



Dodatek č. 1
ke smlouvě kupní
RUK – ÚVT – Dodávka HW infrastruktury – dílčí plnění C
č. dodatku UKRUK/349105/2023-8-3
(dále jen “dodatek”)

Univerzita Karlova

sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 909909339/0800

zastoupená: Mgr. Martinem Maňáskem, kvestorem

ID datové schránky: piyj9b4

(dále jen „**Kupující**“ nebo též „**UK**“)

a

Power Systems s.r.o.

sídlo: V luhu 754/18, Praha 4, 140 00

zapsaná: V obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , složka C 11664

IČO: 45797633

DIČ: CZ45797633

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 51-1515200217/0100

zastoupená: Pavel Suchánek

ID datové schránky: t2rt8vh

(dále jen „**Prodávající**“)

(dále společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

dodatek ke smlouvě kupní následujícího znění

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2023 smlouvu kupní s názvem „**RUK – ÚVT – Dodávka HW infrastruktury – dílčí plnění C**“, číslo smlouvy Kupujícího UKRUK/349105/2023-8 (dále jen „smlouva kupní“). Kupující provedl v souladu se ZZVZ zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „RUK - ÚVT - Dodávka HW infrastruktury“ zadávanou v nadlimitním režimu (dále jen „Zakázka“). Nabídka Prodávajícího byla v souladu se ZZVZ a zadávací dokumentací Zakázky vybrána jako nejvýhodnější.
2. Předmětem smlouvy kupní je závazek Prodávajícího realizovat dodávku HW infrastruktury v rozsahu dle přílohy č. 1 a 3 smlouvy kupní (dále také „zboží“) spolu s dopravou na místo dodání a převést na Kupujícího vlastnické právo k dodanému zboží.
3. Kupující se po uzavření smlouvy kupní rozhodl, že v níže vymezených případech poslouží k naplnění účelu smlouvy kupní lépe zboží s odlišnou konfigurací paměťových modulů oproti konfiguraci nabízené v nabídce Prodávajícího (zboží nabízené Prodávajícího přitom splňovalo veškeré Kupujícím jako zadavatelem stanovené podmínky a stejně tak na základě tohoto dodatku dodávané zboží tyto podmínky nadále splňuje). Takovouto změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku pak lze v souladu s § 222 ZZVZ pořadit pouze pod tzv. změnu de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž pro takovou změnu platí, že
 - a) tato změna nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky,
 - b) její hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - c) její hodnota musí být nižší než 10 % hodnoty původního závazku.Kupující má za dané, že kumulativní podmínky pro aplikaci § 222 odst. 4 ZZVZ jsou uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě kupní splněny. Kupující při výpočtu celkové hodnoty změny ve smyslu § 222 ZZVZ vychází z absolutní hodnoty součtu všech změn. Výpočet hodnoty změny závazku prokazujícího splnění zákonných limitů dle § 222 ZZVZ obsahuje příloha č. 4 tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. U zboží dodávaného Prodávajícího v rámci plnění smlouvy kupní dochází k následujícím změnám:

C.1 - Výpočetní server (dále jen „server“ nebo v množném čísle jako „servery“)

- a) Kupující stanovil v zadávací dokumentaci Zakázky následující požadavek týkající se technických parametrů serverů:

Požadovaná funkcionality/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení
Velikost paměti RAM	Min. 384 GB	Uveďte velikost RAM a počet osazených kanálů

- b) Prodávající v rámci své nabídky v Zakázce nabídnul (a součástí plnění smlouvy kupní je) 4 kusy serverů s následujícím technickým parametrem týkajícím se paměťových kitů:

Paměťové kity

Počet	Kód produktu	Popis produktu	Podrobný popis produktu
48	P06033-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	□ 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory paměťový kit

Tj. v každém ze 4 dodávaných serverů má být osazeno 12ks 32GB paměťových kitů s celkovou velikostí RAM 384 GB (12 * 32 GB).

- c) Prostřednictvím tohoto dodatku dochází ke změně konfigurace serveru, kdy nově budou dodány servery s následujícím technickým parametrem týkajícím se paměťových kitů:

Paměťové kity			
Počet	Kód produktu	Popis produktu	Podrobný popis produktu
56	P06033-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	□ 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory paměťový kit

Tj. v každém ze 4 dodávaných serverů bude na základě tohoto dodatku osazeno 14ks paměťových kitů s celkovou velikostí RAM 448 GB (14 * 32 GB).

- d) Z důvodu výše uvedené změny konfigurace serverů dochází k navýšení celkové sjednané kupní ceny ve smyslu čl. IV smlouvy kupní, a to o částku 28 400,00 Kč bez DPH. Detailní vyčíslení hodnoty změn obsahuje příloha č. 4 tohoto dodatku.
- Smluvní strany výslovně deklarují, že změna konfigurace serverů nemá žádný vliv na smluvně sjednaná práva a povinnosti, a to zejména ve smyslu čl. VI smlouvy kupní (záruka na zboží), kdy se i na novou konfiguraci dodávaných serverů vztahuje záruka za jakost v délce 7 (sedm) let od protokolárního převzetí zboží Kupujícím (tj. včetně nově dodávaných paměťových kitů).
 - S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku se smluvní strany dohodly, že:
 - příloha č. 1 smlouvy kupní bude v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a která bude reflektovat výše uvedené změny;
 - příloha č. 2 smlouvy kupní bude v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a která bude reflektovat výše uvedené změny;
 - příloha č. 3 smlouvy kupní bude v plném rozsahu nahrazena novou přílohou č. 3, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a která bude reflektovat výše uvedené změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy kupní nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejněn bude celý text dodatku, včetně všech jeho příloh. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Kupující neprodleně po nabytí platnosti dodatku. Kupující se současně zavazuje informovat Prodávajícího o provedení registrace dodatku tak, že zašle Prodávajícímu kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. v průvodním formuláři při registraci dodatku vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Prodávajícího (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace a rozsah předmětu plnění
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 3 – Konfigurace předmětu plnění
 - Příloha č. 4 – Vyčíslení hodnoty změny ve smyslu § 222 ZZVZ

IV.Podpisy smluvních stran

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

Jméno: Mgr. Martin Maňásek

Jméno: Pavel Suchánek

Funkce: Kvestor

Funkce: Jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Specifikace a rozsah předmětu plnění
Specifikace předmětu dílčího plnění C

V rámci dílčího plnění C veřejné zakázky

RUK – ÚVT – Dodávka HW infrastruktury

je požadován nákup a dodání serverové a síťové infrastruktury v tomto rozsahu:

- 4 ks výpočetních serverů (min. specifikace označena jako C.1),
- 2 ks ethernet přepínačů (min. specifikace označena jako C.2).

Součástí dodávky je umístění HW do připravených DR zadavatele, další instalace HW a zprovoznění není součástí veřejné zakázky.

Pro stanovení minimální požadované výkonnosti procesorů níže specifikovaných serverů je použito hodnocení uváděné na stránkách <https://www.passmark.com>. S ohledem na dynamický vývoj hodnocení výkonnosti jednotlivých procesorů i v rámci tohoto portálu je požadovaná minimální výkonnost procesoru u jednotlivých serverů vztažena k **výsledkům testů PassMark single CPU Mark platných ke dni 31. 5. 2023**. Konkrétně tedy budou pro porovnání dosažené výkonnosti procesorů použity seznamy dostupné na níže uvedených odkazech do webového archivu web.archive.com:

https://web.archive.org/web/20230531094902/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

<https://web.archive.org/web/20230531025555/https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html>

C.1 - Výpočetní server – specifikace minimálních parametrů

Každý ze 4 serverů musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

Požadovaná funkcionality/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení
Výrobce zařízení	Uvedení výrobce	HPE
Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)	Uvedení produktového čísla	P28948-B21, ProLiant DL360 Gen10 Plus
Odkaz na www stránky výrobce s detailní technickou specifikací (DataSheet) nabízeného zařízení v českém nebo anglickém jazyce	Uvedení požadovaného odkazu	příloha
Formát serveru do 19" racku, velikost 1U, možnost servisních zásahů bez demontáže z racku (včetně cable management)	ANO	1U, 1U SFF Easy Inst Rail Kit + 1U CMA for Rail Kit
1x CPU 64-bitový s architekturou Intel x86 s celkovou velikostí cache alespoň 48MB	ANO	Intel Xeon-Platinum 8358, 48MB cache

Požadovaná funkcionality/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení
CPU má naměřený a veřejně publikovaný výkon ke dni 31.5.2023 v Passmark testu Single CPU systems alespoň 54000 bodů	ANO	Passmark Single CPU = 54 416
Počet jader na procesor	32	32
RAM serveru osazena DIMM moduly s podporou ECC o velikosti alespoň 32 GB	ANO	ano
Velikost paměti RAM	Min. 384 GB	448 GB, 14x 32GB moduly
SSD	min. 2x 480GB read intensive SSD (DWPD alespoň 1), HW RAID 1, hot-plug	2x 480GB SATA RI SSD, DWPD 1, plus Broadcom MR216i-a kontrolér
Možnost ponechání vadného SSD při opravě	ANO	ano
2x 25GbE SFP28 NIC. Podpora pro RDMA over Converged Ethernet (alespoň RoCEv2). Možnost použít i 10GbE SFP+ moduly (například DAC kabely do 10GbE přepínače).	ANO	Ethernet 10/25GbE 2-portový SFP28 MCX562A OCP3 adaptér
2x kabel s moduly nebo DAC délky 3m pro připojení do switchu (25GbE SFP28 na obou stranách)	ANO	2x HPE X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC kabely
2x 16Gb Fibre Channel HBA	ANO	SN1100Q 16Gb 2-portový Fibre Channel PCIe adaptér
2x optický kabel MM LC-LC 10m duplex	ANO	2x HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m kabel
Server, jeho NIC i HBA adaptér jsou uvedeny na certifikační matici (HCL) firmy VMware pro vSphere verze 7 a verze 8.	ANO	ano
Vzdálený management i při vypnutém serveru, s dedikovanou 1 GbE NIC, se vzdálenou grafickou konzolí a podporou vzdálených médií i pro boot a instalaci OS	ANO	Integrated Lights-Out (iLO) Advanced licence
Pro vzdálený management včetně KVM a virtuálních médií dostačuje internetový prohlížeč s implementací HTML5	ANO	ano
Redundantní hot-swap zdroje 230V/50Hz	ANO	2x 800W Platinum Hot Plug napájecí zdroj
Redundantní hot-swap ventilátory	ANO	DL36x Gen10+ High Perf Fan Kit

C.2 ethernet přepínače – specifikace minimálních parametrů

Každý z přepínačů musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

Požadovaná funkcionality/vlastnost	Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti	Prokázání splnění požadované funkcionality pro dodávané zařízení
Výrobce zařízení	Uvedení výrobce	HPE
Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)	Uvedení produktového čísla	Q6M27A, HPE SN2410M 24SFP28 4QSFP28 P2C Swch
Odkaz na www stránky výrobce s detailní technickou specifikací (DataSheet) nabízeného zařízení v českém nebo anglickém jazyce	Uvedení požadovaného odkazu	příloha
Velikost zařízení 1 RU 19“, dodáno včetně ližin	ANO	1U
Redundantní hot-swap zdroje 230V/50Hz a redundantní ventilátory (PSU to I/O airflow)	ANO	Ano, Power to Connector Airflow
Celková propustnost přepínače (full duplex)	Min. 1,8 Tb/s	4 Tb/s
Minimální počet portů typu 25GbE s volitelným fyzickým rozhraním SFP28 (s podporou SFP+)	24	24
Minimální počet uplink portů 100GbE s volitelným fyzickým rozhraním QSFP28	4	4
Podpora IEEE 802.3ad a 802.1q	ANO	ano
Podpora Jumbo frame	ANO, min. 9000 bytů	9000
Podpora DCB (Data center bridging) a to včetně PFC, ETS a DCBx (včetně iSCSI TLV)	ANO	ano
Minimální počet aktivních L2 VLAN	4000	4000
Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN	ANO, min. 128	Ano, 128
Kabel s moduly nebo DAC pro propojení dvou přepínačů na 100GbE, délka cca 0,5m	ANO	HPE X240 100G QSFP28 1m DAC Cable
Konfigurace přes CLI, podpora SSHv2 a SNMPv3	ANO	ano
Veškeré poptávané a nabízené vlastnosti jsou plně zalicencované	ANO	ano

Příloha č. 2
Položkový rozpočet

Položkový rozpočet - dílčí plnění C

Označení v technické specifikaci	Typ zařízení	Typové označení zařízení nabízeného uchazečem (produktové označení výrobce)	Umístění v lokalitě A (serverovna Ovocný trh 560/5) počet kusů	Umístění v lokalitě B (serverovna U Kříže 8) počet kusů	Celkový předpokládaný počet kusů	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
C.1	výpočetní server dle požadované specifikace	HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus	0	4	4	228 860	915 440,00 Kč
C.2	ethernet přepínač pro propojení do clusteru dle požadované specifikace	HPE SN2410M 24SFP28 4QSFP28 P2C Swch	0	2	2	221 760	443 520,00 Kč
						Celková cena Kč bez DPH	1 358 960,00 Kč
						sazba DPH	21%
						DPH Kč	285 381,60 Kč
						Celková cena Kč vč DPH	1 644 341,60 Kč

Příloha č. 3
Konfigurace předmětu plnění
pro dílčí plnění C

• **Podrobná technická konfigurace výpočetních serverů C.1:**

Uchazeč vyplní podrobně sestavení konfigurace nabízených serverů dle specifikace C.1 včetně označení (PN výrobce) jednotlivých komponent.

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	PODROBNÝ POPIS PRODUKTU
Server CTO			
4	P28948-B21	HPE DL360 Gen10+ 8SFF NC CTO Svr	HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus – konfigurovatelný NC server ☐ disková kapacita 8x SFF (2,5") ☐ 2 x socket pro instalaci až 2 procesorů ☐ 32 DIMM slotů (16 per procesor) ☐ HPE Smart Array S100i SW a Intel VROC SW RAID ☐ bez síťové karty (NC) ☐ grafický adaptér (integrovaný) ☐ 2x x16 PCIe slot, 1x OCP slot ☐ 5x (1x přední, 2x interní, 2x zadní) USB 3,0 port, volitelně sériový port ☐ iLO 5 ASIC – procesor pro vzdálenou správu (virtuální grafická konzole) ☐ bez napájecích zdrojů (max, 2) ☐ 5x standardní větrák, volitelně high-performance větráky ☐ rackmount (1U) ☐ 3-letá záruka NBD onsite
Procesory			
4	P36938-B21	INT Xeon-P 8358 CPU for HPE	☐ 32-jádrový Intel Xeon-Platinum 8358 2,6GHz 250W procesor
Paměťové kity			
56	P06033-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	☐ 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory paměťový kit
Disková klec			
4	P26427-B21	HPE DL360 Gen10+ 8SFF SAS/SATA BC BP Kit	☐ backplane kit / disková klec pro 8SFF SAS/SATA 12G BC pevných disků
Pevné disky			
8	P44007-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC PM893 SSD	☐ 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893 SSD pevný disk
FC adaptér			
4	P9D94A	HPE SN1100Q 16Gb 2p FC HBA	☐ HPE SN1100Q 16Gb 2-portový Fibre Channel PCIe adaptér (Qlogic)
RAID řadič			
4	P26325-B21	Broadcom MR216i-a Cntrl for HPE Gen10+	☐ Broadcom MegaRAID MR216i-a x16 Lanes NoCache NVMe/SAS 12G Controller for HPE Gen10 Plus; PCIe Gen4 x8 host / Gen4 NVMe / Gen 3 SAS/SATA, AROC slot, RAID 0, 1, 10, Mixed mode
Ethernet adaptér			
4	P10112-B21	HPE 10/25GbE 2P SFP28 MCX562A OCP3 Adptr	☐ Ethernet 10/25GbE 2-portový SFP28 MCX562A OCP3 adaptér (Mellanox MCX562A)
Napájecí zdroje, ventilátory			
4	P26477-B21	HPE DL36x Gen10+ High Perf Fan Kit	☐ high-performance větrákový kit (7 větráků) pro DL36x Gen10+
8	P38995-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	☐ 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen napájecí zdroj
iLO management			

4	BD505A	HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support	HPE Integrated Lights-Out (iLO) Advanced licence □ 3-letá telefonická servisní podpora software s pokrytím 24x7 a právem na nové verze
Kabeláž			
4	P55882-B21	HPE DL36x G10+ 8SFF SAS/SATA TM Cbl Kit	□ Kabelová sada
TPM modul			
4	P13771-B21	HPE Gen10 Plus TPM BR Module Kit	
Chlazení			
4	P07818-B21	HPE DDR-4 DIMM Blanks Kit	□ DDR4 DIMM Blank Kit
4	P26479-B21	HPE DL360 Gen10+ High Perf Heat Sink Kit	□ high-performance chladič pro procesor DL360 Gen10+
Rail Kit			
4	P26485-B21	HPE DL300 G10+ 1U SFF Easy Inst Rail Kit	□ Easy install kolejnice pro montáž serveru do racku
4	P26489-B21	HPE DL300 Gen10+ 1U CMA for Rail Kit	□ Rameno pro management kabláže
Kabely			
8	JL295A	HPE X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC	
8	QK735A	HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m Cbl	□ 15 m Multi Mode Fiber OM4 PremierFlex optický kabel (LC/LC)
Servisní podpora			
4	HY4Y4E	HPE 7Y TC Bas wDMR DL360G10+ SVC	7-letá servisní podpora HPE Tech Care Basic – zásah NBD. □ Odezva do 2 hodin 9x5. □ Počátek hardwarové opravy NBD. □ Možnost ponechání si vadných disků. □ Přístup k HPE produktovým specialistům - telefon, chat. □ Přístup do znalostní báze HPE - dokumenty, videa, fóra. □ Průběžná péče o zařízení.

• Podrobná technická konfigurace ethernet přepínačů C.2:

Uchazeč vyplní podrobně sestavení konfigurace nabízených přepínačů dle specifikace C.2 včetně označení (PN výrobce) jednotlivých komponent.

POČET	KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	PODROBNÝ POPIS PRODUKTU
Switch			
2	Q6M27A	HPE SN2410M 24SFP28 4QSFP28 P2C Swch	24x10/25 GbE + 4x100 GbE Ports
DAC kabely			
2	JL271A	HPE X240 100G QSFP28 1m DAC Cable	
Servisní podpora			
2	HV4W6E	HPE 5Y TC Bas SN2410M Stg Switch SVC	5-letá servisní podpora HPE Tech Care Basic – zásah NBD. □ Odezva do 2 hodin 9x5. □ Počátek hardwarové opravy NBD. □ Přístup k HPE produktovým specialistům - telefon, chat. □ Přístup do znalostní báze HPE - dokumenty, videa, fóra. □ Průběžná péče o zařízení.

Příloha č. 4 - Vyčíslení hodnoty změny ve smyslu § 222 ZZVZ

Sjednaná kupní cena za plnění smlouvy kupní: 1 330 560,00 Kč bez DPH

Maximální možná hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ (10 %): 133 056 Kč bez DPH

Položka	Množství v ks (a)	Cena za 1 ks v Kč bez DPH* (b)	Cena za množství v Kč bez DPH (c) = (a) * (b)	Hodnota změny závazku pro účely § 222 odst. 4 ZZVZ v Kč bez DPH
HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA- R Smart Kit (P06033-B21)	8	3 550,00 Kč	28 400,00 Kč	28 400,00 Kč
Celkové navýšení kupní ceny za plnění smlouvy kupní v Kč bez DPH			28 400,00 Kč	-
Procentní vyjádření navýšení kupní ceny za plnění smlouvy kupní			2,13 %	-
Celková hodnota změny v Kč bez DPH				28 400,00 Kč bez DPH
Procentní vyjádření hodnoty změny vůči sjednané smluvní ceně za plnění smlouvy kupní				2,13 %

*Cenové údaje ve sloupci „Cena za 1 ks v Kč bez DPH“ vycházejí z nabídky Prodávajícího na změnu konfigurace serverů.