

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 5. 2023 VE
ZNĚNÍ DODATKU Č. 1**

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00,
IČO: 471 14 304,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216,
zastoupená MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem,
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále též jako „**Objednatel**“ nebo „**ZP MV ČR**“),

a

POZEMSTAV Prostějov, a.s.,
se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
IČO: 255 27 380,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupená Milanem Grmelou, předsedou správní rady
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále též jako „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako "**Smluvní strana**")

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku tento:

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 5.
2023 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1**
(dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

1. Smluvní strany konstatují, že dne 12. 5. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. 000001-000/2023-09 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „**Smlouva**“) jejímž předmětem bylo provedení stavby rekonstrukce budovy pracoviště Olomouc na objektu Objednatele na adrese Jeremenkova 42A, Olomouc, 77900 (dále jen „**Dílo**“).

2. Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy může být Smlouva měněna na základě dohody Smluvních stran písemnými dodatky.
3. Předmětem Dodatku je změna Smlouvy, a to úprava předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny Díla v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Zdůvodnění změn:
Při provádění Díla objektivně vyvstala nutnost provedení dalších (případně jiných) prací, jejichž provedení nebylo možné před započítáním Díla předvídat (vícepráce a méněpráce). Vymezení jednotlivých konkrétních víceprací, méněprací a dalších prací je uvedeno níže a současně podrobně specifikováno a zdůvodněno v Přílohách č. 1 – č. 17 tohoto Dodatku (Změnové listy č. 12 – 28).

Změnový list (ZL) číslo	12
Popis změny	Viz ZL č. 1 – doplnění třetí vrstvy malby, latexová barva dle požadavků objednatele obroušení stávajících maleb kolem ovladačů klimatizace, 1. N.P. – 3. N.P.
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Změna vznikla na základě skutečnosti, že většina kanceláří měla barevnou malbu, muselo být přistoupeno k třetí vrstvě malby – malba bílá, vč. malby schodiště a chodby.
Vícepráce	156 344,19 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Hodnota změny	156 344,19 Kč bez DPH
V procentech	1,07 %

Změnový list (ZL) číslo	13
Popis změny	Nové podávací okno v podatelně m.č. 128 (1.N.P.)
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Vzhledem ke skutečnosti, že stávající podávací okno v podatelně již nevyhovuje standardům objednatele, bylo generálním projektantem navrženo nové podávací okno. K podávacímu oknu dále náleží odkládací police a roleta.
Vícepráce	95 207,53 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Hodnota změny	95 207,53 Kč bez DPH
V procentech	0,65 %

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023 ve znění Dodatku č. 1 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – POZEMSTAV Prostějov, a.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, IČO 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211.cz

Změnový list (ZL) číslo	14
Popis změny	Úprava kamenného obkladu fasády u AI stěny
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Vzhledem ke skutečnosti, že je použitý k výměně výplní otvorů fasádní profil, je nutné demontovat stávající kamenný obklad. Po montáži AI stěny bude nutné provést zaměření a kamenný obklad upravit na požadovaný rozměr.
Vícepráce	16 660 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Hodnota změny	16 660 Kč bez DPH
V procentech	0,11 %

Změnový list (ZL) číslo	15
Popis změny	Záměna WC sedátek softclose
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Osazení WC sedátek se systémem softclose v 1.N.P. a 2.N.P.
Vícepráce	8 526 Kč bez DPH
Méněpráce	-4 554 Kč bez DPH
Hodnota změny	13 080 Kč bez DPH
V procentech	0,09 %

Změnový list (ZL) číslo	16
Popis změny	Odpočet vybavení WC kabin dle specifikace v položkovém rozpočtu D+M
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Objednatel si zajistí vybavení WC kabin samostatně. Méněpráce.
Vícepráce	0 Kč bez DPH
Méněpráce	-76 500 Kč bez DPH
Hodnota změny	76 500 Kč bez DPH
V procentech	-0,52 %

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023 ve znění Dodatku č. 1 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – POZEMSTAV Prostějov, a.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, IČO 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211.cz

Změnový list (ZL) číslo	17
Popis změny	Doplnění skleněného zábradlí z bezpečnostních důvodů – nedostatečná výška parapetu v m. č. 215, 216, 313, 316
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Snížený parapet u okna, výška parapetu pouze 450 mm. Z důvodu bezpečnosti objednatel požaduje doplnění venkovního zábradlí.
Vícepráce	53 924 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Hodnota změny	53 924 Kč bez DPH
V procentech	0,37 %
Změnový list (ZL) číslo	18
Popis změny	Doplnění elektroinstalace – ovladače venkovních žaluzií, odpočet neprovedených prací a dodávek.
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	V rámci realizace byly doplněny žaluziové ovladače dle požadavků objednatele.
Vícepráce	74 245,62 Kč bez DPH
Méněpráce	-22 316 Kč bez DPH
Hodnota změny	96 561,62 Kč bez DPH
V procentech	0,66 %

Změnový list (ZL) číslo	19
Popis změny	Výměna vypínačů a zásuvek na stěnách
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	V rámci realizace budou vyměněny stávající zásuvky a vypínače na stěnách. Stávající vypínače a zásuvky jsou v nevyhovujícím stavu. Výměna se nebude týkat zásuvek v parapetních žlabech.
Vícepráce	79 117,90 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Hodnota změny	79 117,90 Kč bez DPH
V procentech	0,54 %

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023 ve znění Dodatku č. 1 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – POZEMSTAV Prostějov, a.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, IČO 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211.cz

Změnový list (ZL) číslo	20
Popis změny	Doplnění vnitřních okenních žaluzií v barvě bílá.
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	V rámci realizace budou doplněny vnitřní okenní žaluzie v prostorách tiskového centra. Jedná se o místnosti 116 a 119 v 1. N.P.
Vícepráce	6 124 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Hodnota změny	6 124 Kč bez DPH
V procentech	0,04 %

Změnový list (ZL) číslo	21
Popis změny	Doplnění elektroinstalace – ovladače venkovních žaluzií, odpočet neprovedených prací a dodávek
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	V rámci realizace byly doplněny žaluziové ovladače dle požadavků objednatele.
Vícepráce	108 029,81 Kč bez DPH
Méněpráce	-21 805,60 Kč bez DPH
Hodnota změny	129 835,41 Kč bez DPH
V procentech	0,89 %

Změnový list (ZL) číslo	22
Popis změny	Dmt zámkové dlažby a zpětná montáž zámkové dlažby, hydroizolační stěrka základů, krycí maska detailu u oken ve 3. N.,P. a 2. N.P., krycí plech spáry. Odpočet omítek.
Zatřídění změny	§ 222 odst. 5 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby z důvodů kotvení AI stěny. Hydroizolační stěrka základů, absence hydroizolace základů v místě AI stěny. Jedná se o dodatečné plnění, které je nezbytné pro dokončení Díla.
Vícepráce	67 055,55 Kč bez DPH
Méněpráce	- 8 901,90 Kč bez DPH
Hodnota změny	58 153,65 Kč bez DPH
V procentech	0,40 %

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023 ve znění Dodatku č. 1 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – POZEMSTAV Prostějov, a.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, IČO 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211.cz

Změnový list (ZL) číslo	23
Popis změny	Změna typu a počtu svítidel v tiskovém centru. Typ svítidla A (16 ks).
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Změna typu svítidel v prostorech tiskového centra. Nově budou instalovaná světla do kazetového podhledu s max. výškou 80 mm.
Vícepráce	0 Kč bez DPH
Méněpráce	-15 168 Kč bez DPH
Hodnota změny	15 168 Kč bez DPH
V procentech	0,1 %

Změnový list (ZL) číslo	24
Popis změny	Demontáž a montáž SDK přiček v souvislosti s montáží oken.
Zatřídění změny	§ 222 odst. 5 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Z důvodů montáže nových výplní otvorů je nutné provést demontáž stávajících SDK přiček v místě spojů. Jedná se o dodatečné plnění, které je nezbytné pro dokončení Díla.
Vícepráce	55 440,77 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Hodnota změny	55 440,77 Kč bez DPH
V procentech	0,38 %

měnový list (ZL) číslo	25
Popis změny	Změna svítidel na chodbách a v klientském centru
Zatřídění změny	§ 222 odst. 4 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Z důvodu úspory elektrické energie byl generálním projektantem předložen objednateli návrh řešení osvětlení ve společných prostorech (schodiště), dále v chodbách (bez přístupu veřejnosti) a v klientském centru.
Vícepráce	103 597 Kč bez DPH
Méněpráce	-88 386 Kč bez DPH
Hodnota změny	191 983 Kč bez DPH

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023 ve znění Dodatku č. 1 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – POZEMSTAV Prostějov, a.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, IČO 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211.cz

V procentech	1,32 %
--------------	--------

Změnový list (ZL) číslo	26
Popis změny	Doplnění zateplovacího systému
Zatřídění změny	§ 222 odst. 6 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Při provádění prací bylo zjištěno, že v části před tiskovým centrem je také snížený pohled. Z tohoto důvodu byl stávající podhled demontovaný a nahrazený zateplovacím systémem.
Vícepráce	23 391,18 Kč bez DPH
Méněpráce	0 Kč bez DPH
Hodnota změny	23 391,18 Kč bez DPH
V procentech	0,16 %

Změnový list (ZL) číslo	27
Popis změny	Výměry podlahových krytin, doplnění čistící zóny, podkladní plechy pod vnitřní parapety, změna šířky parapetních desek
Zatřídění změny	§ 222 odst. 6 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Na základě zjištěných skutečností byly upraveny výkazy výměr pro podkladku podlahových krytin a tím prací spojených. Původní parapetní desky musely být zúženy vzhledem k použitému okennímu profilu.
Vícepráce	144 400,56 Kč bez DPH
Méněpráce	-82 887,30 Kč bez DPH
Hodnota změny	61 513,26 Kč bez DPH
V procentech	0,42 %

Změnový list (ZL) číslo	28
Popis změny	Vyspravení betonových podlah
Zatřídění změny	§ 222 odst. 6 ZZVZ
Stručné odůvodnění změny	Po demontáži podlahových krytin bylo zjištěno, že část podlah je nutné vyspravit z důvodů nekvalitních betonových potěrů.
Vícepráce	212 099,42 Kč bez DPH

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023 ve znění Dodatku č. 1 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – POZEMSTAV Prostějov, a.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, IČO 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211.cz

Méněpráce	0 Kč bez DPH
Hodnota změny	212 099,42 Kč bez DPH
V procentech	1,45 %

5. Změny smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ (Změnové listy č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25) hodnota změny je dle absolutní hodnoty víceprací a méněprací 6,35 % (930 506,02 Kč bez DPH). Změny Smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (Změnové listy č. 22, 24, 26, 27, 28) navyšují cenu Díla celkově o 2,81 % (dle § 222 odst. 5 ZZVZ navýšení o 113 594,42 Kč bez DPH a dle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšení o 297 003,86 Kč bez DPH).

Článek II.

1. S přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v Článku I. tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

a) V Článku I. odst. 1 Smlouvy se za současný text vkládá věta:

„Smluvní strany se dohodly, že Dílo dle Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno upravené o vícepráce a méněpráce specifikované a řádně zdůvodněné v Přílohách č. 14 - 30 Smlouvy.“

b) V Článku III. odst. 1 Smlouvy se původní text ruší a nahrazuje textem:

„Celková cena za Dílo se sjednává dohodou Smluvních stran ve výši: **16 848 064,11 Kč** (slovy: šestnáct miliónů osm set čtyřicet osm tisíc šedesát čtyři korun českých a jedenáct haléřů) bez DPH, ke které bude připočtena příslušná hodnota DPH ve výši dle právních předpisů platných k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.“

c) Do Článku XII. odst. 12 Smlouvy se doplňují tyto Přílohy:

- „Příloha č. 14 Smlouvy - Změnový list č. 12“
- „Příloha č. 15 Smlouvy - Změnový list č. 13“
- „Příloha č. 16 Smlouvy - Změnový list č. 14“
- „Příloha č. 17 Smlouvy - Změnový list č. 15“
- „Příloha č. 18 Smlouvy - Změnový list č. 16“
- „Příloha č. 19 Smlouvy - Změnový list č. 17“
- „Příloha č. 20 Smlouvy - Změnový list č. 18“
- „Příloha č. 21 Smlouvy - Změnový list č. 19“
- „Příloha č. 22 Smlouvy - Změnový list č. 20“
- „Příloha č. 23 Smlouvy - Změnový list č. 21“
- „Příloha č. 24 Smlouvy - Změnový list č. 22“
- „Příloha č. 25 Smlouvy - Změnový list č. 23“
- „Příloha č. 26 Smlouvy - Změnový list č. 24“
- „Příloha č. 27 Smlouvy - Změnový list č. 25“

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 5. 2023 ve znění Dodatku č. 1 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky – POZEMSTAV Prostějov, a.s.



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
sídlo Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, kód pojišťovny 211, IČO 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216
datová schránka: 9swaix3, infolinka: 222 222 255, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.211.cz

- „Příloha č. 28 Smlouvy - Změnový list č. 26“
- „Příloha č. 29 Smlouvy - Změnový list č. 27“
- „Příloha č. 30 Smlouvy - Změnový list č. 28“

2. Nově tak tímto Dodatkem dochází ke změně Díla o vícepráce a méněpráce, s tím související změnu ceny Díla.

Článek III.


1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dle ZZVZ a jako povinný subjekt dle zákona o registru smluv, je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, celé znění tohoto Dodatku za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv.
2. Objednatel se zavazuje, že Dodatek uveřejní ve lhůtě 15 dnů od jeho uzavření v Registru smluv dle odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byl Dodatek uzavřen, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel Dodatek, řádně zveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen Dodatek, uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, jež je předmětem Smlouvy a Dodatku, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 ZZVZ uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění dle Dodatku, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených ZZVZ včetně všech případně dalších povinností Objednatele stanovených tímto zákonem.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - „Příloha č. 14 Smlouvy - Změnový list č. 12“
- Příloha č. 2 - „Příloha č. 15 Smlouvy - Změnový list č. 13“
- Příloha č. 3 - „Příloha č. 16 Smlouvy - Změnový list č. 14“
- Příloha č. 4 - „Příloha č. 17 Smlouvy - Změnový list č. 15“
- Příloha č. 5 - „Příloha č. 18 Smlouvy - Změnový list č. 16“
- Příloha č. 6 - „Příloha č. 19 Smlouvy - Změnový list č. 17“
- Příloha č. 7 - „Příloha č. 20 Smlouvy - Změnový list č. 18“
- Příloha č. 8 - „Příloha č. 21 Smlouvy - Změnový list č. 19“
- Příloha č. 9 - „Příloha č. 22 Smlouvy - Změnový list č. 20“
- Příloha č. 10 - „Příloha č. 23 Smlouvy - Změnový list č. 21“
- Příloha č. 11 - „Příloha č. 24 Smlouvy - Změnový list č. 22“
- Příloha č. 12 - „Příloha č. 25 Smlouvy - Změnový list č. 23“
- Příloha č. 13 - „Příloha č. 26 Smlouvy - Změnový list č. 24“
- Příloha č. 14 - „Příloha č. 27 Smlouvy - Změnový list č. 25“
- Příloha č. 15 - „Příloha č. 28 Smlouvy - Změnový list č. 26“
- Příloha č. 16 - „Příloha č. 29 Smlouvy - Změnový list č. 27“
- Příloha č. 17 - „Příloha č. 30 Smlouvy - Změnový list č. 28“

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že jeho obsahu porozuměly a že s ním souhlasí a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne _____


Objednatel:



**Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky,**
MUDr. David Kostka, MBA
generální ředitel

V Prostějově dne _____

Zhotovitel:



POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Milan Grmela
předseda správní rady



Příloha č. 1 – 17: Změnové listy č. 12 - 28

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 12

Popis změny: Doplnění třetí vrstvy malby, latexová barva dle požadavků objednatele, obroušení stávajících maleb kolem ovladačů klimatizace, malba schodiště, chodby.

Poznánka: Změna se týká 1.N.P. – 3.N.P.,

Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že většina kanceláří měla barevnou malbu, muselo být přistoupeno k třetí vrstvě malby – malba bílá.

Požadavek objednatele na provedení latexových barev – barva bílá.

Provedení dle předané PD 3.N.P. + 2.N.P.

Dále dle požadavků objednatele byly odstraněny stávající nátěry kolem ovladačů klimatizace.

Malba schodiště a společných prostor.



Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)

Dne: 17.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: KD č. 9 ze dne: 17.8 2023 číslo bodu: 9/1

Kontrolní den: KD č. 10 ze dne: 24.8 2023 číslo bodu: 10/9

Kontrolní den: KD č. 14 ze dne: 8.6 2023 číslo bodu: 14/7

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	156 344,19		32 832,28	189 176,47
celkem MNP (po zaokrouhlení)				
celkem VCP + M P	156 344,19		32 832,28	189 176,47

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s navrženým řešením.

Dne 17.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s navrženým řešením.

Dne 17.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Po provedení nátěru bílou barvou dle projektové dokumentace ani druhý nátěr nedokázal skrýt podkladovou modrou a růžovou barvu ve stoprocentní míře a místy původní nátěr prosvítává pod novým nátěrem. U ovladačů klimatizace je patrný přechod mezi starým a novým nátěrem, který je pro srovnání nutno zbrousit.

Řešení třetí vrstvou nátěru je funkční a souhlasíme s ním.

Malba na schodišti a chodbách po výměně vypínačů a osvětlení je nutné opravit a sjednotit jednou bílou barvou. Je příliš velký rozdíl barev mezi stěnami a stropem – zjištěno po testovacím nátěru.

Dne.....

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 12 k odsouhlasení.

Dne: 17.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (027 Doplnění třetí vrstvy malby, latexová malba)
- 2) Záписы kontrolní dny KD č.9 + příloha, KD 10, KD 14.

Položkový rozpočet stavby

Objekt: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Kód: X-DOD Dodatky
Číslo položky: 027 Doplnění maleb chodby, doplnění třetí vrstvy malby, latexová malba

Objektant: IČO:
 DIČ:

Stavbyvedoucí: POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČO: 25527380
 Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
 79601 Prostějov

Objektant:

Cena			Celkem
			0,00
			156 344,19
			0,00
Průběžné náklady			0,00
Průběžné náklady			0,00
Suma			156 344,19

Uplatnění daní

pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
základní DPH	15 %		0,00 CZK
pro základní DPH	21 %		156 344,19 CZK
základní DPH	21 %		32 832,28 CZK
Uplatnění			0,00 CZK

celkem s DPH **189 176,47 CZK**

v _____ dne _____



Položkový rozpočet

S	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	027	Doplnění maleb chodby, doplnění třetí vrstvy malby, latexová malba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 784		Malby				156 344,19	
1	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m oškrábání malby kolem ovladačů Daikin 1 NP 10*0,2*0,2 2 NP 16*0,2*0,2 3 NP 11*0,2*0,2	m2	1,48000	42,10	62,31	RTS 2023/2
2	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná malby chodby	m2	752,60000	25,00	18 815,00	SOD 1 NP nově konstrukce pol č 88
3	784165512R00	Malba z maliřských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobně Malba bude omývatelná a anti-pátrná	m2	752,60000	65,00	48 919,00	SOD 1.NP nově konstrukce pol č 89
4	784165511R00	Malba z maliřských směsí otěruvzdorných, bělost 93 %, jednonásobně třetí vrstva malby 1 NP : m č 116 : plocha 17,00*3,00 odpočet výplní otvorů -1*(3,60*1,75) m č 128 plocha : 13,80*3,00 odpočet výplní otvorů -1*(2,23*2,15) m č 129 : plocha 10,40*3,00 odpočet výplní otvorů -1*(2,23*2,15) m č 130 plocha : 13,60*3,00 odpočet výplní otvorů -1*(2,25*2,15) m č 131 plocha : 13,36*3,00 odpočet výplní otvorů -1*(2,10*2,15+1,85*2,15) m č 132 plocha 13,50*3,00 odpočet výplní otvorů -1*(2,50*1,75) m č 133 plocha : 11,90*3,00 odpočet výplní otvorů -1*(2,90*1,75) 2 NP : m.č 213 plocha : 21,00*3,00 odpočet výplní otvorů -1*(3,55*1,75) m č 214 : plocha 19,20*3,00 odpočet výplní otvorů -1*(3,50*1,75) m č 215 plocha 27,90*3,00 odpočet výplní otvorů -1*(7,25*1,75) m č 216	m2	1 764,35975	47,20	83 277,78	RTS 2023/2

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	027	Doplnění maleb chodby, doplnění třetí vrstvy malby, latexová malba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		plocha obvod místnosti zaměřen CAD 20 9013 00		62,70000			
				4,80000			
				-6,38750			
				75,00000			
				4,80000			
				-7,28500			
				74,40000			
				-6,12500			
				80,70000			
				-9,01250			
				79,50000			
				3,90000			
				-7,70000			
				87,00000			
				3,90000			
				-20,31750			
				49,80000			
				-8,31250			
				15,00000			
				15,00000			
				15,00000			
				89,10000			
5	784441091R00	Malba latexová, 1barevná, místnost v. do 3,8 m JUPOL LATEX bílý MAT	m2	47,91000	110,00	5 270,10	individuální cena
		322 3,25*3,0		12 51000			
		310 4,75*3,0		14,25000			
		231 7,05*3,0		21 15000			

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	027	Doplnění maleb chodby, doplnění třetí vrstvy malby, latexová malba


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		plocha . obvod místnosti zaměřen CAD 20,90*3,00		62,70000			
		přípočet sloupu 0,40*4*3,00		4,80000			
		odpočet výplň otvorů - *(3,65*1,75)		-8,38750			
		m č 316					
		plocha . obvod místnosti zaměřen CAD 25,00*3,00		75,00000			
		přípočet sloupu 0,40*4*3,00		4,80000			
		odpočet výplň otvorů -1*(1,90*1,75+1,80*2,20)		-7,28500			
		m č 317					
		plocha . obvod místnosti zaměřen CAD 24,80*3,00		74,40000			
		odpočet výplň otvorů -1*(3,50*1,75)		-6,12500			
		m č 318					
		plocha . obvod místnosti zaměřen CAD 26,90*3,00		80,70000			
		odpočet výplň otvorů -1*(5,15*1,75)		-9,01250			
		m č 319					
		plocha . obvod místnosti zaměřen CAD 26,50*3,00		79,50000			
		přípočet sloupu 1,30*3,00		3,90000			
		odpočet výplň otvorů -1*(4,40*1,75)		-7,70000			
		m č 320					
		plocha . obvod místnosti zaměřen CAD 29,00*3,00		87,00000			
		přípočet sloupu 1,30*3,00		3,90000			
		odpočet výplň otvorů -1*(5,00+1,76+4,85)*1,75		-20,31750			
		m č 321					
		plocha . obvod místnosti zaměřen CAD 16,60*3,00		49,80000			
		odpočet výplň otvorů -1*(4,75*1,75)		-8,31250			
		schodišťová stěna					
		1 NP 5,0*3,0		15,00000			
		2 NP 5,0*3,0		15,00000			
		3 NP 5,0*3,0		15,00000			
		89,1		89,10000			
	5 784441091R00	Malba latexová, 1barevná, místnost v. do 3,8 m JUPOL LATEX bílý MAT	m2	47,91000	110,00	5 270,10	individuální cena
		322 (3 26+0 91)*3,0		12 51000			
		310 4,75*3,0		14,25000			
		231 7,05*3,0		21 15000			

KD 02 - NOVÉ BODY			
2/5	TD upřesní do detailu V12 způsob krytí nadsvětliku/slepé části v 1NP	TD	20.07.2023
2/7	GD zaslal návrh víceprací pro nyní již známé práce, které připadají v úvahu. Zástupce investora upozornil na maximální 15ti% limit možnosti navýšení zakázky. TD současně prověří soulad cenové hladiny VC s cenovou hladinou nabídkového rozpočtu zakázky jako celku.	TD	20.07.2023
KD 03 - NOVÉ BODY			
3/6	V tiskovém centru jsou kazetové podhledy, čili zde nebudou přisazená svítidla, ale vestavná do podhledu panelová. GD zašle technický list společně se svítidly na vnější podhled - viz bod 2/8	GD	
KD 06 - NOVÉ BODY			
6/2	GD nebude dodávat vybavení WC kabin - řeší si IN. Bude odečteno formou MNP	GD	
KD 07 - NOVÉ BODY			
7/1	IN vyzval GD, aby na venkovních plochách vyklidil plochy, které jsou využívány jako zařízení staveniště, ale nebyly k tomuto účelu předány	GD	ihned
7/7	GD upozornil, že ve výkazu výměr nejsou obsaženy vaničky pod sprchové kouty - 2ks. Bude předmětem VCP. TD požaduje akrylátovou vaničku s co nejmenším zdvihem/ schodem od podlahy, odstín bílá.		
7/8	Bylo dohodnuto, že pro 2NP bude platit spodní hrana pisoáru ve výšce 650 mm od podlahy a WC mísa 430 mm po horní hranu sanity (bez sedátka). Dále budou dodány systémová WC sedátka s soft sklápěním.	GD	
7/11	IN vyzval zhotovitele k předložení a) typu ovladačů pro žaluzie a b) cenové nabídky na výměnu stávajících ovladačů svítidel a zásuvek na stěnách (mimo parapetní žlaby) v celé budově	GD	a) 10.08.23 b) 20.08.23
KD 08 - NOVÉ BODY			
8/2	Počínaje dnešním KD nebudou na hlavní část kontrolního dne zváni subdodavatelé GD. Technické konzultace lze řešit mimo KD nebo v rámci pravidelných prohlídek stavby		
8/3	Bylo vybráno svítidlo do společných prostor - viz samostatný e-mail. TD zakreslí pozice a průměry. GD ověří normové hodnoty osvětlení pro daný typ vnitřních prostor.		
8/4	Ve vazbě na bod minulého KD bod 7/1 případné záborů nad rámec dohodnutého prosíme hláští předem.		
8/5	GD nemá oprávnění stěhovat výpočetní techniku z kanceláří. Tuto si na vyzvání přesune investor.	IN	
8/6	GD před započítáním prací v kancelářích zakryje vnitřní jednotky chlazení	GD	
8/7	Stěna m.č. 310 se vstupními dveřmi bude malována speciální barvou umožňující projekci konferenční technikou.	GD	
KD 09 - NOVÉ BODY			
9/1	V návaznosti na bod 8/7 IN upřesnil typ požadované výmaby na stěny, které budou sloužit pro dataprojekci. Jedná se o materiál JUPOL Latex bílý mat. Současně IN požádal o výmalbou dalších dvou stěn. Schemata umístění viz příloha č. 1 zápisu	GD	
9/2	V návaznosti na předchozí body zápisu dnes GD vyvorkoval způsob provedení parapetu. Foto řešení - viz příloha č. 2 zápisu. Spára parapet/okenní rám bude řešena bílým silikonem. Tento návrh je tímto odsouhlasen.	GD	

PŘÍLOHA Č 1 ZÁPISU Z K.D. Č. 9

PŮDORYS 2NP


VYZNAČENÍ STĚNY S MALBOU
JUPOL LATEX BILY MAT



PŮDORYS 3NP

VYZNACENI STĚNY S MALBOU
JUPOL LATEX BILY MAT

VYZNAČENÍ STĚNY S MALBOU
JUPOL LATEX BILÝ MAT



KD 10 - NOVÉ BODY			
10/1	V návaznosti na bod č. 9/4 bylo investorem sděleno, že kancelář 318 bude vystěhována v celém rozsahu	GD	
10/2	Ve vazbě na navýšení tl. podlahové krytiny vlivem stěrek a nových koberců může lokálně docházet k potřebám pozdvižení dveří. Primárně bude provedeno podložení na dveřních závěsech, pokud toto nebude možné, budou dveře ve spodní části podřezány/hoblovány.		
10/3	Bylo dohodnuto, že III etapa bude zahájena zítra tj 25.8.2023	GD	
10/4	IN upozornil, že v 1NP není možno porvádět hlučné práce za provozu klientského centra. Buďto budou práce provedeny současně s příslušnou etapou výměny oken, případně budou bourací práce provedeny mimo provoz klientského centra (odpolední hodiny) a v průběhu provozu KC budou realizovány běžné stavební práce. S ohledem na případná řemesla GD zváží variantu a sdělí na příštím KD.		
10/5	IN požaduje, aby rekonstrukce SZ v 1NP byla provedena ve lhůtě 14 dnů	GD	
10/6	Ve vazbě na informaci od GD, že navržena svítidla nelze použít TD provede výběr jiných svítidel.	TD	07.09.2023
10/7	IN požaduje realizaci výměny okna a odkládacího pultu na podatelně v rámci	TD	01.09.2023
10/8	V návaznosti na bod č. 9/8 GD provádí deomontáž plastových lišt a kde je možné, přívody ukládá pod omítku. Po dokončení ucelených podlaží bude předloženo formou VCP připočet drážek+zapravení vs odpočet plastových lišt	GD,TD,IN	
10/9	GD upozornil, že na krytí stávajících barevných nátěrů není dostačující 2x vrchní nátěr, ale je potřeba přidávat 3 vrstvu. Bude řešeno jako VCP	GD,TD,IN	
10/10	Byla provedena prohlídka provedené výměny otvorových výplní a byly shledány níže uvedené závady, které je třeba neprodleně odstranit: <ul style="list-style-type: none"> - pod vodorovným profilem není výplň z minerální vlny dle předloženého detailu - viz - na omítce nadpraží je zjevná výtuzná tkanina - zapravit tak, aby nebyla vidět - sádrokartonové konstrukce navazující na okna zapravit / vybrousit lépe - okenní profily lépe očistit - výmalbu provést tak, aby byla plocha pokud možno jednotná - dokončit montáž parapetů Před montáží parapetů požadujeme přizvat zástupce IN ke kontrole výplně minerální izolací!!!!	GD	ihned
10/11	IN požaduje před realizací silikonů na zařizovacích předmětech provedení kontroly výšky osazení zařizovacích předmětů, Po ověření lze provést montáž silikonových tmelů.	GD	ihned

Příští kontrolní den bude 31.8.2023 v 9:00 hod

Na vědomí:

Všichni účastníci

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do druhého pracovního dne od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu. Případné připomínky k záznamu zašlete na adresu: [REDACTED]

Zaznamenal:

[REDACTED]

14/4	Klientské centrum - dořešit svítidla, zda kruhová, zaměřit pracovní místa a s vazbou na tato projednat s IN	IN+TD	05.10.2023
14/5	GD upozornil, že na fasádě bude sešíváno více trhlin. Evidence bude předmětem zápisu do SD	GD+TD	
14/6	TD projednal se zástupcem klempířské firmy detaily osazení parapetů. Bylo dohodnuto, že I etapa nebude zatím osazeny krytkami a po demontáži provedení bude odsouhlaseno.		
14/7	Přílohou č.1 zápisu je aktuální přehled závad ve 3NP již dokončených etap realizace Mimo připojený zápis žádáme o: - zabroušení hrany rámečků okolo ovládání klimatizace ve všech kancelářích - nerovnosti stropu vůči svítidlu akrylovat (vazba na možnost výměny svítidla/zdroje) - lépe zabrušovat opravované omítky při realizaci - ne po nastěhování kanceláří - lépe silikonu na styku vnitřní parapet/ rám okna - 2i OKNA	GD	průběžně

Příští kontrolní den bude **5.10.2023** v 9:00 hod

Na vědomí:


Všichni účastníci

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do druhého pracovního dne od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu. Případné připomínky k záznamu zašlete na adresu: [REDACTED]

Zaznamenal:

[REDACTED]





Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 13

Popis změny: Nové podávací okno v podatelně m. č. 128 (1.N.P.)

Poznámka: Změna se týká 1.N.P. m.č. 128 podatelna

Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající podávací okno v podatelně již nevyhovuje standardům objednatele, bylo generálním projektantem navrženo nové podávací okno. K podávacímu oknu dále náleží odkládací police a roleta.



Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 18.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: 10 ze dne: 24.8 2023 číslo bodu: 10/7

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	95 207,53		19 993,58	115 201,11
celkem MNP (po zaokrouhlení)				
celkem VCP + M P	95 207,53		19 993,58	115 201,11

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s výměnou podávacího okna v podatelně dle projektové dokumentace.

Dne 18.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s navrženou výměnou podávacího okna v podatelně.

Dne 18.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s řešením. Aktuální okno nevyhovuje vizuálně ani v rámci komunikace s klienty svým provedením. Realizace nového okna prostřednictvím zakázky na rekonstrukci budovy navíc uspoří prostředky na některé nutné profese.

Dne 19.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 13 k odsouhlasení.

Dne: 18.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby + přílohy cenových nabídek (008 Výdejní interiérové okno do podatelny)
- 2) Zápis KD č. 10, bod 10/7
- 3) Výrobní dokumentace podávacího okna
- 4) Fotodokumentace stávajícího stavu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22010** **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc**

Objekt: **X-DOD** **Dodatky**

Rozpočet: **008** **Výdejní interiérové okno do podatelny**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 **Prostějov**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 521,96
PSV	81 685,57
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	95 207,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	95 207,53 CZK
Základní DPH	21 %	19 993,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 115 201,11 CZK

v Prostějově dne 18.10.2023



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	008	Výdejní interiérové okno do podatelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						570,60	
1	69366196R	Geotextilie 150 g/m2 ze 100% PP 12,0*1,05	m2	12,60000	31,00	390,60	RTS 2023/1
2	711199101	Demontáž geotextilie	m2	12,00000	15,00	180,00	individuální
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						8 687,08	
3	342261112R00	Příčka sádrokarton, ocel kce, 1x oplášt' tl 100 mm 2 17*3,0 -1,6*1,19	m2	4,60600	1 317,00	6 066,10	RTS 2023/1
4	342090321R00	Úprava SDK příčky pro zřízení okna do 75 kg, profily UA 75, 1x opláštěné	kus	1,00000	2 475,00	2 475,00	RTS 2023/1
5	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka včetně tmelení spár ostění podávacího okna 2*1 19*0 1+2*1 6*0 1	m2	0,55800	154,00	85,93	URS 2023/1
6	59591016R	Deska Knauf WHITE 12,5 GKB, 1250 x 2000 x 12,5 mm 0,558*1,05	m2	0,58590	102,50	60,05	RTS 2023/1
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						177,00	
7	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	30,00000	5,90	177,00	SOD-1 NP-bourání pol č 6
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 020,35	
8	962036112R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov kce, 1x opláštěné 12,5 mm 2,17*3,0 podávací okno -0,8*0,57	m2	6,05400	152,50	923,24	RTS 2023/1
9	909 R00	Hzs-stěhování nábytku a jeho zpětná montáž	h	4,00000	482,50	1 930,00	RTS 2023/1
10	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch pl. 1 m2 podávací okno 0,8*0,57	m2	0,45600	297,00	135,43	RTS2023/1
11	968095001R00	Bourání odkladové desky	m	0,80000	39,60	31,68	RTS2023/1
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						124,38	
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,14429	862,00	124,38	SOD-1.NP-nové konstrukce pol č. 16
Díl: 735 Otopná tělesa						2 021,50	
13	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 2820 mm	kus	1,00000	200,50	200,50	RTS 2023/1
14	735159240R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 2820 mm	kus	1,00000	621,00	621,00	RTS 2023/1
15	735494811R01	Vypuštění vody z otopných těles	soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 2023/1
16	735191910R01	Napuštění vody do otopného systému	soubor	1,00000	700,00	700,00	RTS 2023/1
Díl: 762 Konstrukce tesařské						309,17	
17	762112110R00	Montáž konstrukce stěn z žeziva hraněn. do 120 cm2 výdřeva pro odkladací desku 1 7	m	1,70000	152,50	259,25	RTS 2023/1
18	60510991R	Prkno širově tříděná SM II. 25 mm výdřeva pro odkladací desku 1 7*0 15*0,022*1 1	m3	0,00617	8 090,00	49,92	RTS 2023/1
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						77 734,90	
19	767001	Montáž výdejního interiérového okna 1500/1150 mm	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00	individuální - cena dle fy MIJA-THERM +15%
20	767002	Výdejní interiérové okno 1600/1190 mm, AL profily bez přeruš tep.mostu,RAL 7035 mat výplň sklo ESG 8 mm čiré, skleněný prapet ESG 15 mm	ks	1,00000	49 277,00	49 277,00	individuální - cena dle fy MIJA-THERM +15%
21	767003	Doprava	soubor	1,00000	3 220,00	3 220,00	individuální - cena dle fy MIJA-THERM +15%
22	767004	Odkladací pult dl 1600 mm z ocelového plechu tl. 5 mm, komaxit RAL 7021	ks	1,00000	14 720,00	14 720,00	individuální - cena dle fy OK konstrukce +15%
23	767005	Roleta Vera Metal 42, látka I kategorie č 4934, 1600x1200 mm - dodávka a montáž viz příloha nabídka firmy Adanton	ks	1,00000	5 917,90	5 917,90	individuální - cena dle fy Adanton +15%
Díl: 784 Malby						1 620,00	
24	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	18,00000	25,00	450,00	SOD-1 NP-nové konstrukce pol.č.88

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	008	Výdejní interiérové okno do podatelny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		3,0*3,0*2		18,00000			
25	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné Malba bude omyvatelná a antibakteriální (např ACTIN H)	m2	18,00000	65,00	1 170,00	SOD-1 NP-nové konstrukce pol č.89

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			942,55		
26	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,19224	2 825,00	543,08	RTS2023/1
27	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,02760	1 958,00	54,04	RTS2023/1
28	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP nošením	t	0,20982	788,00	165,34	SOD-2 NP-bourání pol č.35
29	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,20982	243,50	51,09	SOD-2 NP-bourání pol.č 36
30	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	1,88835	18,10	34,18	SOD-2 NP-bourání pol.č 30
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20982	369,50	77,53	SOD-2 NP-bourání pol.č 37
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,41963	41,20	17,29	SOD-2 NP-bourání pol.č 32

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 14

Popis změny: Úprava kamenného obkladu fasády u AI stěny

Poznánka: Změna se týká obkladu ve venkovní části u AI stěny

Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke skutečnosti, že je použitý k výměně výplní otvorů fasádní profil, je nutné demontovat stávající kamenný obklad. Po montáži AI stěny bude nutné provést zaměření a kamenný obklad upravit na požadovaný rozměr.



Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 17.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: č --- ze dne: --- číslo bodu:

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	16 660,00		3 498,60	20 158,60
celkem MNP (po zaokrouhlení)				
celkem VCP + M P	16 660,00		3 498,60	20 158,60

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s navrženým řešením úpravy kamenného obkladu.

Dne 17.10 2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s navrženým řešením úpravy kamenného obkladu po montáži Al stěny.
Esteticky bude vypadat lépe než řešení s omítkou.

Dne 17.10 2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s navrženým řešením zachováním stávajícího kamenného obkladu a pouze jeho úpravou tak, aby lépe navazoval na okenní systém.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 14 k odsouhlasení.

Dne: 17.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (013b Úprava kamenného obkladu fasády u Al stěny)
- 2) Fotodokumentace

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Objekt: X-DOD Dodatky
Rozpočet: 013b Úprava kamenného obkladu fasády u AL stěny

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 700,00
PSV	14 960,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	16 660,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 660,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 498,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		20 158,60 CZK

v Prostějově dne 14.10.2023



 Za zhotovitele


 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	013b	Úprava kamenného obkladu fasády u AL stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 96						1 700,00	
Bourání konstrukcí							
1	978059221R01	Demontáž kamenného obkladu pro zpětné použití	m2	2,00000	850,00	1 700,00	individuální cena
		2,0		2,00000			
Díl: 782						14 960,00	
Konstrukce z přírodního kamene							
2	782131141	Řezání kamenného obkladu tl 30 mm - cca 2,8m, zpětná soubor montáž obkladu na nerez kotvy doprava kamenného obkladu 30 km tam a zpět		1,00000	14 960,00	14 960,00	individuální cena





Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 15

Popis změny: Záměna WC sedátek softclose

Poznámka: Změna se týká 1.N.P. – 2.N.P.,

Zdůvodnění změny:

Osazení WC sedátek se systémem softclose v 1.N.P. a 2.N.P. dle zápisu KD 7, bod 7/8.

Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 17.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: 7 ze dne: 3.8 2023 číslo bodu: 7/8

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	8 526,00		1 790,46	10 316,46
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-4 554,00		-956,34	-5 510,34
celkem VCP + M P	3 972,00		834,12	4 806,12

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s předloženým návrhem (odkaz na technický list).

Dne 17.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s předloženým návrhem WC prkénko Jika DEEP duroplast bílá.

H8936113000631.

Zvýšení komfortu užíváním sedátek softclose.

Dne 17.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
Souhlasím s navrženým řešením pro zvýšení komfortu užívání sociálního zázemí zaměstnanci.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 15 k odsouhlasení.

Dne: 17.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (017 Změna WC sedátek v 1.N.P. a 2.N.P. – sedátka softclose)
- 2) Technický list WC prkénko Jika DEEP duroplast bílá.
H8936113000631.
- 3) Zápis KD č. 7 bod 7/8

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	017	Změna WC sedátek v 1.NP a 2.NP - sedátka softclose

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 972,00
1	5201911	WC sedátko Olymp Deep softclose, bílá	ks	6,00000	1 421,00	8 526,00
		m č 106 : 1		1,00000		
		m.č. 109 : 1		1,00000		
		m č 110 : 1		1,00000		
		m č. 204 : 1		1,00000		
		m č. 207 : 1		1,00000		
		m.č 208 : 1		1,00000		
2	551674021R	Sedátko klozetové DEEP duroplastové, ocelové úchyty	kus	-6,00000	759,00	-4 554,00
		m č 106 : -1		-1,00000		
		m.č 109 : -1		-1,00000		
		m.č 110 : -1		-1,00000		
		m.č 204 : -1		-1,00000		
		m č. 207 : -1		-1,00000		
		m.č 208 : -1		-1,00000		

Něbožtka tuhle prázdninu si SIKO DAYS přinejúčinnějších slov. Chci už vědět | Grafické návrhy koupelny ZDARMA!

Osobní odběr na 26 prodejnách | Dodání do více než 8 000 výdejních míst Zásilkovny

N CK

Siko

Zkusíte napsat například vana dřez (nebo zadejte hledaný výraz)

SJE DNAT SČÍTÁČKU

Přihlásit se

Košík

INSPIRACE ▾

KOUPELNY ▾

OBKLADY, DLAŽBY ▾

KUCHYNĚ ▾

NÁBYTEK ▾

DVEŘE ▾

PODLAHY ▾

AKCE % ▾

PLÁNOVÁNÍ ▾

DOMŮ > VŠECHNY PRODUKTY > SANITÁRNÍ KERAMIKA > WC > WC PRKÉNKA > WC PRKÉNKO JIKA DEEP DUROPLAST BILÁ H8936113000631

SOFTCLOSE

8 hodnocení

WC prkénko Jika DEEP duroplast bílá H8936113000631

WC prkénko z duroplasty se softclose (pomale sklápění) v bílé barvě a délkou sedátka 44,5 cm. Panty z kovu. Rozteč upevnění 15,5 cm

[Více o produktu](#)



Vystaveno

25 8 11

1 1 1 1

1 719 Kč / ks

PRÁZDNINOVÉ SIKO DAYS JSOU TADY!
Dodatečné slevy až 30 %, jen do 27. 8. [Více zde](#)

- 1 +

PŘIDAT DO KOŠÍKU

Nejnižší prodejní cena za 30 dní: 1 597 Kč / ks

NENÍ LEHKÉ VYBRAT SI Z TOLIKA SKVĚLÝCH PRODUKTŮ, ŽE?

Zaregistrujte nám prosím e-mail a pomůžeme Vám s výběrem.

- Dáme Vám radu o novinkách a vyprodávaných artiklích
- Doporučíme Vám produkty na míru podle Vašich potřeb
- Poradíme Vám s výběrem tolu gravitací od A do Z

Zadejte Vaš e-mail

ODESLAT

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste již registrovaný uživatel, můžete se přihlásit pomocí svého e-mailu a hesla. [Přihlásit se](#)

Hledat

2/5	TD upřesní do detailu V12 způsob krytí nadsvětliku/slepé části v 1NP	TD	20.07.2023
2/7	GD zaslal návrh víceprací pro nyní již známé práce, které připadají v úvahu. Zástupce investora upozornil na maximální 15ti% limit možnosti navýšení zakázky. TD současně prověří soulad cenové hladiny VC s cenovou hladinou nabídkového rozpočtu zakázky jako celku.	TD	20.07.2023
KD 03 - NOVÉ BODY			
3/6	V tiskovém centru jsou kazetové podhledy, čili zde nebudou přisazená svítidla, ale vestavná do podhledu panelová. GD zašle technický list společně se svítidly na vnější podhled - viz bod 2/8	GD	
KD 05 - NOVÉ BODY			
5/3	U vnitřních parapetů není tyto možné lepit k parapetnímu žlabu. Je tedy nutno parapety osadit na pomocnou konstrukci dle zaslání návrhu. Ve vazbě na konzultaci návrhu doporučuji vyzkoušení tohoto řešení a následně odsouhlasit k realizaci.	GD+TD	03.08.2023
KD 06 - NOVÉ BODY			
6/2	GD nebude dodávat vybavení WC kabin - řeší si IN. Bude odečteno formou MNP	GD	
6/6	GD seznámil IN a TD se způsobem provedení přívodů napájení k žaluziím. Oproti dokumentaci zde budou úpravy spočívající v potřebě doplnit rozvaděč pro jistění žaluzií, pravděpodobně bude nutno provést výměnu krycích lišt + některé přívody schovat do stávající příčky. Případné VP/MP budou řešeny uceleně i s ohledem na diskutované úpravy ovládání a počty motorů - bude řešeno na příštím KD. Za tímto účelem prosím GD o přivání zástupce dodavatel žaluzií.		03.08.2023
KD 07 - NOVÉ BODY			
7/1	IN vyzval GD, aby na venkovních plochách vyklidil plochy, které jsou využívány jako zařízení staveníště, ale nebyly k tomuto účelu předány	GD	ihned
7/3	IN upozornil GD, že zasedací místnost ve 3NP nelze využít jako sklad nábytku po dobu probíhající rekonstrukce kanceláří - bude sloužit jako dočasné pracoviště	GD	
7/4	V návaznosti na bod 5/3 byl ze strany GD předložen vzorek řešení parapetu - profilovaný lakovaný AL plech tl. 0,80 mm, který by sloužil jako finální parapet v interieru. IN+TD projednají a sdělí stanovisko k předloženému řešení.	IN+TD	10.08.2023
7/5	IN vyzval DG k dočištění sanitárních zařízení ve 3NP...lokálně úkapy od barvy aj	GD	10.08.2023
7/6	Bylo dohodnuto, že prosklené zástěny do sprch ve 2NP a 1NP budou dodány v provedení s posuvnými dveřmi, nikoliv s otevíravými jak je požadováno PD	GD	ihned
7/7	GD upozornil, že ve výkazu výměr nejsou obsaženy vaničky pod sprchové kouty - 2ks. Bude předmětem VCP. TD požaduje akrylátovou vaničku s co nejmenším zdvihem/ schodem od podlahy, odstín bílá.		
7/8	Bylo dohodnuto, že pro 2NP bude platit spodní hrana pisoáru ve výšce 650 mm od podlahy a WC mísa 430 mm po horní hranu sanity (bez sedátka). Dále budou dodány systémová WC sedátka s soft sklápěním.	GD	
7/9	V návaznosti na bod 6/6 byla za účasti dodavatele žaluzií a elektromontážních prací provedena technická konzultace proveditelnost žaluzií. GD pro profesi ELE připraví výkres s pozicemi ovladačů a vyznačením požadavku na sdružení. Na základě tohoto výkresu pak GD bude informovat o tom, nakolik bude navýšena obsazenost parapetních žlabů	TD+GD	15.08.2023
7/11	IN vyzval zhotovitele k předložení a) typu ovladačů pro žaluzie a b) cenové nabídky na výměnu stávajících ovladačů svítidel a zásuvek na stěnách (mimo parapetní žlaby) v celé budově	GD	a) 10.08.23 b) 20.08.23

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 16

Popis změny: Odpočet vybavení WC kabin dle specifikace v položkovém rozpočtu, D+M

Poznámka: Změna se týká 1.N.P. – 3.N.P.,

Zdůvodnění změny:

Objednatel si zajistí vybavení WC kabin samostatně.

Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 17.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: 6 ze dne: 27.7 2023 číslo bodu: 6/2

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)				
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-76 500,00		-16 065,00	-92 565,00
celkem VCP + M P	-76 500,00		-16065,00	-92 565,00

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s požadavkem objednatele.

Dne 17.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s požadavkem objednatele.

Dne 17.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s řešením, vzhledem k posledním zkušenostem s výměnami těchto prvků po konci životnosti a obtížnému shánění stejných nebo podobných prvků pro zajištění krytí montážních otvorů v obkladech jsme se rozhodli toto vybavení již nepřimontovávat „napevno“ k obkladům a zvolili jsem volně ložené řešení, které není součástí této zakázky.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 16 k odsouhlasení.

Dne: 17.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (018 Odpočet vybavení WC kabin)
- 2) Zápis KD č. 6, bod 6/2

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	018	Odpočet vybavení WC kabin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-76 500,00	
1	95002 R	Dodávka a montáž vybavení WC kabiny	sada	-10,00000	7 650,00	-76 500,00	SOD 1 NP nové konstrukce pol.č.13,2 NP nové konstrukce pol.č. 12,3.NP nové konstrukce pol.č. 12

SADA VYBAVENÍ WC KABINY

OBSAHUJE NEREZ DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR SLZN 1 290x100 MM
 NEREZ ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ SLZN 24
 ČISTIČI KARTÁČ WC V NEREZ PŘEVODENÍ, ZÁVĚSNÝ, SLZN 19
 HAČKY NA ODEVY

POZNAMKA - DODÁVKA VČ MONTÁŽE

- PRO 1NP

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ V RÁMCI WC KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM

viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky

položka O/1 1

m č 106 -1 -1,00000

m č 109 -1 -1,00000

m č 110 -1 -1,00000

m č 113 -1 -1,00000

viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky

položka O/2 1

m č 204 -1 -1,00000

m č 207 -1 -1,00000

m č 208 -1 -1,00000

viz výpis PSV prvků, ostatní výrobky :

položka O/3 1

m č 304 -1 -1,00000

m č 305 -1 -1,00000

m č 308 -1 -1,00000

KD 02 - NOVÉ BODY			
2/5	TD upřesní do detailu V12 způsob krytí nadsvětlíku/slepé části v 1NP	TD	20.07.2023
2/7	GD zaslal návrh víceprací pro nyní již známé práce, které připadají v úvahu. Zástupce investora upozornil na maximální 15ti% limit možnosti navýšení zakázky. TD současně prověří soulad cenové hladiny VC s cenovou hladinou nabídkového rozpočtu zakázky jako celku.	TD	20.07.2023
KD 03 - NOVÉ BODY			
3/1	IN upozorňuje GD, že není nasazen maximální možný výkon a práce probíhají spíše během kontrolních dnů. V ostatních dnech je aktivita velmi nízká. Prosíme o posílení		
3/6	V tiskovém centru jsou kazetové podhledy, čili zde nebudou přisazená svítidla, ale vestavná do podhledu panelová. GD zašle technický list společně se svítidly na vnější podhled - viz bod 2/8	GD	
KD 04 - NOVÉ BODY			
4/4	Ze strany GD byl předložen vzorek stropních kazet - bylo odsouhlaseno výrobce AMF typ TOPIQ PRIME	GD	
4/6	V návaznosti na bod 3/2 GD sdělil, že manipulace výplní exteriérem technicky řešitelná je, ale velmi obtížně a za vynaložení dalších nákladů nad rámec SoD. Platí dohodnuté = bude zabezpečeno schodiště		
KD 05 - NOVÉ BODY			
5/2	U venkovních parapetů budou ze strany GD dodány barevnosti možných odstínů v bílé barvě.	GD	24.07.2023
5/3	U vnitřních parapetů není tyto možné lepit k parapetnímu žlabu. Je tedy nutno parapety osadit na pomocnou konstrukci dle zaslání návrhu. Ve vazbě na konzultaci návrhu doporučuji vyzkorkování tohoto řešení a následně odsouhlasit k realizaci.	GD+TD	03.08.2023
5/4	GD zašle TD fotografie provedených podlahových stěrek v soc. zařízení 3NP	GD	24.07.2023
5/5	V návaznosti na bod 4/ 5 proběhla koordinační schůzka za účelem doladění detailů žaluzií. Obecně vyřešeno - nutno doladit ovládání/počet motorů ve větších místnostech.	TD+IN	24.07.2023
KD 06 - NOVÉ BODY			
6/1	V návaznosti na předešlý bod 5/2 byl vybrán standardní odstín klemp výrobků RAL9002	GD	
6/2	GD nebude dodávat vybavení WC kabin - řeší si IN. Bude odečteno formou MNP	GD	
6/3	IN požaduje pisoáry ve 2NP osadit výše. Výška bude upřesněna	IN+GD	
6/4	GD prověří, kdy nejdříve je možno dodat a osadit ventilátory do podhledů ve 3NP	GD	obratem
6/5	GD vznesl dotaz na pozici meteostanice ve 3NP zda bude na stejném místě nebo dojde k posunu. Bude upřesněno	TD+IN	03.08.2023
6/6	GD seznámil IN a TD se způsobem provedení přívodů napájení k žaluziím. Oproti dokumentaci zde budou úpravy spočívající v potřebě doplnit rozvaděč pro jištění žaluzií, pravděpodobně bude nutno provést výměnu krycích lišt + některé přívody schovat do stávající příčky. Případné VP/MP budou řešeny uceleně i s ohledem na diskutované úpravy ovládání a počty motorů - bude řešeno na příštím KD. Za tímto účelem prosím GD o přizvání zástupce dodavatel žaluzií.		03.08.2023

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 17

Popis změny: Doplnění skleněného zábradlí z bezpečnostních důvodů – nedostatečná výška parapetu v m. č. 215, 216, 313, 316,

Poznámka: Změna se týká 2.N.P. – 3.N.P.,

Zdůvodnění změny:

Snížený parapet u okna, výška parapetu pouze 450 mm.

Z důvodů bezpečnosti objednatel požaduje doplnění venkovního zábradlí.

Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)

Dne: 17.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: 12 ze dne: 7.9 2023 číslo bodu: 12/2

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	53 924,00		11 324,04	65 248,04
celkem MNP (po zaokrouhlení)				
celkem VCP + M P	53 924,00		11 324,04	65 248,04

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s navrhovaným řešením, zvýšení bezpečnosti při otevření okenního křídla.

Dne 17.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s navrhovaným řešením, Poz. Z1 – 2 ks, Poz. Z2 2 ks.
Specifikace v příloze ZL.

Dne 17.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s navrženým řešením zachování otevíravého okna pro lepší větrání místnosti s doplněním okenního zábradlí formou skleněné desky pro zajištění bezpečnosti vzhledem k velmi nízké rovině nového i původního parapetu.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 17 k odsouhlasení.

Dne: 17.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (019 Doplnění zábradlí k okenním pozicím s nízkým parapetem)
- 2) Technická specifikace
- 3) Zápis KD č. 12, bod 12/2

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Objekt: X-DOD Dodatky
Rozpočet: 019 Doplnění zábradlí k okenním pozicím s nízkým parapetem

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČO: 25527380
 Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
 79601 Prostějov

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	53 924,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	53 924,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 924,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 324,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 65 248,04 CZK

v Prostějově dne 17. 10 2023

 Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	019	Doplnění zábradlí k okenním pozicím s nízkým parapetem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				53 924,00	
1	767001	Skleněné zábradlí 847x700 mm k okenní pozici Z1, sklo 13 mm Stratobel 66.2 - dodávka a montáž	ks	2,00000	13 457,00	26 914,00	Individuální cena dle nabídky RI-okna +15%
2	767002	Skleněné zábradlí 866x700 mm k okenní pozici Z2, sklo 13 mm Stratobel 66.2 - dodávka a montáž	ks	2,00000	13 505,00	27 010,00	Individuální cena dle nabídky RI-okna +15%

14.9.2023



Nabídka

Objekt: Pojišťovna Olomouc - dodatek NAL 0660
Zpracoval: ██████████

Číslo nabídky: N-AL1439-1

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

PONZIO PE68 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,
PONZIO PE78N - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,
PONZIO PE78EI - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm,
PONZIO PE50 - hliníkové profily bez přerušenoého tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm,
PONZIO SLIDING_1600TT - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm
PONZIO PF152 - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem

**Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.
Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.**

Součástí každého hliníkového fixu/okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**, (Pokud není uvedeno jinak)


SV(SR) = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°.

POZOR ! při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla .

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).

Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.

Poz.Z1**2 Ks Pevné pole 847 mm x 700 mm**

Měřítko 1:50
Pohled zvenku
Systém: Ponzio FB51 před Okno Krycí profil malý

Profily:

Rám: 5539 (51 mm), 5538 (51 mm)

Přidavné díly na jeden prvek

1 Ks	DC7200/212C	Páska série A7200 2x12 mm	847mm
1 Ks	WUG1/25	Lepidlo na závity 25g	
2 Ks	EPO532	Podložka 2mm	
1 Ks	DC791C	Silikon povětrnostní černý (310ml)	

Barvy:


Profily: RAL 7022MAT (Stínová šedá)

Výplň:

1 Ks 13mm Stratobel 66.2
Stratobel 66.2

za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena 12 789 Kč 25 578 Kč

Poz.Z2**2 Ks Pevné pole 866 mm x 700 mm**

Měřítko 1:50
Pohled zvenku
Systém: Ponzio FB51 před Okno Krycí profil malý

Profily:

Rám: 5539 (51 mm), 5538 (51 mm)

Přidavné díly na jeden prvek:

1 Ks	DC7200/212C	Páska série A7200 2x12 mm	866mm
1 Ks	WUG1/25	Lepidlo na závity 25g	
2 Ks	EPO532	Podložka 2mm	
1 Ks	DC791C	Silikon povětrnostní černý (310ml)	

Barvy:

Profily: RAL 7022MAT (Stínová šedá)

Výplň:

1 Ks 13mm Stratobel 66.2
Stratobel 66.2

za cenu:

Cena za jednotku/Celková cena 12 847 Kč 25 694 Kč

	Celkem bez DPH	51 272 Kč
	Celkem bez DPH	51 272 Kč
	Po slevě bez DPH	35 890 Kč
	Montáž	4 000 Kč
	Demontáž	není v ceně
	Zednické zapravení	není v ceně
	SWS	není v ceně
	APU lišty	není v ceně
	Likvidace odpadu	není v ceně
	Lešení	5 000 Kč
	Manipulace	2 000 Kč
	Doprava	v ceně
	Celkem bez DPH	46 890 Kč
	DPH 21%	9 847 Kč
	Konečný součet	56 737 Kč

Termín DODÁNÍ: 6 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.

S ohledem na aktuální složitou situaci s dostupností výrobních materiálů může dojít ke změně už dříve potvrzeného termínu dodání. Právo na takovou změnu si vyhrazujeme, zároveň se zřekneme se odpovědnosti za nedodržení podmínek Vaší smlouvy/objednávky.

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření. (Pokud není G.S.O.)

Záruky:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně v délce 60 měsíců a na montáž v délce 24 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

Úplné znění viz. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:

- 1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.
- 6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie

montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Montáží se rozumí:

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- **Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.**

Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívkou je možno provádět až týden po předání zakázky.

Zednickým zapravením venkovním se rozumí:

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

Likvidací odpadu se rozumí:

- Odvoz rámu, křidel, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m³ za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

Charakteristika povrchových úprav:

- Prášková barva (komaxitování). Odstíny dle RAL (viz www.ral.cz) standardně v matném provedení. Barvy RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.
- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.
- Kaširování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz www.renol.cz)

Upozornění:

Výsledný vzhled povrchové úpravy materiálů od různých dodavatelů se může lišit- odstín RAL, Elox .

DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“

Při určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může objevit náhodně nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů křídla.

Soubor spouštěčů nežádoucích vychýlení profilů :

- tmavé barvy profilů
- montáž konstrukce na jižní nebo jihozápadní straně budovy
- vystavení výrobku přímému slunečnímu světlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy

týkajícími se stínění budov nebo stínění stromy)

- výplně konstrukce v tmavé barvě

Ohybání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějších a vnitřních profilů díky jejich různé teplotě.

Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů.

Největší odchylka nastává v hodinách maximálního slunečního záření. V následujících hodinách se profily vrátí do svého původního tvaru.

Aby se snížil jev tepelné deformace křidel, je třeba minimálně odstranit jeden z výše uvedených faktorů.

Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřídit. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.

DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:

- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner

- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění.

Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společnosti RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

Za RI OKNA a.s.

Za objednatele

.....

.....

Ve Bzenci dne: 14.9.2023

V..... dne.....

3/6	V tiskovém centru jsou kazetové podhledy, čili zde nebudou přisazená svítidla, ale vestavná do podhledu panelová. GD zašle technický list společně se svítidly na vnější podhled - viz bod 2/8	GD	
KD 06 - NOVÉ BODY			
6/2	GD nebude dodávat vybavení WC kabin - řeší si IN. Bude odečteno formou MNP	GD	
KD 07 - NOVÉ BODY			
7/11	IN vyzval zhotovitele k předložení a) typu ovladačů pro žaluzie a b) cenové nabídky na výměnu stávajících ovladačů svítidel a zásuvek na stěnách (mimo parapetní žlaby) v celé budově	GD	a) 10.08.23 b) 20.08.23
KD 10 - NOVÉ BODY			
10/6	Ve vazbě na informaci od GD, že navržená svítidla nelze použít TD provede výběr jiných svítidel.	TD	07.09.2023
10/7	IN požaduje realizaci výměny okna a odkládacího pultu na podatelně v rámci	TD	01.09.2023
10/8	V návaznosti na bod č. 9/8 GD provádí deomontáž plastových lišt a kde je možné, přívody ukládá pod omítku. Po dokončení ucelených podlaží bude předloženo formou VCP přípočet drážek+zapravení vs odpočet plastových lišt	GD,TD,IN	
KD 11 - NOVÉ BODY			
11/1	Poklapy podlahových kanálů nebudou v ploše koberce nijak lemovány. IN si zajistí označení a před zakrytím kobercem přizve GD zástupce IN k pořízení fotografií. GD provede zakreslení do dokumentace a předá TD k zakreslení do digi podoby PD	IN,GD+TD	
11/2	Byl předán vzorník fasádních odstínů IN do příštího KD vybere 2 - 3 odstíny, které budou následně vzorkovány.	IN	14.09.2023
11/4	Problematika nových oken a parapetů viz samostatný e-mail		
11/6	V návaznosti na bod 10/4 GD sdělil, že rekonstrukci sociálních zařízení v 1NP bude realizovat až s pracemi na klientském centru v 1NP		
KD 12 - NOVÉ BODY			
12/1	TD předal návrh detailů 1/3 a 2/5. Případné požadované úpravy GD před realizací zkonkultuje.	TD+GD	
12/2	GD předloží cenovou nabídku na dodávku a montáž skleněných zábradlí do oken se sníženým parapetem v m.č. 215, 216, 313 a 316	GD	15.09.2023
12/3	GD předloží harmonogram výměny vstupních posuvných dveří zejména s ohledem na omezení přístupu do budovy	GD	30.09.2023
12/4	V návaznosti na bod 1/5 a dnešní osobní konzultaci GD předloží detail řešení spodní části prosklené stěny ve vazbě na výškovou úroveň podlahy 1NP. Na takto předložený detail TD dopracuje způsob řešení hydroizolace případně detail dopracuje dle potřeb stavby.	GD	14.09.2023
12/5	IN sdělil požadavek, že interierové vertikální textilní žaluzie v ředitelně 2NP budou demontovány a po dokončení prací v této části namontovány zpět. CH	GD	
12/6	Přílohou č.1 zápisu je aktuální přehled závad ve 3NP již dokončených etap realizace	GD	průběžně
12/7	Pro realizaci prosklené stěny ve schodišti byla dohodnuta následující opatření: - po dobu absence prosklené stěny bude zřízeno provizorní dřevěné zábradlí a okopová deska na mezipodestách - odkrytý otvor bude po dobu demontované stěny zabezpečen plachtou		

2.

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 18

Popis změny: Doplnění elektroinstalace – ovladače venkovních žaluzií, odpočet neprovedených prací a dodávek.

Poznámka: Změna se týká 3.N.P.,

Zdůvodnění změny:

V rámci realizace byly doplněny žaluziové ovladače dle požadavků objednatele.

Odpočet nerealizovaných prací a dodávek.

Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 17.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den:--- ze dne: --- číslo bodu: ---

Jiné závazné dokumenty: e – mail ze dne 14.8 2023 v 12:13 hod

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	74 245,62		15 591,58	89 837,20
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-22 316,60		-4 686,48	-27 003,08
celkem VCP + M P	51 929,02		10 905,09	62 834,11

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s navrhovaným zaslaným řešením.

Dne 17.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s navrhovaným řešením – rozmístění žaluziových ovladačů.

Odpočty za neprovedené práce a dodávky jsou v souladu s položkovým rozpočtem.

Dne 17.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s navrhovaným řešením. Po konzultacích s realizační subdodavatelskou firmou vyplynulo z předložené projektové dokumentace optimalizované řešení dělení žaluziového systému a jeho ovládání.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 18 k odsouhlasení.

Dne: 17.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (021 Elektroinstalace v 3.N.P.)
- 2) E – mail ze dne 14.8 2023 + příloha rozmístěný žaluziových ovladačů

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22010** **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc**
 Objekt: **X-DOD** **Dodatky**
 Rozpočet: **021** **Elektroinstalace v 3.NP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 333,40
PSV	0,00
MON	33 595,62
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	51 929,02

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 929,02 CZK
Základní DPH	21 %	10 905,09 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 62 834,11 CZK

v Prostějov dne 14.10 2023



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dotatky
R:	021	Elektroinstalace v 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 20		Instalační materiál I.				40 650,00	
1	Pol_0010	Žaluziový ovladač - typ dle stávajících prostor chybí ve výkazu výměr 15	ks	15,00000	2 710,00	40 650,00	SOD-elektro 3 NP
Díl: 21		Instalační materiál II.				-11 760,00	
2	Pol_0015	Lišta vkladací bílá 40/20mm nerealizuje se -280	m	-280,00000	42,00	-11 760,00	SOD-elektro 3 NP
Díl: 23		Stavební činnosti				-7 461,00	
3	Pol_0022	Úprava SDK podhledu nerealizuje se -3	m2	-8,00000	545,00	-4 360,00	SOD-elektro 3 NP
4	Pol_0024	Drážkování (stojní) se zapravením nerealizuje se -7	bm	-7,00000	443,00	-3 101,00	SOD-elektro 3 NP
Díl: 65		Ostatní				-3 095,60	
5	Pol_0028	Oprava požárních ucpávek nerealizuje se -0,4	m2	-0,40000	7 739,00	-3 095,60	SOD-elektro 3 NP
Díl: M21		Elektromontáže				33 595,62	
6	210010320R00	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová - montáž krabice pro žaluziový ovladač 15	kus	15,00000	207,50	3 112,50	RTS 2023/2
7	Pol_0016	Panelová krabice pod ovladač, hloubka min 18mm	ks	15,00000	30,00	450,00	SOD elektroinstalace 2 NP
8	210190044RT2	Osazení plast rozvodnic, výklenek, plocha do 0,5 m2 včetně dodávky montážní pěny	kus	2,00000	532,00	1 064,00	RTS 2023/2
9	328001	Plastová skříň vestavná 24 modulů - dodávka	ks	2,00000	3 048,00	6 096,00	individuální cena
10	210120901R00	Hlavní vypínač v rozvaděči - montáž	kus	2,00000	350,50	701,00	RTS 2023/2
11	389501	Vestavný vypínač do rozvaděčů 20A/400V - dodávka	ks	2,00000	750,00	1 500,00	individuální cena
12	210800108RT1	Kabel CYKY 750 V 3 žily uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x6 mm2 připojení plastových skříní 3	m	3,00000	104,50	313,50	RTS 2023/2
13	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu rozvody k žaluziovým ovladačům 298	m	298,00000	64,40	19 191,20	RTS 2023/2
14	Pol_0025	Doprava, příprava materiálu	%	0,03600	32 428,20	1 167,42	SOD elektroinstalace 2 NP

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: ZPMV_rozmístění ovladačů žaluzií
Přílohy: ZPMV_06_žaluzie_3NP_umístění ovladačů.pdf; ZPMV_žaluzie_umístění ovladačů.dwg

Dobrý den,

V návaznosti na minulý KD tímto zasílám pozice ovladačů s příslušnosti pro danou žaluzii.
Prosím pokud nebude jasné zadání, kontaktujte mne

Předem děkuji

Přeji hezký den

[REDACTED]

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 19

Popis změny: Výměna vypínačů a zásuvek na stěnách

Poznámka: Změna se týká 1.N.P. - 3.N.P.,

Zdůvodnění změny:

V rámci realizace budou vyměněny stávající zásuvky a vypínače na stěnách.

Stávající vypínače a zásuvky jsou v nevyhovujícím stavu.

Výměna se nebude týkat zásuvek v parapetních žlabech.



Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 17.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: 7ze dne: 3.8 2023 číslo bodu: 7/11

Jiné závazné dokumenty:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	79 117,90		16 614,76	95 732,66
celkem MNP (po zaokrouhlení)				
celkem VCP + M P	79 117,90		16 614,76	95 732,66

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s výměnou vypínačů a zásuvek.

Dne 17.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s výměnou vypínačů a zásuvek. Sjednocení designu a hlavně obnova funkčnosti ovladačů.

Dne 17.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s navrhovaným řešením. Při rekonstrukčních pracích a zapojování elektroinstalace byl u některých zásuvek a vypínačů umístěných na stěnách konstatován nevyhovující stav a bylo rozhodnuto o jejich výměně pro zajištění bezpečného provozu.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 19 k odsouhlasení.

Dne: 17.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (020 Výměna vypínačů a zásuvek)
- 2) Zápis KD č.7, bod 7/11

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Objekt: X-DOD Dodatky
Rozpočet: 020 Výměna vypínačů a zásuvek

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČO: 25527380
Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			79 117,90
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			79 117,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 117,90 CZK
Základní DPH	21 %	16 614,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 95 732,66 CZK

v Prostějov dne 14.10.2023

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	020	Výměna vypínačů a zásuvek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: M21		Elektromontáže				79 117,90	
1	210110043R00	Spínače-demontáž dvojitý 5 32 dvojitý 6+6 2 jednoduchý 6 45	kus	79,00000	70,00	5 530,00	individuální cena
2	210110043R01	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 - montáž	kus	32,00000	94,50	3 024,00	RTS 2023/2
3	34535443R	Přístroj přepínače sériového, řazení 5 3559-A05345 - dodávka	kus	32,00000	202,00	6 464,00	RTS 2023/2
4	210110045R01	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 - montáž	kus	45,00000	94,50	4 252,50	RTS 2023/2
5	34535444R	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So 3559-A06345 - dodávka	kus	45,00000	159,50	7 177,50	RTS 2023/2
6	210110054R01	Spínač zapuštěný střídavý dvojitý, řazení 6+6 - montáž	kus	2,00000	164,50	329,00	RTS 2023/2
7	34535454R	Přístroj přepínače střídavého dvojitého, řazení 6+6 3559- A52345 - dodávka	kus	2,00000	286,00	572,00	RTS 2023/2
8	34536490R	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651 - dodávka	kus	45,00000	57,90	2 605,50	RTS 2023/2
9	34536492R	Kryt spínače dělený 3558A-A652 - dodávka	kus	34,00000	72,00	2 448,00	RTS 2023/2
10	34536700R	Rámeček jednonásobný 3901A-B10 - dodávka	kus	79,00000	36,60	2 891,40	RTS 2023/2
11	210111011R01	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE demontáž	kus	84,00000	80,00	6 720,00	individuální cena
12	210111002R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE - montáž	kus	2,00000	125,50	251,00	RTS 2023/2
13	34551610R	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 5518A- A2349 - dodávka	kus	2,00000	190,00	380,00	RTS 2023/2
14	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) montáž	kus	82,00000	153,50	12 587,00	RTS 2023/2
15	34551622R	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, 5513A-C02357 - dodávka	kus	82,00000	273,00	22 386,00	RTS 2023/2
16	211901	Odvoz a likvidace demontovaných koncových prvků	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	individuální cena

7/6	Bylo dohodnuto, že prosklené zástěny do sprch ve 2NP a 1NP budou dodány v provedení s posuvnými dveřmi, nikoliv s otevíravými jak je požadováno PD	GD	ihned
7/7	GD upozornil, že ve výkazu výměr nejsou obsaženy vaničky pod sprchové kouty - 2ks. Bude předmětem VCP. TD požaduje akrylátovou vaničku s co nejmenším zdvihem/schodem od podlahy, odstín bílá. POSLAT		
7/8	Bylo dohodnuto, že pro 2NP bude platit spodní hrana pisoáru ve výšce 650 mm od podlahy a WC mísa 430 mm po horní hranu sanity (bez sedátka). Dále budou dodány systémová WC sedátka s soft sklápěním. ⇒ DOCEUIT	GD	
7/9	V návaznosti na bod 6/6 byla za účasti dodavatele žaluzií a elektromontážních prací provedena technická konzultace proveditelnost žaluzií. GD pro profesi ELE připraví výkres s pozicemi ovladačů a vyznačením požadavku na sdružení. Na základě tohoto výkresu pak GD bude informovat o tom, nakolik bude navýšena obsazenost parapetních žlabů	TD+GD	15.08.2023
7/10	V návaznosti na bod 5/6 bylo dohodnuto, že meteostanice (nadřazený systém žaluzií pro ochranu proti větru a dešti) bude umístěn na střeše objektu.	GD	
7/11	IN vyzval zhotovitele k předložení a) typu ovladačů pro žaluzie a b) cenové nabídky na výměnu stávajících ovladačů svítidel a zásuvek na stěnách (mimo parapetní žlaby) v cele budově	GD	a) 10.08.23 b) 20.08.23
7/12	Ve vazbě na předešlý bod písm b) GD sdělil, že za tímto účelem provede v úterý 8.8.2023 prohlídku budovy	GD	08.08.2023
7/13	GD předložil typ svítidla do chodeb s vestavěnými senzory. IN+TD projednají a sdělí stanovisko	GD	10.08.2023

Příští kontrolní den bude 10.8.2023 v 9:00 hod

Na vědomí:

Všichni účastníci

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do druhého pracovního dne od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu. Případné připomínky k záznamu zašlete na adresu: [REDACTED]

Zaznamenal:

[REDACTED]

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 20


Popis změny: Doplnění vnitřních okenních žaluzií v barvě bílá.

Poznámka: Změna se týká 1.N.P.

Zdůvodnění změny:

V rámci realizace budou doplněny vnitřní okenní žaluzie v prostorách tiskového centra.

Jedná se o místnosti 116 a 119 v 1.N.P.



Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)

Dne: 17.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: 12 ze dne: 7.9 2023 číslo bodu: 12/8

Jiné závazné dokumenty:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	6 124,00		1 286,04	7 410,04
celkem MNP (po zaokrouhlení)				
celkem VCP + M P	6 124,00		1 286,04	7 410,04

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s požadovaným řešením – doplnění vnitřních žaluzií.

Dne 17.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s doplněním vnitřních žaluzií do uvedených místností 116 a 119.

V souladu se zápisem KD č.12.

Dne 17.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR
Souhlasím s navrhovaným řešením. Současné žaluzie již nejsou v novém okenním systému použitelné a je nutné je vyměnit za jiné.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 20 k odsouhlasení.

Dne: 17.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (022 Doplnění žaluzií u oken v m. č. 116 a 119)
- 2) Zápis KD č.12 bod č. 12/8

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22010 Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
Objekt: X-DOD Dodatky
Rozpočet: 022 Doplnění žaluzií u oken v m.č. 116 a 119

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s. IČO: 25527380
Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			6 124,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 124,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 124,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 286,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **7 410,04 CZK**

v Prostějově dne 14.10.2023

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	022	Doplnění žaluzií u oken v m.č. 116 a 119

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 786		Zastíňující technika				6 124,00	
1	786001	Horizontální interiérové žaluzie stříbrné, ovládané řízením - dodávka a montáž	skupina	1,00000	6 124,00	6 124,00	cena viz příloha nabídka fy R- okna včetně 15% kompletační přirážky

m č 116,119 : 1
 1,00000

žaluzie 1588x1584 mm - 1 ks
 žaluzie 1618x2022 mm - 1 ks
 žaluzie 1774x1584 mm - 1 ks
 žaluzie 583x1379 mm - 2 ks :
 žaluzie 699x1379 mm - 1 ks

25.9.2023



Nabídka

Objekt: ZP MV ČR - pracoviště Olomouc
vícepráce
Zpracoval: [REDACTED]

Číslo nabídky: N-AL1480-1

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme za Váš zájem a poptávku, kterou jste nám zaslali. Dovolujeme si Vám, předložit cenovou nabídku našich výrobků z profilového systému:

PONZIO PE68 - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 68 mm, křídlo okna 76 mm,
PONZIO PE78N - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm, křídlo okna 86 mm,
PONZIO PE78EI - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka profilu 78 mm,
PONZIO PE50 - hliníkové profily bez přerušeného tepelného mostu - hloubka profilu 52 mm,
PONZIO SLIDING_1600TT - hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem - hloubka rámu 160 mm
PONZIO PF152 - hliníkové fasádní profily s přerušeným tepelným mostem

**Konstrukce jsou nabízeny dle standardů firmy RI OKNA a mohou se lišit od zadání.
Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.**

Součástí každého hliníkového fixu/okna/balkónových dveří je **podkladový profil**, jehož výška není součástí níže uvedených výrobních rozměrů! Podkladový profil pro **PE68/78N = 25mm**, (Pokud není uvedeno jinak)

SV(SR) = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180°.

POZOR ! při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla .

V případě, že Vás tato cenová nabídka zaujme, volejte prosím svého regionálního obchodního partnera a dohodněte si zaměření zakázky (kontakty také naleznete na: <http://www.ri-okna.cz/kontakty/>) . Pracovník obchodního oddělení Vás seznámí s nejbližším možným termínem dodání, resp. montáže.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost technickému popisu každé pozice a popisu fyzikálního jevu DILATACE PROFILŮ / EFEKT "BI-METAL" (viz textace na konci CN).

Na případné reklamace po podpisu této CN nebude brán zřetel.

Poz.001Horizontální žaluzie interiérová, ovládaná řetízem:

1 Ks	žaluzie stříbrná 1588x1584mm
1 Ks	žaluzie stříbrná 1618x2022mm
1 Ks	žaluzie stříbrná 1774x1584mm
2 Ks	žaluzie stříbrná 583x1379mm
1 Ks	žaluzie stříbrná 699x1379mm

Cena za jednotku/Celková cena

5 115 Kč

5 115 Kč

		Celkem bez DPH	5 115 Kč
		Po slevě bez DPH	3 325 Kč
9011	Plocha fasády	Montáž	2 000 Kč
9016	Plocha fasády PO 0	Demontáž	není v ceně
9007	Výroba	Zednické zapravení	není v ceně
		SWS	není v ceně
		APU lišty	není v ceně
		Likvidace odpadu	není v ceně
		Lešení	není v ceně
		Manipulace	není v ceně
		Doprava	v ceně
		Celkem bez DPH	5 325 Kč
		DPH 21%	1 119 Kč
		Konečný součet	6 444 Kč

Termín DODÁNÍ: 4 týdnů od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit, nebo si ho nechat potvrdit pracovníky obchodního oddělení ve Bzenci divize AL.

S ohledem na aktuální složitou situaci s dostupností výrobních materiálů může dojít ke změně už dříve potvrzeného termínu dodání. Právo na takovou změnu si vyhrazujeme, zároveň se zřeknutím se odpovědnosti za nedodržení podmínek Vaší smlouvy/objednávky.

- Počátek montáže je podmíněn dořešením výkresové dokumentace, stavební připravenosti.
- Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření. (Pokud není G.S.O.)

Záruky:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu:

- Na dodávané otvorové výplně v délce 60 měsíců a na montáž v délce 24 měsíců.
- Na dodávku příslušenství nevyrobeného Zhotovitelem (subdodávka) v délce 24 měsíců.
- Na pohyblivé části a elektrické zařízení v délce 24 měsíců.

Úplné znění viz. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na některé skutečnosti:

1/ V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy, pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule, bez přerušení vinou

- stavební nepřipravenosti, a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.
- 2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.
- 3/ Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
- 4/ Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou fólii (pokud byla vyžádána objednatelem), nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže.
- 5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání a případné utažení uvolněných šroubů.
- 6/ Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací, pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Podle normy ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, musí být použity paropropustné a parotěsné fólie, které jsou kalkulovány v cenové nabídce jako samostatná položka. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.
- Pokud paropropustné a parotěsné fólie nejsou uvedeny v cenové nabídce jako samostatná položka, tak objednatel nesouhlasí s instalací paropropustných a parotěsných fólií. Objednatel bere výslovně na vědomí, že v tomto případě nejde o instalaci otvorových výplní v souladu s normou ČSN 74 6077:2018 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování, objednatel je s možnými dopady srozuměn a i přesto s realizací díla bez paropropustných a parotěsných fólií souhlasí.

Montáží se rozumí:

- Zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě.
- Demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.).
- Zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou).
- Osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky).
- Seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti.
- Kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže.
- Pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní se nemontují, pouze se dodají.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- **Zapojení elektrických prvků není předmětem montáže, nutno samostatně objednat.**

Zednickým zapravením vnitřním se rozumí:

- Zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.
- Montáž vnitřních parapetů v případě že jsou objednány včetně zednického zapravení.
- Zapravení prahu dveří v jeho nejbližším okolí z interierové strany samonivelační hmotou a podbetonování prahu.
- Montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou).
- Při montáži venkovních parapetů je spára mezi krytkou parapetu a stávající omítkou utěsněná tmelem.
- V ceně zednického zapravení není likvidace odpadu.
- Vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.
- Povrchovou úpravu na vyzdívku je možno provádět až týden po předání zakázky.

Zednickým zapravením venkovním se rozumí:

- Zapravení venkovních špalet v provedení dle dohody s objednatelem.

Likvidací odpadu se rozumí:

- Odvoz rámu, křidel, suti.
- Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží v případě že není nasmlouváno jinak.

Výměna vzduchu:

Pro zajištění správné funkce výplní otvorů podle Vyhlášky 268/2009Sb., části čtvrté, §26, odstavce 3) je nutné zajistit ochranu před hlukem tím, že jsou otvory v uzavřeném stavu, ale zároveň zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Není-li projektem a následujícími stavebními úpravami řešeno zajištění výměny vzduchu 25 m³ za hodinu na jednu osobu v době pobytu osob, je nutné zajistit výměnu vzduchu otevřením otvorů a vyvětráním vnitřních prostor tak aby byl splněn uvedený požadavek. Po dobu otevření otvorů je ochrana před hlukem dočasně snížena.

Charakteristika povrchových úprav:

- Prášková barva (komaxitování). Odstíny dle RAL (viz www.ral.cz) standardně v matném provedení. Barvy

RAL 9006 a 9007 mohou mít různou orientaci metalických pigmentů, což je přirozená vlastnost všech metalických barev.

- Anodická oxidace (eloxování) odstín E6 EV1 - přírodní odstín hliníku. Ostatní odstíny dle vzorkovníku.

- Kaširování - laminování pomocí tzv. MBAS fólie (viz www.renol.cz)

Upozornění:

Výsledný vzhled povrchové úpravy materiálů od různých dodavatelů se může lišit- odstín RAL, Elox .

DILATACE PROFILŮ / EFEKT „BI-METAL“

Při určitých provozních podmínkách výrobků s tepelnou izolací a velkých rozměrech se může objevit náhodně nepříznivý fyzikální jev sestávající se z průhybu profilů křídla.

Soubor spouštěčů nežádoucích vychýlení profilů :

- tmavé barvy profilů

- montáž konstrukce na jižní nebo jihozápadní straně budovy

- vystavení výrobku přímému slunečnímu světlu (bez střechy či přístřešku v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se stínění budov nebo stínění stromy)

- výplně konstrukce v tmavé barvě

Ohýbání profilů je důsledkem nerovnoměrného rozšiřování vnějších a vnitřních profilů díky jejich různé teplotě.

Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu se zvyšuje se zlepšením tepelné izolace profilů.

Největší odchylka nastává v hodinách maximálního slunečního záření. V následujících hodinách se profily vrátí do svého původního tvaru.

Aby se snížil jev tepelné deformace křídel, je třeba minimálně odstranit jeden z výše uvedených faktorů.

Blower door test

Objednatel bere na vědomí, že před provedením blower door testu je **nutné** namontované prvky nechat zhotovitelem seřídít. Seřízení prvků před blower door testem je zpoplatněno nad rámec ceny díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 1.000,- Kč za seřízení prvků nebo částku ve výši 1.500,- Kč v případě seřízení prvků a účasti technika zhotovitele při blower door testu, a to se splatností **14 dnů** ode dne vystavení faktury. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o požadavku na seřízení prvků **14 dnů** před předpokládaným termínem provádění blower door testu.

VEŠKERÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CENOVÉ NABÍDKY VYŘIZUJE - Váš obchodník.

DALŠÍ INFORMACE MŮŽE POSKYTNOUT:

- **Smluvní podmínky vyřizuje:** Váš regionální obchodní partner

- **Montáže a reklamace:** Váš regionální obchodní partner

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY, popř. její doplnění a upřesnění.

Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo (Kupní smlouvy) má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Na základě dohody společnosti RI OKNA a.s. a objednatele je podpis této cenové nabídky považován za uzavření příslušné smlouvy (kupní nebo o dílo), přičemž společnosti RI OKNA a.s. vzniká dnem podpisu povinnost zde specifikované hliníkové prvky vyrobit, dodat a případně namontovat. Tato cenová nabídka se v případě uzavření příslušné smlouvy v písemné formě stane její nedílnou součástí.

Za RI OKNA a.s.

Za objednavatele

.....

.....

Ve Bzenci dne: 25.9.2023

V..... dne

	- GD dá IN minimálně týden předem vědět termín kvůli zajištění ostrahy objektu - po celou dobu výměny prosklené stěny nebude k dispozici dveřní otvor v této stěně (bude nutno chodit hlavním vstupem)		
12/8 Ri	Pro realizaci tiskového centra v 1NP byla dohodnuta následující opatření: - bude nutné pečlivé zabezpečení strojů proti vniknutí prachu a nečistot či poškození - bude dodáno 12 x LED svítidel rozměru 60 x 60 cm s nízkou konstrukční výškou (mezera nad podhledem cca 8 cm) - GD docení dodávku a montáž interierových horizontálních žaluzií - dtto stávající provedení do m.č. 116 a 119 - podlahové krytiny zůstávající stávající (jejich výměna nebyla předmětem PD)		

Příští kontrolní den bude 14.9.2023 v 9:00 hod

Na vědomí:
Všichni účastníci

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do druhého pracovního dne od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu. Případné připomínky k záznamu zašlete na adresu: [REDACTED]

Zaznamenal:

- Okno, TOLETA - IUTIA
- 6-7. etapa 6⁰⁰ - 18⁰⁰ hod.

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 21

Popis změny: Doplnění elektroinstalace – ovladače venkovních žaluzií, odpočet neprovedených prací a dodávek.

Poznámka: Změna se týká 2.N.P.,

Zdůvodnění změny:

V rámci realizace byly doplněny žaluziové ovladače dle požadavků objednatele.

Odpočet nerealizovaných prací a dodávek.



Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 17.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den:--- ze dne: --- číslo bodu: ---

Jiné závazné dokumenty: e – mail ze dne 14.8 2023 v 21:26 hod

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	108 029,81		22 686,26	130 716,07
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-21 805,60		-4 579,17	-26 384,77
celkem VCP + M P	86 224,21		18 107,08	104 331,29

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s navrhovaným zasláným řešením.

Dne 17.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s navrhovaným řešením – rozmístění žaluziových ovladačů.

Odpočty za neprovedené práce a dodávky jsou v souladu s položkovým rozpočtem.

Dne 17.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s navrhovaným řešením. Po konzultacích s realizační subdodavatelskou firmou vyplynulo z předložené projektové dokumentace optimalizované řešení dělení žaluziového systému a jeho ovládání.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 21 k odsouhlasení.

Dne: 17.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (023 Elektroinstalace v 2.N.P.)
- 2) E – mail ze dne 14.8 2023 + příloha rozmístěný žaluziových ovladačů

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22010** **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc**

Objekt: **X-DOD** **Dodatky**

Rozpočet: **023** **Elektroinstalace v 2.NP**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

IČO: **25527380**

Pod Kosířem 73

DIČ: **CZ25527380**

79601 Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV				48 654,40
-----	--	--	--	-----------

PSV				0,00
-----	--	--	--	------

MON				37 569,81
-----	--	--	--	-----------

Vedlejší náklady				0,00
------------------	--	--	--	------

Ostatní náklady				0,00
-----------------	--	--	--	------

Celkem				86 224,21
---------------	--	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %			0,00 CZK
-------------------------	-------------	--	--	-----------------

Snížená DPH	15 %			0,00 CZK
-------------	-------------	--	--	-----------------


Základ pro základní DPH	21 %			86 224,21 CZK
-------------------------	-------------	--	--	----------------------

Základní DPH	21 %			18 107,08 CZK
--------------	-------------	--	--	----------------------

Zaokrouhlení				0,00 CZK
--------------	--	--	--	-----------------

Cena celkem s DPH				104 331,29 CZK
--------------------------	--	--	--	-----------------------

v Prostějově dne 17.10 2023



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	023	Elektroinstalace v 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 11		Instalační materiál I.				70 460,00	
1	Pol__0010	Žaluziový ovladač - typ dle stávajících prostor	ks	26,00000	2 710,00	70 460,00	SOD-elektro 2 NP
Díl: 12		Instalační materiál II.				-14 280,00	
2	Pol__0015	Lišta vkladací bílá 40/20mm	m	-340,00000	42,00	-14 280,00	SOD-elektro 2 NP
Díl: 14		Stavební činnosti				-4 430,00	
3	Pol__0024	Drážkování (stojní) se zapravením	bm	-10,00000	443,00	-4 430,00	SOD-elektro 2 NP
Díl: 65		Ostatní				-3 095,60	
4	Pol__0028	Oprava požárních ucpávek	m2	-0,40000	7 739,00	-3 095,60	SOD-elektro 2 NP
Díl: M21		Elektromontáže				37 569,81	
5	210010320R00	Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová - montáž	kus	26,00000	207,50	5 395,00	RTS 2023/2
		krabice pro žaluziový ovladač 25		26,00000			
6	Pol__0016	Panelová krabice pod ovladač, hloubka min 18mm	ks	26,00000	30,00	780,00	SOD elektroinstalace 2 NP
7	210190044RT2	Osazení plast rozvodnic, výklenek, plocha do 0,5 m2 včetně dodávky montážní pěny	kus	2,00000	532,00	1 064,00	RTS 2023/2
8	328001	Plastová skříň vestavná 24 modulů - dodávka	ks	2,00000	3 048,00	6 096,00	individuální cena
9	210120901R00	Hlavní vypínač v rozvaděči - montáž	kus	2,00000	350,50	701,00	RTS 2023/2
10	389501	Vestavný vypínač do rozvaděčů 20A/400V - dodávka	ks	2,00000	750,00	1 500,00	individuální cena
11	210800108RT1	Kabel CYKY 750 V 3 žíly uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3x6 mm2	m	3,00000	104,50	313,50	RTS 2023/2
		připojení plastových skříní 3		3,00000			
12	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	317,00000	64,40	20 414,80	RTS 2023/2
		rozvody k žaluziovým ovladačům 317		317,00000			
13	Pol__0025	Doprava, příprava materiálu	%	0,03600	36 264,30	1 305,51	SOD elektroinstalace 2 NP

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: ZPMV_rozmístění ovladačů žaluzií 2NP
Přílohy: ZPMV_07_žaluzie_2NP_umístění ovladačů.pdf; ZPMV_žaluzie_umístění ovladačů.dwg


Dobrý den,

V návaznosti na minulý KD tímto zasílám pozice ovladačů ve 2NP s příslušností pro danou žaluzii.
Prosím pokud nebude jasné zadání, kontaktujte mne

Předem děkuji

Přeji hezký den

[REDACTED]



CELKOVÝ PŘEHLED MATERIÁLŮ

Číslo	Název materiálu	Množství	Jednotka	Upravená cena	Upravená cena celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

POZNÁMKY K OBKLADUM A DLÁŽBAM
 1. Všechny stěny a stropy jsou omítnuty šedou omítkou.
 2. Podlahy jsou dlažbové, kromě místností označených jinak.

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV
 1. Stěny: šedá omítková
 2. Stropy: šedá omítková
 3. Podlahy: dlažbové
 4. Vnější okna: dřevěná, bílá
 5. Vnější dveře: dřevěná, bílá
 6. Vnější schodiště: dřevěná, bílá
 7. Vnější balkon: dřevěná, bílá
 8. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 9. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 10. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 11. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 12. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 13. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 14. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 15. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 16. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 17. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 18. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 19. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 20. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 21. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 22. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 23. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 24. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 25. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 26. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 27. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 28. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 29. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 30. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 31. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 32. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 33. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 34. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 35. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 36. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 37. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 38. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 39. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 40. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 41. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 42. Vnější terasa: dřevěná, bílá

LEGENDA PRVKŮ
 1. Vnější okna: dřevěná, bílá
 2. Vnější dveře: dřevěná, bílá
 3. Vnější schodiště: dřevěná, bílá
 4. Vnější balkon: dřevěná, bílá
 5. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 6. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 7. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 8. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 9. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 10. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 11. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 12. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 13. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 14. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 15. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 16. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 17. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 18. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 19. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 20. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 21. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 22. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 23. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 24. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 25. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 26. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 27. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 28. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 29. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 30. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 31. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 32. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 33. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 34. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 35. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 36. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 37. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 38. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 39. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 40. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 41. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 42. Vnější terasa: dřevěná, bílá



**STAVBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU JEREMŠKOVA
 11742A, NA POZEMKOVÉ PARCELI ST. 2284, K.Ú. HODOLANY, OLOMOUČ**

211

FRAZPET

1:50

LEGENDA ŽALUZIE
 70 OBRÁZEK ŽALUZIE
 70 OBRÁZEK ŽALUZIE
 70 OBRÁZEK ŽALUZIE

BAREVNÉ REŠENÍ
 1. Stěny: šedá omítková
 2. Stropy: šedá omítková
 3. Podlahy: dlažbové
 4. Vnější okna: dřevěná, bílá
 5. Vnější dveře: dřevěná, bílá
 6. Vnější schodiště: dřevěná, bílá
 7. Vnější balkon: dřevěná, bílá
 8. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 9. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 10. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 11. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 12. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 13. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 14. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 15. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 16. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 17. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 18. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 19. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 20. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 21. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 22. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 23. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 24. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 25. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 26. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 27. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 28. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 29. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 30. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 31. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 32. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 33. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 34. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 35. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 36. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 37. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 38. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 39. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 40. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 41. Vnější terasa: dřevěná, bílá
 42. Vnější terasa: dřevěná, bílá

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 22

Popis změny: Dmt zámkové dlažby a zpětná montáž zámkové dlažby, hydroizolační stěrka základů, krycí maska detailu u oken ve 3.N.P. a 2.N.P., krycí plech spáry, Odpočet omítek.

Poznámka: Změna se týká 1.N.P., 2.N.P., 3.N.P.

Zdůvodnění změny:


Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby z důvodů kotvení Al stěny.

Hydroizolační stěrka základů, absence hydroizolace základů v místě Al stěny.

Krycí plech spáry mezi ŽB konstrukcí a výplní otvorů – nerovná ŽB konstrukce, vzniká spára, kterou je nutné zakrýt.

Krycí maska žaluzií – výškový zlom budovy ve 3.N.P – 2 x, ve 2.N.P. – 2x.

Odpočet nerealizované stěrky s perlíčkou, penetrace a točená omítka.



Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 18.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den:--- ze dne: --- číslo bodu: ---

Jiné závazné dokumenty:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	67 055,55		14 081,66	81 137,21
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-8 901,90		-1 869,39	-10 771,29
celkem VCP + M P	58 153,65		12 212,27	70 365,92

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s předloženým návrhem.

Dne 18.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s předloženým návrhem, krycí maska žaluzie bude dořešena při montáži venkovních žaluzií.

Dne 18.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s navrhovanými řešeními. Jedná se o nápravu skrytých vad budovy zjištěných během průběhu rekonstrukce destrukčním vzorkováním.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 22 k odsouhlasení.

Dne: 18.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (032 Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby u Al stěny, stěrková izolace základu, oplechování fasáda)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22010** **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc**

Objekt: **X-DOD** **Dodatky**

Rozpočet: **032** **Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby u AL stěny, stěrková izolace základu, oplechování fasáda**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-6 638,00
PSV	64 791,65
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	58 153,65


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 153,65 CZK
Základní DPH	21 %	12 212,27 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **70 365,92 CZK**

v Prostějově dne 18.10.2023



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	032	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby u AL stěny, stěrková izolace základu, oplechování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 5 Komunikace						2 263,90	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu u AL stěny 6,35*0,6	m2	3,81000	63,20	240,79	RTS 2023/2
						3,81000	
2	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl 10 cm do MC tl 5 cm u AL stěny 6,35*0,6	m2	3,81000	531,00	2 023,11	RTS 2023/2
						3 81000	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-8 901,90	
3	601015187RT6	Omitka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, Včetně pomocného řešení:	m2	-14,13000	320,00	-4 521,60	SOD oprava fasády pol č 7
						-14,13000	
4	602015191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	-14,13000	30,00	-423,90	SOD oprava fasády pol č 9
5	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-14,13000	280,00	-3 956,40	SOD oprava fasády pol č 10
Díl: 711 Izolace proti vodě						2 613,60	
6	711212002RT1	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Profidicht 1K Fix (fa Bormit), tl 2 mm izolace základové konstrukce (0,3+5,75)*0,6	m2	3,63000	720,00	2 613,60	RTS 2023/2
						3,63000	
Díl: 764 Konstrukce klempířské						42 178,05	
7	764812610R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 120 mm	m	141,30000	298,50	42 178,05	RTS 2023/2
						133,00000	
						8,30000	
Díl: 786 Zastiňující technika						20 000,00	
8	786901	Krycí maska žaluzií	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00	individuální cena
						2,00000	
						2,00000	

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 23

Popis změny: Změna typu a počtu svítidel v tiskovém centru m. č. 119, 118, 117, 116

Typ svítidla A (16 ks)

Poznámka: Změna se týká 1.N.P.,

Zdůvodnění změny:

Změna typu svítidel v prostorách tiskového centra m. č. 119, 118, 117, 116. Nově budou instalovaná světla do kazetového podhledu s max. výškou 80 mm.

Upravuje se počet svítidel: 12 x LED svítidlo 600/600 mm.

Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 17.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: 12 ze dne: 7.9 2023 číslo bodu: 12/8

Jiné závazné dokumenty:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)				
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-15 168,00		-3 185,28	-18 353,28
celkem VCP + M P	-15 168,00		-3 185,28	-18 353,28

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s navrhovaným řešením, viz. zápis KD č. 12, bod 12/8.

Dne 17.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s navrhovaným řešením, viz. zápis KD č. 12, bod 12/8.

Proveden odpočet původních světel typ A – souhlasí.

Přípočet nových svítidel – souhlasí.

Typ odsouhlaseného svítidla – souhlasí, viz. příloha

Dne 17.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s navrhovaným řešením. Tiskové centrum má mírně snížený strop a kazetový podhled, je tedy vhodnější realizace světel v rámci rastru kazetového podhledu se zajištěním stejných nebo lepších světelných podmínek a členění světelných okruhů k důkladnému nasvícení pracovních prostor i s ohledem na pozici místností vzhledem k zastínění sousedící budovou a pozici v přízemí budovy.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 23 k odsouhlasení.

Dne: 17.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (025 Změna svítidel v tiskovém centru)
- 2) PD 1.N.P. označení svítidel typ A – odpočet 16 ks
- 3) Technický list svítidla LED panel P6060 40W 60x 60 cm
- 4) Zápis KD č. 12, bod č. 12/8

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	025	Změna svítidel v tiskovém centru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník
Díl: 4 Osvětlení						-15 168,00	
1	210998	Lišta elektroinstalační - propojení mezi svítidly m č 224 4*0,72	m	2,88000	350,00	1 008,00	individuální cena
2	Pol__0007	Přisazené svítidlo 600/600MM, LED 35W, 3650lm, IP21, bílý nástavbový rámeček	kompl	-16,00000	1 581,00	-25 296,00	SOD elektroinstalace 1 NP - svítidlo typ A
3	901001	LED panel P6060 40W 60x60 cm - dodávka viz příloha	ks	12,00000	760,00	9 120,00	viz příloha internetový obchod +15%

ZMĚNA TYPU SVÍTEL KD 12 BOD z. 1218 (5.10.2023) 12xLED SVÍTIDLO DO KAZETOVÉHO PODHLEBU 600x600

—	Požární trasa	<input type="checkbox"/>
	Kabelová trasa	
	Rozvaděč	
	Zemnicí bod, pospojení	
40,4m	Zásuvky, vývody	
	Žaluziový spínač	
	Vypínače	<input type="checkbox"/>
	Pohybový senzor	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Svítlidlo TYP A - 16kz	<input checked="" type="checkbox"/>
	Svítlidlo TYP B	<input checked="" type="checkbox"/>
	Svítlidlo TYP C	<input checked="" type="checkbox"/>
L	Svítlidlo TYP D	<input type="checkbox"/>
	Svítlidlo kazetové LED 3W/60minut IP21, s mikrogramem	
	Spuštění větrání CHGC	
CHC	Central STOP	
CS	Total STOP	
TS		

SPRÁVNÍ JEŘÁČENÉ ÚD. LB
z okruhu v m 0 114




SCHÉMA BUDOVY		
STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU JEREMENKOVA 1157/42a, NA POZEMKU PARC.Č. ST. 2208, K Ú. HODOLANY, OLOMOUČ		
Družba s.r.l. Divize Olomouc Ustředí - 420 585 234 411		 211
FRAZPET		
Ing. Ladislav D.1.2 Elektronická S001 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Elektroinstalace - 1 NP 175		



LED panel P6060 40W 60x60cm

0 Přidat hodnocení

LED PANELY

[LED panely vestavné](#)

[LED panely přisazené](#)

[Závěsné LED panely](#)

[Přísušovací LED panelů](#)

LED panely 40W 595x595mm, 230V, montáž do podhledu či zavěšení

799,00 Kč za kus

(660,33 Kč za kus bez DPH)

Denní bílá

1 ks

✓ Skladem 472 kusů [Kde je skladem?](#)



Naleznete v kategoriích:

[LED panely > LED panely vestavné](#)

[LED panely > LED panely přisazené](#)

[LED panely > Závěsné LED panely](#)

[Osvětlení interiéru > Závěsná svítidla](#)

[Osvětlení interiéru > Stropní osvětlení](#)

[Osvětlení interiéru > Stropní osvětlení](#)

[Osvětlení interiéru > Podhledová svítidla](#)



Popis

Ke stažení (2)

Doporučené výrobky

Hodnocení

💡 Rady a tipy

	<ul style="list-style-type: none"> - GD dá IN minimálně týden předem vědět termín kvůli zajištění ostrahy objektu - po celou dobu výměny prosklené stěny nebude k dispozici dveřní otvor v této stěně (bude nutno chodit hlavním vstupem) 		
<u>12/8</u> <i>Ri</i>	<p>Pro realizaci tiskového centra v 1NP byla dohodnuta následující opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bude nutné pečlivé zabezpečení strojů proti vniknutí prachu a nečistot či poškození - bude dodáno <u>12 x LED svítidel rozměru 60 x 60 cm s nízkou konstrukční výškou (mezera nad podhledem cca 8 cm)</u> - GD docení dodávku a montáž interierových horizontálních žaluzií - dtto stávající provedení do m.č. 116 a 119 - podlahové krytiny zůstávající stávající (jejich výměna nebyla předmětem PD) 		

Příští kontrolní den bude 14.9.2023 v 9:00 hod

Na vědomí:
Všichni účastníci

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do druhého pracovního dne od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu. Případné připomínky k záznamu zašlete na adresu: [REDACTED]

Zaznamenal:

[REDACTED]

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 24

Popis změny: Demontáž a montáž SDK příček v souvislosti s montáží oken (1.N.P. – 3.N.P.), zakrytí stěn SDK (1.N.P.), demontáž látkových žaluzií (1.N.P., 2.N.P.), obklad svodů (2.N.P.)

Poznámka: Změna se týká 1.N.P. - 2.N.P. – 3.N.P.,

Zdůvodnění změny:

Z důvodů montáže nových výplní otvorů (okna a dveře) je nutné provést demontáž stávajících SDK příček v místě spojů (osazena plná výplň). Po montáži výplní otvorů je nutné provést montáž SDK příček. Doplnění SDK příček bylo provedeno v nezbytném množství.

Opláštění SDK výplní otvorů v 1.N.P. (interiér).

Demontáž stávajících látkových vnitřních žaluzií a zpětná montáž.

Opláštění svodů SDK kastlíky s osazením revizních dvířek.



Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)

Dne: 18.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: --- ze dne: --- číslo bodu: ---

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	55 440,77		11 642,56	67 083,33
celkem MNP (po zaokrouhlení)				
celkem VCP + M P	55 440,77		11 642,56	67 083,33

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s navrženým řešením úpravy SDK.

Souhlasím s demontáží a likvidací vnitřních látkových žaluzií.

Dne 18.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s popsaným řešením. Zohledňuje technické možnosti stavby a stav konstrukcí v této.

Dne 18.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s navrhovanými řešeními. Řešení vyplývá ze zjištěného stavu konstrukcí budovy a také souvisí s technologickým postupem montáže okenního systému.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 24 k odsouhlasení.

Dne: 18.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (026 Dmtž a mtž SDK příček v souvislosti s montáží oken, zakrytí stěn SDK, dmtž látkových žaluzii)
- 2) PD 1.N.P., 2.N.P., 3.N.P. půdorysy s vyznačením dmt a mt SDK příček, 1.N.P. pohled na výplně otvorů s vyznačením SDK,
- 3) Fotodokumentace

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22010** **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc**

Objekt: **X-DOD** **Dodatky**

Rozpočet: **026** **Dmtž a mtž SDK příček v souvisl.s montáží oken,zákryt stěn SDK,dmtž látkových žaluzií**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov,a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 Prostějov

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	54 407,71
PSV	1 033,06
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	55 440,77


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 440,77 CZK
Základní DPH	21 %	11 642,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 67 083,33 CZK

v Prostějově dne 18.10.2023



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	026	Dmtž a mtž SDK příček v souvisl.s montáží oken,zákryt stěn SDK,dmtž látkových žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				26 147,28	
1	342012221R00	Příčka SDK tl 100 mm,ocel kce, 1x oplášť ,RB 12,5mm	m2	8,62200	1 251,00	10 786,12	RTS 2023/2

1 NP		
120-122	0,15*2,15	0,32250
101-103	0,15*2,49	0,37350
101-128	: 0,15*2,49	0,37350
128-129	: 0,15*2,49	0,37350
129-130	0,15*2,49	0,37350
130-131	0,15*2,49	0,37350
132-133	0,15*1,75	0,26250
116-117	0,15*2,63	0,39450
2 NP	0,15*1,75*13	3,41250
3 NP	: 0,15*1,75*9	2,36250

2	342091081R00	Příplatek k příčce sádrokart za plochu do 2 m2	m2	8,62200	180,50	1 556,27	RTS 2023/2
3	610991004R00	Plastová lišta š cca 2 cm - dodávka a montáž	m	57,48000	89,20	5 127,22	RTS 2023/2

1 NP		
120-122	: 2,15	2,15000
101-103	: 2,49	2,49000
101-128	2,49	2,49000
128-129	2,49	2,49000
129-130	2,49	2,49000
130-131	2,49	2,49000
132-133	1,75	1,75000
116-117	2,63	2,63000
2 NP	1,75*13	22,75000
3 NP	1 75*9	15,75000

4	347016111R00	Předstěna SDK,tl 65 mm,oc.kce CW,1x RB 12,5 mm, bez izol	m2	11,47840	756,00	8 677,67	RTS 2023/2
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	------------

zákryt stěny SDK deskami		
1 NP :		
pohled č 2	2,575*0,34	0,87550
pohled č 3	9,92*0,34	3,37280
pohled č 4	(8,775+3,7+2,3+2,3+2,3+2,39)*0,34-0,1*0,34*5	7,23010

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké	9 072,90
-----------------	--	-----------------

5	342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	1,00000	709,00	709,00	RTS 2023/2
		m č 232 : 1		1,00000			

6	28349012R	Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200 x 300 mm	kus	1,00000	179,50	179,50	RTS 2023/2
		m č 232 : 1		1,00000			

7	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m - SDK kastlík desky standard tl 12,5 mm	m	7,40000	1 106,00	8 184,40	RTS 2023/2
		m č 233-kastlík 200x370 mm : 2,7		2,70000			
		m č 232-kastlík 280x220 mm : 4,7		4,70000			

Díl: 96	Bourání konstrukcí	17 501,70
----------------	---------------------------	------------------

8	974054713R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně pl.1 m2	kus	30,00000	250,00	7 500,00	RTS 2023/2
---	--------------	---	-----	----------	--------	----------	------------

1 NP :		
120-122	: 1	1,00000
101-103	: 1	1,00000
101-128	: 1	1,00000
128-129	: 1	1,00000
129-130	: 1	1,00000
130-131	: 1	1,00000
132-133	: 1	1,00000
116-117	: 1	1,00000
2 NP	: 13	13,00000
3 NP	: 9	9,00000

Položkový rozpočet

S	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O	X-DOD	Dodatky
R:	026	Dmtž a mtž SDK příček v souvisl.s montáží oken,zákryt stěn SDK,dmtž látkových žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
9	786991	Demontáž a zpětná montáž vnitřních látkových žaluzií	m	55,56500	180,00	10 001 70	individuální cena

1 NP	
m č 103	20,88000
m č 128	2,23000
m č 129	2,23000
m č 130	2,22000
m č 131	3,16000
m č 133	3,45000
2 NP	
m č 224	21,39500

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	395,34
10,999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,45863
			862,00
			395,34
Díl: 784		Malby	1 033,06
11,784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	11,47840
			25,00
			286,96

zákryt stěny SDK deskami

1 NP	
pohled č 2	0,87550
pohled č 3	3,37280
pohled č 4	7 23010

12,784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	11,47840
			65,00
			746,10

Malba bude omyvatelná a antibakteriální (např AČTIN H)

zákryt stěny SDK deskami :

1 NP	
pohled č 2	0,87550
pohled č 3	3,37280
pohled č 4	7,23010

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 290,49
13,979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,26700
			3 975,00
			1 061,33
14,979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,26700
			243,50
			65,01
15,979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	2,40300
			18,10
			43,49
16,979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,26700
			369,50
			98,66
17,979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m	t	0,53400
			41,20
			22,00

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 25

Popis změny: Změna svítidel na chodbách a v klientském centru

Poznámka: Změna se týká 1.N.P. - 2.N.P. – 3.N.P.,

Zdůvodnění změny:

Z důvodů úspory elektrické energie byl generálním projektantem předložen objednateli návrh řešení osvětlení ve společných prostorách (schodiště), dále v chodbách (bez přístupu veřejnosti) a v klientském centru.

Jako vhodné osvětlení byly vybrány tyto typy svítidel:

Stropní LED osvětlení s čidlem SONNET, kulaté, 330 mm

Stropní světlo se senzorem CLEO 3XE27/24W/230V, pr. 40 cm černá

Stropní světlo se senzorem CLEO 3XE27/24W/230V, pr. 60 cm černá

Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 18.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: --- ze dne: --- číslo bodu: ---

Jiné závazné dokumenty: návrh zaslaný GP e – mail ze dne 12.10 2023 v 23:04 hod.

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	103 597,37		21 755,45	125 352,82
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-88 386,00		-18 561,06	- 106 947,06
celkem VCP + M P	15 211,37		3 194,39	18 405,76

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s navrženým řešením svítidel.

Dne 18.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s navrženým řešením svítidel.

Dne 18.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s navrženým řešením změny tvaru a umístění svítidel, které vyplynulo ze zjištění v rámci probíhající rekonstrukce stran optimálnějšího umístění svítidel a s tím souvisejícím jejich tvarem a změně tvaru z obdélníkového na kulatý s ohledem na nepravidelnost okolního prostoru.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 25 k odsouhlasení.

Dne: 18.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (028 Svítidla na chodbách a v klientském centru)
- 2) Přílohy č.1,2,3 (svítidla)
- 3) E – mail ze dne 12.10 2023 + půdorysy

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22010** **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc**

Objekt: **X-DOD** **Dodatky**

Rozpočet: **028** **Svitidla na chodbách a v klientském centru**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.** IČO: **25527380**
Pod Kosířem 73 DIČ: **CZ25527380**
79601 **Prostějov**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	15 211,37
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	15 211,37


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 211,37 CZK
Základní DPH	21 %	3 194,39 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **18 405,76 CZK**

v Prostějov dne 18. 10. 2023



 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	028	Svítlidla na chodbách a v klientském centru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: M21a		Elektroinstalace - odpočet svítidel				-88 386,00	
	1 Pol__0007	Původní svítidlo A - přisazené svítidlo 600/600MM, LED 35W, 3650lm, IP21, bílý nástavbový rámeček dodávka	kompl	-10 00000	1 581,00	-15 810,00	SOD Elektroinstalace 1 NP, 2 NP, 3 NP
		1 NP					
		m č 103 -10		-10,00000			
	2 Pol__0008	Původní svítidlo B - kruhové přisazené LED svítidlo 44W, D=480mm, IP21,5000lm - dodávka	kompl	-19,00000	2 064,00	-39 216,00	SOD Elektroinstalace 1 NP, 2 NP, 3 NP
		1 NP					
		m č 101 -1		-1,00000			
		m č 102 -6		-6,00000			
		2 NP					
		m č 201 -7		-7,00000			
		3 NP					
		m č 301 -5		-5,00000			
	3 Pol__0009	Původní svítidlo C - vestavné kruhové LED 28W, D=240mm, IP21 - dodávka	ks	-24,00000	1 390,00	-33 360,00	SOD Elektroinstalace 1 NP, 2 NP, 3 NP
		1 NP					
		m č 124 : -2		-2,00000			
		m č 115 : -2		-2,00000			
		m č 127 : -4		-4,00000			
		2 NP :					
		m č 212 : -5		-5,00000			
		m č 222 : -3		-3,00000			
		m č 227 : -4		-4,00000			
		3 NP :					
		m č 309 : -4		-4,00000			
Díl: M21b		Elektroinstalace - přípočet nových svítidel				103 597,37	
	4 650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	3,00000	249,50	748,50	RTS 2023/2
		56,0-53,0		3,00000			
	5 210901	Nové svítidlo A - stropní LED svítidlo s čidlem SONNET kulaté, 330 mm - dodávka	ks	25,00000	1 301,11	32 527,75	viz příloha č.1 - cena internet + 15%
		1 NP					
		m č 124 : 2		2,00000			
		m č 115 : 2		2,00000			
		m č 127 : 4		4,00000			
		2 NP :					
		m č 212 : 5		5,00000			
		m č 222 : 3		3,00000			
		m č 227 : 4		4,00000			
		3 NP :					
		m č 309 : 5		5,00000			
	6 210902	Nové svítidlo B - stropní svítidlo se senzorem CLEO 3xE27/24W/230V/pr 40cm, černá - dodávka	ks	17,00000	1 796,28	30 536,76	viz příloha č 2 - cena internet + 15%
		1 NP					
		m č 101 1		1,00000			
		m č 102 6		6,00000			
		2 NP					
		m č 201 6		6,00000			
		3 NP					
		m č 301 4		4,00000			
	7 210903	Nové svítidlo C - stropní svítidlo CLEO 5xE27,24W,230V,60 cm, černá - dodávka	ks	14,00000	2 841,74	39 784,36	viz příloha č.3 - cena internet + 15%
		1 NP :					
		m č 103 : 14		14,00000			

PRÍLOHA 1

RABALUX Stropní LED osvětlení

https://www.ritel.cz/stropni-led-osvetleni-?cidlem-sonnet-kulaté-330mm

Nákup nad 2 000 Kč SLEVA 7%, nad 7 500 Kč 9% a nad 1 500 Kč 11% | [zadejte v kolíku. Přidejte si na stránku označené produkty.](#)

O nás Kontakty Obchodní podmínky Reklamační a vrácení zboží Více

RITEL LIGHTS ON

Napište, co hledáte

1 369 Kč

Akce a slevy Interiérové osvětlení Venkovní osvětlení Solární LED Inteligentní Zárovky Elektro Místnost Značky

Stropní LED osvětlení s čidlem SONNET, kulaté, 330mm

[Neohodnoceno](#) Značka: [RABALUX](#)

Dostupnost
Můžeme doručit do:
[Možnosti doručení](#)
Kód: 10015774

1 490 Kč -8%
1 369 Kč

[Do košíku](#)

[Tisk](#) [Zepřít se](#) [Hlídat](#) [Sdílet](#)

1 490 Kč -8%

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost. [Více informací](#) [Rozumím](#)

Hledat

6°C Přev. slunečno 16:19 16.10.2023

PELLOHA č. 2

Browser tabs: RABALUX Stropní LED osvětlení, Stropní svítidlo se senzorem CLEO

URL: https://www.svet-svitidel.cz/stropni-svitidlo-se-senzorem-cleo-3xe27-24w-230v-pr-40-cm-cerna

Search: Hledej svítidlo, žárovku značku

Cart: 4 880 Kč

Navigation: Svítidla, Dům a zahrada, Elektro, Pro děti, Ventilátory a klimatizace, Solární panely

Sub-navigation: Akce, Vnitřní osvětlení, LED, Venkovní osvětlení, Chytré osvětlení, Žárovky, Solární svítidla, Průmyslové osvětlení

Banner: Ušetřete se slevou 10 %. Platí do neděle!

Breadcrumbs: Svítidla > Vnitřní osvětlení > Místnosti > Obývací a ložnice > Stropní svítidla

Product: Stropní svítidlo se senzorem CLEO 3xE27/24W/230V pr. 40 cm černá

Price: 1 890 Kč

Color: Barva: Černá

Buttons: Přidat do košíku

Text: Skladem nad 50 ks ihned k odeslání

Text: DOPRAVA ZDARMA

Text: Při nákupu nad 500 Kč

Text: Podzimní výprodej

Text: Chci slevy

System tray: Hledat, 0°C Přev. slunečno, 10:23 16.10.2019

PELWA 2.3

Stropní svítidlo CLEO 5xE27/24V x | +
https://www.svet-svitidel.cz/stropni-svitidlo-cleo-5xe27-24v-230v-pr-60-cm-cerna/

Svět svítidel.cz Hledej svítidlo, žárovku, značku

Svět svítidel.cz 4 880 Kč

Svět svítidel.cz Svítidla Dům a zahrada Elektro Pro děti Ventilátory a klimatizace Solární panely Blog Kontakt Kariéra

Akce Vnitřní osvětlení LED Venkovní osvětlení Chytré osvětlení Žárovky Solární svítidla Průmyslové osvětlení

Ušetřete se slevou 10 %. Platí do neděle!

> Svítidla > Vnitřní osvětlení > Místnosti > Obývací a ložnice > Stropní svítidla

Podzimní výprodej
Chcete slevy?

DOPRAVA ZDARMA

Stropní svítidlo CLEO 5xE27/24W/230V pr. 60 cm černá

5x

Stropní svítidlo CLEO 5xE27/24W/230V pr. 60 cm černá charakterizuje pěkný design a funkční provedení. Do svítidla je určena žárovka s patičkou E27. [Zde](#) si ji můžete za výhodnou cenu koupit. [Svítidlo](#) [Více informací](#)

- 1 +

Přidat do košíku

2 990 Kč

V košíku máte 1 ks

Možnosti dopravy

Při nákupu nad 500 Kč

Barva: Černá



Od:

Odesláno:

Komu:

Předmět:

Přílohy:

ZP MVČR_zápis z kontrolního dne č. 16

KD 16_20231012_ZPMVČR.pdf; KD16_prezenční listina.pdf; ZP MV OL_svítlidla 1NP.pdf; ZP MV OL_svítlidla 2NP.pdf; ZP MV OL_svítlidla 3NP.pdf; Propoččet svítidel_.xlsx; závady - rekonstrukce pracoviště Olomouc.xlsx

Dobrý den,

přílohami zasílám zápis z dnešního kontrolního dne vč. prezenční listiny a příloh

Přeji hezký den



A ↑

A ↑

BARVĚNÉ REŠENÍ
 ÚROVŇ DLAŽBY/PODLAŽNÍ
 DLAŽBY, LÉTA
 ROVNOMĚRNÝ VÝŠKOVÝ KVALITA
 NEVÝŠKOVÝ KVALITA
 ROVNOMĚRNÝ VÝŠKOVÝ KVALITA
 NEVÝŠKOVÝ KVALITA

LEGENDA MÍSTNOSTI 1.NP			
Číslo	Název	Podlaží	Stavba
1	Chodba	1.NP	1
2	Chodba	1.NP	1
3	Chodba	1.NP	1
4	Chodba	1.NP	1
5	Chodba	1.NP	1
6	Chodba	1.NP	1
7	Chodba	1.NP	1
8	Chodba	1.NP	1
9	Chodba	1.NP	1
10	Chodba	1.NP	1
11	Chodba	1.NP	1
12	Chodba	1.NP	1
13	Chodba	1.NP	1
14	Chodba	1.NP	1
15	Chodba	1.NP	1
16	Chodba	1.NP	1
17	Chodba	1.NP	1
18	Chodba	1.NP	1
19	Chodba	1.NP	1
20	Chodba	1.NP	1
21	Chodba	1.NP	1
22	Chodba	1.NP	1
23	Chodba	1.NP	1
24	Chodba	1.NP	1
25	Chodba	1.NP	1
26	Chodba	1.NP	1
27	Chodba	1.NP	1
28	Chodba	1.NP	1
29	Chodba	1.NP	1
30	Chodba	1.NP	1
31	Chodba	1.NP	1
32	Chodba	1.NP	1
33	Chodba	1.NP	1
34	Chodba	1.NP	1
35	Chodba	1.NP	1
36	Chodba	1.NP	1
37	Chodba	1.NP	1
38	Chodba	1.NP	1
39	Chodba	1.NP	1
40	Chodba	1.NP	1
41	Chodba	1.NP	1
42	Chodba	1.NP	1
43	Chodba	1.NP	1
44	Chodba	1.NP	1
45	Chodba	1.NP	1
46	Chodba	1.NP	1
47	Chodba	1.NP	1
48	Chodba	1.NP	1
49	Chodba	1.NP	1
50	Chodba	1.NP	1
51	Chodba	1.NP	1
52	Chodba	1.NP	1
53	Chodba	1.NP	1
54	Chodba	1.NP	1
55	Chodba	1.NP	1
56	Chodba	1.NP	1
57	Chodba	1.NP	1
58	Chodba	1.NP	1
59	Chodba	1.NP	1
60	Chodba	1.NP	1
61	Chodba	1.NP	1
62	Chodba	1.NP	1
63	Chodba	1.NP	1
64	Chodba	1.NP	1
65	Chodba	1.NP	1
66	Chodba	1.NP	1
67	Chodba	1.NP	1
68	Chodba	1.NP	1
69	Chodba	1.NP	1
70	Chodba	1.NP	1
71	Chodba	1.NP	1
72	Chodba	1.NP	1
73	Chodba	1.NP	1
74	Chodba	1.NP	1
75	Chodba	1.NP	1
76	Chodba	1.NP	1
77	Chodba	1.NP	1
78	Chodba	1.NP	1
79	Chodba	1.NP	1
80	Chodba	1.NP	1
81	Chodba	1.NP	1
82	Chodba	1.NP	1
83	Chodba	1.NP	1
84	Chodba	1.NP	1
85	Chodba	1.NP	1
86	Chodba	1.NP	1
87	Chodba	1.NP	1
88	Chodba	1.NP	1
89	Chodba	1.NP	1
90	Chodba	1.NP	1
91	Chodba	1.NP	1
92	Chodba	1.NP	1
93	Chodba	1.NP	1
94	Chodba	1.NP	1
95	Chodba	1.NP	1
96	Chodba	1.NP	1
97	Chodba	1.NP	1
98	Chodba	1.NP	1
99	Chodba	1.NP	1
100	Chodba	1.NP	1

POZNÁMKY K OKYLADŮM A DLAŽBÁM
 1. Všechny podlahy mají stejnou úroveň.
 2. Všechny podlahy mají stejnou úroveň.
 3. Všechny podlahy mají stejnou úroveň.

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV
 1. Stavební úpravy
 2. Stavební úpravy
 3. Stavební úpravy
 4. Stavební úpravy
 5. Stavební úpravy
 6. Stavební úpravy
 7. Stavební úpravy
 8. Stavební úpravy
 9. Stavební úpravy
 10. Stavební úpravy
 11. Stavební úpravy
 12. Stavební úpravy
 13. Stavební úpravy
 14. Stavební úpravy
 15. Stavební úpravy
 16. Stavební úpravy
 17. Stavební úpravy
 18. Stavební úpravy
 19. Stavební úpravy
 20. Stavební úpravy
 21. Stavební úpravy
 22. Stavební úpravy
 23. Stavební úpravy
 24. Stavební úpravy
 25. Stavební úpravy
 26. Stavební úpravy
 27. Stavební úpravy
 28. Stavební úpravy
 29. Stavební úpravy
 30. Stavební úpravy
 31. Stavební úpravy
 32. Stavební úpravy
 33. Stavební úpravy
 34. Stavební úpravy
 35. Stavební úpravy
 36. Stavební úpravy
 37. Stavební úpravy
 38. Stavební úpravy
 39. Stavební úpravy
 40. Stavební úpravy
 41. Stavební úpravy
 42. Stavební úpravy
 43. Stavební úpravy
 44. Stavební úpravy
 45. Stavební úpravy
 46. Stavební úpravy
 47. Stavební úpravy
 48. Stavební úpravy
 49. Stavební úpravy
 50. Stavební úpravy
 51. Stavební úpravy
 52. Stavební úpravy
 53. Stavební úpravy
 54. Stavební úpravy
 55. Stavební úpravy
 56. Stavební úpravy
 57. Stavební úpravy
 58. Stavební úpravy
 59. Stavební úpravy
 60. Stavební úpravy
 61. Stavební úpravy
 62. Stavební úpravy
 63. Stavební úpravy
 64. Stavební úpravy
 65. Stavební úpravy
 66. Stavební úpravy
 67. Stavební úpravy
 68. Stavební úpravy
 69. Stavební úpravy
 70. Stavební úpravy
 71. Stavební úpravy
 72. Stavební úpravy
 73. Stavební úpravy
 74. Stavební úpravy
 75. Stavební úpravy
 76. Stavební úpravy
 77. Stavební úpravy
 78. Stavební úpravy
 79. Stavební úpravy
 80. Stavební úpravy
 81. Stavební úpravy
 82. Stavební úpravy
 83. Stavební úpravy
 84. Stavební úpravy
 85. Stavební úpravy
 86. Stavební úpravy
 87. Stavební úpravy
 88. Stavební úpravy
 89. Stavební úpravy
 90. Stavební úpravy
 91. Stavební úpravy
 92. Stavební úpravy
 93. Stavební úpravy
 94. Stavební úpravy
 95. Stavební úpravy
 96. Stavební úpravy
 97. Stavební úpravy
 98. Stavební úpravy
 99. Stavební úpravy
 100. Stavební úpravy

LEGENDA PRVKŮ
 1. Prvek
 2. Prvek
 3. Prvek
 4. Prvek
 5. Prvek
 6. Prvek
 7. Prvek
 8. Prvek
 9. Prvek
 10. Prvek
 11. Prvek
 12. Prvek
 13. Prvek
 14. Prvek
 15. Prvek
 16. Prvek
 17. Prvek
 18. Prvek
 19. Prvek
 20. Prvek
 21. Prvek
 22. Prvek
 23. Prvek
 24. Prvek
 25. Prvek
 26. Prvek
 27. Prvek
 28. Prvek
 29. Prvek
 30. Prvek
 31. Prvek
 32. Prvek
 33. Prvek
 34. Prvek
 35. Prvek
 36. Prvek
 37. Prvek
 38. Prvek
 39. Prvek
 40. Prvek
 41. Prvek
 42. Prvek
 43. Prvek
 44. Prvek
 45. Prvek
 46. Prvek
 47. Prvek
 48. Prvek
 49. Prvek
 50. Prvek
 51. Prvek
 52. Prvek
 53. Prvek
 54. Prvek
 55. Prvek
 56. Prvek
 57. Prvek
 58. Prvek
 59. Prvek
 60. Prvek
 61. Prvek
 62. Prvek
 63. Prvek
 64. Prvek
 65. Prvek
 66. Prvek
 67. Prvek
 68. Prvek
 69. Prvek
 70. Prvek
 71. Prvek
 72. Prvek
 73. Prvek
 74. Prvek
 75. Prvek
 76. Prvek
 77. Prvek
 78. Prvek
 79. Prvek
 80. Prvek
 81. Prvek
 82. Prvek
 83. Prvek
 84. Prvek
 85. Prvek
 86. Prvek
 87. Prvek
 88. Prvek
 89. Prvek
 90. Prvek
 91. Prvek
 92. Prvek
 93. Prvek
 94. Prvek
 95. Prvek
 96. Prvek
 97. Prvek
 98. Prvek
 99. Prvek
 100. Prvek

ROVNOMĚRNÝ VÝŠKOVÝ KVALITA

**STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU JSEBNÍHOVA
 118742A, NA POZEMKU PARC.Č. ST. 2396, K.Ú. HODKOLANY, OLOMOUČ**

PROJEKTANT: **FRAJZPĚT**

ČÍSLO: **211**

STAVBA: **150**

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 26

Popis změny: Doplnění zateplovacího systému

Poznámka: Změna se týká 1.N.P. zateplení podhledu v prostoru před tiskovým centrem, doplnění zateplovacího systému u ocelových nosných profilů.

Zdůvodnění změny:

Při provádění prací bylo zjištěno, že v části před tiskovým centrem (dvorní část) je také snížený podhled. Z tohoto důvodu byl stávající podhled demontovaný a nahrazený zateplovacím systémem (EPS tl. 300 mm).

Dále po demontáži podhledů ve venkovní části bylo zjištěno, že ocelové nosné profily I.č. 20 nejsou zatepleny a dochází k promrzání konstrukce.

Bylo navrženo zateplení I profilu polystyrenem

Za zhotovitele předkládá: *(oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)*

Dne: 18.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: --- ze dne: --- číslo bodu: ---

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	23 391,18		4 912,15	28 303,33
celkem MNP (po zaokrouhlení)				
celkem VCP + M P	23 391,18		4 912,15	28 303,33

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s dodatečným zateplením konstrukcí.

Dne 18.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s dodatečným zateplení konstrukcí. Opatřením bude zamezeno vzniku tepelných mostů.

Dne 18.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Při destrukčních sondách v rámci jednotlivých prvků budovy bylo zjištěno výše uvedené. Souhlasím s navrhovaným řešením pro zajištění správné tepelné funkce budovy a interiéru.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 26 k odsouhlasení.

Dne: 18.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (029 Zateplení venkovního podhledu 1N.P. – parkoviště dvůr – tiskové centrum, kanceláře 1.N.P.)
- 2) Fotodokumentace

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	029	Zateplení venkovního podhledu 1.NP-parkoviště dvůr-tiskové centrum,kanceláře 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						16 138,86	
1	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-8,98000	280,00	-2 514,40	SOD-fasáda-nový stav pol.č 10
2	6212111061	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 240 mm	m2	8,98000	1 380,00	12 392,40	URS 2023/1
3	28375806V	Deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 300mm	m2	9,42900	664,00	6 260,86	URS 2023/1
		8,98*1 05		9,42900			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 167,40	
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	8,98000	130,00	1 167,40	SOD-fasáda-nový stav pol.č 21
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 133,65	
5	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce , 1xoplašt 12,5 mm	m2	8,98000	161,50	1 450,27	RTS 2023/1
		parkoviště dvůr-tiskové centrum 8,98		8,98000			
6	978011211R00	Odstranění tenkovrstvé omítky podhledu	m2	8,98000	52,20	468,76	RTS 2023/1
7	713101122R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm	m2	8,98000	23,90	214,62	RTS 2023/1
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						84,42	
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,09793	862,00	84,42	SOD-fasáda-nový stav pol č 25
Díl: 713 Izolace tepelné						2 318,58	
9	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	7,15400	200,00	1 430,80	RTS 2023/1
		vylepení profilu I12 - tl 30 mm					
		strana parkoviště dvůr-tiskové centrum : 1,0*0,12		0,12000			
		vylepení profilu I20 - tl 50 mm :					
		strana parkoviště dvůr-tiskové centrum : 11,8*0,2		2,36000			
		vylepení profilu I20 - tl 30 mm :					
		strana parkoviště-kanceláře 1 NP : 5,9*0,2+2,3*0,2		1,64000			
		strana k RCO : (5,0+6,6)*0,2		2,32000			
		vylepení žb sloupu - tl 60 mm - 2x :					
		strana parkoviště dvůr-tiskové centrum : 0,45*0,35*2		0,31500			
		vylepení sloupu - tl 50 mm :					
		strana parkoviště-kanceláře 1 NP : (0,9+0,12*2)*0,35		0,39900			
10	28375931R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	4,28400	85,10	364,57	RTS 2023/1
		vylepení profilu I12 - tl 30 mm					
		strana parkoviště dvůr-tiskové centrum 1,0*0,12*1,05		0,12600			
		vylepení profilu I20 - tl 30 mm :					
		strana parkoviště-kanceláře 1 NP : (5,9*0,2+2,3*0,2)*1,05		1,72200			
		strana k RCO (5,0+6,6)*0,2*1,05		2,43600			
11	28375933R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl 50 mm	m2	2,89695	142,00	411,37	RTS 2023/1
		vylepení profilu I20 - tl 50 mm					
		strana parkoviště dvůr-tiskové centrum 11,8*0,2*1,05		2,47800			
		vylepení sloupu - tl 50 mm :					
		strana parkoviště-kanceláře 1 NP : (0,9+0,12*2)*0,35*1,05		0,41895			
12	28375934R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl 60 mm	m2	0,33075	170,50	56,39	RTS 2023/1
		vylepení žb sloupu - tl 60 mm - 2x					
		strana parkoviště dvůr-tiskové centrum 0,45*0,35*2*1,05		0,33075			
13	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	22,63130	2,45	55,45	RTS 2023/1
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 548,27	
14	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren+omítky, minerální vata, skupina odpadu 170604	t	0,40670	2 825,00	1 148,93	RTS 2023/1
15	979081111RT3	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,40670	243,50	99,03	SOD-fasáda-nový stav pol.č.42

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	029	Doplnění venkovního podhledu 1.NP-parkoviště dvorní skové centrum,kanceláře 1.NP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
16	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	3,66034	18,10	66,25	SOD-fasáda-nový stav pol.č.37
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,40670	369,50	150,28	SOD-fasáda-nový stav pol.č.43
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,03352	41,20	83,78	SOD-fasáda-nový stav pol.č.39











ZDRAVOTNI POJISTOVNA
MINISTERTVA VNITRA CR

Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 27

Popis změny: Výměry podlahových krytin, doplnění čistící zóny, podkladní plechy pod vnitřní parapety, změna šířky parapetních desek

Poznámka: Změna se týká 1.N.P. – 2.N.P. – 3.N.P.

Zdůvodnění změny:

Na základě zjištěných skutečností byly upraveny výkazy výměr pro pokládku podlahových krytin a tím prací spojených.

Byla vybraná a odsouhlasená čistící zóna ke vstupním dveřím v 1.N.P. (vstup pro zaměstnance).

Dále bylo na KD odsouhlaseno vyztužení vnitřních parapetních desek, které nelze kotvit k parapetním žlabům.

Změna šířky parapetních desek, (z 250 mm na 125 mm).



Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)

Dne: 18.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str. ---

Kontrolní den: 9 ze dne: 17.8 2023 číslo bodu: 9/2

Kontrolní den: 14 ze dne: 21.9 2023 číslo bodu 14/2

Kontrolní den: 15 ze dne 5.10 2023 číslo bodu: 15/10

Jiné závazné dokumenty: ---

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	144 400,56		30 324,11	174 724,67
celkem MNP (po zaokrouhlení)	-82 887,30		-17 406,33	-100 293,63
celkem VCP + M P	61 513,26		12 917,78	74 431,04

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s předloženým návrhem.

Dne 18.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s předloženým návrhem

- Úprava výkazu výměr
- Dodávka koberců 10 m²
- Dodávka a montáž čistící zóny
- Vyztužení pod vnitřní parapety
- Změna šířky parapetních desek

Dne 18.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s navrhovaným řešením. Parapety není možné z důvodu v budoucnu zamýšlené výměně žlabů umístěných pod parapetem upevňovat lepením ke žlabům. Je tedy nutná technologická změna a bylo domluveno řešení vyztužením parapetní desky a ostatními opatřeními viz výše.

V rámci podlahářské profese bylo vyhodnoceno s ohledem na opotřebení originální kamenné dlažby a spár v přízemí, nutné vybavení prostoru čistící zónou u vedlejšího vstupu. Zároveň byla upřesněna podlahová výměra kobercových krytin a prací s ní spojených pro přízemí budovy dle skutečnosti.

Dne 18.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 27 k odsouhlasení.

Dne: 18.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (030 Dopočet výměr koberc. podl. vč. vyrovnávací stěrky dle zaměření, dod. rezerv. koberce, čistící zóna, oc. pl. pod parapety)
- 2) Zápis KD 9 + fotodokumentace, KD 14, KD 15

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	030	Dopoč.výměr koberc.podl.vč.vyrov.stěrky dle zaměř.,dod.rezerv.koberce,čisticí zóna,oc.pl.podl.p

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					-31 722,30	
1 60775370R	parapet vnitřní š = 125 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý	m	204,66000	250,00	51 165,00	individuální cena

1 NP	54,53	54,53000
2 NP	87,48	87,48000
3 NP	62,65	62,65000

2,60775372R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý	m	-204,66000	405,00	-82 887,30	SOD 1 NP-nové konstrukce pol č. 61
1 NP	-54,53	-54,53000				
2 NP	-87,48	-87,48000				
3 NP	-62,65	-62,65000				

Díl: 767 Konstrukce zámečnické					34 684,00	
3 1767001	Vyztužení ocelovým plechem pod PVC interiérové parapety (185 ks) - dodávka a montáž	soubor	1,00000	34 684,00	34 684,00	individuální cena -nabídka RI okna +15%

Díl: 776a Podlahy povlakové - demontáže					1 974,72	
4 776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	3,90000	15,10	58,89	SOD 1 NP-bourací práce pol č 30

viz výkres bouracích prací položka B/1 délky soklu zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese

m č 116	14,70-14,60	0,10000
m č 120	20,10-20,00	0,10000
m č 121	7,30-7,00	0,30000
m č 122	17,90-16,20	1,70000
m č 123	27,60-27,20	0,40000
m č 128	12,80-12,70	0,10000
m č 129	12,30-11,60	0,70000
m č 130	12,90-12,70	0,20000
m č 131	12,50-12,40	0,10000
m č 132	11,70-11,60	0,10000
m č 133	11,10-11,00	0,10000

5 776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	6,60000	15,10	99,66	SOD 2 NP-bourací práce pol č 24
----------------	---	---	---------	-------	-------	---------------------------------

viz výkres bouracích prací položka B/1, délky soklu zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese

m č 213	21,80-21,70	0,10000
m č 214	18,40-18,30	0,10000
m č 215	28,70-28,60	0,10000
m č 216	24,80-24,60	0,20000
m č 217	23,80-23,30	0,50000
m č 218	22,40-22,10	0,30000
m č 219	24,30-23,90	0,40000
m č 224	47,50-45,90	1,60000
m č 225	18,80-18,00	0,80000
m č 226	19,10-18,30	0,80000
m č 228	16,00-15,60	0,40000
m č 229	18,70-18,30	0,40000
m č 230	22,40-22,40	
m č 231	23,40-23,10	0,30000
m č 232	18,50-18,30	0,20000
m č 233	17,40-17,00	0,40000

6 776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	2,90000	15,10	43,79	SOD 3 NP-bourací práce pol č 24
----------------	---	---	---------	-------	-------	---------------------------------

viz výkres bouracích prací položka B/1 délky soklu zaměřeny CAD - viz tabulka místností na výkrese

m č 310	22,10-22,00	0,10000
m č 311	18,40-18,30	0,10000
m č 312	19,60-19,40	0,20000
m č 313	21,00-21,60	-0,60000
m č 316	26,10-25,60	0,50000
m č 317	24,20-23,90	0,30000

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	030	Dopoč.výměr koberc.podl.vč.vyrov.stěrky dle zaměř.,dod.rezerv.koberce,čistící zóna,oc.pl.pod p

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		m č 318 26,20-26,00		0,20000			
		m č 319 26,70-26,90		-0,20000			
		m.č 320 27,80-27,60		0,20000			
		m č 321 15,90-15,60		0,30000			
		m č 322 30,20-28,40		1,80000			
7	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	1,25000	45,20	56,50	SOD 3 NP-bourací práce pol č 25
		viz výkres bouracích prací položka B/1, plochy místnosti zaměřeny CAD :					
		m č 310 27,90-27,20		0,70000			
		m č 311 : 21,50-21,35		0,15000			
		m č 313 19,70-21,15		-1,45000			
		m č 316 32,50-31,45		1,05000			
		m č 317 23,00-22,95		0,05000			
		m č 318 36,20-35,50		0,70000			
		m č 319 30,00-29,80		0,20000			
		m č 320 37,40-37,55		-0,15000			
		m č 322 55,20-55,20					
8	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	13,95000	45,20	630,54	SOD 2 NP-bourací práce pol.č 25
		viz výkres bouracích prací položka B/1, plochy místnosti zaměřeny CAD					
		m č 213 27,50-27,50					
		m č 214 21,50-21,35		0,15000			
		m č 215 38,40-38,40					
		m č 216 24,50-25,00		-0,50000			
		m č 217 27,30-26,70		0,60000			
		m č 218 25,40-24,90		0,50000			
		m č 219 32,30-21,85		10,45000			
		m č 224 75,90-75,20		0,70000			
		m č 225 25,10-24,75		0,35000			
		m č 226 : 23,70-23,50		0,20000			
		m č 230 25,50-24,20		1,30000			
		m č 231 27,60-27,35		0,25000			
		m č 232 22,10-22,30		-0,20000			
		m č 233 20,50-20,35		0,15000			
9	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	0,15000	45,20	6,78	SOD 1.NP-bourací práce pol č 31
		viz výkres bouracích prací položka B/1, plochy místnosti zaměřeny CAD					
		m č 120 26,60-27,00		-0,40000			
		m č 123 47,80-47,25		0,55000			
10	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	0,05000	49,50	2,48	SOD 1 NP-bourací práce pol.č. 32
		viz výkres bouracích prací položka B/1, plochy místnosti zaměřeny CAD :					
		m č 116 : 17,50-17,65		-0,15000			
		m č 122 : 17,10-17,00		0,10000			
		m č 128 : 10,40-10,50		-0,10000			
		m č 129 : 10,70-10,40		0,30000			
		m č 130 : 10,40-10,40					
		m č 132 : 10,90-11,00		-0,10000			
11	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	0,75000	49,50	37,13	SOD 2 NP-bourací práce pol.č 26
		viz výkres bouracích prací položka B/1, plochy místnosti zaměřeny CAD					
		m č 228 15,10-14,95		0,15000			
		m č 229 16,50-15,90		0,60000			
12	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	1,80000	49,50	89,10	SOD 3 NP-bourací práce pol.č. 26
		viz výkres bouracích prací položka B/1, plochy místnosti zaměřeny CAD					
		m č 312 19,10-17,45		1,65000			

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	030	Dopoč.výměr koberc.podl.vč.vyrov.stěrky dle zaměř.,dod.rezerv.koberce,čistící zóna,oc.pl.pod p

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------

		m č. 321 16,30-16,15		0,15000			
13	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 viz výkres bouracích prací, položka B/1. plochy místností zaměřeny CAD :	m2	7,85000	121,00	949,85	SOD 1 NP-bourací práce pol č. 33
		m č 103 : 7,70		7,70000			
		m č 121 : 5,40-5,15		0,25000			
		m č 131 : 10,00-9,90		0,10000			
		m č 133 : 8,70-8,90		-0,20000			

Díl: 776b	Podlahy povlakové - dopočty výměr dle skutečnosti					40 008,54	
------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

14	632441491R00	Broušení potěrů	m2	25,80000	46,30	1 194,54	RTS 2023/1
15	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmotou tl.3 mm	m2	25,80000	309,50	7 985,10	RTS 2023/1
16	776101101R00	Vysávání podlah prům vysavačem pod povlak.podlahy	m2	25,80000	7,80	201,24	RTS 2023/1
17	776101101R01	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	25,80000	36,75	948,15	SOD 1 NP - nové konstrukce pol.č 70

1.NP :	
m č 103	7,70 7,70000
m č 116	17,50-17,65 -0,15000
m č 120	26,60-27,00 -0,40000
m č 121	5,40-5,15 0,25000
m č 122	17,10-17,00 0,10000
m č 123	47,80-47,25 0,55000
m č 128	10,40-10,50 -0,10000
m č 129	10,70-10,40 0,30000
m č 130	10,40-10,40
m č 131	10,00-9,90 0,10000
m č 132	10,90-11,00 -0,10000
m č 133	8,70-8,90 -0,20000
2.NP :	
m č 213	27,50-27,50
m č 214	21,50-21,35 0 15000
m č 215	38,40-38,40
m č 216	24,50-25,00 -0,50000
m č 217	27,30-26,70 0,60000
m č 218	25,40-24,90 0,50000
m č 219	32,30-21,85 10,45000
m č 224	75,90-75,20 0,70000
m č 225	25,10-24,75 0,35000
m č 228	15,10-14,95 0,15000
m č 229	16,50-15,90 0,60000
m č 226	23,70-23,50 0,20000
m č 230	25,50-24,20 1,30000
m č 231	27,60-27,35 0,25000
m č 232	22,10-22,30 -0,20000
m č 233	20,50-20,35 0,15000
3.NP :	
m č 310	27,90-27,20 0,70000
m č 311	21,50-21,35 0,15000
m č 312	19,10-17,45 1,65000
m č 313	19,70-21,15 -1,45000
m č 316	32,50-31,45 1,05000
m č 317	23,00-22,95 0,05000
m č 318	36,20-35,50 0,70000
m č 319	30,00-29,80 0,20000
m č 320	37,40-37,55 -0,15000
m č 321	16,30-16,15 0,15000
m č 322	55,20-55,20

18	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	25,80000	47,25	1 219,05	SOD 1 NP - nové konstrukce pol č 71
----	--------------	------------------------------------	----	----------	-------	----------	-------------------------------------

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	030	Dopoč.výměr koberc.podl.vč.vyrov.stěrky dle zaměř.,dod.rezerv.koberce,čisticí zóna,oc.pl.pod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
19	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty včetně soklové lišty	m	13,40000	63,00	844,20	SOD 1 NP - nové konstrukce pol.č. 72
		1 NP					
		m č 116 14,70-14,60		0,10000			
		m č 120 20,10-20,00		0,10000			
		m č 121 7,30-7,00		0,30000			
		m č 122 17,90-16,20		1,70000			
		m č 123 27,60-27,20		0,40000			
		m č 128 12,80-12,70		0,10000			
		m č 129 : 12,30-11,60		0,70000			
		m č 130 12,90-12,70		0,20000			
		m č 131 12,50-12,40		0,10000			
		m č 132 11,70-11,60		0,10000			
		m č 133 11,10-11,00		0,10000			
		2 NP					
		m č 213 21,80-21,70		0,10000			
		m č 214 18,40-18,30		0,10000			
		m č 215 : 28,70-28,60		0,10000			
		m č 216 24,80-24,60		0,20000			
		m č 217 23,80-23,30		0,50000			
		m č 218 22,40-22,10		0,30000			
		m č 219 24,30-23,90		0,40000			
		m č 224 : 47,50-45,90		1,60000			
		m č 225 18,80-18,00		0,80000			
		m č 226 19,10-18,30		0,80000			
		m.č 228 16,00-15,60		0,40000			
		m č. 229 18,70-18,30		0,40000			
		m č 230 22,40-22,40					
		m č 231 23,40-23,10		0,30000			
		m č 232 18,50-18,30		0,20000			
		m č 233 17,40-17,00		0,40000			
		3 NP :					
		m č 310 22,10-22,00		0,10000			
		m č 311 18,40-18,30		0,10000			
		m č 312 19,60-19,40		0,20000			
		m č 313 : 21,00-21,60		-0,60000			
		m č 316 26,10-25,60		0,50000			
		m č 317 24,20-23,90		0,30000			
		m č 318 : 26,20-26,00		0,20000			
		m č 319 26,70-26,90		-0,20000			
		m č 320 27,80-27,60		0,20000			
		m č 321 15,90-15,60		0,30000			
		m č 322 30,20-28,40		1,80000			
20	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	13,40000	36,75	492,45	SOD 1 NP - nové konstrukce pol.č. 73
		1 NP					
		m č 116 14,70-14,60		0,10000			
		m č 120 20,10-20,00		0,10000			
		m č 121 7,30-7,00		0,30000			
		m č 122 17,90-16,20		1,70000			
		m č 123 27,60-27,20		0,40000			
		m č 128 12,80-12,70		0,10000			
		m č 129 12,30-11,60		0,70000			
		m č 130 12,90-12,70		0,20000			
		m č 131 12,50-12,40		0,10000			
		m č 132 11,70-11,60		0,10000			
		m č 133 11,10-11,00		0,10000			
		2 NP					
		m č 213 21 80-21.70		0,10000			

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	030	Dopoč.výměr koberc.podl.vč.vyrov.stěrky dle zaměř.,dod.rezerv.koberce,čistící zóna,oc.pl.pod p

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		m č 214 19,40-18,30		0,10000			
		m č 215 28,70-28,60		0,10000			
		m č 216 24,80-24,60		0,20000			
		m č 217 23,80-23,30		0,50000			
		m č 218 22,40-22,10		0,30000			
		m č 219 24,30-23,90		0,40000			
		m č 224 47,50-45,90		1,60000			
		m č 225 18,80-18,00		0,80000			
		m č 226 19,10-18,30		0,80000			
		m č 228 16,00-15,60		0,40000			
		m č 229 18,70-18,30		0,40000			
		m č 230 22,40-22,40					
		m č 231 23,40-23,10		0,30000			
		m č 232 18,50-18,30		0,20000			
		m č 233 17,40-17,00		0,40000			
		3 NP :					
		m č 310 22,10-22,00		0,10000			
		m č 311 18,40-18,30		0,10000			
		m č 312 19,60-19,40		0,20000			
		m č 313 21,00-21,60		-0,60000			
		m č 316 26,10-25,60		0,50000			
		m č 317 24,20-23,90		0,30000			
		m č 318 26,20-26,00		0,20000			
		m č 319 26,70-26,90		-0,20000			
		m č 320 27,80-27,60		0,20000			
		m č 321 15,90-15,60		0,30000			
		m č 322 30,20-28,40		1,80000			
21	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních	m2	25,80000	152,25	3 928,05	SOD 1 NP - nové konstrukce pol č 74
22	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	4,88000	415,00	2 025,20	SOD 1 NP - nové konstrukce pol č 75
		SOD -33,8		-33,80000			
		skutečné zaměření 38,68		38,68000			
23	697411811R	koberec smyčkový, ve čtvercích; PA; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 7,20 mm; v vlákna = 3,2 mm; třída zatížení 33	m2	10,00000	524,00	5 240,00	SOD 1.NP - nové konstrukce pol.č. 76
		rezerva pro investora 2 balíky 2*5,0		10,00000			
24	697411811R	koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 7,20 mm; v vlákna = 3,2 mm; třída zatížení 33	m2	30,00000	524,00	15 720,00	SOD 1.NP - nové konstrukce pol.č. 76
		dodávka koberce včetně prořezu 30,0		30,00000			
25	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,34575	609,00	210,56	SOD 1 NP - nové konstrukce pol č 77
Díl: 776c		Podlahy povlakové - polepení schodů v m.č. 320 a 322				9 467,63	
26	632441491R00	Broušení potěrů	m2	4,00000	46,30	185,20	RTS 2023/1
27	776270100R00	Lepení povlakových podlah textilních na stupnice	m	3,60000	230,50	829,80	RTS 2023/1
		m č 320,322 3 6		3,60000			
28	776270400R00	Lepení podlah textilních na podstupnice	m	6,60000	200,00	1 320,00	RTS 2023/1
		m č 320,322 : 6,6		6,60000			
29	776101101R01	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	4,00000	36,75	147,00	SOD 1 NP - nové konstrukce pol č 70
30	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	4,00000	47,25	189,00	SOD 1 NP - nové konstrukce pol č 71
31	776439001	Dodávka a montáž hliníkových hran schodů Kuberit 807, stříbrný elox hliník F4	m	7,50000	555,00	4 162,50	individuální cena
32	697411811R	koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; podklad bitumen, PES; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 7,20 mm; v vlákna = 3,2 mm; třída zatížení 33	m2	5,00000	524,00	2 620,00	SOD 1 NP - nové konstrukce pol č 76

Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	030	Dopoč.výměr koberce.podl.vč.vyrov.stěrky dle zaměř.,dod.rezerv.koberce,čistící zóna,oc.pl.pod p

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník
33	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,02321	609,00	14,13	SOD 1 NP - nové konstrukce pol č 77
Díl: 776d Podlahy povlakové - čistící zóna						7 025,00	
34	776951	Čistící zóna - rohožka FORBO Coral Classic 4730, 1350x2050mm - dodávka a montáž	ks	1 00000	7 025,00	7 025,00	viz příloha nabídka fy Colormat + 15%
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						75,67	
35	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,02687	243,50	6,54	SOD 1 NP-bourací práce pol č 42
36	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	0,24185	18,10	4,38	SOD 1.NP-bourací práce pol č 37
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,02687	369,50	9,93	SOD 1 NP-bourací práce pol.č 43
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,05374	41,20	2,21	SOD 1 NP-bourací práce pol č 39
39	979990163R00	Poplatek za uložení sutí - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	0,02687	1 958,00	52,61	SOD 1.NP-bourací práce pol.č 41

KD 02 - NOVÉ BODY			
2/5	TD upřesní do detailu V12 způsob krytí nadsvětlíku/slepé části v 1NP	TD	20.07.2023
2/7	GD zaslal návrh víceprací pro nyní již známé práce, které připadají v úvahu. Zástupce investora upozornil na maximální 15ti% limit možnosti navýšení zakázky. TD současně prověří soulad cenové hladiny VC s cenovou hladinou nabídkového rozpočtu zakázky jako celku.	TD	20.07.2023
KD 03 - NOVÉ BODY			
3/6	V tiskovém centru jsou kazetové pohledy, čili zde nebudou přisazená svítidla, ale vestavná do pohledu panelová. GD zašle technický list společně se svítidly na vnější pohled - viz bod 2/8	GD	
KD 06 - NOVÉ BODY			
6/2	GD nebude dodávat vybavení WC kabin - řeší si IN. Bude odečteno formou MNP	GD	
KD 07 - NOVÉ BODY			
7/1	IN vyzval GD, aby na venkovních plochách vyklidil plochy, které jsou využívány jako zařízení staveniště, ale nebyly k tomuto účelu předány	GD	ihned
7/7	GD upozornil, že ve výkazu výměr nejsou obsaženy vaničky pod sprchové kouty - 2ks. Bude předmětem VCP. TD požaduje akrylátovou vaničku s co nejmenším zdvihem/ schodem od podlahy, odstín bílá.		
7/8	Bylo dohodnuto, že pro 2NP bude platit spodní hrana pisoáru ve výšce 650 mm od podlahy a WC mísa 430 mm po horní hranu sanity (bez sedátka). Dále budou dodány systémová WC sedátka s soft sklápěním.	GD	
7/11	IN vyzval zhotovitele k předložení a) typu ovladačů pro žaluzie a	GD	a) 10.08.23 b) 20.08.23
KD 08 - NOVÉ BODY			
8/2	Počínaje dnešním KD nebudou na hlavní část kontrolního dne zváni subdodavatelé GD. Technické konzultace lze řešit mimo KD nebo v rámci pravidelných prohlídek stavby		
8/3	Bylo vybráno svítidlo do společných prostor - viz samostatný e-mail. TD zakreslí pozice a průměry. GD ověří normové hodnoty osvětlení pro daný typ vnitřních prostor.		
8/4	Ve vazbě na bod minulého KD bod 7/1 případné zábory nad rámec dohodnutého prosíme hlásit předem.		
8/5	GD nemá oprávnění stěhovat výpočetní techniku z kanceláří. Tuto si na vyzvání přesune investor.	IN	
8/6	GD před započítím prací v kancelářích zakryje vnitřní jednotky chlazení	GD	
8/7	Stěna m.č. 310 se vstupními dveřmi bude malována speciální barvou umožňující projekci konferenční technikou.	GD	
KD 09 - NOVÉ BODY			
9/1	V návaznosti na bod 8/7 IN upřesnil typ požadované výmaby na stěny, které budou sloužit pro dataprojekci. Jedná se o materiál JUPOL Latex bílý mat. Současně IN požádal o výmalbou dalších dvou stěn. Schemata umístění viz příloha č. 1 zápisu	GD	
9/2	V návaznosti na předchozí body zápisu dnes GD vyvzorkoval způsob provedení parapetu. Foto řešení - viz příloha č. 2 zápisu. Spára parapet/okenní rám bude řešena bílým silikonem. Tento návrh je tímto odsouhlasen.	GD	



KD 10 - NOVÉ BODY			
10/6	Ve vazbě na informaci od GD, že navržená svítidla nelze použít TD provede výběr jiných svítidel.	TD	07.09.2023
10/7	IN požaduje realizaci výměny okna a odkládacího pultu na podatelně v rámci	TD	01.09.2023
KD 11 - NOVÉ BODY			
11/1	Poklapy podlahových kanálů nebudou v ploše koberce nijak lemovány. IN si zajistí označení a před zakrytím kobercem přizve GD zástupce IN k pořízení fotografií. GD provede zakreslení do dokumentace a předá TD k zakreslení do digi podoby PD	IN,GD+TD	
11/4	Problematika nových oken a parapetů viz samostatný e-mail		
11/6	V návaznosti na bod 10/4 GD sdělil, že rekonstrukci sociálních zařízení v 1NP bude realizovat až s pracemi na klientském centru v 1NP		
KD 12 - NOVÉ BODY			
12/2	GD předloží cenovou nabídku na dodávku a montáž skleněných zábradlí do oken se sníženým parapetem v m.č. 215, 216, 313 a 316	GD	15.09.2023
12/3	GD předloží harmonogram výměny vstupních posuvných dveří zejména s ohledem na omezení přístupu do budovy	GD	30.09.2023
12/7	Pro realizaci prosklené stěny ve schodišti byla dohodnuta následující opatření: - po dobu absence prosklené stěny bude zřízeno provizorní dřevěné zábradlí a okopová deska na mezipodestách - odkrytý otvor bude po dobu demontované stěny zabezpečen plachtou		
	- GD dá IN minimálně týden předem vědět termín kvůli zajištění ostrahy objektu - po celou dobu výměny prosklené stěny nebude k dispozici dveřní otvor v této stěně (bude nutno chodit hlavním vstupem)		
12/8	Pro realizaci tiskového centra v 1NP byla dohodnuta následující opatření: - bude nutné pečlivé zabezpečení strojů proti vniknutí prachu a nečistot či poškození - bude dodáno 12 x LED svítidel rozměru 60 x 60 cm s nízkou konstrukční výškou (mezera nad pohledem cca 8 cm) - GD docení dodávku a montáž interierových horizontálních žaluzií - dtto stávající provedení do m.č. 116 a 119 - podlahové krytiny zůstávající stávající (jejich výměna nebyla předmětem PD)		
KD 13 - NOVÉ BODY			
13/1	Byl předán nový vzorník fasádních odstínů IN do příštího KD vybere 2 - 3 odstíny, které budou následně vzorkovány.	IN	21.09.2023
13/3	V návaznosti na bod 12/4 předložil GD detail soklu prosklené stěny. TD na tento detail připraví doplnění hydroizolací pod úroveň terénu	TD	21.09.2023
13/5	V návaznosti na bod 12/2 je nutno zkoordinovat zda přidané skleněné zábradlí nemá negativní dopad na chod žaluzií či manipulaci s nimi.	GD	21.09.2023
KD 14 - NOVÉ BODY			
14/1	V návaznosti na bod 13/1 byla vybrána omítka BAUMIT W1211	GD	
14/2	Byla vybrána čistící zóna z předloženého vzorníku 4730 Raven Black	GD	
14/3	V návaznosti na bod 12/8 GD předložil k odsouhlasení 2 typy svítidel do tiskového centra. IN+TD prohlédnou technické specifikace a vyjádří se k zaslanému návrhu	IN+TD	05.10.2023

KD 15 - NOVÉ BODY			
15/1	TD předá GD požadavek na rozměry čistících zón	TD	12.10.2023
15/2	V návaznosti na bod 13/5 GD zaslala detail skleněného zábradlí. Čeká se na vyjádření dodavatele žaluzií.	GD	
15/3	IN sdělil, že interierové žaluzie se do kanceláře ředitele vracet nebudou. Žaluzie zlikvidovat a vystavit potvrzení vůči In o likvidaci - vyřazení z majetku	GD+IN	předání díla
15/4	TD připraví finanční varianty svítidel do společných prostor a na příštím KD bude definitivně rozhodnuto	TD+IN	
15/5	V návaznosti na bod 14/3 bylo vybráno svítidlo do podhledu tiskového centra. Bude použito https://www.t-led.cz/p/led-panel-p6060-40w-60x60cm-102295/102296	GD	
15/6	Bylo dohodnuto, že stávající modře natřená stěna ve schodišti bude opatřena bílou výmalbou v celém rozsahu	GD	
15/7	Zateplení podhledu bude dodrženo 30 cm. V místě sloupu s obkladem na východní fasádě bude vyřešeno omítkou chybějící 3 - 4 cm výšky obkladu	GD	
15/8	GD sdělil termín realizace schodišťové stěny 2 4 - 26.11.2023. Žádá IN o zajištění ostrahy. <u>V souvislosti s termínem dokončení žádáme GD o prověření možnosti realizace prosklené stěny současně s realizací klientského centra tzn v předposlední etapě. GD prověří se svým subdodavatelem na příštím KD sdělí</u>	GD	12.10.2023
15/9	Dále GD upřesní termíny realizace tiskového centra a automatických vstupních dveří do budovy - bude dodán přesný HMG vč. bodu výše	GD	12.10.2023
15/10	Ze strany GD budou dodány 2 balíky kobercových segmentů navíc		
15/11	Aktuální tabulka vad a nedodělků - viz samostatný e-mail. Žádáme o operativnější odstraňování těchto vad	GD	
15/12	Stropní lišta mezi svítidly v kanceláři č. 224 bude v bílém provedení - ne klasická hranatá. Optimalně nějaká zaoblená (obrácená přechodová aj) - viz vzor níže	GD	
15/13	GD s IN odsouhlasí počty zásuvek a vypínačů k výměně	GD,IN	12.10.2023
15/14	Do 20.10.2023 musí být zadministrovány veškeré změnové listy. V návaznosti na dnešní konzultaci GD zpracuje a zašle k odsouhlasení	GD, TD,IN	20.10.2023
15/15	V rámci KD 23.11.2023 bude provedena předpřejímka stavby	GD, TD,IN	

Příští kontrolní den bude **12.10.2023** v 9:00 hod

Na vědomí:

Všichni účastníci

Tento dokument je záznamem z kontrolního dne realizace stavby a má se za to, že je akceptován, pokud není autor záznamu do druhého pracovního dne od distribuce informován o požadavku na změnu či doplnění záznamu. Případné připomínky k záznamu zašlete na adresu: XXXXXXXXXX

Zaznamenal:

XXXXXXXXXX



Akce: ZP MVČR Olomouc

Stavební objekt: SO01_ Stavební úpravy administrativní budovy

Dodatek č. --- ze dne --- k SoD č. 000001-000/2023-09 ze dne 12.5 2023

Změnový list (ZL) č.: 28

Popis změny: Vyspravení betonových podlah

Poznámka: Změna se týká úprav podlah v 1.N.P. - 2.N.P. – 3.N.P.(s odkazem na ZL č. 6: V ceně není započítáno sešívání trhlin v podkladním potěru, bude počítáno dle skutečného množství s jednotkovou cenou uvedenou v rozpočtu 612 Kč/ m. Vyspravení případných lokálních nerovností bude účtováno dle skutečnosti po demontáži podlahových krytin)

Zdůvodnění změny:

Po demontáži podlahových krytin bylo zjištěno, že část podlah je nutné vyspravit z důvodů nekvalitních betonových potěrů.

Penetrace podkladu UZIN PE 280 (ve dvou vrstvách)

Vysprávkový tmel UZIN NC 182

Postup:

Přebroušení stávajícího podkladu, vyčištění – vysátí podkladu, 2 x penetrace podkladu – savý podklad, vyspravení podkladu.

Sešívání betonových potěrů – sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm.

Spotřebované množství materiálu a rozsah sešívání je odsouhlasován zástupcem objednatele, viz. zápisy ve stavebním deníku, e – mail.



Za zhotovitele předkládá: (oprávněný zástupce zhotovitele – jméno, podpis)

Dne: 19.10.2023

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: str.

Kontrolní den: --- ze dne: --- číslo bodu: ---

Jiné závazné dokumenty: e - mail

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15% (Kč)	DPH 21% (Kč)	cena s DPH (Kč)
celkem VCP (po zaokrouhlení)	212 099,42		44 540,88	256 640,30
celkem MNP (po zaokrouhlení)				
celkem VCP + M P	212 099,42		44 540,88	256 640,30

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD

Záměr objednatel

Jiné okolnosti

Chyba zhotovitele

Vyjádření GP:

Souhlasím s úpravou podkladním mazanin před litím samonivelačních stěrek a pokládkou podlahových krytin – koberec. Stav podkladních konstrukcí v době projekce nebylo možné zkontrolovat, a v průběhu stavby bylo vyřešeno operativně a dle tempa stavby a harmonogramu.

Dne 19.10.2023

Za GP:

Vyjádření TDS:

Souhlasím s navrženým technologickým řešením, které bylo projednáno s dodavatelem podlah před zahájením prací.

Dne 19.10.2023

Za TDS:

Vyjádření odpovědného pracovníka oddělení přípravy a realizace investic ZPMVČR

Souhlasím s řešením.

Stav podkladních konstrukcí v době projekce nebylo možné zkontrolovat. Bylo zjištěno až v rámci destruktivní demontáže. Souhlasím s řešením.

Dne 19.10. 2023

Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 28 k odsouhlasení.

Dne: 19.10 2023

Přílohy ZL:

- 1) Položkový rozpočet stavby (016 Úprava podkladu pro položení koberců, sponkování)
- 2) E – mail [REDACTED]
- 3) Kopie stavebního deníku (bude doloženo po kompletním dokončení pokládky podlahových krytin)

Položkový rozpočet stavby

stavba: **22010** **Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc**

objekt: **X-DOD** **Dodatky**

rozpočet: **016** **Úprava podkladu pro položení koberců, sponkování**

objednatel: IČO:

DIČ:

objednatel: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

IČO: **25527380**

Pod Kosířem 73

DIČ: **CZ25527380**

79601 Prostějov

pracoval:

rozpis ceny	Celkem		
SV			0,00
SV			212 099,42
DN			0,00
dlejší náklady			0,00
statní náklady			0,00
celkem			212 099,42

kapitulace daní

klad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
ížená DPH	15 %	0,00 CZK
klad pro základní DPH	21 %	212 099,42 CZK
kladní DPH	21 %	44 540,88 CZK


okrouhlení 0,00 CZK

celkem s DPH 256 640,30 CZK

v

Prostějov

19.10.2023



Položkový rozpočet

S:	22010	Stavební úpravy budovy ZPMV ČR, ul Jeremenkova, Olomouc
O:	X-DOD	Dodatky
R:	016	Úprava podkladu pro položení koberců, sponkování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 776		Podlahy povlakové				212 099,42	
1	R-001	Penetrace podkladu UZIN PE 260 ve dvou vrstvách - dodávka 148,3 m2 x 0,15kg/m2x2 vrstvy 148,3*0 15*2	kg	44,49000	297,00	13 213,53	dle nabídky fy Colormat +15%
				44,49000			
2	R-002	Vysrávkový tmel UZIN NC 182 pro vyrovnání podkladu - dodávka	kg	667,36060	60,95	40 675,63	dle nabídky fy Colormat +15%
3	R-003	Přebroušení podkladu, vyčištění, 2x penetrování, vyspravení - montáž celková spotřeba materiálu 2 NP, 3 NP = 540,0 kg 1 NP = 127,3606 kg CELKEM=667,3606 kg spotřeba na m2 při tl 3 mm=3x1,5kg=4,5 kg plocha vysrávek= 667,3606kg/4,5=148,30 m2 : 148,30	m2	148,30000	713,00	105 737,90	dle nabídky fy Colormat +15%
4	R-005	Příplatek za použití rychletuhnoucí samonivelační stěrky v tl. 3 mm 1 -3 NP 593,1	m2	593,10000	33,35	19 779,89	dle nabídky fy Colormat +15%
				593,10000			
5	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 15 do 20 cm 320-319 0 3 317 2*1,2 215 17,0 1 NP - odhad 10,0	m	30,20000	612,00	18 482,40	URS 2023/1
				30,20000			
				2,40000			
				17,00000			
				10,00000			
6	900 RT1	HZS - úprava ocelových krytů v podlahách	h	32,00000	430,00	13 760,00	RTS2023/1
7	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,73903	609,00	450,07	SOD 1 NP-nové konstrukce pol č.77

