




KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany




Česká republika – Policejní akademie České republiky v Praze

Sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
IČ: 48135445
DIČ: CZ48135445
Zastoupená: Mgr. Bc. Karlem Vokurkou, kvestorem
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 
Datová schránka: u5maa9p
Pověřený pracovník: Bc. Marie Hejduková
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „kupující“)

a

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Sídlo: Českobrodská 53, 190 11 Praha 9
IČ: 27143562
DIČ: CZ27143562
Zastoupená: Tomášem Liškou, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA MONEY bank a.s.
Číslo účtu: 
Datová schránka: gdrq4m3
Ve věcech technických oprávněn jednat: Radek Hlavníčka, manažer prodeje kancelářské techniky
Telefon: 
E-mail: 
Zapsaná v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99565

(dále jen „prodávající“)

(Kupující a Prodávající jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je pořízení 1 kusu tiskového zařízení – tiskárna, multifunkční barevné laserové zařízení A3 – repasované, včetně sady tonerů a sady válců (dále jen „zboží“) včetně instalace a zaškolení, podle množství a specifikace uvedené v příloze č. 1 k této kupní smlouvě (dále jen „Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění“) která je její nedílnou součástí.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 3. 11. 2023, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod spisovou značkou PA-1211/ČJ-2023-8510VZ a systémovým číslem v Národním elektronickém nástroji (NEN): N006/23/V00030135 vybrána jako nejvhodnější.

Článek II. Předání a převzetí zboží

1. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu podle článku IV. této smlouvy.
2. Zboží bude dodáno v množství specifikovaném v Příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace předmětu plnění, včetně instalace a zaškolení, a to do sídla kupujícího.
3. Zásilka bude opatřena příslušným dodacím listem se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení
4. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
5. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávanému zboží a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kompletní dodávku zboží nejpozději do **30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**.
2. Místo plnění:
sídlo kupujícího – areál Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 - Praha 4
3. Odpovědnou osobou za plnění této smlouvy, resp. předání a převzetí zboží je na straně kupujícího: **Jan Hloušek**, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED] a na straně prodávajícího: **Radek Hlavnička**, [REDACTED]

Článek IV. **Cena a platební podmínky**

1. Cena za dodávku zboží dle článku I. je stanovena ve výši 60 000,00 Kč bez DPH (slovy: šedesát tisíc korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. 72 600,00 Kč s DPH (slovy: sedmdesát dva tisíc šest set korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH 21 % činí částku 12 600,00 Kč.
2. Jednotkové ceny předmětu plnění jsou rozepsané v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace předmětu plnění, která je její nedílnou součástí.
3. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa plnění, instalaci zboží, autorské poplatky, zaškolení, clo, skladování, balné atd.).
4. Faktura bude vystavena prodávajícím do 5 kalendářních dnů na základě potvrzeného dodacího listu oběma smluvními stranami a zaslána na fakturační adresu sídla kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
6. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Fakturu je prodávající povinen ve stanovených lhůtách doručit kupujícímu na fakturační adresu sídla kupujícího nebo elektronicky do datové schránky kupujícího.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí dle odst. 4., 6. a 7. tohoto článku nebo bude-li taková náležitost ve faktuře uvedena nesprávně, je kupující oprávněn prodávajícímu fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit. Do doby doručení opravené faktury se kupující nenachází v prodlení s úhradou ceny za zboží. Po doručení opravené faktury kupujícímu počíná běžet nová lhůta její splatnosti.
9. Kupující hradí fakturovanou částku bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na vystavené faktuře.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny za služby nebo jejich části.
11. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady za zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu za služby.

Článek V.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady a další podmínky smlouvy

1. Prodávající se zavazuje předat předmět smlouvy řádně, tzn. v jakosti a v rozsahu odpovídajícím požadavku kupujícího, množství, druhu, ve sjednaném termínu a ve sjednaném místě plnění a při dodržení podmínek v této smlouvě.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a za vady, které se vyskytnou v níže uvedené záruční době.
3. Vadou zboží se rozumí porušení povinnosti dle čl. V. odst. 1 smlouvy jakož i odchylka v parametrech s technickými normami a právními předpisy.
4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem má kupující právo:
 - a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci,
 - b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - c) na odstoupení od smlouvy.
5. Zboží, které nesplní podmínky této smlouvy, odveze na své náklady prodávající a vymění za zboží bez vady (§ 2109 OZ). Stejná situace nastane i v případě odst. 9 tohoto článku, a to pokud nebude možné odstranit reklamovanou vadu zboží v místě plnění u kupujícího.
6. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží v délce 36 měsíců.
7. V případě výskytu vady v záruční době má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně vadu odstranit.
8. Kupující se zavazuje, že reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně doporučeným dopisem s dodejkou do rukou oprávněného zástupce prodávajícího, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.
9. Prodávající se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady v co nejkratší technicky možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace kupujícího, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu.
10. V případě uplatnění reklamace se kupující zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez zbytečného odkladu prodávajícímu místo reklamace v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.
11. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanovení práv a povinností z odpovědnosti za vady příslušná ustanovení OZ.

Článek VI.

Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy

1. Nedodá-li prodávající zboží v termínu plnění, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení od marného uplynutí lhůty uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy až do řádného dodání zboží resp. plnění.
2. Kupující je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraňováním vady (viz čl. V. odst. 9) a to za každou zvlášť uplatněnou vadu.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.

4. Nezaplátí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění.
6. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží delším než 14 kalendářních dnů,
 - b) prodávající neodstraní vady ve stanovené lhůtě,
 - c) zboží neplní kvantitativní a kvalitativní požadavky.
7. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude s úhradou kupní ceny v prodlení vyplývající z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.
8. Odstoupení od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. V případě, že doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem převzat, má se za to, že doporučený dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb.
9. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo, povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuální adresy. V případě nesplnění této povinnosti se doručovací adresou rozumí poslední uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného dopisu fikce doručení uplynutím pátého dne od předání zásilky k přepravě poskytovateli poštovních služeb.
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede Policejní akademie České republiky v Praze (kupující).
5. V případě, že při plnění této smlouvy přijde prodávající do styku s osobními údaji kupujícího, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a souvisejícími vnitrostátními předpisy.

6. Prodávající bere na vědomí, že kupující jakožto správce v souvislosti s uzavíráním smlouvy či plněním vyplývajícím z této smlouvy nakládá s jeho osobními údaji podle nařízení a vnitrostátních předpisů. Zejména se jedná o identifikační a adresní údaje. Kupující zpracovává osobní údaje prodávajícího bez potřeby souhlasu na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese uvedené v záhlaví smlouvy.
7. Povinnost dle odst. 6 platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. V případě porušení povinnosti prodávající odpovídá za škodu tímto porušením vzniklou.
8. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své elektronické podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

V Praze

V Praze



Mgr. Bc. Karel Vokurka
kvestor
Kupující

Tomáš Liška
jednatel
Prodávající

Příloha č.1 - Specifikace předmětu plnění

| P.č. | Název | Typ a značka | Počet ks | Jednotková cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | DPH (v %) | Jednotková cena v Kč včetně DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč včetně DPH |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Multifunkční barevné laserové zařízení A3 | A3 barevná- repasovaná,tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování,rychlost 20 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 20 str./min (A5R)..dotyková barevná obrazovka, HDD 250 GB Automatický duplexní podavač originálů,skenování: oboustranné 600 dpi x 600 dpi Zásobníky na papír 2x500 listů,Kazeta 1: A4, B5, A5R, Kazeta 2: A3, B4, A4, A4R, B5, A5R,boční podavač, podstavec, tonery kapacita 19 - 21.000 výtisků, TCP/IP, mírně použité do 3 let stáří a opotřebením do 25%, opotřebením spotřebního materiálu v tiskárně do 30%, záruka 36 měs, autorský poplatek, dopravné. | 1 | 20 000,00 Kč | 4 200,00 Kč | 21 | 24 200,00 Kč | 20 000,00 Kč | 24 200,00 Kč |
| 2 | tonery | sada tonerů (4 barvy) k dodané tiskárně | 2 sady | 6 000,00 Kč | 1 260,00 Kč | 21 | 7 260,00 Kč | 12 000,00 Kč | 14 520,00 Kč |
| 3 | válce | sada válců (4 barvy) k dodané tiskárně | 2 sady | 14 000,00 Kč | 2 940,00 Kč | 21 | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 33 880,00 Kč |
| | Celkem | | | | | | | 60 000,00 Kč | 72 600,00 Kč |



KONICA MINOLTA

bizhub C258

✍ Barevná multifunkce A3

✍ Až 25 barevných stran za minutu

Funkce



Tisk

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- USB
- mobilní



Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do emailu
- sken ke mně
- sken do SMB
- sken domů
- sken do FTP
- sken do boxu
- sken do USB
- sken do WebDAV
- sken do DPWS
- síťový TWAIN



Kopírování

- barevné
- černobílé



Faxování

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



Boxy


- opakovaný tisk
- distribuce
- sdílení
- z boxu-do-boxu
- z boxu-do-USB




Technologie

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Emperon™ – tiskový řadič | Nová generace Emperonu poskytuje profesionální tiskový výstup a zvyšuje produktivitu i komfort uživatelů | ✓ |
| Simitri® HD – polymerovaný toner | Zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, vyšší stálost a odolnost barev a je šetrný k životnímu prostředí | ✓ |
| OpenAPI technologie | Rozšiřuje funkcionalitu stroje o možnosti zpracování dokumentů na bázi řešení server-klient | ✓ |
| i-Option – softwarové licence | Přináší další funkce pro práci s dokumenty a umožňuje vám tak dostat z vašeho multifunkčního zařízení maximum | ✓ |
| Služba ePRO - vzdálený dohled | Služba ePRO nepřetržitě monitoruje všechna vaše zařízení Konica Minolta včetně stavu jejich spotřebního materiálu | ✓ |
| IWS - přizpůsobení ovládacího panelu | Ovládací panel je nyní zcela přizpůsobitelný. Nastavte si jeho vzhled přesně podle vašich představ | ✓ |
| bizhub Marketplace | Nový obchod s aplikacemi umožňuje přímo na panelu multifunkce stahování a instalaci mnoha užitečných aplikací | ✓ |

Možnosti konfigurace



Možnosti dokončování



Možná výbava

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bizhub C258 | Multifunkční zařízení A3 s rychlostí 25 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papíru 500 + 500 listů a 150 listů boční vstup. Média A6 až SRA3 s gramáží 52–300 g/m ² , dlouhé papíry 1,2 m. Standardně 2 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet. |
| DF-629 podavač originálů | automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů |
| DF-704 jednorůchodový podavač originálů | automatický oboustranný jednorůchodový podavač dokumentů, kapacita 100 listů |
| OC-511 kryt originálu | krytí místo automatického podavače |
| PC-110 1x univerzální kazeta | A5–A3, 500 listů, 52–256 g/m ² |
| PC-210 2x univerzální kazeta | A5–A3, 2 x 500 listů, 52–256 g/m ² |
| PC-410 velkokapacitní kazeta | A4; 2 500 listů; 52–256 g/m ² |
| DK-510 stolek pod stroj | úložný prostor pro tisková média a jiné materiály |
| LU-302 velkokapacitní zásobník | A4, 3 000 listů, 52–256 g/m ² |
| FS-533 vestavný finišer | sešívání 50 listů, max. výstup 500 listů |
| PK-519 děrovací modul pro FS-533 | děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání |
| FS-534 sešívací finišer | sešívání 50 listů, max. výstup 3 300 listů |
| FS-534SD brožovací finišer | sešívání 50 listů, max. výstup 2 300 listů, sešívání a ohyb ve hřbetu až 20 listů, poloviční a dopisní sklad |
| RU-513 dopravní jednotka | pro instalaci finišeru FS-534/SD |
| PK-520 děrovací modul pro FS-534/SD | děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání |
| JS-506 oddělovací přihrádka | adresovatelný výstup, např. pro oddělení faxů |
| KP-101 číselnice | pro použití místo dotykové obrazovky |
| WT-506 pracovní deska | umístění ověřovacího zařízení, odkládací plocha |
| FK-514 faxový modul | Super G3 fax, funkce digitálního faxu |

Technické údaje

SYSTÉM

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systémová paměť | 2 GB (standardně); 4 GB (volitelně) |
| Systémový pevný disk | 250 GB (standardně); 320 GB (volitelně) ¹ |
| Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně) |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Typy rámců | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatický podavač originálů (volitelný) | až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m ² možnost otáčejícího nebo duálního podavače |
| Tisknutelné formáty | A6–SRA3, vlastní formáty papíru; dlouhý papír max. 1200 x 297 mm |
| Gramáž papíru | 52–300 g/m ² |
| Kapacita vstupu papíru | standardně: 1 150 listů max.: 6 650 listů |
| 1. kazeta | 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m ² |
| 2. kazeta | 500 listů, A5–SRA3, 52–256 g/m ² |
| 3. kazeta (volitelná) | 1 x 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m ² |
| 3. + 4. kazeta (volitelná) | 2 x 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m ² |
| Velkokapacitní kazeta (volitelná) | 2 500 listů, A4, 52–256 g/m ² |
| Velkokapacitní zásobník (volitelný) | 3 000 listů, A4, 52–256 g/m ² |
| Boční vstup | 150 listů, A6–SRA3, vlastní formáty, dlouhé papíry, 60–300 g/m ² |
| Automatický oboustranný tisk | A5–SRA3; 52–256 g/m ² |
| Režimy dokončování (volitelné) | odsazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura |
| Výstupní kapacita | max.: 3 300 listů (s finišerem) max.: 250 listů (bez finišeru) |
| Sešívání | max.: 50 listů (80 g/m ²) nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²) |
| Výstupní kapacita při sešívání | max.: 1 000 listů |
| Dopisní sklad | až 3 listy |
| Kapacita dopis. skladu | max.: 30 listů (v přihrádce), neomezená |
| Brožura | max.: 20 listů (80 g/m ²) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²) |
| Výstupní kapacita brožur | max.: 100 listů (v přihrádce), neomezená |
| Životnost toneru | černý 28 000 stran; CMY 26 000 stran |

| | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IC-416 tiskový řadič Fiery | profesionální barevný tiskový řadič |
| VI-508 rozhraní pro IC-416 | rozhraní pro tiskový řadič Fiery |
| KH-102 držák klávesnice | přídavné USB rozhraní pro klávesnici |
| EK-608 USB rozhraní | rozšíření pro připojení USB klávesnice |
| EK-609 USB + Bluetooth | rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro připojení iOS zařízení |
| bezkontaktní čtečka karet | různé technologie identifikačních karet |
| MK-735 montážní sada | instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet |
| AU-102 biometrické ověřování | skener kapilár prstu |
| SC-508 bezpečnostní modul | ochrana před kopírováním (při nainstalovaném DF-704 jsou pro funkční ochranu nutné 2 moduly) |
| HD-524 zálohování HDD | přídavný pevný disk pro zálohování dat |
| BT-C1e držák dlouhých papírů | pro tisk na více dlouhých papírů |
| LK-102v3 rozšířené funkce PDF | PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem |
| LK-105v4 | prohledávací PDF a PPTX; spolu s licencí LK-102v3 |
| rozpoznávání textu OCR | skenování do prohledávacího PDF/A (1a) |
| LK-106 tisk čárových kódů | podpora nativního tisku čárových kódů |
| LK-107 tisk Unicode písem | podpora nativního tisku Unicode písem |
| LK-108 tisk OCR písem | podpora nativního tisku písem OCR A a B |
| LK-110v2 pokročilé zpracování dokumentů | skenování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů |
| LK-111 ThinPrint® klient | komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě |
| LK-115v2 TMP modul | modul Trusted Platform pro zabezpečení dat |
| UK-211 rozšířená paměť 2 GB | rozšířená paměť pro i-Option, nutné pro licence LK |
| UK-212 vestavný Wi-Fi modul | vestavný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu |
| SX-BR-4600 externí Wi-Fi adaptér | externí adaptér pro bezdrátovou síť |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Životnost zobrazovací jednotky | černá 90 000/600 000 stran (válec/vývojnice) CMY 55 000/600 000 stran (válec/vývojnice) |
| Napájení | 220–240 V / 50/60 Hz |
| Spotřeba energie | špičkový odběr do 1,5 kW (systém); TEC 1,225 kWh ² |
| Rozměry systému (š x h x v) | 615 x 685 x 771 mm (bez podavače a spodní jednotky na papír) |
| Hmotnost systému | asi 85 kg |

KOPIROVÁNÍ

| | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopírovací proces | elektrostatický laserový |
| Tonerový systém | polymerovaný toner Simitri® HD |
| Rychlost kopír./tisku A4 (černobíle/barevně) | až 25 str/min |
| Rychlost kopír./tisku A3 (černobíle/barevně) | až 15 str/min |
| Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně) | až 25 str/min |
| Doba 1. kopie | 6,1 s černobíle; 7,5 s barevně |
| Doba zahřívání | asi 20 s ³ |
| Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
| Polotóny | 256 odstínů |
| Vícenasobné kopírování | 1–9 999 |
| Formát originálů | A5–A3 |
| Měřítka | 25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítka |
| Kopírovací funkce | kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušební kopie, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran |

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku

² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

³ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

TISK

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozlišení tisku | 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi |
| Jazyky popisu stránky | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operační systémy | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux; Citrix |
| Písma tiskárny | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin |
| Tiskové funkce | přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex, ukládání přednastavení „Rychlé nastavení“, přetisk, vodoznak, ochrana proti kopírování, „průklepový“ tisk |
| Mobilní tisk | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS) |

TISK (VOLITELNĚ)

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiskový řadič | interní Fiery IC-416 |
| Procesor řadiče | Intel Pentium @ 2.9 GHz |
| Paměť / pevný disk | 2 GB / 500 GB |
| Jazyky popisu stránky | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6/5 |
| Operační systémy | Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 9.x/10.x |

SKENOVÁNÍ

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rychlost skenování (černobíle/barevně) | až 80 str/min (s volitelným podavačem DF-629) až 160 str/min (s volitelným podavačem DF-704) |
| Rozlišení skenování | max.: 600 x 600 dpi |
| Režimy skenování | skenování do emailu (sken ke mně) skenování do SMB (sken domů) skenování na FTP skenování do boxu (HDD) skenování na USB skenování do WebDAV skenování do DPWS síťový TWAIN |
| Souborové formáty | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (volitelně); kompaktní PDF; šifrované PDF; prohlédávací PDF (volitelně); XPS; kompaktní XPS; PPTX; prohlédávací DOCX/XLSX/PPTX (volitelně) |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivě + skupiny); podpora LDAP |
| Skenovací funkce | anotace (text/čas/datum) pro PDF; až 400 přednastavení; náhled skenu v reálném čase; odstraňování prázdných stran; skenování dlouhých originálů délky až 1 m |

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faxový standard | Super G3 |
| Faxový přenos | analogový i-Fax barevný i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax |
| Rozlišení faxování | max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné) |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | až 33,6 kb/s |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivě + skupiny) |
| Faxové funkce | vyžádaný fax; odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přesměrování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení |

UŽIVATELSKÉ BOXY

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. lze uložit | až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek |
| Typy uživatelských boxů | veřejné osobní (s heslem nebo ověřením) skupinové (s ověřením) |
| Typy systémových boxů | zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF příjem faxu faxová výzva |
| Funkce uživatelských boxů | opakovaný tisk; kombinace stahování odesílání (email/FTP/SMB a fax) kopírování z boxu do boxu |

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zabezpečení | ISO15408/IEEE 2600.2 (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku (AES 256); zálohování dat pevného disku (volitelně); automatický výmaz dat z paměti; příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů; volitelně ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem) |
| Účtování | až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) definice přístupu uživatelů k funkcím volitelně biometrické ověřování (kapiláry prstu) volitelně ověřování bezkontaktní kartou |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.




















Navštivte stránku produktu