

**KUPNÍ SMLOUVA čis. S/85/421/10/2023/15**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) smluvní strany

**prodávající: Lesy města Brna, a.s.**

Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4713

IČ: 60 71 33 56

DIČ: CZ60713356

Tel. 517 810 511

e-mail: [lesymb@lesymb.cz](mailto:lesymb@lesymb.cz)

zastoupená: Bc. Petrou Quittovou, předsedkyní představenstva

k podpisu smlouvy je zmocněn Ing. Jiří Neshyba, ředitel a.s.

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

*(dále jen „prodávající“)***kupující: ŽSD a.s.**

Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4343

IČ: 64511359

DIČ: CZ64511359

Tel: +420 547 101 311,

e-mail: [zsd@zsd.as](mailto:zsd@zsd.as)

zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Janíčkem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Ivan Krakovský, obchodně-technickým ředitelem

bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

*(dále jen „kupující“)*

tuto kupní smlouvu:

**I. Předmět smlouvy**

1. Řezivo na stavební konstrukce a ostatní řezivo obchodní deskové prismované, hraněné a omítané dle ČSN 73 2824-1 „Dřevo na stavební konstrukce“ a ČSN EN 1611 v odhadovaném množství 10 m<sup>3</sup>+
2. Jednotlivé druhy zboží budou kupujícímu vyrobeny a dodány na základě jednotlivých objednávek vystavených kupujícím.

**II. Kupní cena a platební podmínky**

1. Kupní cena řeziva byla stanovena dohodou smluvních stran při respektování platné právní úpravy a činí: viz „Ceník řeziva a paliva platný od 23. 10. 2023“ (příloha čis.1) nebo dle cenové nabídky vystavené na základě objednávky. V případě úpravy cen, bude toto oznámeno zasláním aktuálního ceníku. Kupující má právo se k navrhované úpravě cen vyjádřit. Pokud tak písemně neučiní do sedmi dnů od obdržení ceníku považuje se změna za akceptovanou.
2. Kupní cena stavební vlákniny činí **1.200,- Kč/m<sup>3</sup> + 21% DPH**.
3. Cena je na paritě FCA prodávající za 1 m<sup>3</sup> bez DPH 21 %.
4. Cenu za dodané zboží se kupující zavazuje převést na účet prodávajícího. Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad se všemi náležitostmi stanovenými zákonem č. 588/1992 Sb. a odešle na adresu kupujícího do 10-ti dnů od okamžiku zdanitelného plnění.
5. Splatnost faktur-daňových dokladů: **45 dnů od data vystavení**.
6. V případě prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý den prodlení po uplynutí doby splatnosti.
7. V případě prodlení s úhradou kupní ceny více jak 60 dnů po uplynutí doby splatnosti zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné částky včetně DPH.
8. Při opakovaném prodlení s úhradou kupní ceny dodávaného zboží má prodávající právo na jednostranné odstoupení od smlouvy.



### III. Doba platnosti smlouvy a doba plnění předmětu smlouvy, místo plnění a přejímky, způsob přejímky

1. Doba platnosti smlouvy a doba plnění předmětu smlouvy: **od 30. 10. 2023 do 31. 12. 2023**
2. Místem plnění a přejímky řeziva je provozovna prodávajícího pila Bystrc, Komínská ul. tel./fax 517 810 570, vedoucí Ing. Jiří Orel.
3. Místem plnění a přejímky stavební vlákniny je Dřevovýroba Rájec–Jestřebí, Spešovská ul. tel./fax 517 810 580-81, vedoucí Ing. et. Ing. Jan Pavka
4. Způsob přejímky: fyzicky, odpovědnou osobou kupujícího.

### IV. Odpovědnost za vady

1. V případě, že u zboží uvedeném v článku I. této smlouvy, vyjde v místě přejímky najevo, že má vady je kupující povinen nejpozději do 7 dnů od provedení přejímky uplatnit u prodávajícího (písemně, faxem telefonicky) odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Oprávnění zástupci prodávajícího a kupujícího jsou poté povinni nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy prodávající obdrží reklamaci, dostavit se v dohodnuté době do místa přejímky a rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace, nebo v téže lhůtě rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace telefonicky. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že prodávající reklamaci po jejím uplatnění zcela uzná. Do doby vyřízení reklamace bude zboží uskladněno na náhradní skládce.
2. Pro řešení reklamaci je odpovědnou osobou Ing. Jiří Orel, tel. [REDACTED] e-mail [REDACTED]

### V. Ostatní podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v souladu s ustanoveními této smlouvy v řádně avizovaných termínech. Zboží bude předáno spolu s řádným dodacím listem s vyznačením jakosti dodávaného zboží.
2. Dopravu zajišťuje kupující na vlastní náklady.
3. V případě dodávky řeziva určeného po stavební konstrukci vystaví prodávající prohlášení o shodě. Účel použití musí být oznámen prodávajícímu při objednání.
4. Kupující bere na vědomí, že prodávající je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., oba v platném znění.
5. Strany této smlouvy jsou zajedno, že ujednání o rozsahu plnění a jeho ceně obsažená v této smlouvě jsou skutečnostmi, které přímo a bezprostředně souvisí s obchodními závody provozovanými stranami této smlouvy a současně jsou konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné a představují proto obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Strany této smlouvy se proto zavazují zajišťovat odpovídajícím způsobem jejich utajení, konkrétně se zavazují utajit údaje o předmětu poskytovaného plnění a o jeho ceně tak, aby si tyto skutečnosti charakter obchodního tajemství zachovaly. To neplatí v případech, kdy povinnost zpřístupnit informace o skutečnostech tvořících obchodní tajemství bude založena kogentními ustanoveními platných právních předpisů nebo zpřístupnění těchto informací bude nezbytné pro uplatnění práv některé ze smluvních stran. Informace, které je povinná smluvní strana zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 téhož zákona.



## VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které vzniknou z titulu nesplnění některého ze závazků uvedených v této smlouvě, budou přednostně řešit dohodou směřující jejich smírnému řešení. Pokud nedojde ke smírnému řešení vzniklých sporů je dotčená smluvní strana oprávněna domáhat se svých nároků soudní cestou u místně a věcně příslušného obecného soudu.
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku platných na území České republiky.
3. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně formou písemných číslovaných dodatků.
4. Obě strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Smlouva má 3 strany, 1 přílohu a vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

.....  
Prodávající:  
Ing. Jiří Neshyba  
ředitel akciové společnosti

.....  
Kupující:  
Ing. Pavel Janíček  
člen představenstva ŽSD a.s.

**Příloha č. 1: Ceník řeziva a paliva platný od 23. 10. 2023**

**CENÍK ŘEZIVA A PALIVA**  
platný od 23. 10. 2023,  
veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

ŘEZIVO OBCHODNÍ A NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE (SM, JD BO) (bez DPH 21 %)  
ČSN 73 2824-1

**Řezivo deskové omítané (netříděné boční) – prkna různých šířek v tloušťce 25 (32) mm,  
jak. S10-S7 dle ČSN 73 2824-1**

	Druh řeziva	Délka	Kč/m <sup>3</sup>
42 605 115100	prkna	██████████	██████████
42 605 115000	prkna	██████████	██████████
42 605 115200	prkna	██████████	██████████

Řezivo deskové	Druh řeziva (rozměr)	délka do 5 m	
42 605 111000	prkna prismovaná 25 (32) mm		██████████
42 605 111500	fošny prismované do šířky 160 mm		██████████
42 605 111600	fošny prismované šířky 180-220 mm		██████████
42 605 111800	fošny prismované <b>jakost 3-4</b>		██████████
42 605 111900	fošny prismované nad šířku 220 mm		██████████

Řezivo hraněné	Druh řeziva (rozměr)	do délky 5 m	
42 605 112000	hranolek průřez čela do 100 cm <sup>2</sup>		██████████
42 605 112200	hranol 100x100 – 140x140 mm		██████████
42 605 112800	hranol 160x160 – 180x180 mm		██████████
42 605 113000	hranol 200x200 +		██████████
42 605 113200	hranoly <b>jakosti 3-4</b>		██████████

**Příplatky pro deskové prismované řezivo a hraněné řezivo:**

Základní cena MD řeziv 10.500,- (do 5 m včetně), u delšího MD řeziva platí přírážky dle ceníku

Délkové	6-8 m	6 %	jednotkové ceny
	9-10 m	12 %	jednotkové ceny
Jakostní	nebo S13	10 %	jednotkové ceny

**Střešní latě do délky 5 m, jak. S 13-10**

	Druh řeziva (rozměr)	Kč/m <sup>3</sup>	Kč/bm
42 605 114000	latě 30x50 mm	██████████	██████████
42 605 114100	latě 40x60 mm	██████████	██████████

**Kratina a krajinová prkna**

	Druh řeziva (rozměr)	Kč/m <sup>3</sup>
42 605 114400	kratina 25 mm cca 1 m	██████████
42 605 114500	krajinová prkna 25 mm sdužených délek 2-5 m	██████████

**ŘEZIVO TRUHLÁŘSKÉ A OSTATNÍ OBCHODNÍ ŘEZIVO (dřeviny SM, JD, BO) – ORIENTAČNÍ CENY:**

JEHLIČNATÉ			(bez DPH 21 %)
ČSN EN 1611-1, třídy G2			<b>Kč/m<sup>3</sup></b>
<b>Řezivo neomítané</b>	<b>Druh řeziva (tloušťka)</b>	<b>do délky 5 m</b>	<b>jakost 2-3</b>
42 605 125100	prkna 25 (32) mm		██████████
42 605 125300	fošny 40 mm +		██████████
LISTNATÉ			(bez DPH 21 %)
Druh řeziva (tloušťka)		<b>do délky 5m</b>	<b>jakost 2-3</b>
42 605 127100	neomítaná prkna 25, 32 mm DB	min. 2 m	██████████
42 605 127200	prizm. prkna, fošny, hranoly DB	min. 2 m	████████████████████
OSTATNÍ			(bez DPH 15 %)
Druh zboží			<b>Kč/xx</b>
42 604 600000	palivo – špalky neštípané		████████████████████
440 130 130 400000	palivo jehl. směs SM, BO – kuláče 1 m		████████████████████
440 130 340 400000	palivo list. DB – kuláče 1 m		████████████████████
440 130 240 400000	palivo list. BK, HB, ost. tvrdé– kuláče 1 m		████████████████████
406 118 600 190	palivo jehl. směs SM, BO – štípané 33 cm		████████████████████
406 339 200 190	palivo list. DB – štípané 33 cm		████████████████████
406 339 000 190	palivo list. BK, HB, JS – štípané 33 cm		████████████████████
995 224 196 000000	Záloha – paletová klec na palivo		██████████

-----  
\*prm – prostorový metr – množství dřeva v prostoru 1x1x1 metr

\*prmr – prostorový metr rovnaný – množství dřeva vyrovnaného do prostoru 1x1x1 metr

Řezivo objednané ve vyšší nebo nižší jakostní třídě nebo řezivo specifických požadavků bude řešeno samostatnou nabídkovou cenou.

SLUŽBY		(bez DPH 21 %)
		<b>Kč/xx</b>
9952 24195000000	Nakládka palivového dříví nakladačem	████████████████████
9989 82590000000	Broušení okružních pil	cena dohodou
9989 83100000000	Hoblování (služba, práce pro cizí)	████████████████████
<b>9989 83400000000</b>	<b>Impregnace řeziva máčením pro třídu 1 a 2</b>	████████████████████
	Impregnace v celkovém množství do ██████████	████████████████████

- Impregnace řeziva je prováděna přípravkem Dřevosan Profi ST nebo Bochemit v hnědé barvě.

Životnost provedené ochrany:

Třída ohrožení 1a2 (interiér) – časově neomezená

**Řezivo se vyrábí v délkách odstupňovaných po ██████████**

## OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Ceny jsou smluvní.
2. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH.
3. S výjimkou zákazníků, kteří mají uzavřené kupní smlouvy, nebo písemné potvrzené objednávky, jsou veškeré úhrady za odebrané zboží prováděny v hotovosti při odběru zboží.
4. Standardní doba dodání zakázkové výroby je do 14 dnů od data potvrzení objednávky. Při dodání do 3 dnů od data potvrzení objednávky může činit příplatek až 10 % z jednotkové ceny.
5. Dopravu zboží si zajišťuje odběratel na vlastní náklady. Po dohodě s vedoucím střediska zajistíme smluvního dopravce.
6. Žádáme, aby nevratné obaly a vázací materiál nebyl odstraňován spolu se směsným komunálním odpadem, ale byly fyzickými osobami odkládány na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru
7. Nedojde-li k vyzvednutí řeziva do týdne od oznámení o dokončení výroby, bude účtováno skladné ve výši 50 Kč/m<sup>3</sup> za každý započatý kalendářní den. Zároveň při překročení této lhůty výrobce neručí za snížení kvality řeziva vlivem povětrnostních podmínek v průběhu skladování.
8. Tolerance  $\pm 5\%$  u palivového dříví je měřeno při nakládce na středisku Pila Bystrc. Palivové dříví může obsahovat odštěpky a kůru v množství do 10 % objemu.

Uvedené jakosti řeziva jsou stanoveny dle norem ČSN EN 1611-1 „Řezivo – Vizuální třídění jehličnatého řeziva“ a ČSN 73 2824-1 „Dřevo na stavební konstrukce – Část 1: Vizuální třídění podle pevnosti“

**Řezivo pochází ze dříví těženého v lesích certifikovaných systémem PEFC!**