

DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ 040815

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Článek 1 Smluvní strany

1. Městys Mšec

Se sídlem: Tyršovo náměstí č.p. 109
270 64 Mšec, okres Rakovník
IČO: 00244091
DIČ: CZ00244091
Zastoupená: [redacted] starostou městyse Mšec
Bankovní spojení: Česká spořitelna se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 140 00
Číslo účtu: 0540554389/0800
Tel. / email: [redacted]
ID datové schránky: n6ybcnj

(dále jen „kupující“)

a

2. THT Polička, s.r.o.

Se sídlem: Starohradská 316, 572 01 Polička
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 2192
IČO: 46508147
DIČ: CZ46508147
Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Číslo účtu: 72550001/2700
Tel. / email: [redacted]
ID datové schránky: 6s6ch7b

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Článek 2 Předmět dodatku

Tento dodatek se týká kupní smlouvy uzavřené na základě rámcové dohody č. j.: MV-914-54/PO-PSM-2023, která byla uzavřena prodávajícím s centrálním zadavatelem.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je změna přílohy č. 3 ke kupní smlouvě č. /040815 v tabulce „Volitelné požární příslušenství CAS 30 S2R“ ve sloupci „dodá odběratelem“, kde kupující doplní počty ks.

Článek 3 Ostatní ujednání


Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Tento DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

Příloha: Volitelné požární příslušenství CAS 30 S2R

V Poličce dne Viz elektronický podpis

Za prodávajícího:



Digitálně
podepsal Ing.
Datum: 2023.10.31
06:51:23 +01'00'

jednatel společnosti
THT Polička, s.r.o.

V Mšeci dne Viz elektronický podpis

Za kupujícího:



Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.31
19:42:02 +01'00'

starosta městyse Mšec

Volitelné požární příslušenství CAS 30 S2R

| Požární příslušenství CAS 30 R | počet kusů | dodá dodavatel | dodá odběratel | předpokládané umístění příslušenství | výrobce / typ | cena v Kč bez DPH / ks | cena v Kč celkem bez DPH | cena v Kč celkem s DPH |
|---|------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| barel plastový na sorbent, objem nejméně 25 l, šířka víka nejméně 250 mm | 2 | 0 | 2 | pochozí plocha | REO AMOS / s víkem 30 l TYP PLS030 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| čerpadlo plovoucí, s výtlačným hrdlem B, maximální průtok nejméně 1000 l/min, jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,25 MPa | 1 | 0 | 1 | prostor čerpadla | Ogniochrom / Niagara 2 | 24 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| čerpadlo ponorné kalové elektrické 230 V, s výtlačným hrdlem 75, maximální průtok nejméně 750 l/min, jmenovitý průtok nejméně 400 l/min při 0,1 MPa, maximální tlak nejméně 0,15 MPa | 1 | 0 | 1 | levá přední | Čerpadlo kalové MAST TP 4-1, výtlačné hrdlo B 75, max průtok 780 l/min, jmenovitý průtok nejméně 400l/min při 0,1 Mpa, max tlak nejméně 0,15 Mpa | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| dalekohled binokulární, zvětšení nejméně 8x, průměr přední čočky nejméně 42 mm | 1 | 0 | 1 | kabina osádky | FOMEI / dalekohled 10X50 | 2 010,00 | 0,00 | 0,00 |
| deska vyprošťovací s upevňovacími prostředky, plovoucí, šířka nejméně 430 mm, délka nejméně 1800 mm, nosnost nejméně 170 kg | 1 | 1 | 0 | kabina osádky | RESCATE JOTA / pátevní deska RESCATE JOTA 180, voděodolná plovoucí překližka, nosnost 170kg | 14 094,00 | 14 094,00 | 17 053,74 |
| držák hadicový v obalu | 2 | 4 | 0 | kabina osádky | LANEX / VAŽÁK NA HADICE 10 X 1.6M | 248,00 | 992,00 | 1 200,32 |
| ejektory ležatý | 1 | 1 | 0 | levá zadní | THT Polička / EJEKTOR LEŽATÝ | 4 109,00 | 4 109,00 | 4 971,89 |
| elektrocentrála 230 V, jmenovitý provozní výkon nejméně 3 kVA, krytí nejméně IP 44 s měřičem izolačního stavu, osazená zásuvkami nejméně 1 x 230 V/10 A domovní, 1 x 230 V/16 A průmyslová, zemní vodič a kolík | 1 | 0 | 1 | levá přední | stroje POLÁK / EL 3500IR | 45 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 8 | 0 | 8 | levá střední | TECHNOLEN / PYROTEX PES-R B75X20M | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| hadice požární izolovaná B, délka 5 m, podle ČSN 80 8711 | 2 | 0 | 2 | prostor čerpadla | TECHNOLEN / PYROTEX PES-R B75X5M | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 10 | 0 | 10 | levá střední | TECHNOLEN / PYROTEX PES-R C52X20M | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711 | 7 | 0 | 7 | pravá zadní | TECHNOLEN / PYROTEX PES-R D25X20M | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| hadice sací 125 x 2,5 m, podle ČSN EN ISO 14 557 | 4 | 4 | 0 | pochozí plocha | Flidr / ASE 125X2,5M | 3 700,00 | 14 800,00 | 17 908,00 |
| hadice sací pro pěnotvorný příměšovač podle ČSN EN 16 712-2 | 1 | 1 | 0 | pravá zadní | Flidr / D25 plast | 310,00 | 310,00 | 375,10 |
| háček tahací s násadou ze slitiny lehkých kovů - délka nejméně 5 m podle ČSN 38 9552 | 1 | 1 | 0 | pochozí plocha | Tauchmann / Al | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 649,90 |
| kabel prodlužovací 230 V, délka nejméně 25 m na navijáku, krytí nejméně IP 44, průřez vodiče nejméně 2,5 mm ² | 2 | 0 | 2 | levá přední | EMOS / 230V/25M, 2,5MM IP44, 4 zásuvky | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| kalhoty brodicí | 2 | 0 | 2 | pravá střední | DEMAR / GRAND CHEST podšívkané PVC | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| kartáč průtokový na mytí s hadicí 25 x10 m | 1 | 0 | 1 | pravá zadní | THT Polička / Kartáč průtokový | 1 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| kbelík objem nejméně 10 l, plechový, pozinkovaný | 1 | 1 | 0 | pochozí plocha | Železářství Andrlík/ocel, povrch. úprava žár. zinek | 148,00 | 148,00 | 179,08 |
| kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm | 1 | 0 | 1 | levá zadní | Železářství Andrlík / fezač svorníků - pákové nůžky 270/630 mm | 511,00 | 0,00 | 0,00 |
| klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | 1 | 0 | prostor čerpadla | Slévárna Ransko / mosaz | 960,00 | 960,00 | 1 161,60 |
| klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | 1 | 0 | levá zadní | Richter / ocel | 540,00 | 540,00 | 653,40 |
| klíč na hadice a armatury B/C | 4 | 0 | 4 | levá střední | THT Polička / 75/52 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| klíč na sací hadice | 2 | 2 | 0 | prostor čerpadla | THT Polička / 125/75 | 201,00 | 402,00 | 486,42 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| klín dřevorubecký | 2 | 0 | 2 | levá přední | HUSQVARNA / KLÍN DŘEVORUBECKÝ - PLAST | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| kohout kulový přenosný B | 1 | 0 | 1 | levá střední | AWG / B75 | 2 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| koš sací 125 podle TP-TS/01-2007 | 1 | 1 | 0 | pochozí plocha | THT Polička / SACÍ KOŠ 125 | 3 217,00 | 3 217,00 | 3 892,57 |
| koště cestářské podle TP-TS/12-2019 | 2 | 0 | 2 | pochozí plocha | Železářství Andrlik / koště 35 cm, násada dřevo 1,8 m | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| kotouč k motorové kotoučové pile, průměr 300 mm | 2 | 0 | 2 | levá přední | Husqvarna / kotouč řezací na beton (300mm x 22,2mm) | 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| krumpáč ocelový kovaný podle TP-TS/12-2019 | 1 | 1 | 0 | pochozí plocha | Železářství Andrlik / kovaná ocel 2,5 kg, násada 1 m dřevo | 296,00 | 296,00 | 358,16 |
| kužel dopravní skládací o rozměrech nejméně 320 x 320 x 60 mm | 4 | 0 | 4 | pravá přední | EUROLAMP / ACTIVE výška 45 cm,s LED diodou | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| láhev kompozitní tlaková náhradní podle VPPO-CHS/11-2013 s lahvoým ventilem dle VPPO-CHS/15-2014 | 3 | 0 | 3 | kabina osádky | DRÄGER / kompozitní 6,8 l /300 Bar, ventil Dräger EFV + potah (Nomex) | 15 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 30 m, průměr nejméně 10 mm ve vaku | 2 | 2 | 0 | kabina osádky | LANEX / LANO STATIC (ZÁCHRANNÉ) 11 X 30 M | 1 170,00 | 2 340,00 | 2 831,40 |
| lano nízkoprůtažné s opláštěným jádrem, typ A, délka 60 m, průměr nejméně 10 mm ve vaku | 1 | 1 | 0 | kabina osádky | LANEX / LANO STATIC (ZÁCHRANNÉ) 11 X 60 M | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 940,30 |
| lano ventilové na vidlici | 1 | 1 | 0 | levá zadní | LANEX / LANO VENTILOVÉ 8 X 25 M | 449,00 | 449,00 | 543,29 |
| lano záchytné na vidlici | 1 | 1 | 0 | levá zadní | LANEX / LANO ZÁCHYTNÉ 10 X20 M | 557,00 | 557,00 | 673,97 |
| lopata rovná ze slitiny hliníku podle TP-TS/12-2019 | 1 | 1 | 0 | pochozí plocha | Železářství Andrlik / plochá Al s násadou | 256,00 | 256,00 | 309,76 |
| lopata špičatá ocelová podle TP-TS/12-2019 | 1 | 1 | 0 | pochozí plocha | Železářství Andrlik / špičatá (srdcovka) s dřevěnou násadou délky 1300 mm, šířka 290 mm, tloušťka plechu 1,5 mm | 185,00 | 185,00 | 223,85 |
| lopátka dřevorubecká s obracákem, délka nejméně 700 mm | 1 | 0 | 1 | levá přední | HUSQVARNA / 77 cm | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| lopátka polní podle TP-TS/12-2019 | 1 | 0 | 1 | pravá přední | ARMYSHOP/LOPATKA POLNÍ TURISTICKÁTYP 7142 | 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| motykosekyra podle TP-TS/12-2019 | 1 | 0 | 1 | pochozí plocha | Železářství Andrlik / ocel, násada dřevo | 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| můstek hadicový | 2 | 2 | 0 | pochozí plocha | THT Polička/ DŘEVO (HNĚDÝ) 2x B/C | 2 230,00 | 4 460,00 | 5 396,60 |
| nádoba na pohonné hmoty a oleje k motorové pile o objemu nejméně 5/3 l | 1 | 0 | 1 | levá přední | JP PLAST / plastový 2komorový 6+3 l | 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| nádoba na pohonné hmoty o objemu nejméně 10 l | 1 | 0 | 1 | levá přední | JP PLAST / kanystr plastový černý 10 l | 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| nádoba na úkapy o objemu nejméně 14 l | 1 | 0 | 1 | pochozí plocha | REO AMOS/plastová 16 l | 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441 | 1 | 0 | 1 | levá zadní | THT Polička / vřetenový | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| nástavec sací na pěnidlo | 1 | 0 | 1 | pochozí plocha | THT Polička / nástavec sací 38 | 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| nástroj vyprošťovací ruční jednoduchý, délka nejméně 700 mm | 1 | 0 | 1 | pravá přední | PARATECH / HOOLIGAN STANDART 76,2 cm | 7 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| návleky na nohy proti prořezu řetězovou pilou, podle ČSN EN 381 | 1 | 0 | 1 | levá přední | NOVESTA / neprůřezné (pro práci s motorovou pilou) | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | 2 | 0 | kabina osádky | LIFEHAMMER / CLASSIC GLOW-O | 305,00 | 610,00 | 738,10 |
| objímka na izolovanou požární hadici B | 4 | 4 | 0 | levá střední | RICHTER / OBJÍMKA HADICOVÁ B75 - KOV | 375,00 | 1 500,00 | 1 815,00 |
| objímka na izolovanou požární hadici C | 4 | 4 | 0 | levá střední | RICHTER / OBJÍMKA HADICOVÁ 52 - KOV | 300,00 | 1 200,00 | 1 452,00 |
| oděv ochranný protichemický kapalíněsý, typ 3B s protichemickými rukavicemi a holínkami, podle přílohy TP | 3 | 3 | 0 | pravá střední | DRÄGER / SPC 4800 | 5 410,00 | 16 230,00 | 19 638,30 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| páčidlo ploché délka nejméně 600 mm | 1 | 1 | 0 | levá zadní | Železářství Andrлік / délka 765 mm | 545,00 | 545,00 | 659,45 |
| palice, hmotnost nejméně 5 kg | 1 | 0 | 1 | levá zadní | Železářství Andrлік / 5 kg | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| páska vytyčovací délka nejméně 500 m | 1 | 1 | 0 | kabina osádky | REO AMOS / PAV8CB červenobílá 500m | 373,00 | 373,00 | 451,33 |
| pila motorová kotoučová (rozbrušovací) s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,5 kW, motor – dvoudobý, vzduchem chlazený; hmotnost nejvíce 10 kg, průměr kotouče nejméně 300 mm, hloubka řezu nejméně 100 mm | 1 | 0 | 1 | levá přední | HUSQVARNA / K 770 kryt na průměr brusného kotouče 300mm | 25 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| pila motorová řetězová s příslušenstvím, výkon motoru nejméně 3,4 kW, délka lišty nejméně 450 mm, hmotnost bez lišty nejvíce 6 kg | 1 | 0 | 1 | levá přední | HUSQVARNA / 560 XP 3,5kW | 22 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| plachta plastová rozměry nejméně 4x4 m | 1 | 0 | 1 | pravá střední | DEN BRAVEN / plachta krycí PE modrá 4x6 m s oky | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| popruh upínací pevnost nejméně 50 kN s napínacím prostředkem, délka nejméně 4,5 m | 2 | 0 | 2 | levá zadní | TECHLAN / ZGR-35-1000-2-SPHX5MYALE | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) podle TP-TS/08-2016 v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 1 (rozměrné prostředky pro imobilizaci a transport - vyprošťovací deska a příkrývky jsou řešeny v této tabulce samostatně) | 1 | 0 | 1 | kabina osádky | BEXAMED / batoh vč. výbavy dle TP-TS/08-2016 (bez příkrývek a vyprošťovací desky) | 23 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| proudnic B | 1 | 0 | 1 | levá střední | AWG / PROIDNICE B KOMBINOVANÁ | 2 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| proudnic kombinovaná C podle TP-TS/13-2019 | 2 | 2 | 0 | levá střední | PROTEK / kombinovaná C52 2366 | 11 136,00 | 22 272,00 | 26 949,12 |
| proudnic kombinovaná D podle TP-TS/11-2019 | 2 | 0 | 2 | pravá zadní | PROTEK / kombinovaná D25 2360 | 12 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| proudnic pěnотvorná na střední pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 100 m | 1 | 0 | 1 | pochozí plocha | AWG / M4 C52 BEZ UZÁVĚRU | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| proudnic pěnотvorná na těžkou pěnu, průtok nejméně 400 l/min, dostřik nejméně 20 m | 1 | 1 | 0 | pochozí plocha | THT Polička / P6 | 5 385,00 | 5 385,00 | 6 515,85 |
| přechod B/C | 2 | 0 | 2 | levá střední | Supon / přechod B/C | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| přechod C/D | 2 | 0 | 2 | levá střední | Supon / přechod C/D | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| přechod šroubení 125/B | 1 | 0 | 1 | prostor čerpadla | THT Polička / PŘECHOD 125/110 + 110/75 | 1 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| příkrývka (deka) nejméně 2000 x 900 mm (k opak. použití) v obalu | 2 | 0 | 2 | kabina osádky | Kvalitex / DEKA 150 X 200 CM | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| přilba k motorové řetězové pile | 1 | 0 | 1 | levá přední | HUSQVARNA / ochranná, lesnická | 1 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| přiměšovač přenosný podle ČSN EN 16 712-1 průtok nejméně 400 l/min | 1 | 1 | 0 | pravá zadní | AWG / "FD"Z4- 2XC52 | 9 800,00 | 9 800,00 | 11 858,00 |
| přístroj izolační dýchací vzduchový pětřtlakový podle VPPO-CHS/12B-2016 | 6 | 0 | 6 | kabina osádky | DRÄGER / PSS7000, maska FPS 7730 M2-P-PC- | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B | 2 | 1 | 1 | levá zadní | HASTEX / SNĚHOVÝ S 5 H | 1 624,00 | 1 624,00 | 1 965,04 |
| přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 2 | 1 | 1 | levá zadní | HASTEX / PG 6 LE/SUPER | 980,00 | 980,00 | 1 185,80 |
| pytel polyetylenový objem nejméně 120 l, tloušťka nejméně 80 um | 5 | 0 | 5 | kabina osádky | STAVEX / 70X110 ČERNÝ | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481 | 1 | 1 | 0 | levá střední | SUPON / B-CBC kulový uzávěr | 3 758,00 | 3 758,00 | 4 547,18 |
| rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481 | 1 | 0 | 1 | pravá zadní | AWG / S KULOVÝM UZÁVĚREM C-DCD | 4 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 ks v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 | 1 | 1 | 0 | kabina osádky | VULKAN / nitrilové, vel.XL | 100,00 | 100,00 | 121,00 |
| rukavice proti tepelným rizikům do 600 °C (pár) | 1 | 2 | 0 | levá zadní | DRÄGER / RUKAVICE PROTIŽÁROVÉ | 2 720,00 | 5 440,00 | 6 582,40 |
| rychloucpávka kanálová pro opakované použití | 1 | 0 | 1 | pochozí plocha | REO AMOS / 61 x 61 cm | 5 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| sběrač 2 x B podle ČSN 38 9426 | 1 | 0 | 1 | prostor čerpadla | THT Polička / sběrač 110 | 2 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019 | 1 | 1 | 0 | levá zadní | Richter / legovaná ocel, dřevo 3,5 kg | 1 860,00 | 1 860,00 | 2 250,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| sekera štípací podle TP-TS/12-2019 | 1 | 0 | 1 | levá zadní | Železářství Andrlík / s násadou | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| skříňka s nástroji elektrotechnickými podle TP-TS/07-2011 | 1 | 0 | 1 | pravá přední | STAVEX / set THT dle TP | 9 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017 | 1 | 1 | 0 | pravá přední | STAVEX / set THT dle TP | 9 877,00 | 9 877,00 | 11 951,17 |
| sorbent sypký na ropné látky v pytlí o hmotnosti nejméně 10 kg | 3 | 0 | 3 | pochozí plocha | ABSODAN PLUS SYPKY 10kg balení | 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| souprava nářadí kominického podle TP-TS/15-2020 | 1 | 0 | 1 | levá zadní | PROIZS / KOMINICKÁ SOUPRAVA PRO HASIČE | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| stříkačka džberová nebo obdobné zařízení v provedení na záda, objem vody nejméně 20 l, hmotnost prázdné nejvíce 2,5 kg, včetně hadice o délce nejméně 1 m, proudnice a pěnnotvorného nástavce | 1 | 0 | 1 | pravá zadní | LESTECH / ERMAK 20 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| světla výstražná přenosná oranžové barvy, akumulátorové v provedení LED, v přenosném obalu po 6 ks s dobíjením | 1 | 0 | 1 | pravá přední | EUROLAMP / SIGNALIZAČNÍ PUKY 6ks disků v nabíjecím kufru 230/12V/24V | 3 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| světlomet požární akumulátorový, světelný tok nejméně 3000 lm, se stativem, krytí nejméně IP 44, napájení 12/24 a 230 V | 2 | 0 | 2 | levá přední | TELESKOPICKÉ STOŽÁRY / LED A50W-1 NABÍJECÍ 12-24/230V IP65 + stativ | 4 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| svítlna ruční akumulátorová s dobíjecím úchytem v provedení LED, ATEX, voděodolná, narázuvzdorná | 6 | 2 | 4 | kabina osádky | STREANLIGHT / SURVIVOR ATEX - LION | 6 148,00 | 12 296,00 | 14 878,16 |
| ventil přetlakový | 1 | 1 | 0 | levá střední | AWG / B75 | 11 460,00 | 11 460,00 | 13 866,60 |
| ventilátor přetlakový, jmenovitý výkon nejméně 12 000 m3/h | 1 | 0 | 1 | levá přední | Pavliš Hartman /PH - VP450 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| vesta HASIČI | 6 | 0 | 6 | kabina osádky | POŽARNÍ BEZPEČNOST / reflexní | 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| víčko 125 | 1 | 0 | 1 | prostor čerpadla | THT Polička / VÍČKO 125 | 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| víčko B | 1 | 0 | 1 | prostor čerpadla | METALIS / AI B75 | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| žebřík záchranný a zásahový pro hasiče přenosný pro tři osoby s dostupnou výškou nejméně 8 m, podle ČSN EN 1147 | 1 | 1 | 0 | pochozí plocha | TAUCHMANN / PROFI AL/HN3L 4-dílný, odlehčený - tříosobový | 24 500,00 | 24 500,00 | 29 645,00 |
| | | | | | celkem | | 182 545,00 | 220 879,45 |