



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

## Úřad městské části

odbor životního prostředí

oddělení správy městské zeleně

### Objednávka č. 2023/1952/OZP.DSMZ/DK

MCP8 537248/2023

**Dodavatel:** RTD servis, s.r.o.  
**Se sídlem:** Jana Čermáka 35, Příšimasy, 28201  
**IČO:** 24217808  
**DIČ:** CZ24217808

**Objednatel:** Městská část Praha 8  
**Se sídlem:** Zenklova 35/1, 180 00 Praha 8  
**IČO:** 00063797  
**DIČ:** CZ00063797  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s.  
**Číslo účtu:** 27-2000881329/0800

Po vzájemné dohodě objednáváme níže uvedené.

#### Předmět objednávky:

**Provedení dvou zásahů zimní služby na vymezeném území MČ Praha 8,  
oblast „A, B, C“**

Služby by měly zahrnovat: viz příloha Specifikace služeb, která je nedílnou součástí této objednávky.

**Cena za předmět plnění bez DPH 421.881,60 Kč a včetně DPH 510.476,74 Kč.**

Cenová nabídka je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné pro řádné splnění předmětu objednávky a je maximální sumou, která je pro danou položku vyčleněna.

#### Platební Podmínky:

Platba bude provedena na základě vystavené faktury se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena dodavatelem po řádném plnění předmětu objednávky na základě potvrzeného předávacího protokolu, který je nedílnou součástí faktury.

Při fakturaci, prosím, uvádějte číslo této objednávky a rozúčtování podle druhů vykonaných prací (např. Rozpis položek – materiál, doprava, popis činnosti s výkazem odpracovaných hodin)

#### **Další podmínky:**

- Smluvní strany této objednávky **výslovně** sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel (**pouze u objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH**).
- Objednávka je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.

#### **Smluvní sankce:**

Při prodlení dodavatele se splněním předmětu objednávky zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z **maximální** ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v této objednávce, a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.

Předmět objednávky bude splněn nejpozději do 29.12.2023.

Praha: 29.11.2023

#### **Příloha**

Cenová nabídka  
Specifikace služeb

#### **Rozdělovník**

OŽP  
OPS

**Zveřejněno dne**

## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „A“


Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	14.809
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	5.211
Celkem		20.020

### Specifikace služeb


Zimní údržba v oblasti „A“, Praha 8, vymezená ulicemi Lodžská, Hackerova, Feřtekova, Řešovská, U Pentlovky, Na Farkách, K Pazderkám. Jedná se o katastrální území Bohnice a Trója.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle **potřeby dle výzvy objednatele**
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (štěrk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Údržbu chodníků a schodišť provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.
- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu (cca 20 lokalit).



PLOŠNÉ PRVKY - ZIMNÍ SLUŽBA

-  2 - chodníky a schodiště nepodléhající zimní údržbě dle nařízení č. 18/2016 M.P.
-  3 - chodníky a schodiště v zímě užívané TSA
-  4 - chodníky a schodiště v zímě užívané nepodléhající zimní údržbě dle nařízení č. 18/2016 M.P.
-  11 - chodníky a schodiště v zímě užívané
-  12 - chodníky a schodiště bez povinnosti úklidu v zímě

## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „B“


Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	7.293
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	1.573
Celkem		8.866

### Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „B“, Praha 8, vymezená ulicemi Přívorská, Pekařova, Na zámkách, Sídl. Čimice – jih a sever, Na Průhonu. Jedná se o katastrální území Čimice.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle **potřeby dle výzvy objednatele**
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (šterk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Údržbu chodníků a schodišť provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.

- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu.





## ZIMNÍ SLUŽBA OBLAST „C“

Kód	Popis	Plošná výměra m <sup>2</sup>
4	Chodníky a schodiště v zimě uklízené nepodléhající nařízení MHMP č.18/2010	14.718
11	Chodníky a schodiště v zimě uklízené	14.188
Celkem		28.906


### Specifikace služeb

Zimní údržba v oblasti „C“, Praha 8, vymezená ulicemi Lodžská, Hlivická, Ústavní, Čimická, Bukolská, Lindavská, K Pazderkám, OC Krakov. Jedná se o katastrální území Bohnice, Trója.

- Poskytovatel zajistí schůdnost chodníků a schodišť, tj. zmírní závady ve schůdnosti chodníků a schodišť v období spadu sněhu a při tvorbě náledí, a to včetně držení pohotovosti a dispečinku (24 hod. denně) pro tuto činnost
- Poskytovatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve schůdnosti chodníků a schodišť na **základě výzvy objednatele**, nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 do 4:00 hodin
- Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a dále podle potřeby dle výzvy objednatele
- Poskytovatel zajistí posyp inertními materiály (šterk – max. frakce 2–4 mm, písek). Posyp bude proveden pro zmírnění závad ve schůdnosti chodníků a schodišť v případě, že vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět.
- Údržbu komunikací a chodníků provede poskytovatel svými mechanizačními prostředky plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby chodníků a schodišť v zimním období.
- Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť, kdy nebude možno schůdnost chodníků zajistit inertním materiálem, a to vždy po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze strany poskytovatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána poskytovatelem před jejich použitím.
- Poskytovatel se zavazuje provádět služby vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- Poskytovatel odpovídá v plné výši za škody na majetku a zdraví třetích stran nebo objednatele, které vznikly v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
- Poskytovatel odpovídá za zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 39/1997 Sb. Hl. m. Prahy o schůdnosti místních komunikací
- Práce budou objednatelem kontrolovány a převzaty na základě předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Objednatel doporučuje pořizovat fotodokumentaci před provedením zásahu a po provedení zásahu.

nni služba oblast „C“



PLOŠNÉ PRVKY - ZIMNÍ SLUŽBA

- 2 - plochy a schodiště nepodléhající zemi údržbě dle nařízení č. 18/2010 HMP
- 3 - plochy a schodiště v zemi údržere TSX
- 4 - plochy a schodiště v zemi údržere nepodléhající zemi údržbě dle nařízení č. 18/2010 HMP
- 11 - plochy a schodiště v zemi udržené
- 12 - plochy a schodiště bez povinnosti úklidu v zemi