

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 18ZA-004132 Evidenční číslo
(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: 501 nákup -
Sorpční materiál pro SSÚD 2

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR SSÚD
2 Bemartice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: HAPPY END CZ, a.s.
Adresa; Argentinská 772/3, Holešovice, 170
00 Praha 7 IČO: 256 49 761 DIČ:
CZ25649761 Kontaktní osoba;

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dodávky specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: SSÚD 2 Bemartice, Bemartice 7, 257 65 Čechtice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56,140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5,2. až 6.0,2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Formát for the Long-term Archiving, tzv. PDF/Á a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně ů faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby

ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Dodání sorpčního materiálu včetně produktů pro zvýšení bezpečnosti v souladu s příloženou Přílohou č. 1 cenovou nabídkou č. 40312041.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do **20. 12. 2023**, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 230 810,-Kč / 279 280,10Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslání do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi

spojeným uvedeným v sankčních seznamech* v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v Příloha č. 1 - Cenová nabídka č. 40312041 jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: dne 30.11.2023
V Bcmarti

Za

Objednatele

PODEPSANO P, Č.
297/2016 SB., O
POZDĚJŠÍCH PŘ

*'ZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA ÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ*

HAPPY END CZ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. I. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

A

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

CENOVÁ NABÍDKA

40312041

**HAPPY
END**

Datum vystavení: 3

Platná do:

Vypracoval:

Obchodník:

V _____
(----- ^

Odběratel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD č. 2 Bernartice 25765
Čechtice

-----7

Cenová nabídka - sorpční materiál

Foto Katalog (ilustrační)	Počet	Popis	Cena za MJ	Celkem bez DPH
------------------------------	-------	-------	------------	----------------

Sypký sorbent Absodan Plus

Hmotnost: 10 kg, Druh sorpce: univerzální, Sorpční kapacita: 131, Materiál: kalcinovaný Moler, Barva: červenohnědá, Objem: 17 až 201, Možnosti likvidace: skládkování, Typ sorbentu: III R, Certifikát: MPA/NRW č. 22 001 0466 14, Klasifikace odpadu: IS 02 02, 1S 0102, Značka: Absodan.

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

CB 18 Sypký rašelinový sorbent, 10 kg

weme*
•Z-

Hmotnost: 10 kg, Druh sorpce: olejová, Sorpční kapacita: 681, Materiál: hydrofobizovaná raiellna, Barva: hnědá, Objem: cca 621, Možnosti likvidace: spalování, biodegradace, skládkování, Klasifikace odpadu: 15 02 02 15 01 02 Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

PN 5 PMPA Těsnicí tmel nemrzoucí 0,5 l

Hmotnost: 0,7 kg, Objem: 0,5l, Teplotní odolnost: do -15 °C, Životnost: 24 měsíců, Zde si

PN 50 P Těsnicí tmel - suché granule 5 l 2

můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

Hmotnost: 5,3 kg, Objem: 5l,

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

OWR 32450 Polypropylenová utěrka PÓLY OIL Light, 32cm x 450m, bílá

Druh utěrky: polypropylenová, Výška role: 32 cm, Návin: 450 m, Průměr role: 34 cm, Průměr dutinky: 70 mm, Materiál: polypropylen, Barva: bílá, Hmotnost: 7,4 kg, Druh sorpce: olejová, Sorpční kapacita: 1081, Utírání: k-k-h, Čištění:

Leštění: kirlt, Pevnost: k-k-Cr, Utírání olejů: ANO, Možnost likvidace: spalování, Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

HČ 761 Utěrka AIRLAID Light, 27 x 38 cm, bílá

Rozměry výrobku: 015 * 300 cm, Materiál: polypropylen, Barva: bílá. Druh sorpce: olejová. Hmotnost: 13,5 kg, Metoda testování: (BS 7959-

Druh utěrky: papírová opakovaně použitelná, Speciálně pro: hygienické účely, Výška role: 27 cm, Návin: 285 m, Průměr role: 31 cm, Průměr dutinky: 70 mm, Počet útržků: 750, Rozměry útržku: 27 * 38 cm, Materiál: celulóza, Povrchová úprava: embosování, Barva: bílá, Hmotnost: 3,8 kg, Druh sorpce: univerzální, Utírání: ★ ★ *, Čištění: * * *, Leštění: * * *, Pevnost: * * *, Odmašťování: ANO, Čištění skla: ANO, Utírání olejů: ANO, Čištění ředidly: ANO, Do potravinářství: ANO, Certifikát: ISEGA č. 46189 U17, Možnosti likvidace: recyklace, biodegradace, skládkování, spalování.

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

ORLP 4060 Olejový sorpční koberec, lehký, STANDARD, 40 cm * 60 m, perforace

Druh sorpce: olejová, Řada sorbentů: STANDARD, Sorpčníkapacita: 87 / , Rozměry výrobku: 40 cm * 60 m, Provedení sorbentu: koberec, Mechanická odolnost: * * * * -standardní, Plošná sorpce: kkk - lehký sorbent, Perforace sorbentů: příčná, Metoda testování: (EDANA 10.4-02), Počet vrstev: 1, Počet útržků: 120, Rozměry útržku: 40 * 50 cm, Materiál: polypropylen, Klasifikace odpadu: 15 02 02,15 0101,

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

OBM 153 Olejová sorpční norná stěná, 0 15 * 300 cm, 4 ks

1:2004), Sorpční kapacita: 200 / , UVstabilizace: ANO, Počet ks v balení: 4 ks, Možnosti likvidace: spalování, recyklace. Značka: EUSORB, Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

Tloušťka: 16 mm, Rozměry výrobku: 90 " 150 cm, Materiál: polyvinylchlorid, Barva: šedá, Hmotnost: 8,2 kg, UV stabilizace: ANO, Třída hořlavosti: BH - SI (ČSN EN 13501-1), Třída protiskluznosti: RII (DIN 51130, BGR 181), Plošná hmotnost: 6,1 kg/m², Zatížení rohože: ★ ★ * - silný provoz,

CR 10B/01SE 267 Wayfarer 16 mm

Hygienický atest: ANO (Certifikát č. 77.01.16.229.P.044983.07), Vhodné použití: chráněné venkovní prostory,

Zde si můžete ověřit aktuální skladovou dostupnost...

OPL 5040 Olejové sorpční rohože, lehké, STANDARD, 50 x 40 cm, 200 ks

Druh sorpce: olejová, Řada sorbentů: STANDARD, Sorpční kapacita: 1441, Rozměry výrobku: 50 * 40 cm, Provedení sorbentu: rohož. Mechanická odolnost: * * * * - standardní, Plošná sorpce: * * * - lehký sorbent, Perforace sorbentu: bez perforace. Počet ks v balení: 200 ks. Metoda testování: (BS 7959-1:2004), Počet vrstev: 1, Materiál: polypropylen, Klasifikace odpadu: 15 02 02,15 0101,