

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS

Objekt:

630022b - Výměna oken a vnějších dveří - ul. Komenského, čp. 124 varianta 2

Soupis:

D.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

První Vysokomýtská stavební spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

13. 2. 2023

15029956

CZ15029956

Cena bez DPH

3 054 616,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 054 616,53	21,00%	641 469,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 696 086,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS

Objekt:

630022b - Výměna oken a vnějších dveří - ul. Komenského, čp. 124 varianta 2

Soupis:

D.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 054 616,53

HSV - Práce a dodávky HSV	636 571,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	92 843,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	196 848,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	309 716,25
997 - Přesun sutě	19 051,85
998 - Přesun hmot	18 111,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 418 044,71
764 - Konstrukce klempířské	56 791,59
766 - Konstrukce truhlářské	775 449,13
767 - Konstrukce zámečnické	1 431 987,54
781 - Dokončovací práce - obklady	10 160,10
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	7 780,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	51 158,62
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	84 717,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS

Objekt:

630022b - Výměna oken a vnějších dveří - ul. Komenského, čp. 124 varianta 2

Soupis:

D.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum: 13. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 054 616,53

D HSV Práce a dodávky HSV 636 571,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 92 843,73

1	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	155,026	382,00	59 219,93
2	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) vyložených do 80 mm	m2	51,100	658,00	33 623,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 196 848,99

3	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	65,000	612,00	39 780,00
4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	82,860	924,00	76 562,64
5	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	265,500	23,00	6 106,50
6	K	622232001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z fenolické pěny hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	73,600	246,00	18 105,60
7	M	28376802	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,021$ tl 40mm	m2	16,192	597,00	9 666,62
8	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	82,860	63,40	5 253,32
9	M	59051516x01	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních a vnějších omítek	m	87,003	102,00	8 874,31
10	K	622335201X01	Oprava cementové škrábané (břizolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu měněných výplní otvorů, ostění + cca 2m2 plochy okolo, v barvě stávající fasády (v případě potřeby počítat v položce i s nátěrem v odstínu stávající fasády)	kus	65,000	500,00	32 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 309 716,25

11	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	716,450	65,00	46 569,25
12	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	10 746,750	2,43	26 114,60
13	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	716,450	42,50	30 449,13
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	716,450	12,00	8 597,40
15	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	10 746,750	0,37	3 976,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	716,450	14,90	10 675,11
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	265,500	63,60	16 885,80
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	739,205	100,00	73 920,50
19	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2	m2	2,708	205,00	555,14
20	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	10,350	287,00	2 970,45
21	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	22,950	193,00	4 429,35
22	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	73,470	157,00	11 534,79
23	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	9,130	385,00	3 515,05
24	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	15,783	294,00	4 640,20
25	K	968072558	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	4,348	228,00	991,34
26	K	978059511	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	0,720	197,00	141,84
27	K	98900X101	Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	200,000	300,00	60 000,00
28	M	55399901X102	<i>drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k řádnému dokončení díla včetně dílenské dokumentace</i>	kg	75,000	50,00	3 750,00

D 997 Přesun sutě 19 051,85

29	K	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,479	1 000,00	9 479,00
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,479	314,00	2 976,41
31	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,353	13,70	909,04
32	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,479	600,00	5 687,40

D 998 Přesun hmot 18 111,00

33	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	18,111	1 000,00	18 111,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 418 044,71

D 764 Konstrukce klempířské 56 791,59

34	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	77,858	98,10	7 637,87
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	764216644X01	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 300 mm	m	77,280	623,00	48 145,44
36	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,277	2 350,00	650,95
37	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,277	1 290,00	357,33

D 766

Konstrukce truhlářské

775 449,13

38	K	766441822X01	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	soubor	1,000	350,00	350,00
39	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	27,600	2 000,00	55 200,00
40	M	61140052X01	okno plastové z vícekomorových profilů, jednokřídlé otevíravé/sklpné, 750 x 1500mm, barva hnědá/bílá, $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, matné sklo, bezpečnostní fólie, klika, rám okna musí umožňovat zateplení ostěn	kus	1,000	8 344,80	8 344,80
41	M	61140052X02	okno plastové z vícekomorových profilů, jednokřídlé otevíravé/sklpné, 900 x 1500mm, barva hnědá/bílá, $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, čiré sklo, bezpečnostní fólie, klika, rám okna musí umožňovat zateplení ostění	kus	13,000	8 386,40	109 023,20
42	M	61140052X03	okno plastové z vícekomorových profilů, dvoukřídlé otevíravé/sklpné, 1200 x 1500mm, barva hnědá/bílá, $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, čiré sklo, bezpečnostní fólie, klika, rám okna musí umožňovat zateplení ostění	kus	2,000	13 088,00	26 176,00
43	M	61140052X04	okno plastové z vícekomorových profilů, dvoukřídlé otevíravé/sklpné, 1500 x 1200mm, barva hnědá/bílá, $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, čiré sklo, bezpečnostní fólie, klika, rám okna musí umožňovat zateplení ostění	kus	1,000	12 604,00	12 604,00
44	M	61140052X05	okno plastové z vícekomorových profilů, trojkřídlé s jedním sloupkem otevíravé/sklpné, 2350 x 1500mm, barva hnědá/bílá, $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, čiré sklo, bezpečnostní fólie, klika, rám okna musí umožňova	kus	1,000	22 883,20	22 883,20
45	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
46	M	61140050X01	okno plastové z vícekomorových profilů, jednokřídlé, otevíravé/sklpné, 600 x 600mm, barva hnědá/bílá, $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, $T_{ZI} = 3$ ($R_w = 35-39 \text{ dB}$), izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, matné sklo, bezpečnostní fólie, snížená klika, rám okna	kus	4,000	4 873,60	19 494,40
47	M	61140050X02	okno plastové z vícekomorových profilů, jednokřídlé, otevíravé/sklpné, 600 x 1200mm, barva hnědá/bílá, $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, $T_{ZI} = 3$ ($R_w = 35-39 \text{ dB}$), izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, matné sklo, bezpečnostní fólie, klika, rám okna musí u	kus	1,000	6 387,20	6 387,20
48	M	61140050X03	okno plastové z vícekomorových profilů, jednokřídlé, otevíravé/sklpné, 600 x 1500mm, barva hnědá/bílá, $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, $T_{ZI} = 3$ ($R_w = 35-39 \text{ dB}$), izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, matné sklo, bezpečnostní fólie, klika, rám okna musí u	kus	2,000	7 471,20	14 942,40
49	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlých bez nadsvětlíku	kus	7,000	3 600,00	25 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	61140503X01	venkovní jednokřídlé, otočné, částečně prosklené, plastové dveře, profil třídy A, 7/5 komorový plastový systém se stavební hloubkou min.82mm, otvor 900 x 2050mm, včetně rámu, Ud = 1,2 W/m2K, TZI = 3 (35-39dB), bezpečnostní izolační trojsklo, pevný díl ve	kus	4,000	26 316,00	105 264,00
51	M	61140503X02	venkovní jednokřídlé, otočné, částečně prosklené, plastové dveře, profil třídy A, 7/5 komorový plastový systém se stavební hloubkou min.82mm, otvor 1000 x 1670mm, včetně rámu, Ud = 1,2 W/m2K, TZI = 3 (35-39dB), bezpečnostní izolační trojsklo, pevný díl ve	kus	1,000	25 793,60	25 793,60
52	M	61140503X03	venkovní jednokřídlé, otočné, částečně prosklené, plastové dveře, profil třídy A, 7/5 komorový plastový systém se stavební hloubkou min.82mm, otvor 1000 x 2050mm, včetně rámu, Ud = 1,2 W/m2K, TZI = 3 (35-39dB), bezpečnostní izolační trojsklo, pevný díl ve	kus	2,000	27 308,00	54 616,00
53	K	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000	3 600,00	10 800,00
54	M	61140509X01	venkovní dvoukřídlé, otočné, částečně prosklené, plastové dveře, profil třída A, otvor 1150 x 2050mm, včetně rámu, 7/5 komorový plastový systém se stavební hloubkou min.82mm, Ud = 1,2 W/m2K, TZI = 3 (35-39dB), bezpečnostní izolační trojsklo, pevný díl ve	kus	1,000	30 932,00	30 932,00
55	M	61140509X02	venkovní dvoukřídlé, otočné, částečně prosklené, plastové dveře, profil třída A, otvor 1400 x 2050mm, včetně rámu, 7/5 komorový plastový systém se stavební hloubkou min.82mm, Ud = 1,2 W/m2K, TZI = 3 (35-39dB), bezpečnostní izolační trojsklo, pevný díl ve	kus	1,000	34 820,00	34 820,00
56	M	61140509X03	venkovní dvoukřídlé, otočné, částečně prosklené, plastové dveře, profil třída A, otvor 1750 x 2050mm, včetně rámu, 7/5 komorový plastový systém se stavební hloubkou min.82mm, Ud = 1,2 W/m2K, TZI = 3 (35-39dB), bezpečnostní izolační trojsklo, pevný díl ve	kus	1,000	37 479,20	37 479,20
57	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	19,000	170,00	3 230,00
58	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	3,000	190,00	570,00
59	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,000	210,00	210,00
60	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	7,000	257,00	1 799,00
61	K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	275,00	550,00
62	K	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	21,000	300,00	6 300,00
63	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	9,900	198,40	1 964,16
64	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm	m	2,640	536,00	1 415,04
65	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	11,275	235,20	2 651,88
66	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	53,000	74,72	3 960,16
67	M	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 500mm	m	55,440	614,40	34 062,34
68	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm	m	1,650	352,00	580,80
69	K	766698110X01	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí otvíracích garážových vrat včetně rámu, velikosti do 6,00 m2	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	M	55344710X01	vrata dvoukřídlá otočná plná dřevěná, včetně rámu, Ud = 0,9 W/m ² K, TZI = 3 (Rw = 35-39dB), povrch hladký, barva hnědá/bílá, hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, kování nerez klika-klika, bezpečnostní zámek, rám musí umožnit zateplení ostění a nad	kus	1,000	98 000,00	98 000,00
71	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,485	1 270,00	3 155,95
72	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,485	680,00	1 689,80

D 767 Konstrukce zámečnické 1 431 987,54

73	K	767610126	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m ²	m ²	5,400	2 287,41	12 352,01
74	M	55341009X03	okno z hliníkových slitin AlMgSi 0,5 F22 s přerušovaným tepelným mostem, jednokřídlé, otevíravé/sklápěcí, 600x1500mm, Uw = 0,71 W/m ² K, TZI = 3 (Rw= 35 - 39 dB), barva hnědá/bílá, izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, matné sklo, bezpečno	kus	3,000	16 131,20	48 393,60
75	M	55341011X02	okno z hliníkových slitin AlMgSi 0,5 F22 s přerušovaným tepelným mostem, jednokřídlé, otevíravé/sklápěcí, 900x1500mm, Uw = 0,71 W/m ² K, TZI = 3 (Rw= 35 - 39 dB), barva hnědá/bílá, izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, čiré sklo, bezpečnos	kus	2,000	19 092,00	38 184,00
76	K	767610127	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m ²	m ²	4,500	2 421,33	10 895,99
77	M	55341011X05	okno z hliníkových slitin AlMgSi 0,5 F22 s přerušovaným tepelným mostem, dvoukřídlé, otevíravé/sklápěcí, 1500x1500mm, Uw = 0,71 W/m ² K, TZI = 3 (Rw= 35 - 39 dB), barva hnědá/bílá, izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, čiré sklo, bezpečnos	kus	2,000	29 736,00	59 472,00
78	K	767610128	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m ²	m ²	66,150	1 044,90	69 120,14
79	M	55341011X06	okno z hliníkových slitin AlMgSi 0,5 F22 s přerušovaným tepelným mostem, tříkřídlé se sloupkem, otevíravé/sklápěcí, 2100x1500mm, Uw = 0,71 W/m ² K, TZI = 3 (Rw= 35 - 39 dB), barva hnědá/bílá, izolační trojsklo, nerezový nebo sklolaminátový rámeček, čiré sklo	kus	21,000	49 748,80	1 044 724,80
80	K	767649197X04	systém centrálního klíče 2úrovňového minimální stanovené požadavky 1. Úroveň – celý objekt 2. Úroveň – jednotlivé prostory objektu rozsah a specifikace centrálního klíče bezpečnostní třída 3 oboustranné cylindrické vložky, leštěná mosaz generální klíč pr	kus	1,000	23 745,00	23 745,00
81	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,085	40 000,00	83 400,00
82	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,085	20 000,00	41 700,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 160,10

83	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m ²	2,250	7,34	16,52
84	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m ²	2,250	60,70	136,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	781473925	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 35 do 45 ks/m2	kus	100,000	85,00	8 500,00
86	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	2,475	512,00	1 267,20
87	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,250	86,30	194,18
88	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,037	699,00	25,86
89	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,037	534,00	19,76

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 7 780,50

90	K	782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	22,230	350,00	7 780,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 51 158,62

91	K	784171100X01	Zakrytí nemalovaných ploch (včetně dodání materiálu) včetně pozdějšího odkrytí podlah, stěn, obkladů, oken, dveří, atd.	m2	900,000	8,00	7 200,00
92	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	107,610	12,70	1 366,65
93	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	29,365	17,50	513,89
94	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	739,205	4,00	2 956,82
95	K	784211101X01	Malby z malířských směsí oděruvzdorných a omyvatelných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m, včetně oprášení, obroušení a penetrace	m2	504,140	77,60	39 121,26

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 84 717,23

96	K	786610990X01	Demontáž stávajících žaluzií lamelových	kus	53,000	185,00	9 805,00
97	K	786626121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	107,610	219,00	23 566,59
98	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	107,610	466,00	50 146,26
99	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,140	8 000,00	1 120,00
100	K	998786181	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,140	567,00	79,38