



Smlouva o dílo, č.j. SNPCS 02964/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46,
IČ: 06342477,
DIČ: CZ06342477
zastoupená Ing. Petrem Křížem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

ROCKNET s.r.o.
se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
IČ: 27357694,
DIČ: CZ27357694
zapsaný dne 28. dubna 2018 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782,
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, č.ú.: [REDACTED]
zastoupený: Ladislavem Šmucrem, jednatelem


dále jen „zhotovitel“.

Článek 2.

Výchozí údaje o díle

1. Název díla: „Pokácení stromů ohrožujících vysoko-zátěžové bariéry ve Hřensku – úsek Labe“.
2. Předmětná lokalita (viz situační plánec) se nachází na pozemku s parcelním číslem 318/1 v k.ú. Hřensko [648957] ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit objednateli.





Článek 3. **Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje zajistit pro objednatele pokácení stromů dle přílohy č. 3: Inventarizace stromů Labe, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel bude postupovat s péčí řádného odborníka. Osoby a všechny věci povahy hmotné i nehmotné, movité i nemovité, které jsou nutné a potřebné k řádnému splnění závazku zhotovitele, podle této smlouvy, je zhotovitel povinen opatřit, a to na svůj náklad a na své nebezpečí. Zejména pak zajistí bezpečnostní hlídky a zabezpečí prostor pod pracovištěm.
3. Zhotovitel se zavazuje pokácet 309 ks stromů dle přílohy č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.
6. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele.



7. Zhotovitel zpracuje zprávu každého dokončeného úseku (dále jen „zpráva“), která bude podkladem k fakturaci. Zprávy budou obsahovat popis veškerých provedených prací, terénní fotodokumentaci a celkový přehled situace.

Článek 4.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy a dokončit jej v termínu do 30.09.2024. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pouze v denní dobu od 7:00 do 19:00. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou sobotu a neděli a ve státní svátky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Práce budou z důvodů ochrany hnízdicího plectva přerušeny v termínu od 1.4.-31.7.2024.
2. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto zdrženo.
3. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli protokol o předání a převzetí díla.

Článek 5.

Cena za dílo

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, v rozsahu uvedeném v příloze č 2 Krycí list nabídky, a činí 3.970.500,- Kč bez DPH.
2. Cena díla v sobě zahrnuje všechny práce, materiály, výkony a média, kterých je potřeba k řádnému zahájení, provedení a dokončení díla.

Článek 6.

Platební podmínky

1. Zhotovitel bude fakturovat po dokončení díla. Faktura bude splatná do 14-ti kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo postupně po dokončení díla v jednom úseku bariér (úsek bariér Labe 1 až 7). O dokončení kácení v konkrétním úseku bude sepsán předávací protokol, který je podkladem fakturace. Přílohou fakturace bude podrobná zpráva dokončeného úseku.
3. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení zhotoveného úseku díla, číslo smlouvy o dílo.





4. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li poslední den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10-ti dnů od předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Článek 7.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo v délce 6 měsíců. Záruční doba počne plynout dnem následujícím po dni podpisu předávacího protokolu objednatelem.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění závad v průběhu zhotovování díla a v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit závady na náklady zhotovitele.
4. Odstranění závad bude zahájeno ve lhůtě 10 dní od oznámení závady objednatelem a ukončeno do 10-ti dní od zahájení odstranění závad, nebude-li písemně dohodnut jiný termín. Lhůtu 10 dní lze prodloužit v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, které neumožňují tyto práce zahájit. O prodloužení termínu musí být sepsán zápis.

Článek 8.

Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění či dobu na odstranění závad, sjednanou v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
3. Pokud nastanou skutečnosti uvedené v článku 8.1, vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty.

Článek 9.

Kvalitativní podmínky a provádění prací

1. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za případné škody či ublížení na zdraví osob vzniklé v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny osoby, které se budou pohybovat na staveništi, s bezpečnostním předpisem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1: Bezpečnostní předpis pro zaměstnance





externích firem. Zhotovitel díla odpovídá za pořádek a čistotu na pracovištích, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární opatření při provádění díla.

2. Zjistí-li zhotovitel nevhodnou povahu předaných pokynů nebo podkladů, je povinen upozornit na tuto skutečnost objednatele. Jestliže nevhodné podklady nebo pokyny překážejí řádnému provedení díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů nebo podkladů nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla za daných podmínek. Při zastavení prací má zhotovitel právo o stejnou dobu prodloužit termín dokončení.

Článek 10.

Ostatní ustanovení

1. Zjistí-li zhotovitel, že řádnému provádění prací brání překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně objednateli.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškození přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
4. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - a. příloha č. 1 – Bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem,
 - b. příloha č. 2 – Krycí list nabídky,
 - c. příloha č. 3 – Inventarizace stromů - Labe.





Článek 11.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním platného znění smlouvy, včetně ceny díla a zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Zhotovitel a s ním i všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy, jsou povinny při své činnosti v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dalších předpisů na ochranu životního prostředí, zejména:
 - a. dodržovat zákaz zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů,
 - b. plnit předmět smlouvy pouze tak, aby nebyla narušena obnova lesa a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce,
 - c. postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky,
 - d. dodržovat zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně.





Příloha č. 1

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa) má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích Správy, na společných pracovištích a dodavatelských prací pro Správu je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:


1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.
3. V souladu s § 104 zákona č.262/2006 Sb., musí při provádění prací externí firmy používat, tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými se na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci a případně obvazovým balíčkem v případě, že práce bude vykonávat náhradím s ostřím.
4. Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit hmotné škody, případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě Správy.
6. Před započítím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích Správy nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.
7. V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci Správy a přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce Správy sám rozhodne, zúčastní-li se osobně vyšetřování příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí, aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec externí firmy. Vedoucí externí firmy je povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci Správy.
8. Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády č.339/2017 Sb., v souladu s kterým Správa organizuje práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a zavazuje se postupovat v souladu s jeho ustanoveními.

Tento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.


Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:



Další případná ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.



Úsek Labe										
dřevina		objem m ³				počet (ks)				
		1 - poškození požárem	2 - jiné poškození	3 - potenciální nebezpečí	CELKEM	1 - poškození požárem	2 - jiné poškození	3 - potenciální nebezpečí	CELKEM	
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	1,22	31,64	32,86	1	23	24		
MD	modřín evropský	Larix decidua	4,69		4,69	1		1		
SM	smrk ztepilý	Picea abies	28,88	73,84	102,71	13	42	55		
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	11,48	59,72	419,50	7	14	146	167	
BR	bříza bělokorá	Betula pendula	6,72	3,57	20,21	6	3	26	35	
DBZ	dub zimní	Quercus petraea		1,26	18,59	1	15	16		
HB	habr obecný	Carpinus betulus			6,54			10	10	
OL	olše lepkavá	Alnus glutinosa		0,81	0,81		1		1	
			18,20	100,14	570,32	688,67	13	34	262	309



Úsek Labe - 1

dřevina		typ	druh těžby	objem m ³	počet stromů ks	
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	12,65	10
MD	modřín evropský	Larix decidua	2 - jiné poškození	1 - na zem	4,69	1
SM	smrk ztepilý	Picea abies	2 - jiné poškození	1 - na zem	5,39	3
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	16,08	11
				2 - po částech	1,52	1
BR	bříza bělokorá	Betula pendula	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	2,49	8
			2 - jiné poškození	1 - na zem	1,26	1
DBZ	dub zimní	Quercus petraea	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	2,12	2
				2 - po částech	5,82	4

52,02 41

Úsek Labe - 2

dřevina		typ	druh těžby	objem m ³	počet stromů ks	
			2 - jiné poškození	1 - na zem	1,22	1
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	11,50	8
				2 - po částech	0,92	1
SM	smrk ztepilý	Picea abies	2 - jiné poškození	1 - na zem	16,14	5
			3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	13,74	5
				1 - na zem	6,95	3
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	2 - jiné poškození	2 - po částech	13,34	2
			3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	30,46	14
				2 - po částech	59,63	12
BR	bříza bělokorá	Betula pendula	2 - jiné poškození	2 - po částech	0,78	1
			3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	1,71	2
DBZ	dub zimní	Quercus petraea	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	2,74	3
				2 - po částech	1,15	1
HB	habr obecný	Carpinus betulus	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	0,32	1
OL	olše lepkavá	Alnus glutinosa	2 - jiné poškození	1 - na zem	0,81	1

161,40 60

Úsek Labe - 3

dřevina		typ	druh těžby	objem m ³	počet stromů ks	
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	0,504	1
SM	smrk ztepilý	Picea abies	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	16,054	9
			2 - jiné poškození	2 - po částech	6,036	1
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	20,17	15
				2 - po částech	44,732	17
BR	bříza bělokorá	Betula pendula	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	0,298	2

87,794 45

Úsek Labe - 4

dřevina		typ	druh těžby	objem m ³	počet stromů ks	
SM	smrk ztepilý	Picea abies	2 - jiné poškození	1 - na zem	4,64	3
			3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	2,33	2
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	2 - jiné poškození	1 - na zem	0,26	1
			3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	4,86	1
				1 - na zem	11,47	3
				2 - po částech	64,02	17
				87,58	27	

Úsek Labe - 5

dřevina		typ	druh těžby	objem m ³	počet stromů ks	
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	5,20	6
			2 - po částech	28,95	7	
				34,15	13	

Úsek Labe - 6

dřevina		typ	druh těžby	objem m ³	počet stromů ks	
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	2,01	2
			2 - po částech	4,06	1	
SM	smrk ztepilý	Picea abies	2 - jiné poškození	1 - na zem	2,71	2
			3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	21,56	14
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	1 - poškození požárem	2 - po částech	13,09	5
				1 - na zem	5,44	6
			2 - jiné poškození	2 - po částech	6,04	1
				1 - na zem	7,03	2
			3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	21,24	4
				1 - na zem	15,58	14
BR	bříza bělokorá	Betula pendula	1 - poškození požárem	2 - po částech	44,70	11
				1 - na zem	2,06	2
DBZ	dub zimní	Quercus petraea	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	4,66	4
				1 - na zem	10,34	6
HB	habr obecný	Carpinus betulus	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	3,79	4
				1 - na zem	3,63	3
HB	habr obecný	Carpinus betulus	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	3,39	6
				2 - po částech	2,10	2
				173,43	89	

Úsek Labe - 7

dřevina		typ	druh těžby	objem	počet	
				m ³	stromů	
SM	smrk ztepilý	Picea abies	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	7,07	7
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	9,18	6
				2 - po částech	67,83	12
BR	bříza bělokorá	Betula pendula	2 - jiné poškození 3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	2,80	2
				1 - na zem	1,58	4
DBZ	dub zimní	Quercus petraea	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	3,12	2
HB	habr obecný	Carpinus betulus	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	0,73	1

92,31 34

Úsek Labe - 1

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
1	BK	55	25	2,90	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743695,59	-954423,61
2	BK	33	10	0,39	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743701,79	-954423,61
3	DBZ	43	18	1,26	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743701,40	-954427,88
4	BR	33	19	0,78	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743703,34	-954409,65
5	BK	55	24	2,78	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743710,32	-954433,30
6	BR	23	10	0,19	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743705,67	-954416,63
7	MD	73	23	4,69	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743690,55	-954412,37
8	DBZ	40	20	1,22	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743706,83	-954406,55
9	DBZ	42	24	1,62	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743702,95	-954403,84
10	DBZ	40	20	1,22	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743701,79	-954399,96
11	DBZ	42	23	1,55	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743692,10	-954408,10
12	BO	31	22	0,81	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743683,57	-954408,10
13	BO	30	17	0,58	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743697,14	-954408,88
14	BK	40	12	0,70	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743691,32	-954398,41
15	BK	36	13	0,62	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743687,06	-954399,57
16	BK	19	10	0,13	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743711,09	-954415,47
17	BO	42	24	1,62	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743683,96	-954397,63
18	BR	27	20	0,55	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743712,26	-954419,73
19	DBZ	51	18	1,77	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743711,87	-954423,22
20	BK	50	21	2,00	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743682,02	-954403,45
21	BO	45	26	2,03	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743681,24	-954392,59
22	BO	28	22	0,66	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743680,40	-954393,34
23	BK	53	27	2,89	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743679,86	-954392,70
24	BO	16	16	0,15	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743680,18	-954395,28
25	BO	49	30	2,69	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743677,06	-954392,91
26	SM	30	22	0,76	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743677,17	-954390,65
27	SM	44	26	1,94	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743676,20	-954389,04
28	SM	53	25	2,70	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743703,35	-954429,49
29	BK	56	24	2,89	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743688,33	-954382,11
30	BK	32	18	0,70	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743682,36	-954376,72
31	BO	51	26	2,60	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743678,89	-954375,95
32	BO	39	18	1,03	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743680,05	-954371,33
33	BO	33	12	0,48	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743680,05	-954368,83
34	DBZ	29	18	0,57	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743689,29	-954379,03
35	BR	22	10	0,17	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743694,30	-954386,16
36	BK	54	14	1,52	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743695,07	-954383,65
37	BK	16	8	0,07	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743690,63	-954387,49
38	BR	20	13	0,19	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743689,49	-954388,24
39	BR	18	10	0,12	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743690,50	-954382,04
40	BR	23	16	0,32	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743689,99	-954380,52
41	BR	21	10	0,16	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743689,36	-954382,04

52,02

Úsek Labe - 2

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
1	HB	27	12	0,32	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743639,11	-954249,23
2	SM	55	32	3,57	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743640,01	-954242,26
3	BK	73	20	4,05	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743632,59	-954252,38
4	BK	75	24	5,18	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743635,74	-954241,81
5	BK	37	17	0,88	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743639,56	-954264,07
6	BK	47	24	2,03	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743635,74	-954265,87
7	BK	72	28	5,50	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743635,96	-954268,34
8	BK	39	24	1,40	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743635,10	-954270,70
9	BK	70	27	5,05	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743629,61	-954247,45
10	BK	84	34	8,75	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743625,45	-954261,71
11	BK	80	32	7,55	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743625,12	-954247,45
12	BK	90	28	8,59	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743621,94	-954247,78
13	BK	50	30	2,80	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743623,36	-954262,69
14	BK	70	32	5,78	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743621,94	-954258,31
15	BK	65	28	4,48	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743636,30	-954282,21
16	BK	53	35	3,57	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743632,90	-954290,55
17	BK	54	30	3,27	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743639,70	-954299,54
18	BK	68	35	5,87	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743637,29	-954301,51
19	SM	70	20	3,72	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743641,79	-954305,79
20	BK	55	22	2,54	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743641,35	-954310,07
21	BK	51	24	2,39	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743654,18	-954301,40
22	BK	22	11	0,19	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743655,06	-954301,30
23	BK	26	12	0,30	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743654,07	-954310,84
24	SM	50	25	2,40	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743644,86	-954317,75
25	SM	63	30	4,45	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743637,18	-954317,42
26	BK	69	23	4,19	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743634,88	-954315,11
27	BK	66	30	4,88	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743628,41	-954304,37
28	SM	75	34	6,98	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743625,55	-954304,80
29	BK	64	30	4,59	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743630,49	-954299,65
30	BK	56	35	3,98	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743619,96	-954303,38
31	SM	26	18	0,46	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743628,30	-954286,82
32	DBZ	34	22	0,97	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743631,59	-954287,70
33	BO	50	20	1,90	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743629,61	-954283,86
34	BO	38	17	0,92	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743630,60	-954283,42
35	BO	50	20	1,90	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743622,37	-954277,94
36	BK	82	32	7,93	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743631,70	-954214,11
37	BK	36	21	1,04	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743635,21	-954215,53
38	BK	28	17	0,50	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743639,81	-954216,63
39	BK	55	19	2,18	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743638,79	-954209,43
40	DBZ	36	14	0,67	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743641,23	-954206,54
41	BO	32	16	0,61	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743641,53	-954209,43
42	BO	41	10	0,61	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743635,29	-954201,67
43	BO	40	20	1,22	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743639,55	-954203,35
44	OL	43	12	0,81	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743637,57	-954201,37
45	SM	53	30	3,15	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743633,16	-954200,15
46	BK	31	12	0,42	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743634,57	-954191,77
47	BK	19	15	0,20	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743635,14	-954191,26
48	DBZ	39	19	1,10	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743629,77	-954182,67
49	BO	28	21	0,63	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743629,14	-954181,22
50	DBZ	37	22	1,15	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743635,77	-954192,09
51	BR	43	21	1,48	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743635,83	-954193,41
52	BR	23	12	0,23	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743636,02	-954194,23

Úsek Labe - 2

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
53	BK	25	13	0,30	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743623,77	-954169,98
54	BO	32	8	0,29	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743624,02	-954168,65
55	SM	42	24	1,62	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743620,99	-954168,52
56	BO	56	23	2,76	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743617,77	-954171,24
57	BO	53	26	2,81	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743617,01	-954169,53
58	SM	43	24	1,70	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743620,10	-954178,44
59	SM	41	29	1,83	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743618,59	-954175,66
60	BR	36	16	0,78	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743624,15	-954176,80

161,40

Úsek Labe - 3

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
1	SM	30	12	0,40	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743613,29	-954155,92
2	SM	42	16	1,06	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743608,75	-954148,56
3	BO	30	15	0,50	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743612,66	-954144,33
4	SM	33	26	1,09	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743604,52	-954143,71
5	BK	43	21	1,48	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743594,19	-954144,80
6	SM	37	22	1,15	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743592,47	-954139,95
7	BK	58	27	3,47	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743593,56	-954136,19
8	SM	40	30	1,79	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743593,09	-954134,31
9	SM	42	30	1,98	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743595,52	-954134,88
10	BK	51	12	1,14	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743596,45	-954137,55
11	SM	44	43	2,92	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743598,78	-954140,05
12	SM	57	30	3,64	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743603,31	-954148,31
13	BK	46	15	1,19	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743603,72	-954141,68
14	SM	46	25	2,03	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743605,87	-954142,50
15	BK	53	21	2,25	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743591,56	-954136,27
16	BR	21	12	0,19	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743610,35	-954143,31
17	BR	17	10	0,10	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743609,89	-954142,61
18	BK	67	24	4,13	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743589,99	-954136,04
19	BK	81	24	6,04	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743589,64	-954135,34
20	BK	27	10	0,26	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743587,96	-954132,03
21	BK	60	28	3,82	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743570,13	-954128,33
22	BK	65	27	4,35	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743570,72	-954132,36
23	BK	19	16	0,22	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743596,12	-954128,82
24	BK	14	12	0,09	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743594,05	-954127,15
25	BK	51	30	2,91	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743569,35	-954124,39
26	BK	64	26	4,10	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743575,15	-954119,08
27	BK	53	26	2,81	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743574,37	-954115,04
28	BK	27	15	0,41	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743593,56	-954124,78
29	BK	27	16	0,44	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743592,57	-954123,11
30	BK	25	15	0,35	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743590,02	-954119,86
31	BK	37	18	0,93	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743582,83	-954124,59
32	BK	16	10	0,09	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743580,86	-954118,49
33	BK	53	20	2,14	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743570,43	-954115,93
34	BK	81	32	7,74	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743566,20	-954115,14
35	BK	40	24	1,47	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743578,30	-954101,26
36	BK	70	26	4,90	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743577,91	-954099,10
37	BK	53	21	2,25	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743569,64	-954098,31
38	BK	20	20	0,30	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743579,68	-954091,12
39	BK	23	6	0,11	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743576,14	-954101,26
40	BK	55	22	2,54	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743579,07	-954095,04
41	BK	47	20	1,68	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743574,52	-954091,63
42	BK	66	18	2,96	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743575,38	-954087,79
43	BK	41	18	1,14	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743575,52	-954083,25
44	BK	36	10	0,47	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743575,94	-954078,70
45	BK	59	21	2,79	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743574,24	-954080,69

87,79

Úsek Labe - 4

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
1	BK	92	32	9,99	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743513,78	-953908,54
2	BK	26	15	0,38	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743516,66	-953913,84
3	BK	33	12	0,48	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743519,08	-953914,37
4	BK	80	33	7,74	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743507,88	-953928,83
5	BK	70	36	6,37	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743492,05	-953920,05
6	BK	70	30	5,49	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743503,18	-953928,45
7	BK	80	30	7,17	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743502,27	-953934,05
8	BK	90	33	9,80	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743482,82	-953903,48
9	SM	24	18	0,39	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743489,13	-953932,10
10	SM	48	22	1,94	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743500,52	-953942,05
11	SM	60	24	3,31	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743513,14	-953926,52
12	SM	26	22	0,57	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743503,24	-953925,11
13	BK	80	20	4,86	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743520,53	-953937,88
14	BK	27	10	0,26	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743521,62	-953939,44
15	SM	30	22	0,76	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743512,90	-953934,45
16	BK	50	18	1,70	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743535,32	-953942,71
17	BK	27	15	0,41	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743535,95	-953945,51
18	BK	22	15	0,27	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743537,04	-953948,00
19	BK	61	27	3,83	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743534,55	-953957,82
20	BK	50	24	2,30	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743540,62	-953962,80
21	BK	37	24	1,26	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743542,33	-953975,57
22	BK	40	25	1,54	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743542,96	-953980,09
23	BK	43	25	1,78	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743546,85	-953985,23
24	BK	75	30	6,30	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743525,20	-953969,81
25	BK	60	30	4,03	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743525,67	-953974,02
26	BK	70	21	3,92	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743540,31	-953990,84
27	BK	35	16	0,74	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743544,98	-953995,04

87,58

Úsek Labe - 5

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
1	BK	83	32	8,13	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743715,38	-954488,25
2	BK	57	28	3,44	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743718,49	-954487,80
3	BK	26	15	0,38	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743714,49	-954497,14
4	BK	40	18	1,09	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743722,72	-954478,46
5	BK	77	32	7,00	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743716,04	-954470,23
6	BK	28	16	0,47	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743716,71	-954469,56
7	BK	71	30	5,65	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743712,93	-954476,46
8	BK	49	26	2,40	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743710,93	-954485,13
9	BK	45	24	1,86	3 - potenciální nebezpečí	2 - po částech	-743708,26	-954482,46
10	BK	30	20	0,68	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743713,60	-954468,45
11	BK	42	18	1,20	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743718,94	-954464,67
12	BK	31	10	0,35	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743717,16	-954460,89
13	BK	47	18	1,50	3 - potenciální nebezpečí	1 - na zem	-743713,60	-954465,56

34,15

Úsek Labe - 6

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
1	BR	45	17	1,30	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743534,10	-953442,53
2	BK	60	27	3,71	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743506,78	-953445,94
3	BK	41	26	1,68	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743504,73	-953440,48
4	SM	38	21	1,16	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743535,34	-953427,98
5	BK	70	32	5,78	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743525,90	-953424,20
6	BK	22	12	0,21	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743533,76	-953417,28
7	BK	85	30	8,09	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743504,81	-953411,30
8	BK	62	25	3,69	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743570,73	-953410,01
9	HB	28	11	0,31	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743566,20	-953407,06
10	BR	38	18	0,98	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743560,09	-953402,13
11	BK	47	26	2,21	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743557,72	-953409,62
12	SM	34	28	1,23	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743562,85	-953399,37
13	SM	42	28	1,87	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743563,83	-953395,62
14	SM	47	32	2,61	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743560,68	-953393,65
15	BK	28	12	0,35	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743566,79	-953389,51
16	BK	62	27	3,96	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743559,50	-953383,00
17	DBZ	51	23	2,29	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743564,23	-953381,23
18	BR	38	25	1,39	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743570,14	-953381,03
19	SM	35	26	1,23	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743567,19	-953374,33
20	SM	67	28	4,76	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743560,29	-953367,23
21	BK	55	28	3,21	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743567,58	-953366,05
22	BK	36	26	1,30	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743567,78	-953364,28
23	DBZ	40	18	1,09	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743573,89	-953359,15
24	DBZ	24	12	0,25	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743574,28	-953357,57
25	BK	27	14	0,38	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743570,93	-953355,40
26	BK	35	17	0,78	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743575,47	-953353,24
27	BK	42	26	1,76	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743576,45	-953347,12
28	SM	30	20	0,68	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743566,99	-953342,79
29	BK	36	18	0,88	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743570,34	-953343,77
30	BR	34	17	0,74	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743569,75	-953338,45
31	SM	41	28	1,78	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743563,64	-953334,51
32	SM	35	20	0,93	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743570,54	-953336,28
33	BK	31	20	0,73	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743564,62	-953332,73
34	BK	74	24	5,04	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743572,71	-953333,92
35	BK	75	30	6,30	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743563,83	-953328,79
36	BK	80	30	7,17	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743577,63	-953331,16
37	BK	55	30	3,39	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743574,87	-953326,82
38	BK	71	30	5,65	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743581,74	-953313,25
39	BO	65	25	4,06	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743577,45	-953308,71
40	HB	36	18	0,88	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743574,17	-953307,95
41	SM	37	22	1,15	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743571,40	-953305,94
42	SM	29	18	0,57	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743574,43	-953302,15
43	SM	44	21	1,55	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743576,19	-953298,88
44	BK	22	12	0,21	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743581,99	-953294,84
45	BR	45	25	1,94	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743576,19	-953292,07
46	BK	23	18	0,36	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743578,46	-953291,06
47	SM	32	16	0,61	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743576,69	-953283,00
48	BR	46	27	2,18	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743573,67	-953281,74
49	BR	55	26	3,03	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743573,42	-953276,95
50	HB	32	16	0,61	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743574,43	-953273,42
51	HB	36	18	0,88	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743580,98	-953263,84
52	HB	22	16	0,29	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743585,27	-953263,59

Úsek Labe - 6

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
53	BK	29	16	0,51	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743587,28	-953262,58
54	BK	32	17	0,66	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743586,27	-953260,06
55	HB	40	20	1,22	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743588,54	-953257,54
56	BR	34	20	0,88	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743586,27	-953246,70
57	BR	33	20	0,83	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743591,57	-953249,22
58	BK	40	22	1,34	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743585,52	-953240,40
59	BK	40	21	1,28	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743597,62	-953241,66
60	BK	28	20	0,60	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743594,59	-953239,14
61	BK	39	20	1,16	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743591,06	-953233,09
62	BR	33	21	0,87	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743586,78	-953231,83
63	BK	32	21	0,82	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743601,65	-953228,04
64	BR	34	21	0,93	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743593,08	-953223,51
65	BK	38	21	1,16	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743607,45	-953223,51
66	BK	28	21	0,63	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743601,65	-953217,46
67	BR	27	21	0,58	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743596,10	-953215,69
68	BK	30	21	0,72	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743599,63	-953213,42
69	BR	30	21	0,72	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743595,60	-953209,14
70	BK	33	21	0,87	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743599,13	-953209,90
71	BR	37	21	1,10	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743598,88	-953204,35
72	BR	49	21	1,92	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743606,19	-953207,12
73	BK	49	14	1,25	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743607,45	-953202,59
74	BK	81	24	6,04	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743602,41	-953197,54
75	BR	43	21	1,48	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743606,19	-953195,02
76	SM	45	27	2,09	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743615,01	-953189,73
77	SM	40	26	1,60	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743610,22	-953188,97
78	BO	33	17	0,70	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743610,22	-953192,25
79	BO	37	25	1,31	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743605,43	-953187,71
80	SM	34	22	0,97	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743615,26	-953187,46
81	SM	48	26	2,30	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743606,44	-953182,17
82	SM	65	29	4,61	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743610,98	-953181,16
83	HB	40	17	1,02	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743603,41	-953184,18
84	SM	40	27	1,65	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743610,72	-953176,37
85	HB	26	11	0,27	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743619,29	-953179,14
86	SM	47	28	2,34	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743607,45	-953178,39
87	SM	41	26	1,68	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743612,74	-953170,07
88	BK	72	29	5,65	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743615,51	-953162,00
89	BK	90	36	10,53	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743617,53	-953141,08

173,43

Úsek Labe - 7

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
1	BK	54	32	3,44	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743551,30	-953476,54
2	SM	20	14	0,21	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743558,61	-953488,12
3	SM	30	12	0,40	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743556,22	-953493,50
4	BR	27	12	0,32	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743554,88	-953490,36
5	SM	43	22	1,55	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743545,63	-953474,55
6	BR	30	15	0,50	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743544,89	-953490,81
7	BR	44	20	1,47	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743541,01	-953480,96
8	BR	19	16	0,22	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743546,53	-953483,80
9	BR	47	16	1,33	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743545,04	-953478,73
10	BR	30	16	0,54	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743544,14	-953481,26
11	BK	51	26	2,60	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743543,69	-953486,33
12	HB	31	20	0,73	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743540,41	-953486,19
13	DBZ	48	24	2,12	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743537,43	-953491,56
14	DBZ	33	24	1,00	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743537,28	-953493,79
15	BK	28	17	0,50	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743538,47	-953501,25
16	BK	76	30	6,47	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743538,62	-953503,19
17	BK	55	30	3,39	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743537,58	-953504,98
18	BK	17	12	0,13	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743535,34	-953517,81
19	BK	31	13	0,46	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743536,23	-953568,38
20	BK	30	11	0,36	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743534,89	-953560,03
21	BK	72	34	6,43	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743524,45	-953573,90
22	BK	80	34	7,94	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743524,15	-953576,44
23	BK	90	38	11,02	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743518,33	-953571,67
24	BK	60	36	4,68	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743516,39	-953578,68
25	BK	31	21	0,77	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743514,01	-953585,84
26	BK	61	30	4,17	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743515,65	-953580,62
27	BK	80	38	8,70	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743513,26	-953592,55
28	BK	27	24	0,67	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743514,60	-953597,47
29	SM	35	24	1,13	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743511,77	-953596,28
30	SM	29	22	0,71	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743508,93	-953595,98
31	SM	35	25	1,18	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743517,44	-953605,83
32	SM	43	27	1,90	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-743508,49	-953605,98
33	BK	80	38	8,70	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743520,87	-953602,40
34	BK	72	35	6,58	3 - potencionální nebezpečí	2 - po částech	-743525,05	-953605,98

92,31