



Smlouva o dílo, č.j. SNPCS 02963/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46,

IČ: 06342477,

DIČ: CZ06342477

zastoupená Ing. Petrem Křížem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

ROCKNET s.r.o.

se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČ: 27357694,

DIČ: CZ27357694

zapsaný dne 28. dubna 2018 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782,

bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: [REDACTED]

zastoupený: Ladislavem Šmucem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“.

Článek 2.

Výchozí údaje o díle

1. Název díla: „Pokácení stromů ohrožujících vysoko-zátěžové bariéry ve Hřensku – úsek Kamenice“.
2. Předmětná lokalita (viz situační plánec) se nachází na pozemku s parcelním číslem 318/1 v k.ú. Hřensko [648957] ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit objednateli.





Článek 3. **Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje zajistit pro objednatele pokácení stromů dle přílohy č. 3: Inventarizace stromů - Kamenice, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel bude postupovat s péčí řádného odborníka. Osoby a všechny věci povahy hmotné i nehmotné, movité i nemovité, které jsou nutné a potřebné k řádnému splnění závazku zhotovitele, podle této smlouvy, je zhotovitel povinen opatřit, a to na svůj náklad a na své nebezpečí. Zejména pak zajistí bezpečnostní hlídky a zabezpečí prostor pod pracovištěm.
3. Zhotovitel se zavazuje pokácet 337 ks stromů dle přílohy č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Objednatel se zavazuje, že řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.
6. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele.



7. Zhotovitel zpracuje zprávu každého dokončeného úseku (dále jen „zpráva“), která bude podkladem k fakturaci. Zprávy budou obsahovat popis veškerých provedených prací, terénní fotodokumentaci a celkový přehled situace.

Článek 4. **Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy a dokončit jej v termínu do 30.09.2024. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pouze v denní dobu od 7:00 do 19:00. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou sobotu a neděli a ve státní svátky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Práce budou z důvodů ochrany hnízdicího ptactva přerušeny v termínu od 1.4.-31.7.2024.
2. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto zdrženo.
3. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli protokol o předání a převzetí díla.

Článek 5. **Cena za dílo**

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, v rozsahu uvedeném v příloze č 2 Krycí list nabídky, a činí 3.268.733,- Kč bez DPH.
2. Cena díla v sobě zahrnuje všechny práce, materiály, výkony a média, kterých je potřeba k řádnému zahájení, provedení a dokončení díla.

Článek 6. **Platební podmínky**

1. Zhotovitel bude fakturovat po dokončení díla. Faktura bude splatná do 14-ti kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo postupně po dokončení díla v jednom úseku bariér (úsek bariér Kamenice 2 až 8). O dokončení kácení v konkrétním úseku bude sepsán předávací protokol, který je podkladem fakturace. Přílohou fakturace bude podrobná zpráva dokončeného úseku.
3. Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení zhotoveného úseku díla, číslo smlouvy o dílo.





4. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li poslední den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10-ti dnů od předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Článek 7.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo v délce 6 měsíců. Záruční doba počne plynout dnem následujícím po dni podpisu předávacího protokolu objednatelem.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění závad v průběhu zhotovování díla a v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit závady na náklady zhotovitele.
4. Odstranění závad bude zahájeno ve lhůtě 10 dní od oznámení závady objednatelem a ukončeno do 10-ti dní od zahájení odstranění závad, nebude-li písemně dohodnut jiný termín. Lhůtu 10 dní lze prodloužit v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, které neumožňují tyto práce zahájit. O prodloužení termínu musí být sepsán zápis.

Článek 8.

Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění či dobu na odstranění závad, sjednanou v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
3. Pokud nastanou skutečnosti uvedené v článku 8.1, vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty.

Článek 9.

Kvalitativní podmínky a provádění prací

1. Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za případné škody či ublížení na zdraví osob vzniklé v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny osoby, které se budou pohybovat na staveništi, s bezpečnostním předpisem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1: Bezpečnostní předpis pro zaměstnance





externích firem. Zhotovitel díla odpovídá za pořádek a čistotu na pracovištích, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární opatření při provádění díla.

2. Zjistí-li zhotovitel nevhodnou povahu předaných pokynů nebo podkladů, je povinen upozornit na tuto skutečnost objednatele. Jestliže nevhodné podklady nebo pokyny překážejí řádnému provedení díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů nebo podkladů nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla za daných podmínek. Při zastavení prací má zhotovitel právo o stejnou dobu prodloužit termín dokončení.

Článek 10.

Ostatní ustanovení


1. Zjistí-li zhotovitel, že řádnému provádění prací brání překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně objednateli.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškozování přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
4. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - a. příloha č. 1 – Bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem,
 - b. příloha č. 2 – Krycí list nabídky,
 - c. příloha č. 3 – Inventarizace stromů – Kamenice





Článek 11.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním platného znění smlouvy, včetně ceny díla a zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Zhotovitel a s ním i všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy, jsou povinny při své činnosti v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dalších předpisů na ochranu životního prostředí, zejména:
 - a. dodržovat zákaz zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů,
 - b. plnit předmět smlouvy pouze tak, aby nebyla narušena obnova lesa a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce,
 - c. postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky,
 - d. dodržovat zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně.





Příloha č. 1

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚŠTNANCE EXTERNÍCH FIREM

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa) má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích Správy, na společných pracovištích a dodavatelských prací pro Správu je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:


1. Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
2. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.
3. V souladu s § 104 zákona č.262/2006 Sb., musí při provádění prací externí firmy používat, tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými se na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci a případně obvazovým balíčkem v případě, že práce bude vykonávat náhradím s ostřím.
4. Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit hmotné škody, případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě Správy.
6. Před započetím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích Správy nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.
7. V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci Správy a přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce Správy sám rozhodne, zúčastní-li se osobně vyšetřování příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí, aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec externí firmy. Vedoucí externí firmy je povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci Správy.
8. Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády č.339/2017 Sb., v souladu s kterým Správa organizuje práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a zavazuje se postupovat v souladu s jeho ustanoveními.

Tento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:



Další případná ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.





Příloha č. 2 SNPCS 02963/2023

POKÁCENÍ STROMŮ OHROŽUJÍCÍCH VYSOKO-ZÁTĚŽOVÉ BARIÉRY VE HŘENSKU – ÚSEK KAMENICE

Identifikační údaje uchazeče:

Název: ROCKNET s.r.o.
se sídlem: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
zapsaný dne: 28. dubna 2008 v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782,
IČO: 27357694 DIČ: CZ27357694


zastoupený: Ladislavem Smucem, jednatelem společnosti

Označení úseků veřejné zakázky, na které uchazeč podává nabídku na plnění:

<u>Položka</u>	<u>Cena bez DPH¹⁾</u>	<u>DPH¹⁾</u>	<u>Cena včetně DPH¹⁾</u>
Úsek bariér Kamenice 2	335.966 Kč	70.552,86 Kč	406.518,86 Kč
Úsek bariér Kamenice 3	643.956 Kč	135.230,76 Kč	779.186,76 Kč
Úsek bariér Kamenice 4	236.985 Kč	49.766,85 Kč	286.751,85 Kč
Úsek bariér Kamenice 5	419.988 Kč	88.197,48 Kč	508.185,48 Kč
Úsek bariér Kamenice 6	130.988 Kč	27.507,48 Kč	158.495,48 Kč
Úsek bariér Kamenice 7	840.906 Kč	176.590,26 Kč	1.017.496,26 Kč
Úsek bariér Kamenice 8	659.944 Kč	138.588,24 Kč	798.532,24 Kč
Celkem	3.268.733 Kč	686.433,93 Kč	3.955.166,93 Kč



Úsek Kamenice								
dřevina			objem m ³			počet (ks)		
			1 - poškození požárem	2 - jiné poškození	CELKEM	1 - poškození požárem	2 - jiné poškození	CELKEM
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	216,28	9,99	226,27	94	9	103
JD	jedle bělokorá	Abies alba	2,06		2,055	1		1
SM	smrk ztepilý	Picea abies	54,04	19,15	73,181	30	7	37
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	378,57	20,25	398,83	172	12	184
BR	bříza bělokorá	Betula pendula	0,98		0,975	2		2
DB	dub letní	Quercus robur						
DBZ	dub zimní	Quercus petraea	5,83		5,834	9		9
HB	habr obecný	Carpinus betulus						
OL	olše lepkavá	Alnus glutinosa	0,93		0,931	1		1
			658,68	49,39	708,07	309	28	337



Úsek Kamenice - 2

dřevina			typ	druh těžby	objem m³	počet stromů ks
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	1 - poškození požárem	1 - na zem	22,13	9
			2 - jiné poškození	1 - na zem	2,90	2
				2 - po částech	2,73	1
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	1 - poškození požárem	1 - na zem	18,25	17
			2 - jiné poškození	2 - po částech	3,88	2
				1 - na zem	9,53	6
				2 - po částech	3,89	1
					63,30	38

Úsek Kamenice - 3

dřevina				typ	druh těžby	objem m³	počet stromů ks
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	1 - poškození požárem	1 - na zem	17,29	7	
				2 - po částech	13,37	3	
SM	smrk ztepilý	Picea abies	1 - poškození požárem	1 - na zem	3,40	3	
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	1 - poškození požárem	1 - na zem	47,67	33	
				2 - po částech	39,82	15	
			2 - jiné poškození	1 - na zem	1,76	1	
						123,31	62

Úsek Kamenice - 4

dřevina			typ	druh těžby	objem m³	počet stromů ks
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	1 - poškození požárem	1 - na zem	10,82	5
				2 - po částech	5,21	2
			2 - jiné poškození	1 - na zem	0,66	1
SM	smrk ztepilý	Picea abies	1 - poškození požárem	1 - na zem	1,40	1
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	1 - poškození požárem	1 - na zem	23,18	7
				2 - po částech	9,37	2
			2 - jiné poškození	2 - po částech	3,08	2
DBZ	dub zimní	Quercus petraea	1 - poškození požárem	1 - na zem	0,42	1
					54,14	21

Úsek Kamenice - 5

dřevina				typ	druh těžby	objem m³	počet stromů ks
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	1 - poškození požárem	1 - na zem	2,08	2	
				2 - po částech	17,66	7	
				3 - na stojato	3,46	3	
SM	smrk ztepilý	Picea abies	1 - poškození požárem	1 - na zem	8,90	4	
			2 - jiné poškození	2 - po částech	0,74	1	
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	1 - poškození požárem	1 - na zem	4,37	3	
				2 - po částech	25,89	10	
						63,10	30

Úsek Kamenice - 6

				druh těžby	objem	počet
dřevina		typ			m³	stromů
						ks
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	1 - poškození požárem	1 - na zem	30,36	8
SM	smrk ztepilý	Picea abies	1 - poškození požárem	1 - na zem	2,55	2
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	1 - poškození požárem	1 - na zem	1,62	2
			1 - poškození požárem	2 - po částech	2,14	1
					36,67	13

Úsek Kamenice - 7

dřevina			typ	druh těžby	objem m³	počet stromů ks
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	1 - poškození požárem	1 - na zem	68,98	36
				2 - po částech	3,66	2
			2 - jiné poškození	1 - na zem	2,20	3
SM	smrk ztepilý	Picea abies	1 - poškození požárem	1 - na zem	21,50	9
				2 - po částech	2,47	1
			2 - jiné poškození	1 - na zem	18,40	6
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	1 - poškození požárem	1 - na zem	97,67	35
				2 - po částech	12,66	5
			2 - jiné poškození	1 - na zem	1,83	1
BR	bříza bělokorá	Betula pendula	1 - poškození požárem	1 - na zem	0,44	1
DBZ	dub zimní	Quercus petraea	1 - poškození požárem	1 - na zem	1,71	3
			1 - poškození požárem	2 - po částech	1,70	1
					233,22	103

Úsek Kamenice - 8

				druh těžby	objem	počet
dřevina		typ			m ³	stromů
						ks
BO	borovice lesní	Pinus sylvestris	1 - poškození požárem	1 - na zem	13,94	8
			2 - jiné poškození	2 - po částech	7,33	2
			2 - jiné poškození	2 - po částech	1,51	2
JD	jedle bělokorá	Abies alba	1 - poškození požárem	1 - na zem	2,06	1
SM	smrk ztepilý	Picea abies	1 - poškození požárem	1 - na zem	7,59	9
			2 - jiné poškození	2 - po částech	6,22	1
BK	buk lesní	Fagus sylvatica	1 - poškození požárem	1 - na zem	56,40	32
			2 - jiné poškození	2 - po částech	35,66	8
			2 - jiné poškození	1 - na zem	0,16	1
BR	bříza bělokorá	Betula pendula	1 - poškození požárem	1 - na zem	0,54	1
DBZ	dub zimní	Quercus petraea	1 - poškození požárem	1 - na zem	1,18	3
			1 - poškození požárem	2 - po částech	0,83	1
OL	olše lepkavá	Alnus glutinosa	1 - poškození požárem	1 - na zem	0,93	1
					134,34	70

Úsek Kamenice - 2

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí		výška m	objem m³	typ	druh těžby	S-JTSK	
		cm						SX	SY
1	BO	52	37	3,60	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 424,31	-954 506,11	
2	BK	42	17	1,13	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 440,08	-954 520,48	
3	BO	52	30	3,03	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 429,65	-954 507,03	
4	BO	40	12	0,70	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 441,71	-954 519,09	
5	BK	38	16	0,87	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 437,07	-954 507,03	
6	BK	33	21	0,87	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 446,11	-954 523,27	
7	BK	41	17	1,08	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 444,02	-954 526,28	
8	BO	52	30	3,03	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 429,65	-954 500,77	
9	BO	60	26	3,60	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 436,60	-954 501,70	
10	BK	42	15	0,99	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 447,04	-954 518,86	
11	BK	32	20	0,78	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 442,63	-954 509,82	
12	BK	29	15	0,47	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 450,52	-954 530,45	
13	BK	35	15	0,69	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 451,44	-954 530,22	
14	BO	40	24	1,47	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 451,91	-954 509,82	
15	BK	38	18	0,98	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 462,81	-954 531,15	
16	BK	32	19	0,74	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 457,94	-954 510,05	
17	BK	35	20	0,93	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 467,91	-954 530,69	
18	BK	37	19	0,99	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 468,14	-954 526,51	
19	BO	44	22	1,63	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 459,56	-954 509,12	
20	BO	38	19	1,04	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 466,52	-954 510,05	
21	BK	34	25	1,11	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 460,95	-954 503,32	
22	BO	60	30	4,03	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 469,76	-954 515,84	
23	BK	38	22	1,21	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 470,00	-954 511,44	
31	BK	42	24	1,62	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 480,20	-954 512,13	
32	BK	42	30	1,98	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 482,05	-954 511,67	
33	BK	35	25	1,18	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 485,76	-954 536,71	
34	BK	41	27	1,73	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 484,14	-954 524,89	
35	BK	50	30	2,80	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 486,00	-954 523,73	
37	BO	35	17	0,78	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743 490,63	-954 536,71	
38	BO	50	29	2,73	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743 487,85	-954 520,71	
39	BK	65	24	3,89	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743 486,69	-954 525,35	
40	BK	40	24	1,47	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743 492,03	-954 537,41	
41	BK	36	26	1,30	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743 492,03	-954 528,13	
61	BK	42	17	1,13	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743 546,06	-954 549,70	
62	BK	53	30	3,15	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743 549,30	-954 546,45	
63	BK	37	22	1,15	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743 551,62	-954 550,40	
64	BO	49	23	2,11	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743 552,08	-954 555,50	
65	BK	42	20	1,34	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743 558,35	-954 549,70	

63,30

Úsek Kamenice - 3

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
3	SM	40	22	1,34	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 269,76	-954 503,93
4	BK	66	23	3,83	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 266,03	-954 491,50
5	BK	67	26	4,49	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 259,20	-954 491,19
6	BK	29	25	0,81	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 266,96	-954 484,36
7	BK	55	27	3,12	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 262,30	-954 481,87
8	BO	60	25	3,46	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 281,26	-954 491,50
9	BK	30	24	0,83	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 276,60	-954 478,76
10	BK	40	25	1,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 274,11	-954 477,21
11	BK	55	24	2,78	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 288,10	-954 489,64
12	BK	55	26	3,03	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 286,54	-954 488,08
13	BK	32	20	0,78	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 288,72	-954 506,73
14	BK	32	15	0,57	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 290,58	-954 508,28
15	BK	59	28	3,69	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 282,81	-954 471,92
16	BO	55	24	2,78	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 289,34	-954 475,65
17	BK	55	22	2,54	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 294,31	-954 501,76
18	BK	29	20	0,64	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 291,51	-954 483,73
19	BK	37	12	0,60	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 298,35	-954 491,19
20	BK	30	12	0,40	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 301,46	-954 494,61
21	SM	30	17	0,58	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 319,48	-954 516,99
22	BK	31	15	0,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 321,35	-954 517,61
23	BO	50	16	1,50	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 305,19	-954 503,00
24	BK	60	14	1,87	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 310,47	-954 498,65
25	BK	49	21	1,92	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 314,51	-954 495,23
26	BK	31	12	0,42	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 329,12	-954 517,92
27	BK	32	20	0,78	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 333,16	-954 518,54
28	BK	39	20	1,16	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 331,29	-954 503,62
29	BO	50	25	2,40	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 342,48	-954 506,42
30	BO	52	25	2,60	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 348,38	-954 507,35
31	BO	41	17	1,08	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 333,16	-954 494,61
32	BO	65	28	4,48	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 349,01	-954 504,56
33	BK	48	16	1,38	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 359,57	-954 510,15
34	BK	38	18	0,98	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 362,99	-954 507,35
35	BK	45	20	1,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 366,41	-954 508,28
36	BK	42	15	0,99	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 369,21	-954 507,97
37	BO	54	24	2,68	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 361,44	-954 503,62
38	BK	44	11	0,77	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 368,27	-954 521,34
39	BK	46	17	1,35	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 369,21	-954 517,61
40	BK	44	27	1,99	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 369,52	-954 504,56
41	BK	47	25	2,12	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 371,69	-954 502,38
42	SM	42	22	1,48	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 372,31	-954 500,20
43	BK	36	16	0,78	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 372,31	-954 515,12
44	BK	46	18	1,44	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 372,93	-954 511,70
45	BK	34	19	0,83	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 368,89	-954 513,26
46	BK	46	22	1,78	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 376,66	-954 511,39
47	BK	59	27	3,59	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 374,80	-954 507,66
48	BK	50	16	1,50	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 382,88	-954 517,30
49	BK	49	20	1,83	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 383,81	-954 512,01
50	BK	43	18	1,26	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 385,42	-954 520,86
51	BK	97	32	11,10	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 386,93	-954 517,39
52	BK	29	16	0,51	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 391,15	-954 520,11
53	BK	50	21	2,00	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 398,23	-954 513,63
54	BK	35	22	1,03	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 402,75	-954 516,94

Úsek Kamenice - 3

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
55	BK	52	20	2,06	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 405,01	-954 517,70
56	BK	40	24	1,47	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 407,72	-954 509,56
57	BK	70	10	1,76	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743 408,17	-954 519,35
58	BO	55	30	3,39	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 403,65	-954 510,16
59	BK	45	25	1,94	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 411,04	-954 515,44
60	BK	48	25	2,21	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 410,73	-954 508,50
61	BK	70	20	3,72	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 414,35	-954 514,98
62	BO	75	30	6,30	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743 417,97	-954 515,13
63	BK	27	11	0,29	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 413,90	-954 518,90
64	BK	32	18	0,70	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743 413,45	-954 520,56

123,31

Úsek Kamenice - 4

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
3	DBZ	34	10	0,42	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743196,26	-954488,39
4	BK	59	20	2,65	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743197,25	-954484,66
16	BK	37	20	1,04	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743171,60	-954475,30
17	BO	42	20	1,34	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743172,55	-954466,12
18	SM	39	24	1,40	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743166,43	-954468,47
19	BK	77	28	6,29	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743166,66	-954459,76
20	BK	80	33	7,74	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743178,90	-954455,29
21	BK	81	35	8,33	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743159,60	-954463,29
23	BK	55	35	3,84	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743159,36	-954449,40
24	BK	42	28	1,87	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743182,20	-954454,34
26	BO	55	35	3,84	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743153,48	-954445,87
27	BO	49	20	1,83	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743155,83	-954469,18
28	BO	55	30	3,39	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743156,54	-954450,58
29	BO	45	20	1,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743137,00	-954452,46
30	BO	43	22	1,55	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743134,64	-954454,34
31	BK	43	20	1,41	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743149,94	-954470,35
32	BK	47	20	1,68	2 - jiné poškození	2 - po částech	-743148,82	-954470,83
37	BO	55	22	2,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743127,83	-954459,86
38	BK	31	12	0,42	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743129,73	-954460,91
39	BK	29	12	0,37	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743130,26	-954461,65
44	BO	32	17	0,66	2 - jiné poškození	1 - na zem	-743120,98	-954464,82

54,14

Úsek Kamenice - 5

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí		výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
		cm						SX	SY
2	BO	77	35		7,53	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742953,01	-954458,26
4	SM	65	27		4,35	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742954,08	-954453,99
28	BO	56	25		3,01	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743088,59	-954469,47
29	BK	72	28		5,50	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743083,76	-954470,01
30	BK	59	25		3,34	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743063,44	-954467,54
31	BK	47	20		1,68	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743056,75	-954469,14
32	SM	50	28		2,65	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743038,27	-954462,30
33	BK	60	20		2,74	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743017,66	-954460,31
35	BK	72	20		3,94	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743091,25	-954455,45
36	BO	60	21		2,88	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743088,87	-954441,82
37	BO	42	20		1,34	1 - poškození požárem	3 - na stojato	-743086,90	-954443,40
38	BO	38	20		1,10	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743089,07	-954439,65
39	BK	48	20		1,75	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743072,23	-954443,68
40	BK	40	10		0,58	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743070,70	-954444,16
41	BO	42	18		1,20	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743065,50	-954443,92
42	BK	66	20		3,31	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743063,50	-954440,61
43	BO	38	22		1,21	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743064,44	-954437,43
44	BO	38	22		1,21	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743057,83	-954434,36
45	BO	27	22		0,61	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743058,42	-954431,17
46	BO	40	20		1,22	1 - poškození požárem	3 - na stojato	-743046,14	-954451,00
47	BO	50	10		0,90	1 - poškození požárem	3 - na stojato	-743036,22	-954451,12
48	BO	38	18		0,98	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743032,44	-954450,06
49	BK	63	18		2,70	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743026,30	-954453,01
50	BK	38	20		1,10	1 - poškození požárem	1 - na zem	-743021,11	-954449,00
51	BK	51	20		1,98	1 - poškození požárem	2 - po částech	-743007,06	-954435,65
52	BK	37	17		0,88	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742990,29	-954437,90
53	SM	20	13		0,19	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742991,71	-954438,84
54	BK	33	19		0,78	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742980,26	-954434,71
55	SM	33	18		0,74	2 - jiné poškození	2 - po částech	-742979,67	-954435,54
57	SM	44	23		1,70	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742954,28	-954427,98

63,10

Úsek Kamenice - 6

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
1	BO	49	35	3,05	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742856,05	-954537,35
2	SM	38	30	1,62	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742852,81	-954535,87
3	BO	66	35	5,53	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742847,05	-954531,74
4	BO	75	30	6,30	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742865,79	-954529,53
8	BK	44	15	1,08	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742879,80	-954524,81
9	BK	35	12	0,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742880,83	-954522,60
10	SM	35	20	0,93	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742882,90	-954520,38
11	BO	46	35	2,69	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742880,65	-954516,75
12	BO	44	35	2,46	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742877,26	-954518,08
13	BO	46	30	2,37	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742881,24	-954518,67
14	BO	65	35	5,37	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742888,91	-954512,92
15	BK	53	20	2,14	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742901,36	-954510,18
16	BO	52	25	2,60	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742905,05	-954507,12

36,67

Úsek Kamenice - 7

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
1	BK	49	20	1,83	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742638,58	-954576,51
4	SM	70	28	5,19	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742640,29	-954595,01
6	BK	31	9	0,31	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742646,01	-954606,92
7	SM	58	21	2,69	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742645,92	-954581,96
8	BK	43	25	1,78	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742638,24	-954588,01
9	BK	49	25	2,31	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742636,61	-954586,38
10	SM	70	32	5,78	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742632,66	-954583,82
11	BK	37	18	0,93	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742631,54	-954584,38
13	SM	45	20	1,54	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742643,43	-954570,43
14	SM	37	19	0,99	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742636,88	-954567,88
16	BK	49	17	1,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742659,51	-954617,05
17	BK	37	18	0,93	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742668,9	-954641,88
18	BK	31	18	0,65	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742662,8	-954644,47
19	BK	29	13	0,40	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742665,44	-954646,86
21	BR	27	16	0,44	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742669,88	-954647,84
27	SM	25	15	0,35	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742712,62	-954657,5
29	BO	40	18	1,09	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742719,36	-954661,06
30	SM	29	18	0,57	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742717,68	-954659,58
31	BK	72	22	4,36	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742719,4	-954658,71
32	BK	32	14	0,53	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742743,51	-954680,22
33	BK	72	24	4,77	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742747,04	-954670,35
34	BO	47	24	2,03	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742743,32	-954668,39
35	BK	60	6	0,72	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742741,83	-954666,07
36	BK	57	20	2,47	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742734,59	-954655,44
37	BK	39	18	1,03	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742726,87	-954664,12
38	BO	63	20	3,02	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742729,39	-954654,37
39	SM	47	30	2,47	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742724,34	-954655,86
40	BK	57	24	2,99	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742724,25	-954651,82
41	DBZ	43	24	1,70	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742725,57	-954657,12
42	BO	42	24	1,62	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742722,38	-954654,23
43	BK	40	12	0,70	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742722,81	-954654,41
44	DBZ	25	15	0,35	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742713,19	-954654,27
45	SM	23	14	0,28	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742725,89	-954652,98
46	BK	64	12	1,80	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742726,47	-954652,76
47	BK	49	20	1,83	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742739,23	-954659,76
48	BK	60	20	2,74	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742739,23	-954659,76
49	BO	44	25	1,86	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742750,46	-954665,84
50	BO	21	17	0,28	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742752,14	-954667,52
51	BO	38	17	0,92	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742751,34	-954667,08
52	BO	38	17	0,92	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742751,34	-954667,08
53	BO	40	15	0,90	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742749,73	-954676,49
54	DBZ	37	16	0,82	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742746,87	-954666,48
55	BO	48	22	1,94	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742746,87	-954666,48
56	BO	28	20	0,60	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742747,23	-954666,95
57	BK	52	18	1,84	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742749,44	-954667,77
58	BO	35	18	0,83	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742750,98	-954677,72
59	BK	36	16	0,78	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742751,8	-954679,46
60	BO	32	17	0,66	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742757,89	-954677,46
64	SM	20	8	0,11	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742779,63	-954676,48
65	BO	47	17	1,41	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742783,91	-954675,19
66	BK	36	11	0,52	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742786,05	-954673,91
67	BO	44	18	1,32	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742786,33	-954671,06

Úsek Kamenice - 7

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
68	BO	27	18	0,50	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742793,89	-954670,35
69	BO	34	17	0,74	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742796,31	-954668,78
70	BO	43	22	1,55	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742799,16	-954663,08
71	SM	48	25	2,21	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742805,86	-954657,66
72	BO	33	16	0,65	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742748,84	-954673,63
73	BO	35	16	0,74	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742763,11	-954671,9
74	BK	33	12	0,48	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742763,11	-954671,9
75	BO	34	10	0,42	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742763,99	-954672,78
76	BO	47	17	1,41	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742769,04	-954673,58
80	BO	45	15	1,13	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742794,92	-954658,07
81	BK	61	22	3,13	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742799,97	-954651,95
82	BO	51	19	1,87	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742802,80	-954648,67
83	BK	57	23	2,86	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742798,73	-954647,96
84	DBZ	29	17	0,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742803,16	-954643,98
85	BK	41	24	1,55	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742798,73	-954641,05
86	BO	57	21	2,60	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742803,96	-954637,06
87	BO	41	18	1,14	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742803,60	-954630,51
88	BK	63	25	3,81	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742805,42	-954626,28
89	BK	60	25	3,46	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742803,21	-954641,20
90	BO	43	22	1,55	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742816,60	-954634,79
91	SM	65	27	4,35	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742810,99	-954614,73
92	SM	32	25	0,98	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742806,79	-954606,73
93	BO	37	27	1,41	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742803,79	-954613,93
94	BO	62	25	3,69	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742805,59	-954594,34
95	BO	57	28	3,44	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742799,39	-954607,53
96	BO	65	28	4,48	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742805,39	-954583,74
97	BK	53	22	2,36	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742807,70	-954575,60
98	BO	55	27	3,12	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742818,68	-954576,30
99	BO	33	20	0,83	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742806,06	-954572,10
100	BK	57	25	3,12	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742810,04	-954566,25
101	BO	67	31	5,16	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742830,83	-954569,29
102	BK	69	26	4,76	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742818,92	-954556,44
103	BK	40	20	1,22	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742836,67	-954576,30
104	BO	44	25	1,86	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742841,58	-954575,13
105	BK	49	22	2,02	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742817,51	-954560,65
106	BO	38	22	1,21	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742839,24	-954578,87
107	BK	65	22	3,55	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742820,78	-954566,02
108	BK	65	28	4,48	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742823,59	-954586,35
109	BK	105	27	11,36	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742819,38	-954589,15
110	BO	43	22	1,55	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742833,64	-954559,01
111	BK	110	29	13,19	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742838,08	-954572,10
112	BO	56	28	3,32	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742838,31	-954566,72
113	BK	50	17	1,60	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742848,83	-954566,72
114	SM	31	17	0,62	3 - potencionální nebezpečí	1 - na zem	-742851,63	-954563,92
115	SM	67	32	5,30	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742848,36	-954548,26
116	BO	70	28	5,19	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742842,75	-954550,36
117	SM	60	35	4,57	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742849,53	-954541,95
118	BK	75	35	7,14	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742843,45	-954538,45
119	BK	65	27	4,35	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742838,54	-954550,60
120	SM	65	32	4,99	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742841,58	-954541,02
121	BO	58	27	3,47	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742840,41	-954545,69

Úsek Kamenice - 7

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
		cm					SX	SY
122	BO	49	26	2,40	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742842,52	-954549,90

233,84

Úsek Kamenice - 8

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
1	BO	45	17	1,30	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742288,68	-954528,36
2	BO	53	15	1,57	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742291,33	-954536,71
3	BO	84	22	5,93	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742292,59	-954540,17
4	DBZ	30	11	0,36	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742292,59	-954577,32
5	BK	45	22	1,70	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742291,64	-954531,98
6	BK	30	15	0,50	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742299,2	-954531,04
9	BK	35	14	0,64	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742314,47	-954551,66
10	DBZ	30	12	0,40	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742284,25	-954536,86
11	BK	49	18	1,63	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742282,67	-954540,48
12	SM	18	10	0,12	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742301,26	-954546,5
13	BK	102	26	10,40	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742303,76	-954541,43
14	BK	24	17	0,37	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742296,68	-954539,38
15	BK	49	18	1,63	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742299,83	-954543,32
16	BK	45	24	1,86	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742308,01	-954537,65
17	SM	70	35	6,22	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742330,52	-954544,1
18	SM	24	17	0,37	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742339,65	-954553,23
20	BK	62	21	3,08	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742374,13	-954547,72
21	BK	64	19	2,95	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742365,63	-954544,26
22	BK	52	20	2,06	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742383,57	-954540,96
23	BK	44	24	1,78	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742379,16	-954567,13
24	BK	72	23	4,56	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742384,67	-954565,83
25	BK	67	21	3,59	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742387,35	-954549,77
26	SM	30	20	0,68	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742463,75	-954545,65
27	BK	42	19	1,27	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742466,61	-954555,95
28	SM	20	19	0,29	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742468,33	-954558,24
29	BK	60	24	3,31	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742476,91	-954563,96
30	BK	59	24	3,20	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742490,65	-954562,24
31	BO	44	21	1,55	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742502,09	-954561,67
32	BK	32	15	0,57	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742500,95	-954546,22
33	DBZ	31	12	0,42	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742511,25	-954569,11
34	BK	70	19	3,53	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742515,83	-954569,11
35	BK	64	28	4,34	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742518,69	-954541,07
36	BK	50	28	2,65	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742518,69	-954541,07
37	DBZ	48	10	0,83	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742514,04	-954551,91
38	BO	43	18	1,26	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742522,47	-954555,18
39	BK	19	12	0,16	2 - jiné poškození	1 - na zem	-742512,15	-954557,25
40	BO	36	15	0,73	2 - jiné poškození	2 - po částech	-742509,91	-954558,97
41	BR	29	17	0,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742513,52	-954559,66
42	BK	45	19	1,46	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742530,77	-954568,83
43	BK	33	12	0,48	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742531,63	-954569,00
44	BK	50	19	1,80	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742534,42	-954579,13
45	BO	60	28	3,82	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742534,42	-954573,05
46	BO	35	17	0,78	2 - jiné poškození	2 - po částech	-742531,08	-954575,60
47	BK	50	24	2,30	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742547,33	-954575,61
48	BK	37	13	0,66	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742545,20	-954570,50
49	BK	35	12	0,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742545,98	-954568,15
50	BK	37	19	0,99	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742552,65	-954574,03
51	BO	42	21	1,41	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742540,49	-954560,50
52	BO	60	20	2,74	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742539,71	-954564,62
53	BK	52	11	1,08	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742544,02	-954563,44
54	BO	43	20	1,41	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742558,34	-954567,76
55	BK	40	12	0,70	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742538,14	-954563,84

Úsek Kamenice - 8

poř. č. stromu	dřevina	průměr 1,3 m nad zemí cm	výška m	objem m ³	typ	druh těžby	S-JTSK	
							SX	SY
56	BK	40	16	0,96	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742534,42	-954566,19
57	BO	25	13	0,30	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742533,83	-954571,29
58	SM	23	12	0,23	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742532,26	-954571,09
60	BK	35	19	0,88	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742559,59	-954582,51
61	BK	50	20	1,90	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742566,78	-954587,76
62	BK	48	20	1,75	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742566,97	-954586,61
63	SM	28	19	0,56	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742569,45	-954590,99
64	JD	52	20	2,06	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742555,56	-954571,77
65	BK	55	22	2,54	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742579,26	-954577,61
66	BK	21	9	0,14	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742582,97	-954581,40
67	BK	98	27	9,89	1 - poškození požárem	2 - po částech	-742585,43	-954592,89
68	SM	52	32	3,19	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742601,03	-954597,27
69	SM	46	12	0,93	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742609,22	-954591,56
70	SM	40	20	1,22	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742595,52	-954571,39
71	BK	60	20	2,74	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742593,61	-954576,34
72	BK	60	27	3,71	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742604,46	-954579,95
73	BK	43	27	1,90	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742604,08	-954581,67
76	OL	35	20	0,93	1 - poškození požárem	1 - na zem	-742600,84	-954584,90

134,34