

Dodávka zahradního traktoru pro ZŠ Tylova Písek

Vyplňte žlutý sloupec!

Specifikace:	Minimální zadavatelem požadovaný parametr	Uvedení konkrétního údaje nebo ANO/NE
Výrobce/typové označení stroje: x		Solo® by AL-KO T 24-125.2 HD V2 SD Premium
vhodná plocha sečení	minimálně 7000 m ²	ANO
motor	2 válce benzínový	ANO
tempomat	tempomat	ANO
výkon základní	minimálně 13kW	ANO
sedadlo	ergonomické, nastavitelné	ANO
rám	robustní, odolný	ANO
přední náprava	litinová nárazník	ANO
světlomety	dokonalá viditelnost i za tmy a snížené viditelnosti	ANO
příslušenství	přední polohovatelná radlice vč. nastavbového rámu na sníh, šíře min. 110cm, odpružená, ovládání z místa řidiče, beznářadová montáž	ANO
	vozík přívěsný naklápěcí s nosností min. 250 kg vč. tažného zařízení	ANO
	sněhové řetězy na zadní kola	ANO
	mezinápravová žací lišta se dvěma noži se záběrem min. 100cm, výhoz do zadního koše o objemu min. 300l, nastavení výšky sečení, možnost žací ústrojí snadno demontovat, funkce mulčování	ANO
	mechanický zvedák traktoru pro pravidelné čištění a údržbu, zatížení min. 300 kg	ANO
	tažené rozmetadlo/posypový vozík na posyp solí nebo pískem, kapacita min. 50l, rozmetací šířka min. 250cm	ANO
záruka	minimálně 24 měsíců při pravidelném servisu 60 měsíců	ANO
servis	zajištěn i se svozem stroje (odvezení a zpětný dovoz)	ANO
nabídková cena kompletní	bez DPH: 123801,65-	s DPH: 149800,-

Datum. 21.11.2023

Podpis a razítko:



FORESTECH s.r.o.
Pražská 451
397 01 Písek

ZŠ J.K.Tyla Písek
Tylova 2391/18/1
397 01 Písek

Čj.Nab 84/23

Vyřizuje:

V Písku dne 21.11.2023

Věc: Cenová nabídka

Dobrý den,
V návaznosti na Vaši poptávku zasíláme cenovou nabídku strojů.

Solo® by AL-KO T 24-125.2 HD V2 SD Premium

Produktové číslo: 127653

Doporučená prodejní cena vč. DPH 124 990,00 Kč

Benzínový zahradní traktor solo® by AL-KO T 24-125.2 HD V2 SD Premium je vyvinut v Německu a vyráběn v Rakousku. Nejvyšší kvalita dělá z tohoto zahradního traktoru vašeho dokonalého partnera ve vaší zahradě.

Díky Smart kokpitu máte vše okamžitě na očích.

Zahradní traktor solo® by AL-KO T 24-125.2 HD V2 SD je poháněn motorem Briggs&Stratton o výkonu 14,4 kW, což znamená dostatečnou výkonovou rezervu.

Žací ústrojí je dvou-nožové, synchronizované, s šířkou záběru 125 cm. Výška sečení je snadno nastavitelná pákou v rozsahu 30 - 90 mm. Žací ústrojí je možné během chvíle demontovat, čímž je usnadněna jeho údržba nebo servis.

Na přední část traktoru solo® by AL-KO T 24-125.2 HD V2 SD je možné v zimě namontovat sněhovou radlici a díky dalšímu příslušenství jako zahradní válec nebo přívěsný vozík Vám Váš zahradní traktor poslouží při mnoha dalších činnostech.

Robustní a zkrutu odolný ocelový rám z C-profilu v kombinaci s odolnou litinovou přední nápravou a sériově dodávaným nárazníkem zajistí dlouhou životnost traktoru. Díky přehlednému elektronickému display máte všechna důležitá data okamžitě k dispozici.

Dalšími komfortními prvky jsou ergonomicky tvarovaný volant, nastavitelné sedadlo, tempomat a přehledně uspořádané ovládací prvky. Pedály pro jízdu vpřed a vzad jsou uspořádány vedle sebe, čímž přispívají k intuitivnímu ovládání stroje.

Inteligentní chytrý kokpit a převodovka G700

Tempomat pro plynulé sečení

Litinová náprava

23" široké pneumatiky pro nejlepší trakci

Technologie MaxAirflow pro optimální sběr trávy do extra velkého 310litrového koše

Zvuková signalizace pro včasné vyprázdnění boxu


Optimální poloha sedu, vynikající ergonomie a dostatek místa pro nohy

Nožní hydrostat s ergonomicky uspořádanými dvojitými pedály

Snadné vyjmutí žacího ústrojí pro údržbářské a čistící práce i pro zimní provoz

Pracovní šířka v cm	125 CM
Výkon kW	14,4 kW
Model motoru	Briggs Stratton 8240 V-Twin
Objem v ccm	724
Pohon	Nožní hydrostat G700
Počet válců motoru	2
Elektrický start	ano
Objem sběrného koše v litrech	310 L
Typ displeje	smart
Materiál sběrného koše	Odolná tkanina
Vhodná plocha do m²	10000 m²
Výška sečení min./max. v mm	30 - 90 MM
Nastavení výšky sečení	Centrálně - 7 poloh
Funkce mulčování	ano
Objem palivové nádrže v l	8 L
Průměr předního kola v palcích	16X6.5-8
Průměr zadního kola v palcích	23X10.5-12
Rychlost vpřed max. km/h	11 KMH
Rychlost vzad max. km/h	5 KMH
Typ žacího ústrojí	dvou-nožové
Signalizace naplnění koše	ano
Včetně tempomatu	ano
Světlomety	ano

solo
by AL-KO




Sněhová radlice včetně nastavbového rámu

Produktové číslo: 119600

Doporučená prodejní cena vč. DPH 20 990,00 Kč

Sněhová radlice včetně montážního rámu pro zahradní traktory AL-KO
Pohodlné nastavení 5 poloh (2 x vlevo, uprostřed, 2 x vpravo)
Odpružený skládací štít
Povrchově šetrná hrana s pryžovým páskem
Šířka záběru 125 cm



Rozmetadlo AL-KO SP 60

Produktové číslo: 113874

Doporučená prodejní cena vč. DPH 5 990,00 Kč

Praktické rozmetadlo pro traktory AL-KO.
Všestranný pro rozmetání hnojiv, semen, vápna, soli, nebo zimní drti.
Lze použít v létě i v zimě
Velká kapacita s 56 l a rozmetací šířkou 2-5 m
Praktická odměřovací páka s nastavovací stupnicí (přibližně 5-30 mm)
Jednoduché a praktické ovládání
Masivní ocelový rám a plastová nádoba na dřevě




Sněhové řetězy (23")

Produktové číslo: 113137

Doporučená prodejní cena vč. DPH 2 990,00 Kč

Křížový profil řetězů pro účinný záběr
Sněhové řetězy pasují na pneumatiky rozměru 23 x 10,5 - 12
Obzvláště robustní provedení pro dlouhou životnost
Jednoduchá montáž pomocí gumového napínáku



Zvedák na traktory Vares ZT 400

Doporučená prodejní cena vč. DPH 3 990,00 Kč

Pro pravidelné čištění i pro dokonalou posezónní údržbu doporučujeme šroubový zvedák pro traktor ZT400.
Se zvedákem snadno a efektivně vyčistíte nože, uchycení nožů a celý kryt žacího ústrojí od trávy, listů a ostatních zbytků po sečení.
Zvedák je skladný a lehce přenosný.
Zadními koly traktoru jednoduše najedete na rám zvedáku a otáčením závitové tyče naklopíte traktor do požadované polohy na bok v úhlu cca 40°.
Spodní kolo traktoru je po celou dobu bezpečně ukotveno ke zvedáku pomocí bezpečnostního popruhu.
Zatížení zvedáku max 400kg.



Přívěsný vozík AL-KO CT 400 s tažným zařízením

Doporučená prodejní cena vč. DPH 6 589,00 Kč

Naklápač, Max. nosnost 400 kg, Max. rychlost 5 km/h
Velká robustní rukojeť, lze použít také jako nezávislý dopravní prostředek
Robustní kola o rozměru 16x6,5-8



Položkový rozpočet:

1. Benzínový zahradní traktor Solo® by AL-KO T 22-105.3 HD V2 SD
Nabídková cena s DPH 112.800,-
DPH 21% 19.576,86-
Nabídková cena bez DPH 93.223,14-

2. Sněhová radlice včetně nastavbového rámu
Nabídková cena s DPH 19.500,-
DPH 21% 3.384,30-
Nabídková cena bez DPH 16.115,70-

3. Rozmetadlo AL-KO SP 60
Nabídková cena s DPH 5.500,-
DPH 21% 954,55-
Nabídková cena bez DPH 4.545,45-

4. Sněhové řetězy 23"
Nabídková cena s DPH 2.500,-
DPH 21% 433,88-
Nabídková cena bez DPH 2.066,12-

5. Zvedák na traktory Vares ZT 400
Nabídková cena s DPH 3.500,-
DPH 21% 607,44-
Nabídková cena bez DPH 2.892,56-

6. Přívěsný vozík AL-KO CT 400 s tažným zařízením
Nabídková cena s DPH 6.000,-
DPH 21% 1041,32-
Nabídková cena bez DPH 4.958,68-

7. **NABÍDKOVÁ CENA CELKEM S DPH 149.800,-**
DPH 21% 25.998,35-
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH 123.801,65-

Společnost FORESTECH s.r.o. Písek je autorizovaným prodejcem a servisním střediskem AL-KO a Solo by AL-KO.

Záruční i pozáruční servis zajišťujeme v sídle společnosti, nesporná výhoda je centrální sklad strojů a náhradních dílů pro ČR, který sídlí také v Písku.

Děkujeme Vám za zvážení naší nabídky.

S pozdravem


FORESTECH s.r.o.

Pražská 451
397 01 Písek
IČ 28114841
DIČ CZ28114841



FORESTECH s.r.o.

