

**Technická specifikace datová kabeláže pro m. č. 2x 412, 411, 404, 316, 2x315, 308, vestibul 3.NP,  
216, 215, 214, 206, 3x podatelna  
– ÚZP Třinec**

Pro m. č. 412 ve 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 2x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 411 ve 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2xRJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 404 ve 4.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 316 ve 3.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 315 ve 3.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 2x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 308 ve 3.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro vestibul ve 3.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 216 ve 2.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 215 ve 2.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 214 ve 2.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro m. č. 206 ve 2.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 1x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Pro podatelnu v 1.NP bude zhotoven nový kabelový rozvod od serverovny ve 4.NP. Ukončení kabeláže v místnosti 3x datovou zásuvkou 2x RJ45 CAT6, vývod konektorů pod úhlem, instalace datové zásuvky na povrchu.

Kabeláž bude od datových zásuvek vedena po povrchu v nových bílých vkládacích PVC lištách s možností využití rozebíratelného podhledu, možnost instalace do stávajících PVC lišt.

Datový kabel je navržen CAT6 LSZH, ukončený na koncích v místnostech datovou zásuvkou, v datovém rozvaděči na 2x novém 24. portovém patchpanelu, výška 1U, CAT6.

Je požadována instalace celé sestavy strukturované kabeláže např. referenční výrobce Solarix.

