




MAVA spol. s r.o.
Sovova 1291/5
703 00 Ostrava - Vítkovice
Tel.: 596 783 677, 596 783 360. Fax: 596 783 360
E-mail: mava@mava-t.cz
www.mava-t.cz

SERVISNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy: SS9-2016

I. Smluvní strany

Zhotovitel


Firma:..... **MAVA spol. s r.o.**
Zástupce:..... **Ing. Jiří Válek ml., jednatel společnosti MAVA spol.s r.o.**
Sídlo firmy:..... **Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice**
IČO:..... **48397555**
DIČ:..... **CZ48397555**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a. s.**
Číslo účtu:..... 

Firma je vedena Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259.
IČO:48397555. DIČ:CZ48397555. Firma je zapojena v systému EKO-KOM pod
klientským číslem EK-F00100304.

(dále jen Zhotovitel)

Objednatel

Firma:..... **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**
Zástupce:..... **p. Marie Stonišová, ředitelka Ubytovacích a stravovacích služeb**
Sídlo firmy:..... **17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba**
IČO:..... **61989100**
DIČ:..... **CZ61989100**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**

Číslo účtu:..... 
(dále jen Objednatel)

II. Osoby oprávněné k podepisování smluv a dodatků za zhotovitele

Ing. Jiří Válek st., Ing. Jiří Válek ml., Ing. Lenka Bestová – jednatelé společnosti, statutární orgán

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických za zhotovitele



Osoby oprávněné k podepisování smluv a dodatků za objednatele

Marie Stonišová, ředitelka Ubytovacích a stravovacích služeb, e-mail: marie.stonisova@vsb.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických za objednatele

Helena Dvořáčková, vedoucí menzy, e-mail: helena.dvorackova@vsb.cz

III. Předmět smlouvy

- 1 Zhotovitel se zavazuje provádět servisní opravy zjištěných závad a další údržbářské úkony na gastronomickém zařízení, včetně zařízení souvisejících, které ovlivňují provoz a životnost těchto technologických zařízení v objektu **VŠB-TUO, Stravovací služby útvar 9153.**

Viz. Příloha č.1-Seznam technologie k provádění servisu

IV. Místo plnění:

VŠB-TUO, Stravovací služby, útvar 9153, menza a bufety

Bufet č. 1	EkF, Sokolská tř. 33/2416 Ostrava 1
Menza č. 5	Studentská 2171 , Ostrava Poruba
Pizzerie – bufet č.3	Koleje, Studentská 1770, Ostrava Poruba
Bufet č. 6 – Kruhovka	17. listopadu 15/2172, Ostrava Poruba
Bufet č. 7 – samoobsluha	17. listopadu 15/2172, Ostrava Poruba
Bufet č. 8 – aula	17. listopadu 15/2172, Ostrava Poruba
Bufet č. 9 – areál kolejí	Studentská 1/1770, Ostrava Poruba

V. Termíny plnění

- 1 Do 24 hod.od nahlášení poruchy Po-Pá. Jinak dle dohody se zákazníkem.
V případě poruchy stěžejních strojů (konvektomaty, myčky) nástup do 4 hod.od nahlášení poruchy.
Kontaktní osobou zhotovitele je pan Chromek Michal-737 286 184, servis@mava-t.cz

2 Způsob hlášení poruch a objednávání oprav

OBJEDNÁVÁNÍ CHEMIE- mava@mava-t.cz , stubnova@mava-t.cz

OBJEDNÁVKY SERVISU- servis@mava-t.cz

TECHNICKÁ PODPORA A

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ- chromek@mava-t.cz ,

POPTÁVKA NOVÉHO ZBOŽÍ- kohoutova@mava-t.cz, 


VI. Cena

- 1 **SERVIS (Po-Pá 7.00-15.30 hod., 15.30-20.00 hod.)**
420,-Kč bez DPH 1 započatá hod./1 technik 7.00-15.30 hod.
600,-Kč bez DPH 1 započatá hod./1 technik 15.30-20.00 hod.

Kontaktní e-mail pro objednání servisu: servis@mava-t.cz

POHOTOVOSTNÍ SERVIS (So, Ne+svátek od 8.00 do 16.00)

700,-Kč bez DPH 1 započatá hod./1 technik 8.00-16.00 hod.

Kontaktní osoba pro pohotovostní servis , servis@mava-t.cz

Ceny za větší opravy typu Generálních oprava, Repase apod.nad 10.000,-Kč budou podloženy cenovou nabídkou.

Materiál a náhradní díly účtujeme dle skutečné spotřeby a aktuálních ceníků.

DOPRAVA

Paušální cena za dopravu 370,- Kč bez DPH.

- 2 Při změně výše DPH, dle novely zákona o DPH, se tato změna automaticky promítne do ceny včetně DPH, přičemž cena bez DPH zůstává nezměněna, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VII. Požadované protiplnění

Pro splnění předmětu díla ze strany zhotovitele je nutná součinnost objednatele ve smyslu dohody s provozovatelem restauračního zařízení o konkrétním termínu plnění předmětu této smlouvy a omezení provozu v nezbytném rozsahu.

VIII. Fakturace

- 1 Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 dnů od provedení příslušných prací a doložení protokolu o provedení servisních prací zástupci objednatele pro věci technické.
- 2 Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaného termínu úhrady faktury objednatelem se zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý započatý týden prodlení.
- 3 Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaného termínu plnění díla zhotovitelem se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý započatý týden prodlení.
- 4 Nespolehlivý plátce (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., par. 106a odst. 1).
Pokud správcem daně z veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že plátce (zhotovitel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je **nespolehlivý plátce**, příjemce zdanitelného plnění (objednatel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (zhotovitele). Pokud příjemce (objednatel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (objednatel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (zhotoviteli).

Zveřejnění čísel bankovních účtů (Zákon o DPH č. 235/2004 par. 98 písm. d).

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (objednatel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (zhotovitele). Pokud příjemce (objednatel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (objednatel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (zhotoviteli).

IX. Záruční podmínky

Záruka na náhradní díly: 6 měsíců

Záruka na práci technika: 3 měsíce

X. Zvláštní ujednání

- 1 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2 Smlouvu lze měnit nebo doplnit formou písemných dodatků k této smlouvě, vzestupně číslovaných.
- 3 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po podání výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran i bez udání důvodu.

- 4 Zhotovitel odpovídá za to, že zajistí provedení prací kvalitně, odborně zdatnými pracovníky. Zodpovídá v plném rozsahu za škody způsobené při výkonu této činnosti na majetku objednatele i třetích osob, za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů dle platné legislativy a neohrozí bezpečnost personálu restauračního zařízení.
- 5 Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu, u vad zjevných při převzetí díla, včetně kompletnosti díla nejpozději do 30 dnů od předání díla.
- 6 Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností plnění nebo za poškození, které po splnění způsobil objednatel, popř. třetí osoby, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.
- 7 Není-li sjednáno v této smlouvě jinak, pak platí ustanovení občanského zákoníku v plném rozsahu.
- 8 Zhotovitel se zavazuje, že objednatele případně jeho personál upozorní na nedodržování návodů k obsluze zařízení ze strany nájemce či personálu a na jiné skutečnosti, které by mohly ovlivnit funkčnost zařízení, příp. jeho kvalitativní vlastnosti
- 9 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly a rozumí jejímu obsahu.

Dne:

Dne:

Objednatel:
(razítko a podpis)

Zhotovitel:
(razítko a podpis)

		ks
	Výdej, jídelna	
2	Chlazený nerezový stůl s dřezem min. 340x370mm se 4 zásuvkami+1xdveře, dřezová stojanková baterie, zadní lem, SPOLEČNÁ PRACOVNÍ DESKA V JEDNOM KUSE PRO POLOŽKY 2,3,4+10,5	1
3	Chladicí vitrina samoobslužná (oboustranná) vsazena do neutrálního nerezového stolu, zabudovaný chladicí agregát v neutrálním stole, pravouhlé provedení prosklení – strop, všechny stěny, strop a všechny stěny svírají mezi sebou úhel 90°C, ze strany obsluhy klapací dvířka 6ks, chlazení rozvodem vzduchu pomocí ventilátoru, opláštění stolu ze strany zákazníka včetně nerezového soklu, osvětlení LED, možnost instalace germicidní UV lampy jako zvláštní příslušenství, SPOLEČNÁ PRACOVNÍ DESKA V JEDNOM KUSE PRO POLOŽKY 2,3,4+10,5	1
4+10	Výdejní vitrina ze strany obsluhy otevřená s nástavbou+LED osvětlení - z čelní strany, vrchní strany a strany zákazníka a z boku(do poloviny šířky stolu - 425mm prosklení svírající mezi sebou úhel 90°, bezpečnostní sklo, do nerezové plochy vevařena chladicí vana pro 4GN1/1+nerezový variabilní rastr pro menší GN až do velikosti 1/4, stůl opláštěn ze strany zákazníka, nerezový sokl, ze strany obsluhy v úrovni pracovní plochy vsazena plastová deska vhodná pro krajiny potravin po celé délce stolu, široká cca 125mm, SPOLEČNÁ PRACOVNÍ DESKA V JEDNOM KUSE PRO POLOŽKY 2,3,4+10,5	1
7	Nářezový stroj, Ventilovaný motor, úhel nože 25°, Napětí: 230V, Průměr nože: 250mm, Max. šíře plátku: 13mm, Řezná plocha: 180/215, Příkon: 125W, řemíkový pohon, teflonový nůž, ventilovaný motor, brusné zařízení, určeno pro nepřetržitý provoz po dobu 1h, pak 10 minut pauza,	1
8	Stolní váha do 5kg, cejchuschopná, pro obchodní vážení	1
11	Kávovar s možností přípravy horké vody pro čaj Displej, ocelové mlecí kameny, nastavení hrubosti mletí funkce předspaření, nastavení množství kavy na jednu porci 6 - 9 g, výškově nastavitelná výpusť kavy, zásobník na zrnkovou kávu: 250 g, lze využít i mletá káva, zásobník na odpad: 30 porcí, tlak čerpadla 15 barů, bojler z nerezové oceli, odnímatelná nádržka na vodu, objem 2,4 l, odnímatelná odkapová miska, odnímatelná centrální jednotka, automatický proplach obvodu kávy, automatický program pro odvápnění, funkce automatického vypnutí kapačimátor - automatické šlehaní mléka, má nahřívání na šálky, dostupné počítadlo porcí, produkce: cca 80 porcí / h	1
12	Kombinovaná pec, rychlost přípravy pokrmů až 15xrychleji než v klasické horkovzdušné troubě, vhodné pro přípravu panini, bagety, kousky pizzy, dotyková obrazovka s ovládaním pomocí obrázkových symbolů, připojení přes USB disk pro aktualizaci software, tepelná úprava pomocí vzdušného rázu, mikrovln a planárních proudů, s katalyzátorem bez přímého napojení na VZT, nevyžaduje instalaci pod odsávací zakryt, příklad času přípravy: zapékané plněné panini šunka, syr, čerstvá zelenina z pokojové teploty: 50s, vnitřní rozměry: 244x244x305mm	1
16	pokladna	1
	Mytí stolního nádobí	
25	Mycí stroj na provozní a stolní nádobí poklopy, včetně možnosti umývání GN1/1, na koše 500x500mm, 3 programy 45/84/150vt a 3 programy 57/84/150s.. soft start, digitální displej, garantovaná oplachová teplota 84°C, oplachové čerpadlo, nerezové provedení AISI304, automatické spuštění programu uzavřením krytu, IP25, maximální spotřeba vody na cyklus: 2l, samočisticí program, samovypouštěcí vertikální mycí čerpadlo, v souladu s DIN10512, kapacita bojleru 12l, zasuvná výška minimálně 420mm, možnost myčky přepojit přímo na místě z 400V na 230V, několika stupňový filtrační systém mycího roztoku, možnost dodání se zesíleným příkonem - připojení na studenou vodu, celkový příkon je pak min:12,9kW, samočisticí program, příprava pro napojení na HACCP a systém kontroly odběrového maxima energie	1
29	Změkčovač vody Automatický, 8L objemově řízený, automatická regenerace, zásobník soli	1

2