

Městský úřad Dobruška - odbor životního prostředí
Náměstí F. L. Věka 11, Dobruška 518 01

Tel. [REDACTED]

Č.j. došlého dokumentu: ZVHS/OPL/PNA/660/07-ing.Ku

Č.j.: MUD 2515/2006 ZP/TS

Spis. zn.: 231/2; Skart. zn.: A 20

Vyřizuje: I. [REDACTED] životního prostředí

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

V Dobrušce, dne 5. 3. 2007

Počet str. dokumentu: 1

Adresát:

Zemědělská vodohospodářská správa
Oblast povodí Labe – Pracoviště Náchod
Tyršova 59, 547 01 Náchod

Oznámení:


Oznamujeme Vám, že rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu v Dobrušce č.j.: MUD 2515/2006 ZP/TS, ze dne 2. 2. 2007

n a b y l o p r á v n í m o c i

dnem

3. 3. 2007

Rozhodnutím bylo vydáno povolení k nakládání s povrchovými vodami a schválení návrhu manipulačního řádu s provozním řádem pro vodní dílo „**VN Zákraví**“ na Janovském potoce, č. h. p. 1 – 01 – 03 – 050, v kat. území Chlístov u Dobrušky a Zákraví.



Městský úřad Dobruška - odbor životního prostředí
Náměstí F. L. Věka 11, Dobruška 518 01

Č.j. došlého dokumentu: ZVHS/OPL/PNA/660/07-ing.Ku

Č.j.: MUD 2515/2006 ZP/TS

Spis. zn.: 231/2; Skart. zn.: A 20

Vyřizuje: [redacted] životního prostředí

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Dobrušce, dne 2. 2. 2007

Počet str. dokumentu: 9

Řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami a schválení návrhu manipulačního řádu s provozním řádem pro vodní dílo „VN Zákraví“ na Janovském potoce, č. h. p. 1 – 01 – 03 – 050, v kat. území Chlístov u Dobrušky a Zákraví.

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Dobruška, dle zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

žadatelé:

organizační složce státu

**Zemědělská vodohospodářská správa
Oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové**

IČ 00020451

I. vydává povolení

a)

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci hrází

**nádrže na kótu maximální hladiny 367,54 m n. m. (systém Bpv)
na drobném vodním toku Janovský potok, č. h. p. 1 – 01 – 03 – 050, ř. km
4,346, v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci
Chlístov a Ohnišov, v katastrálním území Chlístov u Dobrušky a Zákraví,**

v tomto rozsahu:

kóta hladiny stálého nadržení	362,00 m n. m. (systém Bpv)
objem vody při stálém nadržení	4 500 m ³
plocha zatopení	3 600 m ²
kóta hladiny normálního nadržení (celkový ovladatelný prostor)	367,00 m n. m.
objem při normálním nadržení	54 000 m ³
plocha zatopení při norm. hladině	21 200 m ²
kóta hladiny max. Q ₁₀₀ – neovl. prostor	367,50 m n. m.
objem při Q ₁₀₀ – neovladatelný prostor	65 897 m ³
plocha při Q ₁₀₀ – neovladatelný prostor	22 550 m ²

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Povrchová voda akumulovaná ve vodní nádrži je využívána k chovu ryb a částečně i k energetickému využití v malé vodní elektrárně (dále jen „MVE“), která je umístěna pod hrází nádrže „Zákraví“.

Popis vodní nádrže:

Vodní nádrž se nachází v údolí Janovského potoka, jižně od Zákraví, což je místní část obce Ohnišov. Vodní nádrž je cca 300 m dlouhá, 70 m široká. Hráz nádrže je zemní, balvanitá s návodním těsněním ze sprašových hlín o průměrné vodorovné tloušťce 3 m. Délka hráze je 60 m, největší výška hráze je 15 m. Sklon návodního svahu je 1 : 2, sklon vzdušného svahu je 1 : 1,5. Koruna hráze je 5 m široká a vede po ní zpevněná cesta, která je opatřena zábradlím. Povrchová voda na vzdušné straně hráze je u její paty odváděna příkopem, který je zpevněn tvárnici. Bezpečnostní přeliv je umístěn v levé části nádrže (ve směru toku). Jeho celková délka se skluzem je 67 m. Bezpečnostní přeliv je pevný s neměnným profilem (kašnovitý bezpečnostní přeliv), ukončený skluzem a vývarem. Vývar je umístěn pod skalními výběžky levého břehu údolí a je společný jak pro skluz od přelivu, tak pro základovou výpust z nádrže. Základová výpust se skládá z vtoku, vlastní výpustě a odpadního koryta.

Základová výpust je situována kolmo na hráz, má profil DN 400 mm, na vtoku je doplněna o česle a vyústuje v armaturní komoře, kde jsou umístěny dvě regulační šoupátka s ručním ovládním. Za armaturní komorou pokračuje výtok ze základové výpusti na turbínu MVE a z ní pak výtok směřuje do vývaru skluzu. Kapacita základové výpustě je cca 0,3 m³/s.

Vtok do nádrže je umístěn na levém břehu údolí a tvoří ho sedimentační prostor z dlažby a lomového kamene.

b)

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami – k využívání jejich energetického potenciálu pro provoz MVE umístěné pod hrází vodní nádrže „Zákraví“, na potrubí základové výpusti, na drobném vodním toku Janovský potok, č. h. p. 1 – 01 – 03 – 050, ř. km 4,346, v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci Chlístov a Ohnišov, v katastrálním území Chlístov u Dobrušky a Zákraví,

v tomto rozsahu:

Maximální povolené množství povrchové vody využívané pro pohon jedné turbíny typu MVT - 3 činí 0,180 m³ s⁻¹.

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami:

Využívání energetického potenciálu povrchových vod akumulovaných ve vodní nádrži pro pohon turbíny.

Popis MVE:

Malá vodní elektrárna je umístěna na stávajícím výtokovém potrubí základové výpusti. Odtud je voda odváděna savkou do vývaru skluzu. Je zde instalována jedna turbína typu MVT – 3 pro spád 8 m a s hltností 180 l/s. Turbína je přímo spojena s asynchronním generátorem o výkonu 11 kW. Turbína je bez regulace a bude vždy pracovat na jmenovitý výkon v intervalech daných provozní hladinou 367,00 m n. m. (systém Bpv) a jejím poklesem maximálně o 0,5 m, tj. na kótu 366,50 (systém Bpv).

c)

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s povrchovými vodami – k jejich užívání pro chov ryb za účelem podnikání, na vodní nádrži „Zákraví“, na drobném vodním toku Janovský potok, č. h. p. 1 – 01 – 03 – 050, ř. km 4,346, v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci Chlístov a Ohnišov, v katastrálním území Chlístov u Dobrušky a Zákraví,

v tomto rozsahu:

Maximální povolené množství povrchové vody užívané pro chov ryb	54 000 m ³
Druh chovaných ryb a velikost obsádky	
lososovité ryby	cca 300 ks
kaprovité ryby	cca 2 500 ks

Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami:

Povrchové vody akumulované v nádrži jsou využívány pro chov ryb. Nádrž je zařazena do rybářského revíru Českého rybářského svazu – v současné době má nádrž pronajatou místní organizace ČRS Nové Město nad Metují pro sportovní rybářské účely.

Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod, k využívání jejich energetického potenciálu a k jejich užívání pro chov ryb za účelem podnikání je vydáváno bez ohledu na jakost povrchových vod v místě vodního díla a pouze v rozsahu tohoto povolení. Nádrž neslouží k rekreačním účelům.
2. Oprávněný k nakládání s povrchovými vodami může umožnit výkon svého povolení k nakládání s vodami i jiné právnické nebo fyzické osobě podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o vodách.
3. Povolení k nakládání s povrchovými vodami nezakládá práva k cizím (k dotčeným) pozemkům a stavbám a oprávněný by měl učinit takové kroky aby mezi vlastníkem vodního díla a vlastníkem pozemku došlo k dohodě. V případě, že oprávněný nemůže realizovat svá oprávnění dle tohoto rozhodnutí (např. při nedostatku vody) nevzniká vodoprávnímu úřadu, správci vodního toku nebo vlastníku vodního díla právní povinnost náhrady oprávněným za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s určitými vlastnostmi (podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o vodách).
4. Správce, resp. provozovatel vodního díla bude udržovat vodní dílo v bezpečném a provozuschopném stavu, zajistí jeho řádnou obsluhu a údržbu včetně provádění technicko – bezpečnostního dohledu tak, jak to vyplývá z příslušných ustanovení zákona o vodách a souvisejících právních předpisů.
5. Při převodu nebo přechodu vodního díla na jinou osobu a s tím spojených práv, s kterými je povolení k nakládání s povrchovými vodami spojeno, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit (podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona, v platném znění), tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu a to ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy došlo k převodu, změně nebo přechodu práv na jinou právnickou či fyzickou osobu.
6. Pro kontrolu manipulace s akumulovanou povrchovou vodou a při provozu MVE bude na vodním díle, na objektu bezpečnostního přelivu, osazena svíslá vodočetná lať a to odpovědným geodetem. Na tomto vodočtu budou zřetelně vyznačeny provozní hladiny - kóta 367,00 m n. m., při níž dochází ke spuštění

turbíny a kóta 366,50 m n. m., při které je provoz turbíny vlastníkem MVE zastaven. Kóta 367,00 m n. m. se rovná kótě normálního nadřzení. Výškové kóty jsou v systému Balt po vyrovnání. Osazení této lati bude provedeno v termínu do 30. 6. 2007 vlastníkem vodního díla.

7. Je nepřijatelná jakákoliv aplikace hnojiv a krmiv do povrchových vod vodní nádrže „Zákraví“! Povolení aplikace závadných látek ke krmení ryb, podle ustanovení § 39 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebylo věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem do dnešní doby projednáno a toto povolení nebylo ani vydáno.

Platnost povolení k nakládání s povrchovými vodami:

- a. k jejich vzdouvání a akumulaci,
- b. k využívání jejich energetického potenciálu,
- c. k jejich užívání pro chov ryb za účelem podnikání,

se stanovuje podle ust. § 9 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, do 31. 1. 2032.

II. stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů minimální zůstatkový průtok (dále pouze MZP)

$$24,0 \text{ l s}^{-1}$$

v korytě toku pod vodním dílem (malou vodní elektrárnou), na drobném vodním toku Janovský potok.

Pro kontrolu zachování MZP bude v korytě Janovského potoka umístěn měrný práh (profil) s výřezem (po souhlasu správce toku, tj. Lesů ČR s.p. Hradec Králové), který bude splňovat podmínku minimálních průtoků ve vodním toku. Toto opatření bude provedeno vlastníkem vodního díla v termínu do 30. 9. 2007.

III. schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, „Manipulační a provozní řád vodní nádrže Zákraví“, v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, v obci Chlístov a Ohnišov, v katastrálním území Chlístov u Dobrušky a Zákraví, vypracovaný odborným projektantem Agroprojekcí Litomyšl s.r.o., v listopadu 2006, pod zak.č. 103 90/06.,

za následujících podmínek:

1. Předložený manipulační a provozní řád (dále jen „MPŘ“) bude doplněn žadatelem o popis umístění značek (vodočetné latě a měrného profilu) pro kontrolu hospodaření s akumulovanou vodou v nádrži a zachování MZP v korytě Janovského potoka pod vodním dílem (MVE).
2. Revize MPŘ bude prováděna vlastníkem vodního díla maximálně 1 x za 5 let.
3. Průběžně bude vlastníkem vodního díla prováděna aktualizace adres a telefonických spojení a jiných základních údajů uvedených v úvodní části MPŘ.
4. Součástí MPŘ bude i pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami a schválení MPŘ „VN Zákřaví“, které bude k dispozici u vlastníka stavby, u příslušného vodoprávního úřadu a u dotčených obecních úřadů.

Doba platnosti „Manipulačního a provozního řádu vodní nádrže Zákřaví“ se časově omezuje do 31. 1. 2032.

Dle posudku TBP Vodní díla Praha ze dne 05.12.2002 je vodní nádrž Zákřaví zařazena do IV.kategorie.

Předložený MPŘ obsahuje účel a popis vodního díla, manipulaci s vodou, bezpečnostní opatření, manipulaci s vodou za mimořádných okolností, měření a pozorování, seznam důležitých adres, závěrečná ustanovení s poznámkami a grafickou část. Přílohou MPŘ je i Geodeticko-technické zaměření vodní nádrže ZVHS – OPL Hradec Králové a určení prostoru nadržení vody v akumulacím prostoru při Q_{100} a to pro účely řešení případných náhrad vlastníkům dotčených pozemků (zaměření vypracovala spol. GEOS LASER START, spol. s r.o., Hradec Králové).

Odůvodnění

Organizační složka státu - Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe Hradec Králové prostřednictvím Pracoviště Náchod, Tyršova 59, 547 01 Náchod, požádala podáním ze dne 3. 1. 2007 Městský úřad Dobruška, dle zák.č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o:

- povolení k nakládání s povrchovými vodami pro vodní dílo „VN Zákřaví“ podle ustanovení § 8 vodního zákona:
 - odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, k jejich vzdouvání a akumulaci,

- odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona, k využívání jejich energetického potenciálu,
 - odst. 1 písm. a) bodu 4 vodního zákona, k užívání těchto vod pro chov ryb za účelem podnikání,
- schválení návrhu manipulačního řádu s provozním řádem vodního díla „VN Zákraví“, podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona.

Žádost byla doložena MPŘ pro vodní dílo „VN Zákraví“, jejímž vlastníkem a správcem je Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe – Pracoviště Náchod, Tyršova 59, 547 01 Náchod. MPŘ vypracovala společnost Agroprojekce Litomyšl s.r.o., v listopadu 2006 pod zak. č. 103 90/06. Dále bylo předloženo Geodeticko-technické zaměření vodní nádrže ZVHS a určení prostoru nadržení při Q₁₀₀ pro účely řešení náhrad vlastníkům pozemků, které vypracovala spol. GEOS LASER START, spol. s r.o., Hradec Králové. Přílohou žádosti byla i vyjádření správce povodí tj. Povodí Labe, s. p., Hradec Králové, správce drobného vodního toku, tj. Lesů ČR, s. p., Hradec Králové a posudek TBD Vodní díla Praha ke kategorizaci nádrže.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení zákona č. 500/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení v předmětné věci všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením o zahájení řízení pod č.j.: MUD 240/2007 ZP/TS ze dne 17. 1. 2007, kterým bylo ustanoveno ústní jednání na den 31. 1. 2007 s upozorněním, že na připomínky a námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude brán zřetel, podle ustanovení § 115 odst. 8 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Při ústním jednání byly projednány záležitosti týkající se povolení k nakládání s povrchovými vodami podle příslušných ustanovení zákona a vyhlášek o vodách, návrhu MPŘ a užívání vodního díla.

Původně byla vodní nádrž „Zákraví“ určena k akumulaci vody a k následnému přečerpávání a k zavlažování zemědělských pozemků JZD Ohnišov (jednalo se o prioritní zemědělské využití se státní dotací). Tento účel vodního díla v současnosti již pominul. Vodní nádrž slouží ke vzdouvání, akumulaci povrchových vod Janovského potoka a je zařazena do rybářského revíru MO ČRS Nové Město nad Metují pro sportovní rybářské účely. ČRS MO Nové Město nad Metují je nájemcem nádrže na základě písemné dohody s ČRS Východočeským územním svazem, Hradec Králové, který má uzavřenou smlouvu s vlastníkem a správcem vodního díla tj., Zemědělskou vodohospodářskou správou - Oblast povodí Labe se sídlem v Hradci Králové. Část přebytečných akumulovaných povrchových vod lze využívat pro energetické účely v níže ležící MVE, ve které je osazena jedna turbína. Objekt MVE není v majetku vlastníka a správce vodní nádrže. Vzhledem k tomu, že došlo v poslední době ke změně ve využívání vodního díla i ke změně účelu (nejedná se již o nádrž určenou k zavlažování), byl zpracován nový MPŘ nádrže tak, aby odpovídal skutečnosti a stávajícím požadavkům legislativy. Současně byla aktualizována úvodní

část MPŘ (všechna předepsaná komunikační spojení). Vodní nádrž současně plní zejména funkci ekologickou, estetickou a krajinářskou. Vodní nádrž neslouží ke snížení povodňových průtoků v Janovském potoce a proto není zařazena do protipovodňové ochrany.

Dále byla vlastníkem vodního díla geodeticky zaměřena hráz vodního díla a pozemky náležející k hrázi a pozemky nezbytné k provozu vodní nádrže „Zákraví“. Taktéž bylo zpracováno zaměření hladiny vody v nádrži při nadržení na Q_{100} a to pro účely náhrad pozemků vlastníkům v zátopě a pro účely vodoprávního řízení.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly k podané žádosti a projednávanému návrhu MPŘ vzneseny účastníky řízení ani dotčenými orgány státní správy žádné závažné námítky. Ze všech výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto žádosti vyhovět, nakládání s povrchovými vodami za výše uvedených podmínek povolit a MPŘ pro vodní nádrž „Zákraví“ schválit.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Dobruška, odboru životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Příloha:

Protokol o ústním jednání ze dne 31. 1. 2007. (3 listy)

