

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA S DOHODOU MOŽNOSTI ZŘÍZENÍ KONSIGNAČNÍHO SKLADU A NÁJMU REGÁLŮ

Č. PRODÁVAJÍCÍHO 1103000191 / Č. KUPUJÍCÍHO 05-335/2023

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále také „*Rámcová smlouva*“)

mezi těmito Smluvními stranami:

METALCOM Kutná Hora a.s.

IČ: 61672068
DIČ: CZ61672068

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2945,
se sídlem: Kutná Hora, Poličany 59, PSČ 284 01
zastoupená: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

jako prodávající, dále jen „*Prodávající*“, na straně jedné,

a

DPOV, a.s.

IČ: 277 86 331
DIČ: CZ27786331

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3147
se sídlem: Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52
zastoupená: [REDACTED]

jako kupující, dále jen „*Kupující*“, na straně druhé,

Prodávající a Kupující dále také společně jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě jako „*Smluvní strana*“,

v následujícím znění:

1. Předmět Rámcové smlouvy

1.1 Prodávající se uzavřením této Rámcové smlouvy zavazuje, že bude řádně a včas dodávat a odevzdávat Kupujícímu materiál specifikovaný v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy na základě

příslušné uzavřené Dílčí smlouvy (dále jen „**Věc**“, příp. „**Věci**“ nebo „**Plnění**“), a umožní Kupujícímu nabývat vlastnické právo k Věcem.

V případě, že Kupujícímu vznikne potřeba dodání plnění, které není uvedeno v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvě, dotáže se Kupující Prodávajícího na možnost plnění a na základě této domluvy bude případně vystavena objednávka. Pro odstranění budoucích pochybností se smluvní strany dohodly, že v případě dodání spojovacího materiálu nebo úložných prostředků – regálů (dále jen „regál“ či „regálů“), který není uveden v Příloze č. 4 budou tyto dodávky spadat pod tuto Rámcovou smlouvu. Objem takto poskytnutého plnění bude vůči vymezenému plnění minimální.

- 1.2 Kupující se uzavřením této Rámcové smlouvy zavazuje, že Věci řádně dodané a předané Kupujícím v souladu s Rámcovou smlouvou a příslušnou Dílčí smlouvou a prostě jakýchkoliv vad převezme a zaplatí za ně Prodávajícímu kupní cenu sjednanou v souladu s touto Rámcovou smlouvou v příslušné Dílčí smlouvě.
- 1.3 Konkrétní specifikace Věcí bude ve vztahu ke každé Věci vždy sjednána v příslušné Dílčí smlouvě uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na základě této Rámcové smlouvy a postupem předvídaným v čl. 2. této Rámcové smlouvy (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 1.4 Kupující stanovuje předpokládaný rozsah plnění poskytovaných Prodávajícím na základě Dílčích smluv po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy (dále jen „**předpokládaný rozsah plnění**“).
- 1.5 Kupující není povinen odebrat žádnou Věc z předpokládaného rozsahu plnění.
- 1.6 Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady, oprávněními či certifikacemi, potřebnými k dodání Věcí, které jsou předmětem této Rámcové smlouvy.
- 1.7 Prodávající bere na vědomí, že dodávané Věci může Kupující dále využívat při opravách železničních kolejových vozidel a že nedodáním Věcí včas, případně dodáním Věcí s vadami, může Kupujícímu vzniknout škoda dosahující řádově miliónů korun českých.
- 1.8 **Pro odstranění budoucích pochybností se Smluvní strany dohodly, že Kupující si může na základě této Rámcové smlouvy v případě spojovacího materiálu objednat plnění:**
 - a) **V režimu koupě – tj. že Kupující doručí Prodávajícímu dílčí objednávku a Prodávající mu na jejím základě dodá plnění**
 - b) **V režimu koupě z konsignačního skladu – tj. že Kupující odebere plnění z konsignačního skladu, který v místě plnění dle této Rámcové smlouvy zřídí Prodávající.**

Režim plnění bude na dílčí smlouvě uveden.

2. Uzavírání Dílčí smlouvy

- 2.1 Jednotlivé Dílčí smlouvy budou mezi Smluvními stranami uzavírány vždy na základě objednávky Kupujícího.
- 2.2 Objednávka Kupujícího ve smyslu předchozí věty musí být učiněna vždy v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisem ředitele odboru Nákup a zásobování (MTZ) nebo představenstvem společnosti Kupujícího, případně její elektronicky konvertovaná (naskenovaná) podoba.
- 2.3 Každá objednávka Kupujícího bude obsahovat projevení úmyslu Kupujícího uzavřít s Prodávajícím Dílčí smlouvu a přesnou specifikaci požadovaných Věcí. Objednávka je nabídkou (návrhem) na uzavření Dílčí smlouvy. Kupující nemá zájem uzavřít Dílčí smlouvu bez sjednání všech náležitostí Dílčí smlouvy.
- 2.4 Prodávající po obdržení objednávky Kupujícího podle předchozího odstavce této Rámcové smlouvy tuto objednávku Kupujícího písemně potvrdí ve lhůtě 3 pracovních dní a opatří podpisem oprávněné osoby Prodávajícího a razítkem Prodávajícího a doručí zpět Kupujícímu do tří pracovních dní po obdržení dané objednávky Kupujícího. Prodávajícím potvrzená objednávka obsahující náležitosti podle odst. 3 tohoto článku Rámcové smlouvy se považuje za akceptaci nabídky na uzavření Dílčí smlouvy.
- 2.5 Doručením objednávky Prodávajícímu dojde k uzavření příslušné Dílčí smlouvy. K přijetí nabídky nedojde pouhým chováním, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění; to neplatí tehdy nevyjádřili se Prodávající k objednavce Kupujícího podle předchozího odstavce této Rámcové smlouvy do

sedmi kalendářních dní ode dne jejího doručení Prodávajícímu, přičemž marným uplynutím této lhůty se má se za to, že s uzavřením Dílčí smlouvy na základě příslušné objednávky Kupujícího souhlasí.

- 2.6 Odpověď Prodávajícího na nabídku Kupujícího s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, a to ani v rozsahu, ve kterém se shodné projevy vůle Kupujícího a Prodávajícího potkají. Kupující tímto vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky. Vyloučení modifikované akceptace nabídky se však nevztahuje na odpověď Prodávajícího na nabídku Kupujícího s dodatkem nebo odchylkou, jestliže odpověď modifikuje výhradně náklady na dopravu/balení a/nebo termín plnění. Taková odpověď se považuje za přijetí nabídky na uzavření Dílčí smlouvy, pokud podstatně nemění podmínky nabídky a pokud ji Kupující neodmítne.

3. Dodací podmínky

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat Věci Kupujícímu v termínu určeném Kupujícím v příslušné Dílčí smlouvě; Kupující je povinen dodat Věci od obdržení objednávky.
- 3.2 Prodávající je povinen dodat Věci dle Dílčí smlouvy a předat je Kupujícímu v místě plnění, kterým je provozovna Kupujícího určená Kupujícím v příslušné Dílčí smlouvě:
- DPOV, a.s., PSO Nymburk, Poděbradská 358, 288 02 Nymburk
 - DPOV a.s., PSO Přerov, Husova 635/1b, 751 52 Přerov
 - DPOV, a.s., PSO Veselí nad Moravou, Kollárova 1684, 698 23 Veselí nad Moravou
- 3.3 Pokud celkové množství Věcí překročilo množství objednané, není Dílčí smlouva uzavřena i na přebytečné množství. Ust. § 2093 občanského zákoníku se vylučuje. Prodávající se v takovém případě zavazuje uhradit Kupujícímu náklady spojené s úschovou přebytečného množství Věcí ve výši 250 Kč/den/paletové místo, a to až do odvezení přebytečných Věcí ze skladu Kupujícího, příp. nalezení jiného řešení oboustranně akceptovatelného řešení. Vlastnické právo k přebytečným Věcem a nebezpečí škody na těchto Věcech na Kupujícího nepřechází, ledaže se Smluvní strany v konkrétním případě písemně dohodnou jinak.
- 3.4 Prodávající je povinen předmět plnění na své náklady zabalit a zajistit pro přepravu ve smyslu ust. § 2097 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“).
- 3.5 Prodávající je povinen předat Kupujícímu nejpozději s dodáním Věcí doklady vztahující se k Věcem dle specifikace sjednané v Dílčí smlouvě (dále jen „**doklady**“), a to zejména
- a. dokumenty či doklady vztahující se k Věcem dodávaným dle této Rámcové smlouvy, jejichž dodání společně s Věcmi stanovují právní předpisy, zejména prohlášení o shodě dle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a k němu prováděcích právních předpisů. Nejedná-li se o Věci spadající pod právní úpravu zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající povinen předat prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - b. veškeré doklady potřebné k bezvadnému převzetí, užívání a skladování Věcí včetně písemných pokynů pro obsluhu a údržbu a bezpečnostních pokynů, případně výstupní revizní zprávy byla-li k Věcem vydána;
- Nedodání potřebných dokladů, případně dodání dokladů s vadami, se považuje za vadné plnění.
- 3.6 Věci dodané Prodávajícím musí rovněž odpovídat technickým a funkčním požadavkům vyplývajícím z prováděcích předpisů vydaných podle ustanovení § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7 O předání a převzetí předmětu plnění bude mezi Stranami sepsán písemný protokol, podepsaný oprávněným zástupcem Prodávajícího, případně předávajícím dopravcem, a oprávněným zástupcem Kupujícího, ve kterém bude uvedena specifikace předmětu plnění (dále jen „**dodací list**“). Na dodacím listu musí být vždy uvedeno:

- číslo objednávky (Dílčí smlouvy) Kupujícího;
- ID (KSM) Věcí Kupujícího nebo jiné nezaměnitelné označení nebo specifikace dodaných Věcí
- pozice na objednávce (Dílčí smlouvě) Kupujícího;
- množství řádně dodaných a Kupujícím převzatých Věcí;
- datum dodání Věcí;
- soupis předaných dokladů.

Nesouhlasí-li Kupující s údaji uvedenými na dodacím listu, je Kupující oprávněn jednostranně údaje změnit. Jedno vyhotovení potvrzeného dodacího listu náleží Kupujícímu a jedno vyhotovení náleží Prodávajícímu.

- 3.8 Kupující si vyhrazuje právo odmítnout převzetí předmětu plnění z důvodu výskytu jakékoliv vady či poškození kterékoliv části předmětu plnění, její součásti, příslušenství či obalu nebo v případě jakéhokoliv nedostatku v dokladech předmětu plnění. Kupující je vždy oprávněn rozhodnout o odmítnutí převzetí předmětu plnění jako celku, tak i jeho části, a to i v případě, že se nedostatek při převzetí projeví pouze u dílčí části předmětu plnění.
- 3.9 Kupující je vždy oprávněn, nikoliv však povinen, převzít částečné plnění Prodávajícího.
- 3.10 Okamžikem skončení předání Věcí přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na Věci na Kupujícího. Skutečností prokazující skončení předání Věcí je podpis oprávněného zaměstnance Kupujícího a otisk razítka Kupujícího na dodacím listě. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro případ konsignace dle čl 6. této Rámcové smlouvy.
- 3.11 Nedohodnou-li se písemně Smluvní strany jinak, připraví vratné obaly a přepravní prostředky Kupující k vrácení Prodávajícímu v místě plnění, přičemž o termínu připravenosti bude informovat Prodávajícího, který je povinen nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne připravenosti vratné obaly a přepravní prostředky převzít na svůj náklad.
- 3.12 Zhotovitel je povinen plnit povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochrany (dále jen „PO“) a ochrany životního prostředí (dále jen „ŽP“). Zhotovitel nesmí zahájit smluvně sjednanou činnost pro Objednatele před seznámením se s platnými interními předpisy a specifickými riziky v oblasti BOZP, PO a ŽP (dále jen „rizika“). Písemná informace o rizicích pro externí osoby je Přílohou č. 3 této Rámcové smlouvy – Informace o rizicích (dále jen „Informace o rizicích“). Zhotovitel je povinen doručit písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce Zhotovitele, Objednatele písemně nebo na e-mailovou adresu [REDAKCE]. Podpisem této Rámcové smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl s riziky a s povinnostmi vztahujícími se k ochraně před riziky seznámen. Zhotovitel také výslovně souhlasí se zněním a obsahem Závazných podmínek, včetně Sazebníku pokut (příloha č. 1) a Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby – závazný vzor (příloha č. 2). Zhotovitel tímto potvrzuje, že bere na vědomí výše všech sjednaných smluvních pokut v Sazebníku pokut a považuje je za přiměřené.

4. Kupní cena

- 4.1 Kupní cena za předmět plnění specifikovaný v příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Cena“) bude vždy uvedena v příslušné Dílčí smlouvě.
- 4.2 K Ceně bude účtováno DPH dle platných a účinných předpisů ke dni zdanitelného plnění, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).
- 4.3 Cena je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a není-li v této Rámcové smlouvě stanoveno výslovně jinak, zahrnuje zisk Prodávajícího a veškeré náklady Prodávajícího, a to jakéhokoliv druhu, související s poskytnutím plnění, které jsou předmětem této Rámcové nebo Dílčí smlouvy, tj. zejména náklady na obstarání Věcí, na balení, náklady na nevratné obaly a nevratné přepravní prostředky, náklady vzniklé v souvislosti s manipulací, skladováním, vyhotovením potřebné dokumentace, provedení potřebných a/nebo vyžádaných zkoušek, případné clo a dovozní poplatky, ostatní správní poplatky apod. a další náklady, které Prodávající vynaloží za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této Rámcové nebo Dílčí smlouvy.

- 4.4 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s tímto plněním, tzn. nejen cenu za dodávku jednotlivých položek dle zadání, ale i cenu za náklady související s dodávkou.
- 4.5 Cena nezahrnuje cenu vratných obalů a vratných přepravních prostředků, které budou vráceny Prodávajícímu.
- 4.6 V případě, že jsou Věci dodány spolu s vratnými obaly nebo přepravními prostředky, připraví je Kupující k vrácení Prodávajícímu v místě plnění, přičemž o termínu připravenosti bude informovat Prodávajícího, který je povinen nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne připravenosti vratné obaly a přepravní prostředky převzít na svůj náklad a nebezpečí.
- 4.7 Prodávající je povinen v případě prodlení s odvozem obalů ve lhůtách stanovených v odst. 4.6 tohoto článku Rámcové smlouvy uhradit Kupujícímu náklady spojené s úschovou obalů a odpadů ve výši 250,- Kč/den/paletové místo, a to až do jejich odvezení, případně náklady na jejich naložení, odvoz a další náklady, které vznikly Kupujícímu v důsledku nakládání s takovými odpady v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.8 Kupující uhradí Cenu na základě faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o DPH (dále jen „*faktura*“), vystavené Prodávajícím a doručené Kupujícímu. Právo vystavit fakturu za dodané Věci vzniká Prodávajícímu dnem uskutečnění předání veškerých objednaných Věcí Kupujícímu podle Dílčí smlouvy oproti potvrzení dodacího listu zástupcem Kupujícího.
- 4.9 Splatnost Ceny se sjednává na třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení řádně vystavené faktury Kupujícímu, pokud v Dílčí smlouvě nebude Smluvními stranami dohodnuta doba delší. Za okamžik úhrady Ceny se považuje den jejího odepsání z bankovního účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího, uvedeného v příslušné faktuře vystavené Prodávajícím.
- 4.10 Řádně vystavená faktura podle této Rámcové smlouvy musí obsahovat náležitosti podle právních předpisů ČR platných ke dni vystavení faktury a smluvní náležitosti sjednané v tomto odstavci Rámcové smlouvy a ke každé řádně vystavené faktuře musí být připojena kopie dodacího listu podepsaná oprávněným zástupcem Kupujícího. Nebude-li faktura obsahovat stanovené zákonné či smluvní náležitosti nebo nebude-li k ní připojena kopie dodacího listu podepsaného oprávněným zástupcem Kupujícího, nebude se jednat o řádně vystavenou fakturu a Kupující je oprávněn takovou fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy či doplnění. V takovém případě není Kupující v prodlení se zaplacením Ceny, lhůta splatnosti neběží a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení řádné faktury.

Smluvní strany sjednávají tyto minimální smluvní náležitosti faktury:

- Identifikace Prodávajícího a Kupujícího
 - Číslo objednávky (číslo Dílčí smlouvy)
 - ID (KSM) Věcí Kupujícího nebo jiné nezaměnitelné označení nebo specifikace dodaných Věcí
 - Množství dodaných Věcí
 - Číslo dodacího listu
 - Skutečný termín dodání Věcí
 - Skutečné místo dodání Věcí
 - Označení bankovního spojení Prodávajícího
 - Datum splatnosti daňového dokladu v souladu s Dílčí smlouvou
- 4.11 Prodávající je povinen zasílat Kupujícímu faktury v listinné podobě nebo elektronické faktury. Faktury v listinné podobě je Prodávající povinen zasílat na adresu sídla Kupujícího. Elektronické faktury je Prodávající povinen zasílat na e-mailovou adresu [REDACTED] a řídit se přitom Závaznými podmínkami pro příjem elektronických faktur společností DPOV, a.s., dostupných na <http://www.dpov.cz/cs/o-nas/prijem-elektronickych-faktur/>.

5. Odpovědnost za vady

- 5.1 Prodávající odevzdá Kupujícímu Věci v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednané, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z této Rámcové smlouvy, příp. Dílčí smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

- 5.2 Věci musí vyhovovat předpisům o technických požadavcích na výrobky, zejména zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a předpisům vydaným k jeho provedení, nebo jiným obdobným předpisům (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), pokud se užití namísto uvedeného zákona a prováděcích předpisů a dále Předpisu č. V6/1, vztahuje-li se k dodaným Věcem. Výše uvedené platí i pro obaly. Věci musí rovněž odpovídat technickým a funkčním požadavkům vyplývajícím z prováděcích předpisů vydaných podle ustanovení § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 Zjistí-li Kupující v průběhu předávání Věcí vady, nesrovnalosti v množství, jakosti a provedení, zřejmou porušenost obalu či dodání nesprávného druhu Věci, sepiše o tom spolu s Prodávajícím nebo předávajícím dopravcem zápis, ve kterém obě Smluvní strany uvedou svá stanoviska. Kupující není povinen takovou dodávku Věcí převzít.
- 5.4 Kupující dodané Věci podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí, nejpozději však do jednoho (1) měsíce, a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství. Pokud Kupující převezme dodávku s vadami bez sepsání zápisu dle odst. 5.3 tohoto článku Rámcové smlouvy nebo se vada projeví později nebo vady zjistí později, je povinen oznámit existenci vad Prodávajícímu nejpozději do jednoho (1) měsíce od zjištění vady Věcí.
- 5.5 Prodávající dává Kupujícímu záruku za jakost, a to samostatně vždy na každou jednotlivou dodanou Věc, a zavazuje se, že po dále sjednanou dobu budou Věci dodané podle Dílčí smlouvy způsobilé k použití k účelu patrnému z Dílčí smlouvy nebo z této Rámcové smlouvy, není-li z Dílčí smlouvy účel patrný, a zachovají si po celou záruční dobu sjednané vlastnosti. Není-li účel patrný a vlastnosti sjednány, musí být Věci způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachovat si obvyklé vlastnosti.
- 5.6 Záruční doba pro veškeré Věci týkající se plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv činí 24 měsíců od převzetí Věcí Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat plnění pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
- 5.7 Zjištěné vady oznámí Kupující Prodávajícímu písemně, přičemž postačuje oznámení e-mailem na emailovou adresu [redacted] (dále jen „*reklamace*“). V reklamaci Kupující uvede, jak se vada projevuje a zároveň, který z nároků vyplývajících z vad dle odst. 5.8. tohoto článku Rámcové smlouvy uplatňuje (dodání nové Věci, dodání chybějící Věci, přiměřená sleva z Ceny, odstoupení od Dílčí smlouvy apod.). Prodávající je povinen projednat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 96 hodin od okamžiku oznámení vady Kupujícím, přezkoumat vady a písemně sdělit Kupujícímu své stanovisko (souhlas, nesouhlas, částečné uznání). Pokud Prodávající nesplní svou povinnost k projednání reklamace v uvedené lhůtě do 96 hodin od okamžiku oznámení vady Kupujícím, případně pokud nesdělí Kupujícímu v této lhůtě své stanovisko, má se za to, že vadu uznává v plném rozsahu.
- 5.8 Existence jakékoliv vady je podstatným porušením smlouvy a Kupující má v souladu s ust. § 2106 občanského zákoníku právo dle vlastního výběru na:
- odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci;
 - odstranění vady opravou Věci;
 - přiměřenou slevu z Ceny, nebo
 - odstoupení od Dílčí smlouvy.
- Odstranění vady je Prodávající povinen učinit ve lhůtě písemně dohodnuté Smluvními stranami. Nebude-li lhůta pro odstranění vady písemně dohodnuta, pak musí být vada odstraněna ve lhůtě do osmi (8) kalendářních dnů od oznámení vady Prodávajícímu.
- 5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smluvními stranami ohledně existence vady bude každá vada ohlášená Kupujícím Prodávajícímu nejprve Prodávajícím fakticky odstraněna do osmi (8) dnů ode dne oznámení vady Kupujícím a teprve následně bude jednáno v rámci reklamačního řízení o odpovědnosti Smluvních stran a úhradě vynaložených nákladů na její odstranění. Tím není Prodávající zbaven odpovědnosti za vzniklou škodu. Pokud se následně ukáže, že Prodávající neodpovídá za reklamované vady Věci, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu řádně zdokumentované, prokazatelně a účelně vynaložené náklady, nepřevyšující

náklady v daném čase a místě obvyklé, vynaložené Prodávajícím v souvislosti s odstraňováním vad Věci, za které Prodávající neodpovídá.

- 5.10 V případě, že Prodávající reklamaci ve stanovené lhůtě nevyřídí dle volby Kupujícího, je Kupující vždy oprávněn na náklady Prodávajícího vadu jakýmkoliv způsobem odstranit sám, a to i prostřednictvím třetí osoby. Prodávající se zavazuje náklady na odstranění vady vynaložené Kupujícím zaplatit do 30 dnů ode dne zaslání výzvy k zaplacení nákladů na odstranění vady.
- 5.11 V případě oprávněné reklamace má Kupující vedle nároků vyplývajících z vad dále nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Za škodu jsou považovány i vícenásobné škody spojené s náhradou vzniklých škod, dopravou, manipulací, skladováním, opakovanými a zvláštními zkouškami vadného plnění, náklady reklamačního řízení, škody vzniklé použitím plnění s vadami nebo i se skrytými vadami ve výrobě Kupujícího anebo jeho koncovým zákazníkem, jakož i škody ze sankcí a pokut ze strany koncových zákazníků z použití vadného plnění, škody ze sankcí a pokut ze strany správních či jiných státních orgánů nebo institucí, a další související náklady a škody snižující zisk Kupujícího.
- 5.12 Pokud bude v souvislosti s vadou Věci proti Kupujícímu zahájeno správní, občanskoprávní nebo trestní řízení (zejména pro rozpor s právními předpisy nebo jinými závaznými požadavky), nebo pokud bude proti Kupujícímu zahájeno výše uvedené řízení v důsledku jakéhokoli jiného porušení povinnosti vyplývajících z Rámcové nebo Dílčí smlouvy Prodávajícím, zavazuje se Prodávající nahradit Kupujícímu veškeré vzniklé škody, včetně veškerých pokut, poplatků, nákladů na právní zastoupení, peněžitých sankcí a trestů apod.

6. Konsignační sklad a plnění prostřednictvím konsignačního skladu, regály

- 6.1 Na základě objednávky Kupujícího zřídí Prodávající v místě plnění této Rámcové smlouvy konsignační sklad.

Kupující je oprávněn zvolit variantu konsignačního skladu:

- konsignační sklad bez dodání obsluhy
- konsignační sklad s dodání obsluhy

Smluvní strany se pro odstranění budoucích pochybností dohodly, že plnění prostřednictvím konsignačního skladu bude probíhat především dle tohoto článku, ostatní ustanovení této Rámcové smlouvy se použijí přiměřeně.

Podoba konsignačního skladu:

Kupující preferuje podobu skříně nebo uzamčené klece. Velikost skladu nesmí omezovat provoz nebo výrobní program Kupujícího v daném místě.

6.2 Konsignační sklad bez dodání obsluhy

- 6.2.1 Prodávající zřídí v místě plnění dle této Rámcové smlouvy konsignační sklad. Prostor pro zřízení konsignačního skladu poskytne Kupující prodávajícímu bezúplatně. Režijní náklady na vedení skladu budou na vrub Kupujícího.
- 6.2.2 Skladové prostory budou uzamykatelné a jejich prostředí zabezpečí minimálně ty podmínky skladování, které bude uvedené v technických listech dodávaného plnění. Pro daný prostor bude platit skladový řád Kupujícího.
- 6.2.3 Věci umístěné v konsignačním skladu budou určeny pro výhradní potřebu Kupujícího.
- 6.2.4 **Správu konsignačního skladu bude vykonávat Kupující (tzn. že Kupující bude mít do skladu plný přístup, povede jeho evidenci a sám bude provádět vyzvedávání plnění ze skladu).** Prodávající dle příslušné objednávky dodá Kupujícímu plnění. Prodávající je však vždy povinen zajistit, aby minimální množství Zboží na konsignačním skladu odpovídalo alespoň běžné týdenní spotřebě Věcí Kupujícím. Týdenní spotřeba bude definována na základě dohody Kupujícího a Prodávajícího. Kupující dodané plnění protokolárně převezme, zaeviduje jej a dále jej bude spravovat s péčí řádného hospodáře. Dokumenty k Věci dodávané do konsignačního skladu budou Prodávajícím dodány společně s Věcí.

- 6.2.5 Vlastnické právo k dodané Věci přechází na Kupujícího okamžikem vyzvednutí Věci z konsignačního skladu. Tímto okamžikem vzniká Prodávajícímu právo fakturovat dodané plnění.
- 6.2.6 Kupující nejpozději do 5 pracovních dnů následující kalendářního měsíce zašle Prodávajícímu seznam odebraného plnění z konsignačního skladu.
- 6.2.7 Za účelem kontroly obsahu konsignačního skladu bude 2x ročně v termínech dohodnutých mezi Kupujícím a Prodávajícím provedena inventura konsignačního skladu. Inventura může být též provedena na základě žádosti jedné ze smluvních stran doručené druhé smluvní straně min. 1 kalendářní měsíc dopředu. Smluvní strany se dohodly, že inventura musí být provedena vždy pokud je měněn režim konsignačního skladu dle odst. 6.1 tohoto článku nebo při ukončení konsignačního skladu.

6.3 Konsignační sklad s dodáním obsluhy

- 6.3.1 Prodávající zřídí v místě plnění dle této Rámcové smlouvy konsignační sklad. Prostor pro zřízení konsignačního skladu poskytne Kupující prodávajícímu bezúplatně. Režijní náklady na vedení skladu budou na vrub Kupujícího.
- 6.3.2 Skladové prostory budou uzamykatelné a jejich prostředí zabezpečí minimálně ty podmínky skladování, které bude uvedené v technických listech dodávaného plnění. Pro daný prostor bude platit skladový řád Kupujícího.
- 6.3.3 Věci umístěné v konsignačním skladu budou určeny pro výhradní potřebu Kupujícího.
- 6.3.4 **Správu konsignačního skladu bude vykonávat Prodávající (tzn. že přístup do skladu bude mít Prodávající, který plnění z něj vyzvedne a umístí je do regálu – kanbanu)** . Prodávající je však vždy povinen zajistit, aby minimální množství Zboží na konsignačním skladu odpovídalo alespoň běžné týdenní spotřebě Věci Kupujícím. Týdenní spotřeba bude definována na základě dohody Kupujícího a Prodávajícího.
- 6.3.5 Pracovník Prodávajícího bude doplňovat kanban Kupujícího dle požadavků Kupujícího tak, že v boxu kanbanu bude i po skončení pracovního týdne zásoba zboží na další týden. Doplňované množství bude odvislé od spotřeby Kupujícího nebo dle jeho objednávky.
Vlastnické právo k dodané Věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Věci z konsignačního skladu, tj. okamžikem, kdy jej pracovník Prodávajícího umístí do kanbanu. Tímto okamžikem vzniká Prodávajícímu právo fakturovat dodané plnění.

6.4 Regály

- 6.4.1 Prodávající na základě objednávky poskytne Kupujícímu regály pro uskladnění spojovacího materiálu a dalšího odvislého materiálu.
- 6.4.2 Prodávající bude pravidelně provádět vizuální kontrolu stavu regálů. V periodických lhůtách bude provádět zákonné revize regálů. Dokumenty o provedení revize dodá Kupujícímu do 15 dnů od provedení revize.
- 6.4.3 Pro odstranění budoucích pochybností se smluvní strany dohodly, že rozměry plnění v podobě regálů specifikované v příloze č. 4 této Rámcové smlouvy jsou orientační, ale Prodávající je povinen respektovat potřeby Kupujícího a rozměry volných ploch v rámci výrobních prostor Kupujícího.

7. Ostatní ujednání

- 7.1 Zákaznický audit
Kupující je oprávněn monitorovat celý proces plnění předmětu této Rámcové smlouvy Prodávajícím v provozovně Prodávajícího a provádět kontrolu připravenosti plnění. Kupující je oprávněn provádět kontrolu logistického, materiálového, výrobního a výrobního zajištění pro plnění předmětu této Rámcové smlouvy. Prodávající je povinen prokázat Kupujícímu na jeho žádost původ jím dodávaných Věcí. Prodávající je povinen proto strpět provedení zákaznického auditu zástupcem Kupujícího ve svých provozovnách nebo provozech zajišťujících plnění této Rámcové smlouvy a je povinen Kupujícímu poskytnout maximální součinnost a veškeré

informace týkající se stavu a připravenosti plnění této Rámcové smlouvy ve vztahu ke splnění této povinnosti.

7.2 Povinnost mlčenlivosti

Prodávající se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu Kupujícího nepředá třetím osobám informace o existenci této Rámcové smlouvy a jejím obsahu ani o existenci Dílčích smluv a jejich obsahu. Prodávající se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu Kupujícího nevydá třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které mu byly Kupujícím sděleny a/nebo předány a které se vztahují k této Rámcové nebo Dílčí smlouvě. Prodávající odpovídá za veškerou škodu, která Kupujícímu vznikne porušením této povinnosti.

7.3 Práva z průmyslového a/nebo jiného duševního vlastnictví

Prodávající se zavazuje zajistit, aby plněním povinností podle této Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy neoprávněně nezasáhl do práv duševního nebo průmyslového vlastnictví jakýchkoliv třetích osob. Prodávající prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k průmyslovému a duševnímu vlastnictví k Věcem a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání Věcí Kupujícím či zákazníky Kupujícího. Prodávající prohlašuje, že Věci náleží ode dne převzetí Věcí Kupujícímu s výhradním neomezeným právem k užívání Věcí v neširším možném rozsahu v souladu s příslušnou právní úpravou příslušného druhu průmyslového či duševního vlastnictví. Právo užívání Věcí je časově i teritoriálně neomezené, převoditelné s právem sublicence a postupitelné bez nutnosti souhlasu původce či majitele průmyslového a/nebo jiného duševního vlastnictví. Úplata za poskytnutí těchto práv je zahrnuta v kupní Ceně Věcí. Prodávající se dále zavazuje zajistit, aby v důsledku případného porušení povinností Prodávajícího, stanovených v tomto článku Rámcové smlouvy, či v důsledku nepravdivosti prohlášení Prodávajícího, nedošlo k jakémukoliv poškození Kupujícího, příp. třetí osoby.

Prodávající je povinen nejpozději při doručení Věcí do místa plnění informovat Kupujícího písemně o povaze a rozsahu průmyslového a/nebo jiného duševního vlastnictví vztahujícího se k Věcem, příp. k technické dokumentaci. Pokud dodané Věci či technická dokumentace není předmětem ochrany průmyslového a/nebo jiného duševního vlastnictví Prodávajícího ani třetích osob, je Prodávající povinen vydat Kupujícímu nejpozději při doručení Věcí do místa plnění písemné potvrzení o tom, že dodané Věci, jejich část či technická dokumentace není předmětem ochrany průmyslového ani jiného duševního vlastnictví.

7.4 Vyšší moc

V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených Smluvním stranám touto Rámcovou smlouvou nebo Dílčí smlouvou. Smluvní strana postížená vyšší mocí je povinna druhou Smluvní stranu o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného prodlení písemně informovat. Za událost vyšší moci nejsou zejména považovány takové události jako výluha, zpoždění dodávek subdodavatelů, platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu. Za události vyšší moci se především považují takové události jako zemětřesení, povodeň, rozsáhlý požár, epidemie, pandemie a/nebo válka.

7.5 Pojištění

Prodávající se zavazuje nejpozději ke dni uzavření této Rámcové smlouvy Kupujícímu doložit, že má v dostatečném rozsahu sjednáno pojištění pro případ škody způsobené při podnikání třetím osobám, a dále pojištění pro případ škody způsobené porušením povinností z této Rámcové smlouvy a/nebo Dílčích smluv, a to s minimálním limitem pojistného plnění 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). Za doložení této skutečnosti se považuje předložení úředně ověřené kopie uzavřené pojistné smlouvy, příp. písemného potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy, jež bude odpovídat sjednaným podmínkám. Výše uvedené pojištění musí Prodávající udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv a v případě jakýchkoliv změn musí neprodleně písemně informovat Kupujícího. V případě nesplnění povinností uvedených v tomto odstavci vzniká Kupujícímu právo odstoupit od této Rámcové smlouvy a/nebo od Dílčí smlouvy.

7.6 Úpadek či hrozící úpadek

Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Kupujícímu svůj úpadek (insolvenci) nebo hrozící úpadek. Kupující je v případě podezření na úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího, nebo podezření na neuhrazení daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“) nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody, oprávněn provést zvláštní způsob zajištění daně, tj. uhradit za Prodávajícího částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo jeho místně příslušnému správci daně podle ust. § 109 a 109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost Kupující bez zbytečného odkladu oznámí Prodávajícímu.

7.7 Zveřejnění bankovního účtu

Prodávající se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Kupujícího (nebo jeho části) na základě této Rámcové nebo Dílčí smlouvy, bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Prodávající nebude mít zveřejněný daný účet uvedeným způsobem, uhradí Kupující pouze část závazku odpovídající základu daně a část závazku odpovídající výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. U tohoto DPH může Kupující dle své volby provést zvláštní způsob zajištění daně, tj. uhradit za Prodávajícího částku odpovídající DPH z uskutečněného zdanitelného plnění podle ust. § 109a zákona o DPH přímo místně příslušnému správci daně Prodávajícího.

7.8 Nespolehlivost plátce DPH

Pokud bude Prodávající označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Kupujícího spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

7.9 Ručení za nezaplacenou DPH

Pokud Kupujícímu vznikne podle ust. § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Prodávajícího, má Kupující právo bez souhlasu Prodávajícího provést zvláštní způsob zajištění daně, tj. uhradit za Prodávajícího částku odpovídající DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo jeho místně příslušnému správci daně podle § 109a zákona o DPH a Prodávajícího o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí.

7.10 Úhrada DPH na účet správce daně se ve všech případech uvedených v odst. 6.6 až 6.9 tohoto článku Rámcové smlouvy bez ohledu na další ustanovení Rámcové nebo Dílčí smlouvy považuje za splnění části závazku Kupujícího odpovídající výši této daně. Zároveň Prodávající Kupujícímu neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně.

7.11 Převod práv a povinností

Prodávající je oprávněn převést svá práva a povinnosti z Rámcové nebo Dílčí smlouvy nebo její části na třetí osobu pouze s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího, jinak je převod vůči Kupujícímu neúčinný. Kupující si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem Kupující udělí či nikoli, je Prodávající povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které Kupující požádá. Tato Rámcová smlouva ani jednotlivé Dílčí smlouvy nejsou převoditelné rubopisem.

7.12 Jednostranné započtení

Kupující je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této Rámcové nebo Dílčí smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti Ceně, která má být Kupujícím v souladu s touto Rámcovou a Dílčí smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.

Prodávající nemá právo na náhradu škody a Kupující není povinen hradit škody vzniklou Prodávajícímu tím, že Kupující oprávněně započte svou pohledávku vůči pohledávce Prodávajícího, tj. Smluvní strany vylučují ust. § 1990 občanského zákoníku.

7.13 Zastavení pohledávky

Prodávající je oprávněn učinit své peněžité pohledávky za Kupujícím předmětem zástavního práva výhradně na základě písemné dohody obou Smluvních stran, jinak je zřízení zástavního práva neplatné.

7.14 Postoupení pohledávky

Prodávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po předchozím písemném souhlasu Kupujícího, jinak je postoupení vůči Kupujícímu neúčinné.

7.15 **Převzetí nebezpečí změny okolností**

Prodávající na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.16 Zhotovitel potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 uplatňovat proces sledování definovaný v příloze Nařízení komise (EU) č. 1078/2012.

Zároveň si Objednatel vyhrazuje právo na sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje dodávat věci nebo poskytovat služby neohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy.

Zhotovitel je dále povinen přijmout nezbytná opatření spočívající v analýze, hodnocení a usměrňování rizik. Zhotovitel v případě, že je mu známo riziko vyplývající z konstrukční či technické závady dráhy,

drážního vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení provozování dráhy, a toto riziko má souvislost s plněním předmětu dle této Smlouvy, je povinen přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrňování těchto rizik a neprodleně informovat Objednatele o možném riziku

8. Smluvní pokuty

8.1 Pro případ prodlení Prodávajícího s dodáním Věcí v rozsahu a termínu sjednaném v Dílčí smlouvě se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Ceny dle příslušné Dílčí smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení s dodáním Věcí v rozsahu sjednaném příslušnou Dílčí smlouvou. Pro odstranění budoucích pochybností se Smluvní strany dohodnuly, že tato smluvní pokuta se netýká případu, kdy Prodávající nedodrží hladinu zboží v konsignačním skladu, kdy tato situace je upravena v odstavci 8.7 tohoto článku.

8.2 Pro případ prodlení s odstraněním oprávněně reklamované vady Věci se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu za každou jednotlivou vadu ve výši 0,15 % z Ceny dle příslušné Dílčí smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.3 Pro případ, že Prodávající neumožní Kupujícímu provedení zákaznického auditu a/nebo zamezí Kupujícímu v přístupu k informacím o stavu a připravenosti plnění (neprokáže původ jím dodávaných Věcí) dle této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv, zavazuje se Prodávající uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

8.4 Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti sjednané v článku 7 odst. 7.2 této Rámcové smlouvy se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

8.5 Pro případ porušení povinnosti sjednané v čl. 7 odst. 7.5 této Rámcové smlouvy, tj. povinnosti mít sjednané pojištění v požadovaném rozsahu, se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

8.6 V případě, že Prodávající poruší svou povinnost dle čl. 7 odst. 7.6 této Rámcové smlouvy, tj. oznámit svůj úpadek či hrozící úpadek, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8.7 Pro případ porušení povinností Prodávajícího sjednané v čl. 6 odst. 6.2.4 a 6.3.4 o udržování hladiny zásob konsignačním skladu se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý takový případ.

8.8 Smluvní pokuty lze uložit vedle sebe a lze je uložit i opakovaně.

8.9 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy k jejímu uhrazení. Kupující je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody, která mu porušením povinností Prodávajícího vznikla.

8.10 Prodávající s ohledem na charakter utvrzeného závazku a po poučení dle čl. 1 odst. 1.7 této Rámcové smlouvy prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty považuje za přiměřené.

8.11 V případě, že Prodávající v rozporu s touto Smlouvou převede svá práva a/nebo povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu

- Kupujícího, má Kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný.
- 8.12 V případě, že Prodávající dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, má Kupující nárok na smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ takového postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné.
- 8.13 Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2050 občanského zákoníku. Ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty.

9. Trvání a ukončení závazku

- 9.1 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu jednoho (1) roku ode dne její účinnosti. Rámcovou smlouvu lze vypovědět i před uplynutím doby určité s účinností ke konci kalendářního roku písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně nejpozději tři (3) měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, ve kterém má dojít k ukončení platnosti této Rámcové smlouvy.
- 9.2 Každá ze Smluvních stran může od Dílčí smlouvy, jakož i od této Rámcové smlouvy odstoupit z důvodů smluvně sjednaných a/nebo stanovených občanským zákoníkem.
- 9.3 Za podstatné porušení Dílčí smlouvy ze strany Prodávajícího se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:
- Prodávající je v prodlení s řádným dodáním Věcí delším než dvacet (20) kalendářních dnů;
 - Prodávající pozbude předpoklady pro plnění této Rámcové smlouvy, jak jsou stanoveny v čl. 1 odst. 1.6, případně odst. 1.7 této Rámcové smlouvy;
 - Prodávající nebude pojištěn v souladu s čl. 7 odst. 7.5 této Rámcové smlouvy;
 - Prodávající neodstraní vady Věci do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne oznámení existence zjištěné vady;
 - v případě opakovaného výskytu vad nebo v případě opakovaného výskytu téže vady na Věci, je Kupující vždy oprávněn od příslušné Dílčí smlouvy odstoupit, a to v rozsahu dílčí části předmětu plnění, na kterém se vady v rozsahu specifikovaném v tomto článku Rámcové smlouvy vyskytly. Prodávající je povinen v takovém případě vrátit Cenu dílčí části předmětu plnění Kupujícímu nejpozději do 7 dnů ode dne doručení odstoupení Kupujícího Prodávajícímu.
- 9.4 Za podstatné porušení Rámcové smlouvy ze strany Prodávajícího se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy:
- Prodávající se opakovaně dostane do prodlení s řádným dodáním Věci/í dle Dílčích smluv delšího než dvacet (20) kalendářních dnů;
 - Prodávající pozbude oprávnění pro provádění činností, jež jsou předmětem této Rámcové smlouvy;
 - Prodávající nebude pojištěn v souladu s čl. 7 odst. 7.5 této Rámcové smlouvy;
 - Prodávající opakovaně neodstraní vady Věci/í do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne oznámení existence zjištěné vady;
 - Kupující opakovaně odstoupil od Dílčí smlouvy z důvodu opakovaného výskytu vad.
- 9.5 Kupující je dále oprávněn odstoupit od Dílčí nebo Rámcové smlouvy, bude-li zjištěno, že Prodávající je v úpadku nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li Prodávající do likvidace.
- 9.6 Za podstatné porušení Rámcové nebo Dílčí smlouvy ze strany Kupujícího se považuje zejména případ, kdy se Kupující dostane do prodlení s úhradou Ceny delšího než třicet (30) dnů.
- 9.7 Odstoupení od Rámcové nebo Dílčí smlouvy z důvodu podstatného porušení Rámcové nebo Dílčí smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou učiněno v souladu s ust. § 2002 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu poté, co k podstatnému porušení Rámcové nebo Dílčí smlouvy došlo. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu

se pro účely Rámcové i Dílčí smlouvy rozumí lhůta v délce třicet (30) dnů od okamžiku, kdy se Smluvní strana o podstatném porušení Rámcové nebo Dílčí smlouvy dozvěděla.

- 9.8 Odstoupení od Rámcové nebo Dílčí smlouvy musí být písemné a musí být zasláno druhé Smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 9.9 Zánik Rámcové nebo Dílčí smlouvy nemá vliv na trvání závazků vzniklých z do té doby uzavřených Dílčích smluv. Smluvní strany jsou i po uplynutí výpovědní doby povinny dostát svým povinnostem plynoucím z Dílčích smluv a Rámcové smlouvy a učinit veškeré nezbytné úkony, aby Kupujícímu nebyla způsobena škoda.
- 9.10 Odstoupení od Rámcové nebo Dílčí smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, závazku mlčenlivosti Prodávajícího a práv a povinností, které mají ze své povahy trvat i po zániku Rámcové nebo Dílčí smlouvy.

10. Čestné prohlášení

- 10.1 Prodávající prohlašuje, že:
- a) má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských států Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku nebo Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“), a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“).
 - b) není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve vlastnické či řídicí struktuře dodavatele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny dodavateli, dodavatele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho fungování;
 - c) si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto smlouvou osobě podléhající sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch;
 - d) neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, soudní spor, správní řízení nebo šetření ze strany v souvislosti se sankcemi,
- 10.2 V případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu DPOV, a.s.
- 10.3 Pro případ, že Prodávající ve vztahu k výše uvedenému prohlášení uvede vůči DPOV, a.s. nepravdivé, nesprávné nebo neúplné informace, nebo tyto informace jiným způsobem zatají či zamlčí, ač si jich mohl a měl být vědom, je povinen nahradit DPOV, a.s. tím vzniklou škodu. Prodávající je povinen k náhradě škody také tehdy, nesplní-li povinnosti stanovené tímto prohlášením.
- 10.4 Porušení shora uvedených prohlášení se považuje za porušení smlouvy podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od smlouvy odstoupit.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1 Prodávající prohlašuje, že při jednání o uzavření této Rámcové smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto Rámcovou smlouvu, a že neočekává a ani nepožaduje od Kupujícího žádné další informace v této věci.
- 11.2 Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této Rámcové smlouvy je den označený datem u podpisů Smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření této Rámcové smlouvy den z označených dnů nejpozdější.

- 11.3 Tato Rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky a uzavírá se ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- 11.4 Veškerá práva Kupujícího vůči Prodávajícímu se promlčí za patnáct (15) let od počátku běhu příslušné promlčecí doby.
- 11.5 Práva a povinnosti z této Rámcové smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.
- 11.6 V případě, že Dílčí smlouva bude obsahovat ujednání odlišná od této Rámcové smlouvy, budou mít aplikační přednost ujednání obsažená v této Rámcové smlouvě. Ujednání obsažená v Dílčí smlouvě budou mít aplikační přednost pouze za předpokladu, že možnost odlišné úpravy práv a povinností Smluvních stran tato Rámcová smlouva výslovně připouští.
- 11.7 V případě rozporu mezi Rámcovou smlouvou a jejími přílohami mají přednost ustanovení Rámcové smlouvy, není-li v ní stanoveno jinak. V případě rozporu mezi Dílčí smlouvou a jejími přílohami mají přednost ustanovení Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak.
- 11.8 Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů vzniklých z této Rámcové nebo Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s ní zásadně smírnou cestou. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý z této Rámcové nebo Dílčí smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, předloží takový spor či nárok ke konečnému rozhodnutí příslušnému soudu dle odst. 10.9 tohoto článku Rámcové smlouvy.
- 11.9 Veškeré spory vyplývající z této Rámcové smlouvy a s touto Rámcovou smlouvou související, jakož i veškeré spory vyplývající z Dílčích smluv a s těmito Dílčími smlouvami související, se budou řešit u soudu věcně příslušného podle právních předpisů České republiky a místně příslušného podle sídla Kupujícího.
- 11.10 Tuto Rámcovou smlouvu a Dílčí smlouvy lze změnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran. Tuto Rámcovou smlouvu a Dílčí smlouvy lze zrušit pouze písemně. Za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran. Za písemnou formu nebude považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Jakékoliv jednostranné písemné potvrzení ústního jednání nepředstavuje písemnou změnu nebo zrušení Rámcové či Dílčí smlouvy.
- 11.11 Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno písemně v listinné podobě a podepsáno oprávněným zástupcem Smluvní strany.
- 11.12 Tuto Rámcovou smlouvu a Dílčí smlouvy lze postoupit pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem Kupujícího.
- 11.13 Při výkladu této Rámcové smlouvy a Dílčích smluv se nebude přihlížet k žádným obchodním zvyklostem, předmluvním ujednáním ani případné zavedené praxi Smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci pravidla contra proferentem (§ 557 občanského zákoníku).
- 11.14 Pokud by jednotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv byla nerealizovatelná nebo neplatná, nebo by se nerealizovatelnými nebo neplatnými stala, nebude tímto dotčena platnost ostatních ustanovení této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv. Smluvní strany se zavazují, že případné neplatné nebo nerealizovatelné ustanovení této Rámcové smlouvy nebo Dílčích smluv nahradí takovým ustanovením, které se, pokud možno, co nejvíce blíží hospodářskému účelu původního ustanovení.
- 11.15 Smluvní strany berou na vědomí, že Kupující je povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 11.16 Tato Rámcová smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá ze Smluvních stran.
- 11.17 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této Rámcové smlouvy a že mu rozumí. Dále prohlašují, že obsah této Rámcové smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a pravou vůli, a proto na důkaz svého souhlasu s touto Rámcovou smlouvou níže připojují své podpisy.
- 11.18 Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou:
- a) Příloha č. 1 – Závazné podmínky externí osoby
 - b) Příloha č. 2 – Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby
 - c) Příloha č. 3 – Informace o rizicích


d) Příloha č. 4 - Seznam věcí a Ceník

V Přerově dne

V Kutné Hoře dne

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:



ZÁVAZNÉ PODMÍNKY

pro provádění činností externích osob z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí
pro společnost DPOV, a.s.
(dále jen „Závazné podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Závazné podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich subdodavatelů pro Společnost DPOV, a.s.
2. Tyto Závazné podmínky jsou nedílnou součástí (Příloha č. 1) obchodní smlouvy, na základě které vykonává externí osoba, tj. právnická nebo fyzická osoba, ve smlouvě označená jako zhotovitel (též poskytovatel/dodavatel, přepravce apod.), požadované činnosti, poskytuje služby a vykonává práce, které jsou předmětem plnění dle takové obchodní smlouvy, pro Společnost DPOV, a.s., ve smlouvě označenou jako objednatel (též odběratel, kupující apod.) v prostorách této společnosti i mimo tyto prostory a jsou považovány za písemnou dohodu pro koordinaci prováděných opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP"), požární ochrany (dále jen "PO") a ochrany životního prostředí (dále jen "ŽP"), a postupů k jejich zajišťování.
3. Externí osoby se zavazují, že ony a jejich zaměstnanci, kteří budou vykonávat smluvně sjednanou činnost pro Společnost DPOV, a.s., tuto svou činnost nezhájí, pokud nebudou prokazatelně seznámeny s těmito Závaznými podmínkami a s dalšími zásadami BOZP a PO, jakož i s předpisy o ochraně majetku a ŽP a s dalšími interními předpisy platnými pro každou externí osobu vykonávající smluvní činnosti pro Společnost DPOV, a.s. (dále jen "Interní předpisy").
4. Prokazatelným seznámením se s těmito Závaznými podmínkami se rozumí absolvování prezenčního školení BOZP a PO DPOV, a.s. odpovědným zaměstnancem externí osoby a zajištění podpisu oprávněnou osobou externí osoby Závazných podmínek.

Vstupní seznámení/školení externích osob se zásadami a riziky BOZP, PO a riziky ŽP má platnost 2 roky. Prodloužení platnosti je podmíněno opakovaným absolvováním seznámení/školení.

5. Seznámení s platnými interními předpisy a specifickými riziky v oblasti BOZP, PO a ŽP externích osob provádí odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s. Externí osoby jsou povinny před zahájením smluvené činnosti vyslat k tomuto seznámení se zásadami a riziky BOZP, PO, riziky ŽP a Interními předpisy svého odpovědného zástupce, který následně písemně potvrdí, že byl s příslušnými riziky a Interními předpisy seznámen, vzal tyto na vědomí a zaváže se dodržovat povinnosti z nich vyplývající ve smyslu ust. § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, jakož i dodržovat příslušné bezpečnostní pokyny – instrukce a odpovídající bezpečnostní opatření v aktuálních podmínkách a zaváže se jako místně zodpovědná osoba v uvedeném smyslu prokazatelně proškolit svěřené osoby, včetně svých subdodavatelů. Potvrzení odpovědného zástupce externí osoby bude provedeno na formuláři „**Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby**“, jehož vzor je rovněž nedílnou součástí (Příloha č. 2) obchodní smlouvy (viz shora).

POZNÁMKA: Pokud je to účelné pro zajištění následného proškolení zaměstnanců externí osoby nebo subdodavatelů, mohou být odpovědnému zástupci externí osoby předány kopie příslušných interních předpisů.

6. Externí osoby zodpovídají za řádný (aktuální a odpovídající) stav odborných oprávnění, profesních školení, zdravotní a odborné způsobilosti apod., svých zaměstnanců při výkonu činností pro Společnost DPOV, a.s. Externí osoby jsou rovněž zodpovědné za bezpečný stav používaného nářadí nebo zařízení, a to i vypůjčeného. Jsou rovněž zodpovědné za ukázněné chování svých zaměstnanců, zvláště při dodržování zásad BOZP, PO a ochrany ŽP, včetně respektování pracovních a dalších rizik, na které byli tito upozorněni (formou školení, bezpečnostních tabulek, vývěsek, ústně vedoucím pracoviště apod.).

7. Externí osoby jsou povinny, a zároveň se zavazují, postupovat tak, aby při své činnosti neohrožovaly zdraví nebo životy zaměstnanců Společnosti DPOV, a.s., jiných osob vč. jejich majetku nebo ŽP. Externí osoba je povinna zajistit pro své zaměstnance prostředky pro poskytnutí první pomoci v rozsahu potřebném vzhledem k vykonávané činnosti a tyto prostředky musí být po celou dobu výkonu činnosti externí osoby dostupné.

II. Kontrola a pokuty

1. Externí osoby a její zaměstnanci jsou povinni respektovat kontrolní činnost zaměstnanců odborných útvarů a odpovědných zaměstnanců Společnosti DPOV, a.s. nebo jiných osob (týká se i strážní služby) pověřených jejím prováděním (dále jen „odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s.“). Externí osoby jsou povinny na vyzvání a bez námitek předložit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. pověřenému kontrolou dodržování předpisů v oblasti BOZP, vyhrazených technických zařízení, PO nebo ŽP veškerou dokumentaci týkající se systému managementu a platných zásad pro uvedené oblasti. Externí osoby jsou povinny umožnit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. přístup do všech prostorů kontrolovaného místa a ke všem dokumentům a záznamům spojeným s předmětem kontroly. Všichni zaměstnanci externí osoby jsou povinni poskytnout vyčerpávající a pravdivé požadované informace. O provedené kontrole bude v případě potřeby proveden písemný záznam.
2. Externí osoba bere na vědomí, že porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve smyslu znění výkladu ust. § 349 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a Interních předpisů ze strany externí osoby nebo jejich zaměstnanců může být důvodem k uplatnění smluvních pokut ze strany Společnosti DPOV, a.s., pro kterou externí osoba vykonává smlouvenou činnost. **Sazebník pokut** je nedílnou součástí těchto Závazných podmínek. Výše pokut uvedená v Sazebníku pokut je stanovena jako maximální. Rozhodnutí Společnosti DPOV, a.s. o uložení pokuty externí osobě, včetně jejího odůvodnění musí být provedeno písemně. Klasifikace závažnosti porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a Interních předpisů náleží výlučně do kompetence Společnosti DPOV, a.s. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o jejím uložení. Smluvní pokuta za porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a Interních předpisů může být Společností DPOV, a.s. uložena externím osobám i opakovaně. Externí osoba se zavazuje uloženou smluvní pokutu uhradit Společnosti DPOV, a.s., která ji uplatnila a vyúčtovala.
3. Zaplacením nebo uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok Společnosti DPOV, a.s. na náhradu vzniklé škody (např. materiální, pokuty uložené ze strany orgánů státní správy) ani povinnost externích osob splnit povinnosti dané právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a Interními předpisy. Odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s. je oprávněn zastavit provádění každé činnosti externích osob pro společnost DPOV, a.s., která by byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo Interními předpisy, a to až do doby odstranění důvodů, které k zastavení činnosti vedly. **Případné sankce, uložené Společnosti DPOV, a.s. orgány státní správy** (Oblastní inspektorát práce, Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice apod.) **činnými v oblasti BOZP a PO spojené s porušením právních předpisů ze strany externí osoby, ponese externí osoba.**
4. **Externí osoby jsou povinny i bez vyzvání ihned zastavit práci, pokud jsou ohroženy životy a zdraví osob anebo hrozí-li nebezpečí havárie provozního zařízení** (Společnosti DPOV, a.s. i externích osob) nebo ohrožení ŽP. Tuto skutečnost musí externí osoby neprodleně ohlásit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. Škody vzniklé porušením právních předpisů k zajištění BOZP a interních předpisů externí osobě, která škodu způsobila, nese tato externí osoba.
5. Odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s. je oprávněn okamžitě vykázat z prostor Společnosti DPOV, a.s. jakéhokoli zaměstnance externí osoby, popř. samotnou externí osobu, pokud se dopustil trestného činu, přestupku nebo jeho chování není slučitelné s dobrými mravy.
6. Externí osoby jsou povinny na základě písemného vyžádání (e-mail apod.) umožnit zaměstnancům s odbornou způsobilostí provedení auditu systému managementu BOZP/EMS u externí osoby. O rozhodnutí k provedení auditu informuje externí osobu zaměstnanec s odbornou způsobilostí min. 15 dnů před termínem auditu.

Výstupem z auditu je zpráva – zhodnocení stavu BOZP/EMS, kterou zpracuje zaměstnanec s odbornou způsobilostí a projedná s externí osobou. Externí osoba na základě zjištěných neshod musí přijmout adekvátní opatření v případech, kdy neshody mohou mít vliv na výkon externí osoby ve Společnosti DPOV, a.s.

III. Povinnosti externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1. Před zahájením činnosti pro Společnost DPOV, a.s.:

- a) Odpovědný zástupce externí osoby, která bude vykonávat smlouvenou činnost pro Společnost DPOV, a.s., je povinen dodržovat základní podmínky BOZP pro vstup, pohyb a vykonávání činností Externí osoba v areálu společnosti DPOV, a.s. a seznámit se s riziky na pracovištích DPOV, a.s.
- b) **Odpovědný zástupce externí osoby je povinen prokazatelně seznámit vlastní zaměstnance se Závaznými podmínkami a riziky DPOV, a.s., a to u všech zaměstnanců externí osoby, resp. u svého subdodavatele, před zahájením jejich činnosti pro Společnost DPOV, a.s. O tomto školení je povinen sepsat protokol a předat jej příslušnému odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. nejpozději v den zahájení smlouvené činnosti, vždy však před jejím započítím. Protokol musí obsahovat tyto náležitosti:**
 - název externí osoby,
 - datum provedení školení,
 - obsah školení,
 - jmenný seznam školených vč. podpisů,
 - jméno a podpis školitele.

2. Externí osoby jsou povinny přijmout veškerá opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům i cizím zaměstnancům a dalším osobám. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která vyplývají z právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Z tohoto důvodu jsou externí osoby a jejich zaměstnanci zejména povinny:

- a) Písemně jmenovat odpovědného zaměstnance externí osoby pro BOZP a PO, který bude odpovědný za dodržování všech bezpečnostních a požárních předpisů. Tento zaměstnanec je rovněž odpovědný za to, že všichni zaměstnanci externí osoby budou používat osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní oděv bude výrazně označen názvem nebo logem externí osoby.
- b) **Zaslat na email [redacted] Společnosti DPOV, a.s. dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu práce a pracoviště.**
- c) Předat odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. řádně vyplněný a podepsaný formulář „**Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby**“, jehož vzor je Přílohou č. 2 obchodní smlouvy.
- d) **Vést stavební deník, event. jiný deník/jednoduchý záznam (dále jen „Deník“), do kterého se zapisují údaje o průběhu činností vykonávaných externími osobami po celou dobu jejich provádění až do skončení, je-li to právními předpisy závazně požadováno nebo v příslušné smlouvě výslovně dohodnuto. Před započítím práce je externí organizace povinna provést bezpečnostní opatření k eliminaci rizik, jež mohou při její činnosti pro Společnost DPOV, a.s. vznikat. Odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s. před zahájením smlouvené činnosti seznámí externí osobu s riziky a místy ohrožení na pracovišti při předávání pracoviště nebo místa práce, o tomto seznámení vyhotoví v nezbytném rozsahu „Zápis“ o zahájení, průběhu a ukončení činnosti s uvedením specifik pracoviště a prokazatelně jej předá příslušné externí osobě nebo vloží do Deníku. Externí osoby bez tohoto zápisu nesmí zahájit práci pro Společnost DPOV, a.s.**
- e) Nepřevzít pracoviště a nezahájit smlouvenou činnost do doby, než budou odpovědným zaměstnancem Společnosti DPOV, a.s. určeny hranice pracoviště event. způsob jejich vytyčení, označení inženýrských sítí, způsob zajištění technologií apod., které by bezprostředně mohly ohrozit zaměstnance externí osoby.
- f) **Nevstupovat do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich činnosti.** Pro vstup do sociálních zařízení, šaten, kantýny či jídelny mohou tito zaměstnanci používat jen veřejné komunikace, které jsou k tomu

určeny. Popis vymezení předaného pracoviště, případně pronajatého prostoru, jednoduchý náčrtek a určení přístupové komunikace bude předáno příslušným odpovědným zaměstnancem Společnosti DPOV, a.s. Externí osoba odpovídá za to, že její zaměstnanci omezí pohyb a působnost na pracoviště, které jim bylo přiděleno a se kterým byli seznámeni. Za předání pracoviště a koordinaci prací zodpovídá odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s. Předané pracoviště bude externí osobou řádně ohraničeno a označeno názvem nebo logem externí osoby.

- g) Dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s., pro kterou jsou smluvené činnosti prováděny, a jím stanovených bezpečnostních opatření.
- h) Upozornit příslušného odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s. na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví osob nebo na okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů Společnosti DPOV, a.s.
- i) **Respektovat zákaz vnášení alkoholických nápojů a jiných návykových látek do prostor Společnosti DPOV, a.s., tyto nápoje a látky na pracovišti požívat, popř. dále distribuovat. Dále jsou externí osoby povinny umožnit a zajistit, aby se jejich zaměstnanci a subdodavatelé podrobili dechovým zkouškám na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek prováděným odpovědným zaměstnancem Společnosti DPOV, a.s. nebo další určenou osobou Společnosti DPOV, a.s.**
- j) **Pokud externí osoba bude používat stroj nebo zařízení na nepřevzatém pracovišti, musí před zahájením prací upozornit odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s. na případná nebezpečí vyvolaná strojem nebo zařízením, aby tento mohl včas uskutečnit potřebná bezpečnostní opatření.**
- k) Pokud při stavební nebo montážní činnosti bude externí osoba používat majetek Společnosti DPOV, a.s. (např. jeřáby, výtahy, zdvihací plošiny, svařovací stroje, elektrické rozvody apod.), musí o jeho použití předem uzavřít písemnou dohodu. Obsahem dohody bude vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daného majetku.
- l) Pokud externí osoba zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinna ihned přerušit práci, oznámit to neprodleně odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.
- m) V případě ohrožení výroby, ohrožení zdraví a života zaměstnanců, vzniku havarijního stavu je externí osoba povinna přerušit práci a uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s.
- n) Externí osoby nesmí používat při realizaci prací a ostatních činnostech na pracovištích a v pronajatých prostorách Společnosti DPOV, a.s. nebezpečné a zdraví škodlivé látky, jejichž použitím by mohlo dojít k ohrožení osob, nebo musí učinit taková opatření, aby k ohrožení nemohlo dojít.
- o) Externí osoby jsou povinny provést potřebná bezpečnostní opatření při použití přístrojů s rentgenovým, laserovým nebo jiným ionizujícím zářením a zdroji elektromagnetického záření a provádění prací s dostatečným předstihem ohlásit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. Pro dobu používání přístrojů s ionizujícím zářením je externí osoba povinna oznámit odpovědnému zaměstnanci jméno svého zaměstnance pověřeného dozorem nad ochranou proti ionizujícímu záření a předložit program zabezpečování jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.
- p) Evidence pracovních úrazů se řídí obecně závaznými právními předpisy. Zároveň se stanovuje, že externí osoba, která je zároveň zaměstnavatelem, provádí následující úkony:
 - pa) Eviduje pracovní úrazy, dále sepisuje, posílá a předkládá záznamy o pracovních úrazech státním orgánům (OIP, Policii ČR) a zdravotní pojišťovně samostatně u úrazů, které se přihodily jeho zaměstnancům. Externí osoba je povinna splnit ohlašovací povinnost podle § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném a účinném znění.
 - pb) **Každý pracovní úraz zaměstnance externí osoby nebo zaměstnance subdodavatele, který si vyžádá pracovní neschopnost delší než 3 dny a každý smrtelný úraz je příslušný vedoucí zaměstnanec externí osoby povinen neprodleně oznámit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s., který**

informuje odborně způsobilou osobu v prevenci rizik Společnosti DPOV, a.s. za účelem objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.

- pc) Veškeré informace, výpovědi, fotodokumentaci, podklady atd. zjištěné při objasňování příčin a okolností vzniku pracovního úrazu Společnost DPOV, a.s. předá externí osobě, která je archivuje pro případné předložení státním orgánům a institucím, pojišťovnám, příslušnému odborovému orgánu, zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP atd.
- pd) Po objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu stanoví odpovědný zaměstnanec za BOZP Společnosti DPOV, a.s. a externí osoba opatření proti opakování pracovních úrazů, které bude prokazatelně zapsáno např. do „Deníku“ a Knihy BOZP pracoviště s podpisem všech stran.
- pe) Jednu kopii záznamu o úrazu předá vždy odpovědnému zaměstnanci za BOZP Společnosti DPOV, a.s.

3. Při zajišťování bezpečnosti práce na technických zařízeních jsou externí osoby zejména povinny:

- a) Dodržovat zákaz jakékoliv manipulace na strojním a technickém zařízení Společnosti DPOV, a.s. bez písemné dohody, příslušného oprávnění a vědomí odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s., pro níž je vykonávána smluvená činnost. Externí osoba bude informovat odpovědného zaměstnance Společnosti DPOV, a.s. o zahájení a ukončení práce na zařízení a v prostorách, které jsou provozovány a nejsou předány externí osobě jako trvale zajištěné pracoviště.
- b) Koordinovat s odpovědným zaměstnancem Společnosti DPOV, a.s. způsob a čas zajištění a odstavení zařízení, které je částečně nebo trvale provozováno nebo se nachází v bezprostřední blízkosti provozovaného zařízení a mohlo by ohrozit zaměstnance externí osoby.
- c) Trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči. Instalované bezpečnostní značky nesmí být odstraňovány, poškozovány ani zakrývány.
- d) Zajistit, aby zaměstnanci externí osoby při práci povinně používali ochranné zařízení strojů a technologických celků zabraňujících nebo snižujících nebezpečí vzniku úrazu, příp. zabraňujících zhoršování hygienických parametrů pracovního prostředí (hluk, prašnost atd.), neodstraňovali je a nevyřazovali je z činnosti. Dále jsou zaměstnanci externí osoby povinni neuvádět do provozu a neprovozovat stroje a zařízení bez správně nasazených a seřizených ochranných krytů a zařízení.
- e) Provádět práce na strojních a technických zařízeních, např. opravy, údržbu až po nezbytném zajištění zařízení (např. vypnutí, odstavením, zabezpečení proti pohybu apod.). Zařízení ve vlastnictví Společnosti DPOV, a.s. zajistí odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s., pro níž je vykonávána smluvená činnost, na základě požadavku externí osoby. Koordinaci samotné smluvené činnosti zajišťuje externí osoba dle příslušné dokumentace (právních předpisů, technologických a pracovních postupů apod.).
- f) Zabezpečit provádění prací v souladu s předpisy BOZP. Způsob zajištění pracoviště je externí osoba povinna dohodnout předem s příslušným odpovědným zaměstnancem Společnosti DPOV, a.s.
- g) **Chránit při práci ve výškách své zaměstnance i třetí osoby kolektivním nebo individuálním zajištěním proti pádu.** Stavba a práce na pomocných ochranných a záchytných konstrukcích (lešení, záchytné lešení, ochranné zábradlí, ochranné hrazení) musí být prováděny v souladu s ustanovením platných právních předpisů. Tyto ochranné a záchytné konstrukce musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání a před zahájením prací na nich, musí být řádně převzaty do užívání.

4. Externí osoby odpovídají při veškeré své činnosti za udržování pořádku užívaných prostor a objektů, z tohoto důvodu jsou zejména povinny:

- a) Využívat mimo pracoviště jen objekty, které jim byly určeny. Externí osoby jsou povinny tyto prostory a objekty udržovat volné od všech překážek, které nejsou nezbytné, a bez zbytečného odkladu uskladňovat nebo odstraňovat jakékoliv nadbytečné materiály, montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné při jejich činnosti.
- b) Zajistit okamžitý úklid příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení průjezdu v důsledku jeho činnosti.

- c) Po ukončení provádění činnosti předat pracoviště (objekt, areál) v uklizeném a bezpečném stavu, prostě všech přebytečných materiálů, montážních zařízení odpadů apod. Pokud tak neučiní, budou mu veškeré náklady vynaložené ze strany Společnosti DPOV, a.s. na uvedení do pořádku dány k úhradě.
- d) Řádně označovat pozemky používané jako montážní, skladovací a manipulační plochy tabulkou s názvem uživatele a jménem odpovědné osoby externí osoby. Stejným způsobem budou označeny ostatní objekty (garáže, přístřešky apod.). Tabulku s názvem uživatele a jménem odpovědné osoby zajistí externí osoba. Externí osoba je povinna zajistit úklid v pravidelných intervalech nejméně 1x za měsíc.
- e) Neprovádět žádnou stavební, výkopovou, skladovací či jinou činnost na pozemcích, které jsou zatravněné, osázené zelení nebo jinak zahradnický ošetřované uvnitř i mimo prostor Společnosti DPOV, a.s. bez souhlasu odpovědného zaměstnance.
- f) Při provozu vozidel respektovat dopravní značení a dodržovat maximální povolenou rychlost v prostorách Společnosti DPOV, a.s.

IV. Povinnosti externích osob v oblasti požární ochrany

1. **Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku.** Povinnosti externích osob v oblasti požární ochrany jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany, zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a vyhláškami Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění, a Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, v platném znění.
2. **Na převzatých pracovištích nebo v předaných nájemních prostorách zajišťuje externí osoba požární ochranu samostatně** ve smyslu platných, obecně závazných předpisů a je zodpovědná za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jeho činností. Externí osoba písemně jmenuje zaměstnance pro oblast požární ochrany, který bude odpovědný za dodržování výše uvedených předpisů.
3. Provozuje-li činnost na jednom pracovišti více externích osob, jsou povinny zajistit vzájemně koordinovaný postup pro zabezpečení požární bezpečnosti a určit kontaktní a odpovědnou osobu za oblast PO a BOZP.
4. Externí osoba je povinna se seznámit s místem, pracovištěm a s veškerým nebezpečím, které může být spojeno s výkonem pracovních činností, a zavazuje se přijmout veškerá požárně bezpečnostní opatření ve vztahu k typu prováděných prací i s přihlédnutím k umístění pracoviště. Tato povinnost platí pro všechny její zaměstnance.
5. Externí osoby jsou dále povinny zejména:
 - a) Dodržovat zákaz kouření v prostorách Společnosti DPOV, a.s. s výjimkou k tomu určených prostorů.
 - b) V případě manipulace s požárně nebezpečnými nebo výbušnými látkami a materiály které mohou přispět ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, nahlásit tuto skutečnost před započítáním pracovní činnosti odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s.
 - c) Dodržovat všechna ustanovení vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
 - d) Řádně označit poskytnuté prostory, objekty, pracoviště, sklady, místnosti atd., kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, příkazy, zákazy, pokyny dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění.
 - e) Nahlásit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. druh, množství, počet, umístění a způsob skladování hořlavých a výbušných látek a materiálů, tlakových lahví apod.
 - f) Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, okamžitě bez odkladu ihned nahlásit každý vznik požáru podle požárních poplachových směrnic.
 - g) Dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné, ve všech prostorách, které má předané nebo pronajaté.

- h) V případě ztráty, použití nebo poškození části nebo celého požárního zařízení tuto skutečnost ihned nahlásit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a. s. Ztráty, svévolné použití a zneužití požárního zařízení ze strany externí osoby bude účtováno podle vzniklých nákladů.
- i) Nahradit všechny náklady Společnosti DPOV, a.s. spojené s uvedením požární techniky do pohotovostního stavu, které jí vzniknou v důsledku nedodržení Interních předpisů.
- j) Externí osoba při provádění činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, provádí trvalou kontrolu svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů při provádění těchto činností.

V. Povinnosti externích osob při ochraně životního prostředí

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá zákonná ustanovení, vyplývající zejména ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s opady, vyhlášky č. 8/2021 Sb. katalog odpadů, zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákona č. 544/2020 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, včetně souvisejících předpisů, zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění, vyhlášky č. 180/2015 Sb. o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích), a nařízení REACH vydaného na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.
Případné sankce, uložené orgány státní správy činnými v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství a dalších oblastech ekologie, spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.
2. Při ochraně ŽP v prostorách Společnosti DPOV, a.s. jsou externí osoby povinny zejména:
 - a) Nakládat s odpady ze svých činností v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s odpady.
 - b) Nakládat při svých činnostech s vodami v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu vod a pro jejich hospodárné využívání.
 - c) Chránit při svých činnostech ovzduší v souladu s platnými právními předpisy.
 - d) Nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky.
3. Externí osoby jsou dále povinny zejména:
 - a) Označit své pracoviště a prostory názvem a jménem své odpovědného zaměstnance externí osoby, objekty a plochy vyhrazené mu pro skladování materiálu, odpadů a pro jeho činnosti.
 - b) Shromažďovat, soustřeďovat, třídít, skladovat, přepravovat, odstraňovat a předávat odpady vznikající z jejich činností na své náklady, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady, zákona o vodách a s Interními předpisy platnými ve Společnosti DPOV, a.s.
 - c) Bez předchozího písemného ujednání se Společnosti DPOV, a.s. neshromažďovat a neskladovat odpady, které vznikly jeho činností, v kontejnerech na tříděné odpady (např. sklo, papír, plasty) a v kontejnerech na směsný komunální odpad, které jsou určeny výhradně pro Společnost DPOV, a.s.
 - d) Jestliže došlo činností externí osoby k ohrožení životního prostředí nebo je následně ohrožení možné, je povinen každý zaměstnanec externí osoby toto neprodleně oznámit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s.
 - e) Ukládat veškeré suroviny a odpady smluvního partnera, které mohou ohrozit životní prostředí nebo zdraví osob tak, aby neohrozily ŽP a zdraví lidí a zabezpečit je proti neobdobné manipulaci, zneužití a úniku.

- f) Dodržovat zákaz provádět údržbu vozidel a mechanismů, zejména vypouštění, výměnu a doplňování oleje a mytí karoserií.
- g) Provozovat zařízení, které je zdrojem znečišťování ŽP a jeho složek pouze v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP a interními předpisy platnými ve Společnosti DPOV, a.s.
- h) Písemně sdělit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s. rizika svých činností ve vztahu k životnímu prostředí (např. o používaném druhu, vlastnostech, množství a umístění látek regulovaných v rámci ochrany ozónové vrstvy Země, chemických látek a chemických přípravků, včetně ropných látek a PCB, radioaktivních látek, azbestu atd.) a o svých preventivních opatřeních ke snížení těchto rizik.
- i) Dodržovat zákaz používat chemické látky, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány. Pokud smluvní partner musí použít jiné nebezpečné chemické látky a přípravky, je povinen prokázat způsobilost svých zaměstnanců k nakládání s těmito látkami.
- j) Dodržovat zákaz znečišťování ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností, vypouštění použitých chemických látek, přípravků a kapalin. Případné úniky chemických látek a chemických přípravků a použitých kapalin (dobu a místo úniku, druh a množství) je externí osoba povinna oznámit odpovědnému zaměstnanci Společnosti DPOV, a.s.
- k) Zajistit odstraňování obalů, použitých chemických látek a přípravků, komunálního odpadu apod., které vzniknou prováděním smlouvené činnosti výlučně v souladu s platnými právními předpisy a interními předpisy platnými ve Společnosti DPOV, a.s.
- l) Neznečišťovat komunikace a zpevněné plochy a nepoškozovat zeleň.

VI. Ostatní povinnosti externích osob v prostorách Společnosti DPOV, a.s.

1. Externí osoby jsou povinny vstupovat do prostor Společnosti DPOV, a.s. a odcházet z nich výhradně přístupovými cestami. Vstup a odchod jsou externí osoby povinny oznámit na místě k tomu určeném, kterým se rozumí zejména vrátnice. Byly-li však externím osobám vydány vstupní karty do Společnosti DPOV, a.s., zaznamenají svůj příchod a odchod prostřednictvím přiložení vstupní karty na docházkový terminál.
2. Externí osoby jsou povinny zdržet se fotografování a filmování v prostorách Společnosti DPOV, a.s. bez schválené žádosti a zároveň se zavazují, že jejich zaměstnanci nebudou fotografovat a filmovat v prostorách Společnosti DPOV, a.s. bez schválené žádosti.
3. Externí osoba je povinna v případě zprostředkování zaměstnání vlastnit povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané Úřadem práce ČR. Dojde-li po uzavření smlouvy k jakýmkoliv změnám v povolení ke zprostředkování zaměstnání, případně bude-li toto povolení odejmuto, je externí osoba povinna tuto skutečnost neprodleně sdělit Společnosti DPOV, a.s.

VII. Závěrečná ustanovení

1. V souvislosti se změnou právních norem a vnitřních interních předpisů závazných pro Společnost DPOV, a.s., jakož i v souvislosti se zjištěnými nedostatky v chování externích osob anebo jejich zaměstnanců a subdodavatelů při vykonávání smlouvených činností pro Společnost DPOV, a.s. mohou být tyto Závazné podmínky změněny. Externí osoba bere na vědomí a souhlasí, že tato změna je pro ni závazná dnem vyvěšení těchto Závazných podmínek na internetových stránkách společnosti nebo prokazatelného doručení do sídla externí osoby.

Příloha Závazných podmínek – SAZEBNÍK POKUT

Číslo:	Specifikace pokuty:	Částka:
(1)	Neprovedení nebo nezajištění prokazatelného a odpovídajícího školení BOZP, PO a ŽP osob pracujících pro externí osobu	20 000,- Kč za osobu
A.	BEZPEČNOST PRÁCE	
(2)	Nezajištění prokazatelné a odpovídající zdravotní způsobilosti osob pracujících pro externí osobu	20 000,- Kč za osobu
(3)	Nezajištění prokazatelné a odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti osob pracujících pro externí osobu (vazač, jeřábník, řidič, svářeč, revizní technik atd.)	20 000,- Kč za osobu
(4)	Neodstranění závady bránící zajištění BOZP	20 000,- Kč za případ
(5)	Neohlášení pracovního úrazu osob pracujících pro externí osobu, požáru, úniku chemických látek nebo přípravků, poškození majetku Společnosti DPOV, a.s., popř. jiné mimořádné události	50 000,- Kč za případ
(6)	Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek nebo odmítnutí dechové zkoušky osoby pracující pro externí osobu	20 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z areálu DPOV, a.s.
(7)	Neoznačení osob pracujících pro externí osobu firemní značkou na pracovních nebo ochranných oděvech	500,- Kč za osobu
(8)	Nedodržení povinnosti nosit ochranné přilby a jiné osobní ochranné pracovní prostředky	2 000,- Kč za osobu
(9)	Nedodržení pravidel pro stavbu lešení a závěsných lávek, výstupy na lešení, nezakryté nebo řádně neoznačené výkopy, nezabezpečené stěny výkopu pažením podle platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo Návodů výrobce	20 000,- Kč za případ
(10)	Nedodržení požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb., v platném znění, při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou	50 000,- Kč za případ
(11)	Nedodržení platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo Návodů od výrobce vzhledem k provozování zařízení, zejména neprovádění pravidelných kontrol a revizí zařízení nebo provozování zařízení k takovým účelům, ke kterým není určeno.	10 000,- Kč za případ
(12)	Nedodržení příslušných předpisů týkajících se vyhrazených technických zařízení	20.000,- Kč za případ
(13)	Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek	5 000,- Kč za případ
B.	POŽÁRNÍ OCHRANA	
(14)	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění anebo vyhlášky č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování.	20 000,- Kč za případ
(15)	Porušení zákazu kouření	1 000,- Kč za případ
(16)	Porušení zákazu kouření nebo otevřeného ohně v požárně nebezpečných prostorech, pracovištích a objektech a při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím	50 000,- Kč za případ

(17)	Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením energií, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany	50.000,- Kč za případ
C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		
(18)	Nedodržení platných právních a ostatních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady kategorie ostatní (O) nebo nebezpečný (N)	10 000,- Kč za případ u (O) 20 000,- Kč za případ u (N)
(19)	Nedodržení interních předpisů platných ve Společnosti DPOV, a.s. pro třídění, skladování, předávání a odstraňování odpadů	10.000,- Kč za případ
(20)	Únik ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií)	50 000,- Kč za případ
(21)	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky	10 000,- Kč za případ
(22)	Porušení platných právních předpisů pro nakládání s vodami	20 000,- Kč za případ
(23)	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší	20 000,- Kč za případ
(24)	Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků do prostor Společnosti DPOV, a.s. za účelem jejich odložení	50 000,- Kč za případ
(25)	Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů na tříděné odpady nebo na tuhé komunální odpady vyhrazených pro Společnost DPOV, a.s.	20 000,- Kč za případ
(26)	Nepovolené skladování materiálu	50.000,- Kč za případ
D. OSTATNÍ		
(27)	Vstup či odchod do/z prostor Společnosti DPOV, a.s. mimo přístupovou cestu, neoznámení či nezaznamenání vstupu a odchodu	20.000,- Kč za případ
(28)	Fotografování a filmování bez schválené žádosti	10 000,- Kč za případ
(29)	Poškození majetku nebo neoprávněné použití zařízení Společnosti DPOV, a.s.	10 000,- Kč za případ
(30)	Nepředání vyplněného a podepsaného formuláře „Prohlášení externí osoby“	50.000,- Kč

Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby

Jsem poučen o nebezpečí a seznámen s riziky a opatřeními při práci ve Společnosti DPOV, a.s. a jejích provozních zařízeních, důsledky vyplývajícími z nedodržení platných předpisů a byl jsem poučen o chování dle platných pravidel a zásad v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP (viz Příloha č. 1 obchodní smlouvy).


Zavazuji se dodržovat bezpečnostní předpisy a dodržovat odpovídající bezpečnostní opatření v aktuálních podmínkách.

Zavazuji se jako místně zodpovědný, event. jako pověřený zástupce externí osoby, mně svěřené zaměstnance a další osoby ve výše uvedeném smyslu prokazatelně proškolit.

Za externí osobu:


METALCOM Kutná Hora a.s., Poličany 59, 284 01 Kutná Hora, IČ 61672068
(obchodní firma, sídlo, IČ)

Odpovědný zástupce externí osoby:



Potvrzení o seznámení odpovědného zástupce externí osoby s platnými interními předpisy včetně písemné informace o rizicích a přijatých opatření, konkrétními místními podmínkami a specifickými riziky v oblasti BOZP, PO a ŽP (potvrzuje odpovědný zaměstnanec Společnosti DPOV, a.s.):

Za Společnost DPOV, a.s.:



INFORMACE O RIZICÍCH



PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY

zpracovaná na základě požadavků ust. § 101 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce v platném znění (dále jen „**Informace o rizicích**“)

Společnost DPOV a.s. (dále jen "**DPOV**") informuje tímto dokumentem fyzické nebo právnické osoby zdržující se na pracovištích společnosti DPOV (dále jen "**Externí osoby**") o rizicích možného ohrožení jejich života a zdraví a stanovených opatření k ochraně před jejich působením.

DPOV rovněž poskytuje informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "**BOZP**") ve vztahu ke zdolávání mimořádných situací (požár, pracovní úraz, únik látek aj.).

1. Základní podmínky BOZP pro vstup, pohyb a vykonávání činností Externích osob v areálu společnosti DPOV

- 1.1 Povinností Externích osob je při vstupu do areálu společnosti DPOV dodržovat ustanovení uvedená v této Informaci o rizicích, pokyny a informační značky vyvěšené na pracovištích.
- 1.2 Povinností Externích osob vykonávajících činnosti v areálu DPOV je provádět pouze takové práce a činnosti, které bezprostředně souvisí s předmětem smluvního vztahu.
- 1.3 V případě provádění činností Externích osob ve společnosti DPOV je jejich povinností dodržovat a postupovat v souladu s touto Informací o rizicích.
- 1.4 Odpovědný zástupce Externí osoby je povinen dle požadavků ust. § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění (dále jen „**zákoník práce**“) minimálně 2 pracovní dny před zahájením prací předat na email: [REDACTED] analýzu rizik pro jednotlivé činnosti, které bude na jeho pracovištích Externí osoba vykonávat.
- 1.5 Analýza rizik musí být zpracována ve smyslu rizik, která působí na zaměstnance jiných zaměstnavatelů (tedy DPOV, případně dalších zúčastněných subjektů).
- 1.6 Jakékoliv práce nebo činnosti Externí osoby mohou být zahájeny až po prokazatelném seznámení se s riziky a dalšími právy a povinnostmi uvedenými v této Informaci o rizicích.
- 1.7 Povinností Externí osoby je před začátkem výkonu svých pracovních činností provést prokazatelné školení všech osob, které se s jejím vědomím budou zdržovat v areálu společnosti DPOV. Externí osoby jsou dále povinny zajistit u všech těchto osob odpovídající kvalifikační požadavky a odbornou a zdravotní způsobilost vzhledem k činnosti, kterou budou vykonávat.
- 1.8 Ke všem používaným zařízením je Externí osoba povinna na vyzvání doložit doklady o posledních platných kontrolách a revizích.

2. Rizika ohrožující život a zdraví Externích osob zdržujících se v areálu společnosti DPOV

Identifikace v pracovním prostředí DPOV – pracoviště, činnosti, stroje apod.	Riziko	Stanovená opatření (povinnosti Externích osob)
Všechna pracoviště v areálu společnosti DPOV – pohyb osob.	Uklouznutí, zakopnutí, pád z výšky, do hloubky, propadnutí, sklouznutí apod. Kontakt s prostředky dopravy, viz. níže.	<p>Dodržovat používané zvukové a světelné signály, bezpečnostní, dopravní a jiné značky, popř. upřesňující pokyny vyvěšené v areálu společnosti DPOV.</p> <p>Zákaz pohybu mimo stanovené pracoviště nebo určené přístupové komunikace k nim.</p> <p>Při chůzi se pohybovat pouze po vyznačených komunikacích určených pro chodce, chodnících, tam kde chodníky nejsou při levém okraji vozovky.</p> <p>Používat osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen "OOPP") - ochrannou obuv a ochranný oděv.</p> <p>Zákaz vstupu do prostoru s nebezpečím pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky bez zajištění prostřednictvím kolektivní ochrany (ochranná zábradlí, plošiny, záchytné sítě, dočasné stavební konstrukce apod.) nebo osobní ochrany (pomocí osobních ochranných pracovních prostředků).</p> <p>Vykonávat činnosti, obsluhovat prostředky pro dopravu, technická zařízení, stroje, zařízení přístroje a nářadí pouze s odpovídající kvalifikací, odbornou a zdravotní způsobilostí.</p> <p>Povinností Externích osob je při pohybu v areálu DPOV dodržovat přednost a dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti prostředků pro dopravu. Na pracoviště a do prostorů vstupovat vždy pouze s vědomím a souhlasem odpovědného příslušného vedoucího zaměstnance a nesmí svévolně vstupovat na další místa, která nejsou předmětem návštěvy. Vedoucí pracoviště musí být vždy informován o návštěvě cizích osob a znát jméno doprovodu.</p>
Jeřábová doprava.	<p>Pád zavěšeného břemena a zasažení osoby nebo prostředků dopravy.</p> <p>Odlet částí padajícího břemena nebo částí jiných materiálů při pádu nebo po dopadu břemena.</p> <p>Pád uvolněných částí zařízení.</p> <p>Naražení nebo přiražení osob.</p> <p>Zachycení osoby.</p>	<p>Zákaz obsluhy zdvihacího zařízení nebo vážení břemen bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Zákaz vstupu osob pod zavěšená břemena nebo do jejich nebezpečné blízkosti.</p> <p>Respektovat bezpečnostní značky a signály upozorňující na používání a pohyb zdvihacího zařízení.</p> <p>Zákaz vstupu osob pod zavěšená břemena nebo do jejich nebezpečné blízkosti. Používat OOPP – ochranná přilba. Respektovat příkazy a pokyny osob zajišťujících provoz jeřábové dopravy.</p>

Automobilová doprava osobními, nákladními vozidly nebo doprava speciálními vozidly (manipulační vozíky aj.)	Kontakt vozidla nebo nákladu s osobou, jinými prostředky dopravy nebo majetkem DPOV.	<p>Dodržovat základní pravidla silničního provozu – jízda s vozidly při pravém okraji vozovky, přednost vozidel přijíždějících zprava.</p> <p>Dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti speciálních vozidel a zajistit těmto vozidlům dostatečný manipulační prostor v případě jejich nakládání nebo vykládání materiálu.</p> <p>Pro jízdu vozidlem používat stanovené komunikace, nevjíždět do nepřehledných prostorů a míst.</p>
Mimořádná událost	Úraz, porucha, nehoda.	<p>Každý úraz bezodkladně ohlásit vedoucímu příslušného pracoviště DPOV. Postupovat v souladu s plánem péče o zraněné.</p> <p>Účinně spolupracovat při objasňování příčin a okolností vzniku pracovního úrazu, při sepisování záznamu o úrazu a provést opatření proti opakování úrazu ze stejných nebo podobných příčin.</p> <p>Každý požár ohlásit. Seznámit zaměstnance s místy poskytování první pomoci, s umístěním přenosných hasicích přístrojů, hydrantům havarijních souprav, uzávěrů vody, páry, plyny a hlavních vypínačů elektrické energie.</p>
Kolejová doprava. Pohyb v kolejišti.	<p>Kontakt kolejového vozu nebo nákladu s osobou, jinými prostředky dopravy nebo majetkem DPOV.</p> <p>Zachycení, zasažení osoby.</p> <p>Pád osob z prostředků kolejové dopravy, při chůzi špatné našlápnutí, uklouznutí, zakopnutí o zařízení a předměty, o kolejové vedení s následným pádem.</p>	<p>Zákaz manipulace s vozy kolejové dopravy osobami bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Zákaz pohybu v nebezpečné blízkosti železničních vozů.</p> <p>Zákaz vstupu, vjezdu a zdržování se v prostoru kolejiště. Respektovat příkazy a pokyny osob zajišťujících provoz kolejové dopravy.</p> <p>Zákaz přecházení a přejezdění přes koleje mimo vyhrazená místa – přejezdy, přechody apod.</p> <p>Zákaz manipulace s vozy nebo výstup na vozy kolejové dopravy.</p> <p>Respektovat příkazy a pokyny osob zajišťujících provoz kolejové dopravy.</p> <p>Doprovázené osoby se nesmí vzdalovat od svého průvodce. Osoby s obecnou zdravotní způsobilostí nemohou vstupovat do kolejiště bez doprovodu zaměstnance zdravotně způsobilého dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy v platném znění. Chůze v koleji je zakázána.</p> <p>Do volného schůdkového manipulačního prostoru (3 metry od osy koleje) nesmí být umístovány žádné předměty ani odstavována silniční vozidla.</p>

Prohlížecí (montážní) jámy.	Pád osoby do prohlížecí (montážní) jámy.	Dodržovat zákaz překračování a přeskokování montážních jam. Přejízdné jámy a trvale nepoužívané pracovní jámy musí být překryty poklopy nebo kryty, které jsou zajištěny proti posunu případně samovolnému uvolnění, a jejich nosnost musí odpovídat provoznímu zatížení. Kryty nesmí být poškozené. Materiál se smí v blízkosti montážní jámy skladovat pouze mimo vyhrazený ochranný prostor. Zdržovat se v jámě v době přistavování a odstavování vozidla z jámy.
Trakční vedení.	Pohyb pod trakčním vedením, zásah elektrickým proudem.	Nedobývat se a nestoupat na elektrická zařízení. Zákaz přibližovat se k živým částem trakčního vedení pod 1,5 m. Nenosit dlouhé vodivé předměty vztyčené proti trakčnímu vedení např. kovové žebříky. Nestříkat souvislým proudem vody blíže než 30 metrů od elektrického zařízení pod napětím. Při pádu trakčního vedení se z místa vzdalovat drobnými krůčky nebo skoky. Zákaz vystupovat na střechy vozidel a náklad bez vypnutí a řádného zajištění trakčního vedení zkratováním.
Elektrická zařízení.	Zasažení osob elektrickým proudem.	Řádně proškolit zaměstnance z vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace v platném znění. Zákaz zasahování do jakéhokoliv elektrického zařízení bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Zákaz přibližování se k odhalenému nebo jinak poškozenému vedení elektrické energie. Používání pouze nepoškozených elektrických strojů a zařízení. Zákaz odstraňování zábran a krytů, otevírání přístupů k elektrickým částem, vyřazování ochranných prvků z funkce a jakékoli svévolného upravování zařízení apod.
Tlaková zařízení.	Únik stlačeného média – nebezpečí vyplývající z jeho vlastností. Zasažení osoby látkou.	Zákaz manipulace s tlakovým zařízením bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Používat zařízení dle návodu výrobce a platných předpisů (právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy společnosti DPOV apod.).
Plynová zařízení.	Únik plynu – nebezpečí vyplývající z vlastností plynu. Výbuch, požár – popálení nebo zasažení osoby hořlavou látkou.	Zákaz manipulace s plynovým zařízením bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Používat zařízení dle návodu výrobce a platných předpisů (právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy společnosti DPOV apod.).

Stroje, zařízení, přístroje a nářadí nebo činnosti prováděné v jeho blízkosti.	Kontakt osoby se strojem nebo s jeho součástí. Odlet částic a zasažení osoby. Zachycení osoby strojem nebo jeho částí.	Zákaz používání strojů a zařízení bez odpovídající odborné a zdravotní způsobilosti. Používat stroje, zařízení, přístroje a nářadí dle návodu výrobce a platných předpisů (právní a ostatní předpisy BOZP, interní předpisy společnosti DPOV apod.). Při obsluze strojů, zařízení, přístrojů a nářadí, u kterých hrozí riziko odletu částic používat OOPP – ochranné prostředky na ochranu očí nebo obličejové proti odlétajícím částicím.
Činnosti prováděné u zdroje sálavého tepla nebo v jeho blízkosti.	Popálení osoby, dehydratace, ztráta tekutin.	Používání technických zařízení zamezujících šíření sálavého tepla. Vzhledem k prováděné činnosti používat odpovídající OOPP proti popálení. Uplatňovat bezpečnostní přestávky a poskytovat ochranné nápoje.
Činnosti prováděné u zdroje kontaktního tepla nebo v jeho blízkosti (pece,	Popálení osoby, zasažení osoby horkými látkami.	Používání technických zařízení zamezujících kontaktu s horkými látkami. Používat OOPP – odolné kontaktnímu teplu. Uplatňovat bezpečnostní přestávky a poskytovat ochranné nápoje.
Činnosti prováděné u zdroje prachu nebo v prostoru jeho působení.	Poškození dýchacích orgánů osoby.	Používání technických zařízení zamezujících šíření prachu. Používat OOPP – ochranné prostředky na ochranu dýchacích orgánů. Uplatňovat bezpečnostní přestávky.
Činnosti v blízkosti zdroje hluku nebo v prostoru jeho působení.	Poškození sluchu osoby.	Používání technických zařízení zamezujících šíření hluku. Používat OOPP – ochranné prostředky pro ochranu sluchu. Uplatňovat bezpečnostní přestávky.
Činnosti v blízkosti nakládání s chemickými látkami nebo přípravky nebo v prostoru jejich působení.	Kontakt, zasažení nebo působení látek na osobu.	Vyžádat si od odpovědného zaměstnance společnosti DPOV seznam nebezpečných chemických látek nebo přípravků (včetně bezpečnostních listů látek) nacházejících se v prostoru výkonu práce nebo v prostoru jeho působení. Na základě nebezpečných vlastností látek přijmout vhodná opatření pro zajištění BOZP.
Činnosti prováděné v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím.	Požár, výbuch – popálení osoby, zasažení horkými látkami	Zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím. Příklady prostorů se zvýšeným požárním nebezpečím ve společnosti DPOV – skladování hořlavých nebo hoření podporujících látek, čerpací stanice, zásobníky, nanášení nátěrových hmot apod.
Práce s otevřeným ohněm (svařování, nahřívání živců apod.)	Výbuch, požár – popálení osoby, zasažení horkými látkami	Vyžádat si od odpovědného zaměstnance společnosti DPOV vystavení "Příkazu pro práci s otevřeným ohněm" a prostřednictvím odborně způsobilé osoby v požární ochraně stanovit preventivní opatření.

Všechna pracoviště v areálu společnosti DPOV.	Chybná jednání nebo úmysl osob s důsledkem poškození zdraví ostatních osob, životního prostředí nebo majetku.	Zajistit provádění prací jen odpovědnými osobami s příslušnou kvalifikací, odbornou a zdravotní způsobilostí. Při zpozorování chybného nebo úmyslného jednání osob s důsledkem poškození zdraví ostatních osob, životního prostředí nebo majetku v areálu společnosti DPOV, nahlásit ihned tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci DPOV, popř. nejbližšímu vedoucímu zaměstnanci DPOV.
Pracoviště nebo staveniště.	Pád a/nebo propadnutí osob, pád materiálu a předmětů – zasažení osob apod. Zasažení, zachycení osob stavebními stroji, technickými zařízeními, nebo jejich částmi. Další rizika vyplývající z činností jiných Externích osob na staveništi.	Vyžádat si od DPOV identifikační a kontaktní údaje od jiných Externích osob vykonávajících práce na jednom pracovišti, resp. staveništi a těmto Externím osobám předat svou písemnou informaci o rizicích před prvním zahájením prací. Vyžádat si od DPOV a jiných Externích osob vykonávajících práce na jednom pracovišti nebo staveništi písemnou informaci o rizicích včetně přijatých opatření vyplývajících z jejich činností a prokazatelně seznámit s touto dokumentací všechny své zaměstnance a jiné osoby. Naplnit a dodržovat požadavky zákoníku práce v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a "plánu BOZP na staveništi", je-li pro staveniště zpracován. Vyžádat si od DPOV protokol nebo jiný doklad – zápis o předání pracoviště nebo staveniště obsahující minimálně vymezení pracoviště, způsob zajištění technologií, přístupové trasy, umístění prostředků požární ochrany, způsoby napojení na inženýrské sítě a umístění hlavních vypínačů či uzávěrů, informace týkající se provozu apod. Při vstupu na staveniště používat minimálně následující OOPP-ochranná obuv, ochranná přilba a ochranný oděv s výrazným označením názvu nebo loga Externí osoby.
Covid 19.	Přenos infekčního onemocnění.	Zamezit šíření nákazy koronavirem, používat dezinfekci rukou na pracovištích, dodržovat hygienu rukou. Postupovat v souladu s mimořádnými opatřeními nastavenými vládním nařízením. Používat ochranu dýchacích cest. Uplatňovat bezpečnostní přestávky.

Všechna pracoviště v areálu společnosti DPOV.	Požár, výbuch.	V celém areálu DPOV je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouřit je povoleno pouze na vyhrazených a označených místech. Nezasahovat do funkce hasebních prostředků a požárně bezpečnostních zařízení.
Všechna pracoviště v areálu společnosti DPOV.	Chybná jednání nebo úmysl osob s důsledkem poškození zdraví ostatních osob, nebo majetku.	Na pracoviště společnosti DPOV nesmí vstupovat osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, současně je zakázáno donášet alkohol a jiné návykové látky na pracoviště společnosti DPOV.
Všechna pracoviště v areálu společnosti DPOV.	Pracovní úraz.	Zavedená bezpečnostní opatření v DPOV zaručují, že při jejich respektování je riziko poškození zdraví minimální.

3. Informace a pokyny pro zdolávání mimořádných situací ve společnosti DPOV

Při podezření na vznik nebo při vzniku mimořádné události (pracovní úraz, nehoda, požár, únik látek, výbuch aj.) je Externí osoba povinna postupovat dle zásad uvedených v Plánu péče o zraněné a bezodkladně kontaktovat vedoucího zaměstnance společnosti DPOV (v Plánu péče o zraněné jako „**Společnost**“), popř. odpovědného zaměstnance společnosti DPOV.

PLÁN PÉČE O ZRANĚNÉ**A. Postup v případě nehody pro dané pracoviště****1. VYLOUČIT působení zdroje úrazu**

vypnout nebo zastavit energii - elektrický proud, voda, vzduch, plyny, pára, topení, příp. upevnit (materiál, díly aj.).

Neumíš-li provést, okamžitě **informuj vedoucího pracoviště Společnosti!**

2. VYPROSTIT zraněného

nemůžeš-li, volej hasiče telefon **150**

3. POSKYTNOUT předlékařskou první pomoc

Nedýcha-li postižený, zahaj umělé dýchání z plic do plic!

Při amputaci části těla - ulož amputovanou část do sáčku s ledem!

4. ZAJISTIT ohrožený prostor

provizorním zábradlím, tabulemi apod.

5. PŘIVOLAT

a) u těžkých případech

Rychlá lékařská pomoc **155**

b) v ostatních případech

při otravě plynem **150**

Policie ČR (při cizím zavinění) **158**

B) Hlášení**6. HLÁSIT**

- vedoucímu pracoviště **Společnosti** a nebo **odpovědné osobě** za Společnost - ihned každý úraz, požár, únik látek, havárii apod.

TABULKA A

Název	Technický popis	Popis	Předpokládaný odběr	Cena za ks	Cena za předpokládané množství	Termín plnění v kalendářních dnech
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihřannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	127 600			
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihřannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	97 700			
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D8,1	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	88 400			
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihřannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	67 100			
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D6,1	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	66 600			
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihřannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	61 850			
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihřannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	51 500			
Matice šestihřanná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS10-(A2K)-M6	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50 100			
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D10,2	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	48 600			
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D12,2	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	45 100			
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihřannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	44 750			

Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D5,1	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	43 300	
Matice šestihhranná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS13-(A2K)-M8	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	41 700	
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D17,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihhrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	37 100	
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-5,3X15X1,25	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	34 700	
Matice šestihhranná	MA-6HR-DIN934-I6I-WS8-(A2K)-M5	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	34 650	
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-4X40/35	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	31 000	
Matice šestihhranná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS19-(A2K)-M12	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	27 400	
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D4,1	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	26 000	
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-4X25/20	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	25 000	
Matice šestihhranná	MA-6HR-DIN934-I6I-SW7-(A2K)-M4	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	25 000	
Matice šestihhranná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS17-(A2K)-M10	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	23 500	
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-4X20/15	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	21 000	
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-4X30/25	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	21 000	

Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D16,2	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	20 300
Matice šestihranná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS19-(A2K)-M12	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	18 800
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D25,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	17 600
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X20	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	16 600
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D6,4	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	16 500
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D21,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	16 200
Šroub do dřevotřísky, zápuštná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-4X50/45	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápuštná hlava, zápuštná hlava PZ.	15 500
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X25	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	14 900
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-6,4X18X1,5	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	14 300
Šroub do dřevotřísky, zápuštná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z1-(A2K)-3X30/26	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápuštná hlava, zápuštná hlava PZ.	14 000
Matice šestihranná samojistící vysoká	MA-6HR-SMJ-DIN982-8-WS24-(A2K)-M16	DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	13 650
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-6,3X63	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	13 600

Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4X10	Pouzdro: Hliník AIMg 2.5, kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	13 500	
Šroub samovrtný s zápustnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-3,9X22	Vrtací šroub, zápustná hlava s křížovou drážkou H pias[®] WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H	13 000	
Matice šestihhranná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS24-(A2K)-M16	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	12 700	
Matice šestihhranná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS13-M8	DIN 934 ocel I6I/I8I, nelegovaná	12 600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X16	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	12 500	
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D3,2	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihhrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	12 500	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X20	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	12 380	
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z1-(A2K)-3X16/12	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	12 000	
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-4X16/11	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	12 000	
Šroub, zápustná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X16	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	11 750	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-4X50	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	11 700	
Matice šestihhranná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS19-M12	DIN 934 ocel I6I/I8I, nelegovaná	11 200	

Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D31,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihřannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	11 150	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X25/21	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	11 000	
Matice šestihřanná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS13-(A2K)-M8	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	10 900	
Podložka pojistná	POD-PER-DIN128-A-(MZN)-D16,2	DIN 128, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	10 700	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X16	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	10 600	
Matice šestihřanná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I6I-WS8-(A2K)-M5	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	10 600	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X40/34	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	10 500	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-6,3X50	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	10 300	
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D20,2	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	10 150	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X10	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	10 000	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW10-(A2K)-3X20/17	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	10 000	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X35/29	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	9 500	

Matice šestihranná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS10-(A2K)-M6	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	9 500	
Podložka vějířová s vnějším ozubením	POD-ZB-DIN6798-AZ-(A2K)-D8,4	DIN 6798 ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K). Vnější ozubení	9 500	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X50/44	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	9 250	
Matice šestihranná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS24-(A2K)-M16	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	9 250	
Matice šestihranná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS36-(A2K)-M24	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	9 125	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X30	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	8 900	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X50	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	8 750	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X40	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	8 100	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X20	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	8 100	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X20/16	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	8 000	
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	8 000	
Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(8,5-12,5)-4X16	Pouzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	8 000	

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X30	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	7 900
Rozeta	POD-ZÁ-BRS-(E2J)-6,0X13,0X2,3	Mosaz, MS 63 F 30, poniklovaná	7 900
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z3-(A2K)-6X40/33	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	7 750
Maticе šestihránná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS17-M10	DIN 934 ocel I6I/I8I, nelegovaná	7 700
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A2K)-4X30/18	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápusťná frézovací hlava	7 500
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D14,2	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	7 500
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D3,1	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	7 500
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X40	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	7 250
Maticе šestihránná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I6I-WS7-(A2K)-M4	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	7 100
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X30/24	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	7 000
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X12	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	6 750
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X30	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	6 700

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X35	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	6 60
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X25	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	6 60
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X45	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	6 55
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X25	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	6 50
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D10,5	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	6 30
Podložka vějířová s vnějším ozubením	POD-ZB-DIN6798-AZ-(A2K)-D6,4	DIN 6798 ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K). Vnější ozubení	6 25
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X12	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	6 00
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X16	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	6 00
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW10-(A2K)-3X16/13	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	6 00
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X16/12	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	6 00
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X20/14	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	6 00

Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X25/19	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	6 00
Šroub samovrtný s čočkovou hlavou	ŠRB-SVRT-ČOČ-AW20-(A3K)-4,2X19	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K). Vypouklá zápusťná hlava v plochém provedení s unašečem AW	6 00
Vrtací šrouby, válcová hlava	ŠRB-SVRT-PLKHL-H2-(A3K)-3,9X19	Tovární norma, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K), zapuštěná hlava H	6 00
Matice šestihranná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS22-(A2K)-M14	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	6 00
Matice šestihranná samojisticí vysoká	MA-6HR-SMJ-DIN982-8-WS13-(A2K)-M8	DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	6 00
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X35	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	5 90
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D23,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	5 90
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X30	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	5 80
Podložka zápusťná	POD-ZÁ-A1-D5,3	A1, nerezová ocel	5 80
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X20	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	5 70
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X20	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	5 70
Matice korunková nízká	MA-KRN-DIN937-17H-WS30-M20	DIN 937 ocel prostá 17H	5 64
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X8	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	5 50

Šroub se zápusťou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH3-(A2K)-M5X30	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	5 50
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X30/24	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	5 50
Maticе šestihřanná	MA-6HR-DIN934-I6I-WS5,5-(A2K)-M3	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	5 50
Podložka vějířová s vnějším ozubením	POD-ZB-DIN6798-AZ-(A2K)-D4,3	DIN 6798 ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K). Vnější ozubení	5 50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitěm	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X25	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	5 40
Podložka vějířová s vnějším ozubením	POD-ZB-DIN6798-AZ-(A2K)-D5,3	DIN 6798 ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K). Vnější ozubení	5 25
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X12	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	5 20
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitěm	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X30	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	5 20
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X13	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	5 20
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW20-(A3K)-5X70/62	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava s frézovacími kapsami	5 20
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW10-(A2K)-3X25/22	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	5 00

Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW20-(A3K)-5X30/25	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami	5 000
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW20-(A3K)-5X40/32	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami	5 000
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A2K)-4X40/24	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava	5 000
Šroub samovrtný s zápustnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-4,2X22	Vrtací šroub, zápustná hlava s křížovou drážkou H pías[®] WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H	5 000
Maticе šestihranná samojisticí vysoká	MA-6HR-SMJ-DIN982-8-WS10-(A2K)-M6	DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	5 000
Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-6,0)-4,8X10	Pouzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	5 000
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitěm	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X16	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	4 900
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-4,3X12X1,25	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	4 900
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-6,4X20X1,25	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	4 900
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X25	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	4 800
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	4 750

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X35	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	4 75
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW20-(A3K)-5X60/52	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava s frézovacími kapsami	4 75
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-6,3X80	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	4 70
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X40	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	4 60
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X6	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	4 50
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X40/34	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	4 50
Šroub samovrtný s zápusťnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-3,9X32	Vrtací šroub, zápusťná hlava s křížovou drážkou H pias[®] WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H	4 50
Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(5,5-7,0)-3X10	Pouzdro: Hliník AIMg 2.5, kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	4 50
Klínová pojistná podložka	POD-KLÍN-PJ-(DPE)-8	Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení	4 30
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW20-(A3K)-5X50/42	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava s frézovacími kapsami	4 25
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X35	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	4 20
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X1,25	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	4 20
Klínová pojistná podložka	POD-KLÍN-PJ-(DPE)-12	Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení	4 15

Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-3,2X32	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	4 100
Šroub, zápustná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M6X16	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	4 000
Šroub s čočkovitou zápustnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-(A2K)-M5X20	DIN 964, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	4 000
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X20/16	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava	4 000
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A2K)-4X45/29	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava	4 000
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X50/30	Ocel, modře pasivovaná, částečný závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	4 000
Šroub samovrtný s zápustnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-3,9X19	Vrtací šroub, zápustná hlava s křížovou drážkou H pias[®] WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H	4 000
Závitová vložka	MA-SPOJ-SK-10X12-M5	Spojovací objímka, typ SK S vnitřním šestihranem	4 000
Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(6,0-12,0)-4,8X16	Pouzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	4 000
Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(8,0-12,0)-5X16	Pouzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	4 000
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS22-(A2K)-M14X50	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	3 950
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X16	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	3 900

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X10	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 900
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,9X13	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	3 900
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-4X40	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	3 900
Matice šestihranná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS17-(A2K)-M10	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 800
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X20	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 750
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M8X30	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 700
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X40	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	3 700
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X45	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	3 700
Matice šestihranná samojistící vysoká	MA-6HR-SMJ-DIN982-8-WS17-(A2K)-M10	DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 700
Rozeta	POD-ZÁ-BRS-(E2J)-7,0X15,0X2,5	Mosaz, MS 63 F 30, poniklovaná	3 700
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-5X50	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	3 700
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X12	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 600
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X14	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 600

Klínová pojistná podložka	POD-KLÍN-PJ-(DPE)-10	Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení	3 600
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X45	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 525
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW20-(A3K)-5X35/30	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápuštná hlava s frézovacími kapsami	3 500
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-4X32	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	3 500
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X20	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	3 400
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X20	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 400
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X40	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 400
Matice šestihránná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS30-(A2K)-M20	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 400
Matice šestihránná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS30-(A2K)-M20	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 375
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X60/38	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 350
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X12	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 300
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihránnou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	3 300

Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS36-M24X100	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	3 280
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X35	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 200
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X13	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	3 200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X50	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 125
Šroub do plechu s půl.hlavou a podložkou	ŠRB-PLKHL-PŘÍR-H2-(DSS)-3,9X13	Ocel, Delta Seal, černý, hlava PH	3 100
Matice šestihránná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I6I-WS5,5-(A2K)-M3	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 100
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-2X20	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	3 100
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M8X20	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 000
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M3X16	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 000
Šroub s čočkovitou zápusťnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-(A2K)-M6X16	DIN 964, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 000
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X16	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 000
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X40	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 000
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X16/12	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	3 000

Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X45/39	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	3 000
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z1-(A2K)-3X25/21	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	3 000
Šroub samovrtný s čočkovou hlavou	ŠRB-SVRT-ČOČ-AW20-(A3K)-4,2X25	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K). Vypouklá zápusťná hlava v plochem provedení s unašečem AW	3 000
Vrtací šrouby, válcová hlava	ŠRB-SVRT-PLKHL-H2-(A3K)-4,2X22	Tovární norma, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K), zapuštěná hlava H	3 000
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-10,5X30X1,5	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	3 000
Šroub se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH12-M20X35	ISO 10642, ocel 010,9, nelegovaná	2 975
Lícovaná podložka	KR-PŘES-DIN988-50X62X0,2	DIN 988 holá ocel	2 950
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X20	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	2 900
Šroub do plechu s půl.hlavou a podložkou	ŠRB-PLKHL-PŘÍR-H2-(DSS)-3,9X19	Ocel, Delta Seal, černý, hlava PH	2 900
Klínová pojistná podložka	POD-KLÍN-PJ-(DPE)-16	Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení	2 900
Rozeta	POD-ZÁ-BRS-(E2J)-8,0X16,0X3,2	Mosaz, MS 63 F 30, poniklovaná	2 900
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X20	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 800
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X45	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	2 800

Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW20-(A3K)-5X45/37	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami	2 750
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X25	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 700
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D4,3	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	2 700
Rozeta	POD-ZÁ-BRS-(E2J)-5,0X11,0X2,2	Mosaz, MS 63 F 30, poniklovaná	2 700
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D41,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	2 690
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D24,5	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	2 650
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X20	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	2 600
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X45	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	2 600
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X10	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 500
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X20	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 500
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X35/29	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava	2 500
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A3K)-5X20/15	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava	2 500
Šroub samovrtný se šestihr.hl.a nákrůžk.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS10-(A3K)-6,3X25	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel s vrtákem. Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím <le/> 5 mm	2 500

Nýt s půlkulovou hlavou	NÝT-DIN660-ST-(A2K)-4X10	DIN 660, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K)	2 500	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-4X45	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	2 500	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X50	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	2 450	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X30	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 400	
Podložka s dlouhým jazýčkem	POD-NOS-DIN93-(A2K)-D17,0	DIN 93, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K)	2 400	
Podložka pojistná	POD-PER-DIN7980-(A2K)-D8,1	Pojistná podložka Pro šrouby s válcovou hlavou DIN 7980, ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem	2 400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-M20X60	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	2 350	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X60	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 300	
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D13,0	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	2 300	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X10	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X16	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	2 200	
Klínová pojistná podložka	POD-KLÍN-PJ-(DPE)-6	Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení	2 200	
Podložka	POD-ISO7089-200HV-(A2K)-8	DIN 7089, pozinkovaná ocel 200 HV, modře pasivovaná (A2K)	2 200	

Matice korunková nízká	MA-KRN-DIN937-17H-WS46-M30	DIN 937 ocel prostá 17H	2 150	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X16	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	2 100	
Matice šestihranná	MA-6HR-DIN934-BRS-WS10-M6	DIN 934 mosaz, nelegovaná	2 100	
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D5,3	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	2 100	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-6,3X71	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	2 100	
Matice šestihranná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS36-(A2K)-M24	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 025	
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M2,5X8	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M3,5X6	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X20	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X16	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Šroub s čokovitou zápusťnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-(A2K)-M4X10	DIN 964, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Šroub s čokovitou zápusťnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-(A2K)-M4X8	DIN 964, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H1-(A2K)-M3X10	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X20	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 000	

Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X30	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X30	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	2 000	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X30	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Šroub do plechu se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X16	DIN 7982, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW10-(A2K)-3X40/35	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	2 000	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X50/44	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	2 000	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A3K)-5X16/11	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	2 000	
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW20-(A3K)-5X25/20	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava s frézovacími kapsami	2 000	
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	SCR-CSMP-WO-RW10-(A2K)-3X25/17	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápusťná frézovací hlava	2 000	
Šroub samovrtný s zápusťnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-4,2X19	Vrtací šroub, zápusťná hlava s křížovou drážkou H pías[®] WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H	2 000	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-(A2K)-M12X50	DIN 939, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	2 000	
Lícovaná podložka	KR-PŘES-DIN988-50X62X2,0	DIN 988 holá ocel	2 000	

Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-A2/A2-(6,0-8,0)-4X12	Pouzdro: nerezová ocel A2. Trn: Nerezová ocel A2	2 000	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-3,2X40	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	2 000	
Závlačka	ZÁV-WN1234-(A2K)-5,5X63	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	2 000	
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M4X10	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 900	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X25	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 900	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH8-(A2K)-M10X30	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	1 900	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X10	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	1 900	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X50	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	1 800	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X10	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 800	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X25	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 800	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X30	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 800	
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X13	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	1 800	

Podložka	POD-DIN125-B-140HV-D23,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihřannou hlavou, DIN 125, ocel bez příměsí	1 800
Podložka vějířová s vnějším ozubením	POD-ZB-DIN6798-AZ-(A2K)-D13,0	DIN 6798 ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K). Vnější ozubení	1 800
Matice šestihřanná nízká	MA-6HR-DIN936-17H-WS46-(A2K)-M30	DIN 936, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K)	1 750
Lícovaná podložka	KR-PŘES-DIN988-50X62X1,0	DIN 988 holá ocel	1 750
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,9X16	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	1 700
Klobouková matice, vysoká	MA-KLB-6HR-DIN1587-WS24-(A2K)-M16	DIN 1587, ocel, třída pevnosti 6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 675
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X40	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 670
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X16	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 600
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X60	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 600
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X40	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 600
Šroub do plechu s čočkovou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,8X45	DIN 7983, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, zapuštěná hlava H	1 600
Samořezný šroub s plochou hlavou	ŠRB-PLKHL-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X25	Mechanické a funkční vlastnosti podle normy DIN 7500-1 (tvar PE), kalená (-O-) pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K) s kluzným povrchem, rozměry hlavy podle normy ISO 14583	1 600

Šroub s čokkovitou zápusťou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN966-A2-H2-M4X10	ISO 966 nerezová ocel A2, nelegovaná	1 600
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-13,0X32X1,5	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 600
Podložka zápusťná	POD-ZÁ-A1-D4,3	A1, nerezová ocel	1 600
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-5X63	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	1 600
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS19-M12X90	DIN 931, ocel 10.9, nelegovaná	1 550
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M4X16	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M8X35	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M3X10	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M3X8	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X25	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Šroub s čokkovitou zápusťou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-(A2K)-M6X20	DIN 964, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X10	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Šroub s čokkovitou zápusťou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN966-4.8-H2-(A2K)-M4X16	DIN 966, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X50	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X60	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500

Šroub se zápusťou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH4-(A2K)-M6X20	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X45/40	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	1 500
Šroub samovrtný s čočkovou hlavou	ŠRB-SVRT-ČOČ-AW30-(A3K)-6,3X45	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K). Vypouklá zápusťná hlava v plochem provedení s unašečem AW	1 500
Šroub samovrtný s zápusťou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-4,8X32	Vrtací šroub, zápusťná hlava s křížovou drážkou H pías[®] WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H	1 500
Podložka vějířová s vnějším ozubením	POD-ZB-DIN6798-AZ-(A2K)-D10,5	DIN 6798 ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K). Vnější ozubení	1 500
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-8X12X1	Těsnicí kroužek, měď, tvar A	1 500
Nýt s půlkulovou hlavou	NÝT-DIN660-ALU-5X20	DIN 660, hliník prostý	1 500
Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12	Pouzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	1 500
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D37,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	1 450
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X10	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 400
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-M10X30	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	1 400
Matice šestihranná samojistící vysoká	MA-6HR-SMJ-DIN982-8-WS19-(A2K)-M12	DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 400

Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D27,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihřannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	1 400
Podložka pojistná	POD-PER-DIN7980-(A2K)-D12,2	Pojistná podložka Pro šrouby s válcovou hlavou DIN 7980, ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem	1 400
Podložka záпустná	POD-ZÁ-A1-D8,4	A1, nerezová ocel	1 400
Matice šestihřanná samojisticí vysoká	MAT-6HR-ISO7040-10-WS36-(A2K)-M24	ISO 7040, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 325
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X35	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	1 300
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X30	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 300
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X60	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 300
Šroub se záпустnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X30	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 300
Šroub do plechu s půl.hlavou a podložkou	ŠRB-PLKHL-PŘÍR-H2-(DSS)-4,8X19	Ocel, Delta Seal, černý, hlava PH	1 300
Matice šestihřanná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS24-M16	DIN 934 ocel I6I/I8I, nelegovaná	1 300
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D18,2	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	1 300
Podložka pojistná	POD-PER-DIN7980-(A2K)-D10,2	Pojistná podložka Pro šrouby s válcovou hlavou DIN 7980, ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem	1 300
Pojistný kroužek pro hřídel	POD-PJ-DIN6799-(PHR)-D5,0	Pojistná podložka Pro hřídele DIN 6799, fosfátovaná ocel	1 300

Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X12	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 250
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X16	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 250
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X12	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 250
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X12	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 250
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X10	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 250
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X12	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 250
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X30/24	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava s frézovacími kapsami	1 250
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M5X10	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 200
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X70	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X25	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	1 200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X60	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	1 200
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH8-(A2K)-M10X25	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	1 200
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X12	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	1 200

Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-A2-H2-M4X10	DIN 965, nelegovaná nerezová ocel A2	1 200
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-A2-H2-M4X12	DIN 965, nelegovaná nerezová ocel A2	1 200
Podložka zápusťná	POD-ZÁ-A1-D6,4	A1, nerezová ocel	1 200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X70	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 175
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-8X56	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	1 150
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-10X125	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	1 125
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M4X12	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 100
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M8X16	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X45	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 100
Šroub se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X20	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 100
Šroub do plechu s čočkovou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-(A2K)-4,2X16	DIN 7983, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, zapuštěná hlava H	1 100
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-D37,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, ocel bez příměsí	1 100
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K).D34,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	1 100

Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A-12X1,0	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	1 100
Pojistný kroužek pro hřídel	POD-PJ-DIN6799-(PHR)-D4,0	Pojistná podložka Pro hřídele DIN 6799, fosfátovaná ocel	1 100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS22-(A2K)-M14X45	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	1 050
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X100	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 050
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-D27,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, ocel bez příměsí	1 050
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-D28,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, ocel bez příměsí	1 050
Matice korunková nízká s jemným závitem	MA-KOR-THN937-17H-VK55-(A2K)-M36X3,0	DIN 937, ocel 17H/22H, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 040
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D40,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	1 040
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X110	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 025
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X100	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	1 025
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-10X100	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	1 025
Šroub, záпустná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M3X10	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub, záпустná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M4X30	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000

Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M6X25	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M6X30	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M6X35	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X14	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X16	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub s čočkovitou zápusťnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-(A2K)-M5X16	DIN 964, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-8.8-H3-(A2K)-M6X12	DIN 7985, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X16	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X8	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X10	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X45	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub se 6hrannou hlavou s dríkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X75	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-M10X25	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	1 000

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X60	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X12	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X40	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X50	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub s půlkulatou hlavou a přírubou	Š-PŘÍR-ISO7380/2-010.9-IH3-(A2K)-M5X16	ISO -2, ocel 010.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X45	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH4-(A2K)-M6X30	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW10-(A2K)-3X30/25	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava	1 000
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A2K)-4X25/18	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava	1 000
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z1-(A2K)-3X35/31	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	1 000
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-3,5X12/8	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	1 000

Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-3,5X30/26	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	1 000
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-3,5X35/31	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	1 000
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-4X35/30	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	1 000
Šroub samovrtný s zápusťnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-AW25-(A3K)-4,8X25	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K), AW	1 000
Vrtací šrouby, válcová hlava	ŠRB-SVRT-PLKHL-AW20-A2-3,9X13	Nerezová ocel A2. Pro montáž hliníkových profilů na hliníkové nosné konstrukce o síle 3 mm v neschválených oblastech	1 000
Samorezný šroub s plochou hlavou	ŠRB-PLKHL-DIN7500-PE-TX25-(A2K)-M5,0X16	Mechanické a funkční vlastnosti podle normy DIN 7500-1 (tvar PE), kalená (-O-) pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K) s kluzným povrchem, rozměry hlavy podle normy ISO 14583	1 000
Vrtací šrouby, válcová hlava	ŠRB-SVRT-PLKHL-H2-(A3K)-4,8X13	Tovární norma, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K), zapuštěná hlava H	1 000
Šroub samovrtný s zápusťnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-3,5X16	Vrtací šroub, zápusťná hlava s křížovou drážkou H pias [®] WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H	1 000
Šroub samovrtný s zápusťnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-4,2X32	Vrtací šroub, zápusťná hlava s křížovou drážkou H pias [®] WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H	1 000
Šroub samovrtný s zápusťnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-4,8X19	Vrtací šroub, zápusťná hlava s křížovou drážkou H pias [®] WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H	1 000

Šroub samovrtný fasádový, šestihr. s podl.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-A2HL-WS8-(A3K)-4,8X16	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel se sníženým hrotem vrtáku. Pro upevnění tenkostěnných ocelových profilových panelů (stykové spoje plechů) k oceli ≤ 1,5 mm	1 000	
Šroub samovrtný se šestihr.hl.a nákrůžk.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS10-(A3K)-6,3X32	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel s vrtákem. Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím $\leq 5\text{ mm}$	1 000	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-5.8-M12X50	DIN 939, ocel 5.8, nelegovaná	1 000	
Matice křídlová, americký typ	MA-KŘD-SIDIN314-US-(A2K)-M6	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K).	1 000	
Matice 6hr.samojist.nízká s jemným záv.	MA-PJ-DIN985-I10I-WS24-(A2K)-M16X1,5	DIN 985, ocel I10I, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000	
Matice šestihranná samojisticí vysoká	MA-6HR-SMJ-DIN982-8-WS8-(A2K)-M5	DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	1 000	
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D2,2	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	1 000	
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-AS-15X1,5	DIN 471, prostá ocel AS, provedení pro vysoké zatížení	1 000	
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-AS16X1,5	DIN 471, prostá ocel AS, provedení pro vysoké zatížení	1 000	
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-A-(A2K)-D16,2	DIN 127 mech. pozinkovaná ocel (MZN), tvar A	1 000	
Pružný kolík a pružné pouzdro	KLK-PER-ISO8752-A2-3,5X24	ISO 8752, A2, nerezová ocel	1 000	
Pojistný kroužek KL	PJ-KL-ESN09-(PHR)-D8,0MM	Západka KL	1 000	
Nýt s půlkulovou hlavou	NÝT-DIN660-ALU-4X12	DIN 660, hliník prostý	1 000	

Nýt záпустný	NÝT-DIN661-ALU-5X20	DIN 661 hliník	1 000	
Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(3,0-5,0)-4X8	Pouzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	1 000	
Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(8,0-10,0)-5X14	Pouzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	1 000	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS30-(A2K)-M20X80	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	998	
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-B-WS36-(A2K)-M24	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	995	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-M16X60	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	950	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-8X63	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	950	
Šroub, záпустná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X30	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	900	
Šroub, záпустná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X35	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	900	
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X16	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	900	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-(A2K)-M16X40	DIN 939, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	900	
Matice šestihránná samojisticí	NUT-HEX-DIN980-V-10-WS30-(VZD)-M20	DIN 980, pozinkovaná ocel 10, silně pasivovaná (VZD)	900	
Podložka s dlouhým jazýčkem	POD-NOS-DIN93-A4-D13,0	DIN 93, nelegovaná nerezová ocel A4	900	

Podložka s dlouhým jazýčkem	POD-NOS-DIN93-A4-D17,0	DIN 93, nelegovaná nerezová ocel A4	900	
Pojistná podložka S/VS	POD-PJ-S-(MZN)-10,0X6,4X0,60	Mechanicky pozinkovaná pružinová ocel (\leq <Durchmesser/> 3,5, pozinkovaná, modře pasivovaná)	900	
Nýtovací matice plochá kul.hlava rýhov.	MA-NÝT-PHL-ALU-(0,5-3,0)-8,9X16,0-M6	Hliníková s rýhovaným dřikem	900	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-1X32	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	900	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-6,3X90	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	900	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS36-(A2K)-M24X90	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	880	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS27-(A2K)-M18X40	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	850	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-8X100	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	850	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M2,5X4	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	800	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X40	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	800	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-M10X40	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	800	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X40	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	800	

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-M16X50	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	800	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X55	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	800	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS17-M10X40	DIN 933, ocel 10.9, nelegovaná	800	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X30	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	800	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X35	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	800	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X10	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	800	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X12	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	800	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X14	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	800	
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X16	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	800	
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X50	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	800	
Šroub s čočkovitou zápustnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN966-A2-H2-M4X12	ISO 966 nerezová ocel A2, nelegovaná	800	
Šroub s čočkovitou zápustnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-A2-DR-M8X25	DIN 964, nelegovaná nerezová ocel A2	800	

Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D19,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihřannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	800	
Lícovaná podložka	KR-PŘES-DIN988-70X90X0,2	DIN 988 holá ocel	800	
Rozeta	POD-ZÁ-BRS-(E2J)-5,0X12,5X2,3	Mosaz, MS 63 F 30, poniklovaná	800	
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-10X14X1	Těsnicí kroužek, měď, tvar A	800	
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-14X20X1,5	Těsnicí kroužek, měď, tvar A	800	
Pojistná podložka S/VS	POD-PJ-S-(MZN)-13,0X8,4X0,70	Mechanicky pozinkovaná pružinová ocel (\leq <Durchmesser/> 3,5, pozinkovaná, modře pasivovaná)	800	
Nýtovací matice plochá kul.hlava rýhov.	MA-NÝT-PHL-(A2K)-(0,5-3)-8,9X16-M6	Pozinkovaná ocel, modrý povrch (A2K)	800	
Šroub, záпустná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M5X40	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	750	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X20	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	750	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X25	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	750	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X16	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	750	
Šroub, záпустná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X18	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	750	
Šroub, záпустná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H4-(A2K)-M8X70	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	750	

Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X80	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	750	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH10-(A2K)-M12X35	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	750	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH14-(A2K)-M16X70	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	750	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A2K)-4X55/49	Montážní šroub ASSY[®] 4 CS Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava	750	
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X40/32	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava s frézovacími kapsami	750	
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X50/42	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava s frézovacími kapsami	750	
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X60/54	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	750	
Maticе korunková s jemným závitem	MA-KRN-DIN935-8-B-WS30-VZD-M20X1,5	DIN 935, pozinkovaná ocel 8, silně pasivovaná (VZD), jemný závit	750	
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A-35X1,5	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	750	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS36-(A2K)-M24X80	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	725	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-8X80	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	725	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X40	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	700	

Šroub, zápustná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X25	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	700	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X35	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	700	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X45	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	700	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X55	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	700	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH8-(A2K)-M10X50	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	700	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X10	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	700	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X30	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	700	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X25	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	700	
Šroub se zápustnou hlavou	ŠROUB-ISO10642-A2/070-IS4-M6X25	Nerezová ocel A2-070, nelegovaná, ISO 10642	700	
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X19	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	700	
Matice šestihranná	MA-6HR-DIN934-BRS-WS17-M10	DIN 934 mosaz, nelegovaná	700	
Matice šestihranná	MA-6HR-DIN934-BRS-WS13-M8	DIN 934 mosaz, nelegovaná	700	
Matice křídlová, americký typ	MA-KŘD-SIDIN314-US-(A2K)-M8	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K).	700	

Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522- (A2K)-17X40X2,0	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	700	
Lícovaná podložka	KR-PŘES-DIN988- 70X90X2,0	DIN 988 holá ocel	700	
Pojistný kroužek pro hřídel	POD-PJ-DIN6799-(PHR)- D6,0	Pojistná podložka Pro hřídele DIN 6799, fosfátovaná ocel	700	
Pojistný kroužek pro hřídel	POD-PJ-DIN6799-(PHR)- D7,0	Pojistná podložka Pro hřídele DIN 6799, fosfátovaná ocel	700	
Pojistná podložka S/VS	POD-PJ-S-(MZN)- 24,0X17,0X1,20	Mechanicky pozinkovaná pružinová ocel (\leq <Durchmesser/> 3,5, pozinkovaná, modře pasivovaná)	700	
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-B- WS24-(A2K)-M16	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	675	
Matice korunková nízká s jemným závitem	MA-KRN-DIN979-05- WS55-M36X3,0	DIN 937, ocel prostá 05	660	
Podložka	POD-DIN125-B-140HV- D41,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, ocel bez příměsí	660	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8- WS24-M16X80	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	625	
Šroub, záпустná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8- (A2K)-M6X20	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub, záпустná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8- (A2K)-M8X25	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8- H2-(A2K)-M5X35	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8- H3-(A2K)-M6X20	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub, záпустná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3- (A2K)-M6X35	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-M10X35	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X16	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X35	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS17-M10X45	DIN 933, ocel 10.9, nelegovaná	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS17-M10X55	DIN 933, ocel 10.9, nelegovaná	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X20	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X25	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X90	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X55	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X16	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X45	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X50	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X100	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH8-(A2K)-M10X20	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH10-(A2K)-M12X30	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X40	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X50	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	600	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X16	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	600	
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X9,5	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	600	
Šroub do dřeva se šestihrannou hlavou	ŠRB-6HR-DIN571-DŘ-WS10-(A2K)-6X50	Šroub do dřeva Šestihranná hlava DIN 571, pozinkovaná modrá ocel	600	
Šroub se 6hr.hlavou částeč. jemný závit	ŠRB-DIN960-10.9-WS24-(P3E)-M16X1,5X70	DIN 960, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)	600	
Závrtný šroub	SVOR-DIN938-A2/70-M16X45	DIN 938 nelegovaná nerezová ocel, A2 70	600	
Maticе šestihranná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS27-(A2K)-M18	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Maticе šestihranná nízká	MA-6HR-DIN439-B-04-WS19-(A2K)-M12	DIN 439, ocel 04/05, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	

Matice šestihřanná nízká	MA-6HR-DIN439-B-04-WS8-(A2K)-M5	DIN 439, ocel 04/05, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Matice šestihřanná nízká	MA-6HR-DIN439-B-04-WS10-(A2K)-M6	DIN 439, ocel 04/05, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Matice šestihřanná nízká	MA-6HR-DIN439-B-04-WS13-(A2K)-M8	DIN 439, ocel 04/05, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	600	
Opěrná podložka	KR-PŘES-DIN988-S-70X90X3,5	DIN 988 ocel prostá	600	
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A-15X1,0	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	600	
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-12X18X1,5	Těsnicí kroužek, měď, tvar A	600	
Pojistný kroužek pro hřídel	POD-PJ-DIN6799-(PHR)-D8,0	Pojistná podložka Pro hřídele DIN 6799, fosfátovaná ocel	600	
Odnímat.krytka pro šroub s dírou v hlavě	KLB-(0150)-R7001-SILVERGREY-D12/3	Krytka pro šrouby s vybráním hlavy	600	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-5X71	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	600	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-8X90	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	600	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-2,5X32	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	600	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-3,2X45	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	600	
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-B-WS30-(A2K)-M20	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	575	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X70	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	550	

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X35	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	550	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-5.8-M12X55	DIN 939, ocel 5.8, nelegovaná	550	
Matice korunková nízká	MA-KRN-DIN937-17H-WS36-(A2K)-M24	DIN 937, ocel 17H/22H, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	550	
Matice šestihranná samojistící	MA-6HR-PJ-DIN980-V-8-WS24-(A2K)-M16	DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	550	
Lanová svorka	SVR-LANO-DIN741-(A2K)-D3/16-5,0	DIN 741, pozinkovaná ocel	550	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X70	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	525	
Matice šestihranná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS46-(A2K)-M30	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	520	
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M4X20	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M5X16	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M6X10	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M8X50	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M10X16	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M2,5X10	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X45	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X10	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	

Šroub s čočkovitou zápustnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-(A2K)-M6X25	DIN 964, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s čočkovitou zápustnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-(A2K)-M6X40	DIN 964, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X35	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X45	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M4X50	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X20	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X30	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub, zápustná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X25	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s čočkovitou zápustnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN966-4.8-H2-(A2K)-M4X10	DIN 966, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s čočkovitou zápustnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN966-4.8-H2-(A2K)-M4X20	DIN 966, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-M10X70	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	500	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-M6X14	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	500	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS22-(A2K)-M14X40	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	500	

Šroub s půlkulatou hlavou a přírubou	Š-PŘÍR-ISO7380/2-010.9-IH3-(A2K)-M5X10	ISO -2, ocel 010.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X10	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X20	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH8-(A2K)-M12X40	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH3-(A2K)-M5X20	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A4/70-IH8-M10X30	ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nerezová ocel A4-70, ≥ M24 nerezová ocel A4-70	500	
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H3-(A2K)-5,5X13	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	500	
Šroub do plechu se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-Z3-A2-5,5X32	DIN 7982, nerezová ocel A2, drážka PZ	500	
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-RW20-(A3K)-4,5X25/21	ASSY[®] 3.0, modře pozinkovaný Vrut do dřevotřísky	500	
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB ZÁ-DŘ-A2-RW10-3X16/13	Montážní šroub ASSY[®] 4 A2 CS Nerezová nelegovaná ocel A2, plný závit, zápustná hlava	500	
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X45/37	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami	500	
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW10-(A2K)-3X40/25	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava	500	

Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A2K)-3,5X45/30	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava	500
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A2K)-4X35/21	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava	500
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A2K)-4X55/34	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava	500
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A2K)-4X60/34	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápustná frézovací hlava	500
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z1-(A2K)-3X40/36	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	500
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-4X45/40	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	500
Šroub samovrtný s zápustnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-AW20-(A3K)-4,2X32	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A3K), AW	500
Šroub samovrtný s zápustnou hlavou	ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A3K)-4,8X25	Vrtací šroub, zápustná hlava s křížovou drážkou H pias[®] WN 212, pozinkovaná, modře pasivovaná A3K, křížová drážka H	500
Šroub samovrtný fasádový, šestihr. s podl.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-A2HL-(A3K)-4,8X19	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel se sníženým hrotem vrtáku. Pro upevnění tenkostěnných ocelových profilových panelů (stykové spoje plechů) k oceli ≤ 1,5 mm	500
Šroub samovrtný se šestihr.hl.a nákrůžk.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS7-(A3K)-4,2X19	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel s vrtákem. Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím <le/> 5 mm	500

Šroub samovrtný se šestihl.hl.a nákrůžk.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS8-(A3K)-4,8X13	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel s vrtákem. Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím <le/> 5 mm	500	
Šroub samovrtný se šestihl.hl.a nákrůžk.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS8-(A3K)-4,8X19	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel s vrtákem. Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím <le/> 5 mm	500	
Šroub samovrtný se šestihl.hl.a nákrůžk.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS8-(A3K)-4,8X25	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel s vrtákem. Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím <le/> 5 mm	500	
Šroub samovrtný se šestihl.hl.a nákrůžk.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS8-(A3K)-4,8X38	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel s vrtákem. Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím <le/> 5 mm	500	
Šroub samovrtný se šestihl.hl.a nákrůžk.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS8-(A3K)-5,5X25	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel s vrtákem. Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím <le/> 5 mm	500	
Šroub samovrtný se šestihl.hl.a nákrůžk.	ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-WS10-(A3K)-6,3X19	Kalená, pozinkovaná modře pasivovaná ocel s vrtákem. Pro připevnění ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím <le/> 5 mm	500	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-M12X50	DIN 939, ocel 8.8, nelegovaná	500	
Kolík válcový netvrzený	KLK-VÁL-DIN7-NEKLNÝ-H8-8X20	DIN 7, nelegovaná ocel (9 SMnPb 28 k nebo St 50 K), nekalená, toleranční třída h8.	500	
Maticе šestihranná samojisticí vysoká	MA-6HR-SMJ-DIN982-8-WS22-(A2K)-M14	DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	
Závitová vložka	MA-SPOJ-SK-14X15-M8	Spojovací objímka, typ SK S vnitřním šestihranem	500	
Klínová pojistná podložka	POD-KLÍN-PJ-(DPE)-20	Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení	500	
Pružná podložka	POD-PER-DIN6796-(MZP)-D6,4	Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná	500	
Lícovaná podložka	KR-PŘES-DIN988-70X90X0,1	DIN 988 holá ocel	500	

Lícovaná podložka	KR-PŘES-DIN988-70X90X1,0	DIN 988 holá ocel	500	
Stavěcí kroužek	KR-STAV-DIN705-W.SCR553-A-A2K-D3,0	DIN 705, tvar A, DIN 553 stavěcí šroub, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná	500	
Stavěcí kroužek	KR-STAV-DIN705-W.SCR553-A-A2K-D4,0	DIN 705, tvar A, DIN 553 stavěcí šroub, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná	500	
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A-11X1,0	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	500	
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A-16X1,0	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	500	
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-D8,1	DIN 127, ocel prostá	500	
Těsnicí kroužek, hliníkový	POD-TĚS-DIN7603-ALU-A-16X22X1,5	Těsnicí kroužek, hliník, tvar A	500	
Pojistný kroužek KL	PJ-KL-ESN09-(PHR)-D10,0MM	Západka KL	500	
Pojistná podložka S/VS	POD-PJ-S-(MZN)-16,0X10,5X0,90	Mechanicky pozinkovaná pružinová ocel (\leq <Durchmesser/> 3,5, pozinkovaná, modře pasivovaná)	500	
Slepý nýt s plochou kulatou hlavou	NÝT-PHL-ALU/ST-(-/A2K)-(3,0-4,5)-5X8	Pouzdro: Hliník AlMg 2.5, kolík: Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	500	
Slepý nýt se zápusťou hlavou	NÝT-ISO15978-ALU/ST-(6,5-8,5)-4,0X12,0	ISO 15978 zápusťná hlava, hliník/ocel	500	
Slepý nýt se zápusťou hlavou	NYT-ISO15978-ALU/ST-(10,5-12,5)-4,0X16	ISO 15978 zápusťná hlava, hliník/ocel	500	
Šroub, zápusťná hlava Torx	ŠRB-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X20	ISO 14581, ocel FK08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	500	

Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-4X20	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	500
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-4X25	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	500
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-8X112	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	500
Klobouková matice, vysoká	MA-KLB-6HR-DIN1587-WS30-(A2K)-M20	DIN 1587, ocel, třída pevnosti 6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	480
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D30,5	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	475
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-10X112	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	475
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X25	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	450
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X80	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	450
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-DIN6912-08.8-IH17-(A2K)-M20X50	DIN 6912, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	450
Klobouková matice, vysoká	MA-KLB-6HR-DIN1587-WS17-(A2K)-M10	DIN 1587, ocel, třída pevnosti 6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	450
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS36-(A2K)-M24X60	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	425
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS36-(A2K)-M24X90	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	415
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M10X20	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400

Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H4-(A2K)-M8X40	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H4-(A2K)-M8X45	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub s čočkovitou zápustnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN966-4.8-H2-(A2K)-M5X30	DIN 966, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS17-M10X90	DIN 931, ocel 10.9, nelegovaná	400	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS13-M8X75	ISO 4014, ocel 10.9, nelegovaná	400	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS36-(A2K)-M24X85	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-M16X55	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS36-M24X80	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS17-M10X35	DIN 933, ocel 10.9, nelegovaná	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS17-M10X60	DIN 933, ocel 10.9, nelegovaná	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X16	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X45	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	400	

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X12	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X16	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X100	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X55	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X80	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X20	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH8-(A2K)-M10X40	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X50	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X80	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub se zápuštnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH6-(A2K)-M10X30	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Šroub se zápuštnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X35	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	

Šroub s půlkulatou hlavou	SRB-COCHL-IZO7380/1-A2/070-IS3-M5X45	ISO 7380-1 nelegovaná nerezová ocel A2-070	400
Šroub se zápusťnou hlavou	ŠROUB-ISO10642-A2/070-IS4-M6X30	Nerezová ocel A2-070, nelegovaná, ISO 10642	400
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X16	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	400
Šroub do dřevořísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW20-(A3K)-5X70/42	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápusťná frézovací hlava	400
Vrtací šrouby, válcová hlava	ŠRB-SVRT-PLKHL-AW25-(A3K)-5,5X16	Kalená ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná, s vrtacím hrotem. Pro upevňování ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím <le/> 3 mm	400
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M8X50	DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná	400
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-8.8-(A2K)-M8X60	DIN 603, ocel, třída pevnosti 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400
Šroub se 6hr.hlavou částeč. jemný závit	ŠRB-DIN960-10.9-WS17-(P3E)-M10X1,0X30/20	DIN 960, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)	400
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-A2/70-M12X50	DIN 939, nerezová ocel A2, nelegovaná	400
Maticе šestihránná	MA-6HR-ISO4032-10-WS27-(A2K)-M18	ISO 4032, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400
Maticе korunková nízká	MA-KRN-DIN937-17H-WS36-M24	DIN 937 ocel prostá 17H	400
Maticе korunková nízká	MA-KRN-DIN937-17H-WS30-(A2K)-M20	DIN 937, ocel 17H/22H, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	400

Klobouková matice, vysoká	MA-KLB-6HR-DIN1587-WS13-(A2K)-M8	DIN 1587, ocel, třída pevnosti 6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Matice šestihranná samojistící	MA-6HR-PJ-DIN980-V-10-WS10-(A2C)-M6	DIN 980, ocel 10, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)	400	
Matice šestihranná samojistící	MA-6HR-PJ-DIN980-V-8-WS17-(A2K)-M10	DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Matice šestihranná samojistící	MA-6HR-PJ-DIN980-V-8-WS19-(A2K)-M12	DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Matice šestihranná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-A2-WS13-M8	DIN 985, nelegovaná nerezová ocel A2	400	
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-5,3X25X1,25	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-140HV-D13,0	DIN 9021 ocel prostá	400	
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A-8X0,8	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	400	
Podložka pojistná	POD-PER-DIN7980-(A2K)-D6,1	Pojistná podložka Pro šrouby s válcovou hlavou DIN 7980, ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem	400	
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-12X16X1,5	Těsnicí kroužek, měď, tvar A	400	
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-1.4122-D18X1,2	Pojistný třmen Pro hřídele, tvar A, DIN 471, nerezová ocel 1.4122, tvar A	400	
Podložka pro čepy	POD-DIN1441-(A2K)-D72,0	DIN 1441, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K)	400	
Nýtovací matice plochá kul.hlava rýhov.	MA-NÝT-PHL-(A2K)-(0,5-3,0)-10,9X17,5-M8	Pozinkovaná ocel, modrý povrch (A2K)	400	

Šroub, zápusťná hlava Torx	SCR-ISO14581-08.8-TX50-(A2K)-M10X20	ISO 14581, ocel FK08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	400	
Matice šestihranná samojistící	MA-SMJ-ISO7042-10-WS30-(ZFSHL)-M20	ISO 7042, ocel, třída pevnosti 10, povlak z vločkového zinku, stříbrná (ZFSHL)	400	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-4X71	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	400	
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-B-WS46-(A2K)-M30	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	385	
Matice korunková nízká s jemným závitem	MA-KRN-DIN937-17H-WS46-M30X2,0	DIN 937 ocel 17H/22H, prostá	375	
Lanová svorka	SVR-LANO-SIISO13411/5-(A2C/A2K)-D8,0	Pozinkovaná ocel	375	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-M16X65	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	350	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X80	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	350	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X80	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	350	
Šroub se 6hr.hlavou částeč. jemný závit	ŠRB-DIN960-10.9-WS24-(P3E)-M16X1,5X40/28	DIN 960, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)	350	
Podložka pro dřevěné konstrukce	POD-DŘ-DIN440-R-24,0X80X6	Podložka s kruhovým otvorem Hlavně pro dřevěné konstrukce, DIN 440, ocel bez příměsí	350	
Pojistná podložka S/VS	POD-PJ-S-(MZN)-30,0X21,0X1,40	Mechanicky pozinkovaná pružinová ocel (\leq <Durchmesser/> 3,5, pozinkovaná, modře pasivovaná)	350	

Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-8X71	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	350	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS36-(A2K)-M24X100	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	340	
Šroub se 6hrannou hlavou s dřikem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS36-(A2K)-M24X100	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	335	
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-D46,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, ocel bez příměsí	331	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH14-(A2K)-M16X140	ISO 4762/DIN 912, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	325	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H1-(A2K)-M3X10	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X30	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X80	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X35	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X45	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X90	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H4-(A2K)-M8X30	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	

Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS36-M24X110	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	300	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-8.8-WS17-(A2K)-M10X75	DIN 931, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X45/26	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS10-(A2K)-M6X60	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X120	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	300	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X30	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	300	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X50	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	300	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X100	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	300	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X50	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	300	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X70	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X90	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	300	

Šroub se 6hr.hlavou celý jemný závit	ŠRB-DIN961-10.9-WS24-(A2C)-M16X1,5X35	DIN 961, ocel 10.9, pozinkovaná, žlutá, chromovaná (A2C)	300	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH10-(A2K)-M12X40	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH14-(A2K)-M16X40	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X70	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X70	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH6-M10X35	ISO 10642, ocel 010,9, nelegovaná	300	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-A2/70-WS17-M10X25	DIN 933, nerezová ocel, A2, nelegovaná	300	
Šroub s půlkulatou hlavou a přírubou	SRB-PRIR-IZO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X10	ISO 7380-2 nelegovaná nerezová ocel A2-070	300	
Šroub s půlkulatou hlavou a přírubou	SRB-PRIR-IZO7380/2-A2/070-IS3-M5X16	ISO 7380-2 nelegovaná nerezová ocel A2-070	300	
Šroub se zápustnou hlavou	ŠROUB-ISO10642-A2/070-IS4-M6X20	Nerezová ocel A2-070, nelegovaná, ISO 10642	300	
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X16	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	300	
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H3-(A2K)-6,3X13	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	300	
Šroub do plechu s čočkovou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-(A2K)-3,9X16	DIN 7983, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, zapuštěná hlava H	300	

Šroub do plechu s čočkovou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-A2-3,5X16	DIN 7983, nerezová ocel A2. S hlavou Phillips.	300	
Šroub do plechu s čočkovou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN7983-C-H2-A2-3,9X16	DIN 7983, nerezová ocel A2. S hlavou Phillips.	300	
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X100/60	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápuštná frézovací hlava	300	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-(A2K)-M12X45	DIN 939, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Šroub stavěcí s vnitř.šestihran.a hrotem	ŠRB-ŠP-ISO4027-45H-IH3-(A2K)-M6X10	ISO 4027, ocel 45H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Závrtný šroub	SVOR-DIN938-A2/70-M10X25	DIN 938 nelegovaná nerezová ocel, A2 70	300	
Matice šestihránná s jemným závitěm	MA-6HR-DIN934-I8I-WS17-M10X1,0	DIN 934, ocel I8I, prostá	300	
Matice korunková s jemným závitěm	MA-KRN-DIN935-8-B-WS30-(A2K)-M20X1,5	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Matice šestihránná samojistící	MA-6HR-PJ-DIN980-V-8-WS22-(A2K)-M14	DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Matice šestihránná samojistící	MA-6HR-PJ-DIN980-V-8-WS13-(A2K)-M8	DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	300	
Matice šestihránná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-A2-WS10-M6	DIN 985, nelegovaná nerezová ocel A2	300	
Matice objímková	MA-NÝT-ČOČ-(E2J)-M5-9X15	W -0392, mosaz, poniklovaná (E2J)	300	
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-140HV-(A2K)-D3,2	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	300	
Podložka vějířová s vnějším ozubením	POD-ZB-DIN6798-AZ-(A2K)-D17,0	DIN 6798 ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K). Vnější ozubení	300	

Pojistný kroužek pro otvor	KR-PJ-DÍ-DIN472-J-15X1,0	Pojistný kroužek pro vrtaný otvor, standardní verze, tvar J DIN 472 pro vrtané otvory, pružinová ocel, fosfátovaná, naolejovaná	300	
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-10X16X1	Těsnicí kroužek, měď, tvar A	300	
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-14X18X1,5	Těsnicí kroužek, měď, tvar A	300	
Těsnicí kroužek, hliníkový	POD-TĚS-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5	Těsnicí kroužek, hliník, tvar A	300	
Těsnicí kroužek, hliníkový	POD-TĚS-DIN7603-ALU-A-30X36X2	Těsnicí kroužek, hliník, tvar A	300	
Odnímat.krytka pro šestihrannou hlavu	KLB-PLA-(F.ŠRB-6HR)-BLACK-WS13-M8	Krytka pro šrouby se šestihrannou hlavou / šestihranné matice (šířky přes plošky dle norem DIN nebo ISO)	300	
Nýtovací matice plochá kul.hlava rýhov.	MA-NÝT-PHL-(A2K)-(0,3-3,0)-6,9X13-M5	Pozinkovaná ocel, modrý povrch (A2K)	300	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-10X80	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	300	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-3,2X20	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	300	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-3,2X50	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	300	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X100	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	275	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS36-(A2K)-M24X50	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	275	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-BRS-M8X20	DIN 84 mosaz, nelegovaná	250	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X30	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	250	

Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X35	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	250	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M4X50	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	250	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X10	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	250	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X12	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	250	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X120	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	250	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X55	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	250	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X90	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	250	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X55	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	250	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X70	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	250	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS27-(A2K)-M18X65	ISO 4017, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	250	
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-4X55/34	Ocel, modře pasivovaná, částečný závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	250	
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X55/35	Ocel, modře pasivovaná, částečný závit, zápustná hlava, zápustná hlava PZ.	250	

Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X50/32	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápuštná frézovací hlava	250
Šroub do dřevotřísky, zápuštná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z3-(A2K)-6X45/38	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápuštná hlava, zápuštná hlava PZ.	250
Šroub do dřevotřísky, zápuštná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z3-(A2K)-6X50/43	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápuštná hlava, zápuštná hlava PZ.	250
Závrtný šroub	SVOR-DIN938-8.8-M10X40	DIN 938, ocel 8.8, nelegovaná	250
Šroub se 6hr.hlavou částeč. jemný závit	ŠRB-DIN960-10.9-WS19-(P3E)-M12X1,5X40/22	DIN 960, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)	250
Závitová vložka	MA-SPOJ-SKD-14X15-M8	Spojovací objímka, typ SKD S vnitřním šestihranem a nákrůžkem	250
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D33,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	250
Lícovaná podložka	KR-PŘES-DIN988-70X90X0,3	DIN 988 holá ocel	250
Kolík pružný spirálový	KLK-PER-ISO8750-8X24	ISO 8750, nelegovaná ocel	250
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS30-(A2K)-M20X220	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	240
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-8.8-WS19-(A2K)-M12X55	DIN 931, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	225
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-B-WS46-M30	DIN 935, ocel prostá 8	220
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-D33,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, ocel bez příměsí	220

Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS36-(A2K)-M24X110	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	210	
Kolík kuželový netvrzený	KLK-KUŽ-DIN1-NEKLNÝ-A-12X60	DIN 1 nekrytá nekalená ocel, provedení A (broušený povrch)	210	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-BRS-WS10-M6X16	ISO 4017 mosaz, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-BRS-WS10-M6X20	ISO 4017 mosaz, nelegovaná	200	
Šroub, zápustná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M10X25	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, zápustná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M10X35	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, zápustná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M3X16	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, zápustná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M6X50	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, zápustná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M6X60	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, zápustná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M6X70	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X45	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X6	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X25	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X40	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X40	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	

Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X60	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X40	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X45	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X70	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H4-(A2K)-M8X16	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H4-(A2K)-M8X40	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS17-M10X70	DIN 931, ocel 10.9, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS19-M12X55	DIN 931, ocel 10.9, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS13-M8X70	ISO 4014, ocel 10.9, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS13-M8X85	ISO 4014, ocel 10.9, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-8.8-WS17-(A2K)-M10X70	DIN 931, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X140	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS13-(A2K)-M8X80	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-M10X20	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-M10X55	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X25	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X10	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X40	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X45	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X70	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X80	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS17-M10X20	DIN 933, ocel 10.9, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS17-M10X75	DIN 933, ocel 10.9, nelegovaná	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS19-M12X55	DIN 933, ocel 10.9, nelegovaná	200	

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X40	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X55	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS13-M8X60	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X130	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X80	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X130	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X25	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X30	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X50	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X60	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X80	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X20	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X22	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X25	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X30	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s půlkulatou hlavou	ŠRB-ISO7380/1-010.9-IH2,5-(A2K)-M4X10	ISO -1, ocel 010.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub se 6hr.hlavou celý jemný závít	ŠRB-DIN961-10.9-WS24-(A2C)-M16X1,5X45	DIN 961, ocel 10.9, pozinkovaná, žlutá, chromovaná (A2C)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-12.9-IH6-M8X25	ISO 4762/DIN 912 holá ocel 12.9	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH8-(A2K)-M10X35	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH8-(A2K)-M10X45	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH8-(A2K)-M10X60	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH10-(A2K)-M12X60	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	

Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH14-(A2K)-M16X50	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH14-(A2K)-M16X60	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X150	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH4-(A2K)-M5X200	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X60	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X100	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X35	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X60	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X90	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7984-08.8-IH5-(A2K)-M8X20	DIN 7984, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH6-(A2K)-M10X40	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH3-(A2K)-M5X45	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	

Šroub se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH4-(A2K)-M6X45	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH4-(A2K)-M6X60	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X60	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH8-M12X50	ISO 10642, ocel 010,9, nelegovaná	200
Šroub se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH8-M12X55	ISO 10642, ocel 010,9, nelegovaná	200
Šroub se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH10-M16X55	ISO 10642, ocel 010,9, nelegovaná	200
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A2/70-IH6-M8X30	ISO 4762/DIN 912, nerezová ocel A2-70	200
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A4/70-IH5-M6X45	ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nerezová ocel A4-70, ≥ M24 nerezová ocel A4-70	200
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A4/70-IH6-M8X40	ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nerezová ocel A4-70, ≥ M24 nerezová ocel A4-70	200
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS22-(A2K)-M14X55	DIN 931, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS24-(A2K)-M16X110	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS13-(A2K)-M8X45	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Šroub do plechu s půl.hlavou a podložkou	ŠRB-PLKHL-PŘÍR-H2-(DSS)-4,8X16	Ocel, Delta Seal, černý, hlava PH	200

Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2S)-4,8X13	DIN 7981, černá pozink. ocel (A2S), tvar C, s hrotem	200
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X60/50	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápusťná hlava s frézovacími kapsami	200
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X120/70	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápusťná frézovací hlava	200
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-4,5X70/40	Ocel, modře pasivovaná, částečný závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	200
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z3-(A2K)-6X60/53	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	200
Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z3-(A2K)-6X70/63	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	200
Vrtací šrouby, válcová hlava	ŠRB-SVRT-PLKHL-AW25-(A3K)-5,5X19	Kalená ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná, s vrtacím hrotem. Pro upevňování ocelových profilů k ocelovým podpůrným konstrukcím <le/> 3 mm	200
Samořezný šroub se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-DIN7500-TX25-(A2K)-M5,0X20	Kalená (-O-) pozinkovaná ocel DIN 7500-1, modře pasivovaná (A2K) s kluzným povrchem	200
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M5X30	DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná	200
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M5X35	DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná	200
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M6X45	DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná	200

Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M6X60	DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná	200	
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M8X35	DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná	200	
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M8X45	DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná	200	
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-8.8-(A2K)-M6X50	DIN 603, ocel, třída pevnosti 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-8.8-(A2K)-M8X40	DIN 603, ocel, třída pevnosti 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-A2-M8X70	DIN 603, nerezová ocel A2, nelegovaná	200	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-(A2K)-M12X35	DIN 939, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-(A2K)-M8X35	DIN 939, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-5.8-M10X35	DIN 939, ocel 5.8, nelegovaná	200	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-M12X65	DIN 939, ocel 8.8, nelegovaná	200	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-M16X35	DIN 939, ocel 8.8, nelegovaná	200	
Šroub stavěcí s vnitř. šetihran.a hrotem	ŠRB-ŠP-ISO4027-45H-IH1,5-(A2K)-M3X5	ISO 4027, ocel 45H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	

Šroub stavěcí s vnitř.šestihran.a hrotem	ŠRB-ŠP-ISO4027-45H-IH3-(A2K)-M6X20	ISO 4027, ocel 45H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Šroub se šestihř. hlavou spřirubou MBN	ŠRB-6HR-MBN10105-(DBL)-10.9-M8X16	MBN 10105, ocel, třída pevnosti 10.9, od M12 s jemným závitem. Stříbrný povlak z vločkového zinku podle normy DBL 9440.40 (tvar C ≙ částečný závit)	200	
Šroub se šestihř. hlavou spřirubou MBN	ŠRB-6HR-MBN10105-(DBL)-10.9-M8X20	MBN 10105, ocel, třída pevnosti 10.9, od M12 s jemným závitem. Stříbrný povlak z vločkového zinku podle normy DBL 9440.40 (tvar C ≙ částečný závit)	200	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-A2/70-M24X60	DIN 939, nerezová ocel A2, nelegovaná	200	
Šroub s čočkovitou zápusnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-A2-DR-M8X20	DIN 964, nelegovaná nerezová ocel A2	200	
Šroub s čočkovitou zápusnou hlavou	ŠRB-ČOČ-DIN964-A2-DR-M8X30	DIN 964, nelegovaná nerezová ocel A2	200	
Matice šestihřanná s jemným závitem	MA-6HR-DIN934-I8I-WS19-M12X1,5	DIN 934, ocel I8I, prostá	200	
Matice šestihřanná s jemným závitem	MA-6HR-DIN934-I8I-WS17-(A2K)-M10X1,25	DIN 934, ocel I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Matice křídlová, americký typ	MA-KŘD-SIDIN314-US-(A2K)-M10	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K).	200	
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-A-WS22-M14	DIN 935, ocel prostá 8	200	
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-B-WS27-(A2K)-M18	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Matice šestihřanná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS22-(A2K)-M14	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Matice šestihřanná samojistící	MA-6HR-PJ-DIN980-V-10-WS19-(A2C)-M12	DIN 980, ocel 10, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)	200	

Matice šestihránná samojisticí	MA-6HR-PJ-DIN6925-10-(A2K)-WS18-M12	DIN 6925, ocel 10, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Klínová pojistná podložka	POD-KLÍN-PJ-(DPE)-36	Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení	200	
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-D31,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihránnou hlavou, DIN 125, ocel bez příměsí	200	
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-(A2K)-D2,7	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihránnou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	200	
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-13,0X40X2,0	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-4,3X20X1,25	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-5,3X20X1,25	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X1,5	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-8,4X30X1,5	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200	
Podložka s dlouhým jazýčkem	POD-NOS-DIN93-A4-D8,4	DIN 93, nelegovaná nerezová ocel A4	200	
Pružná podložka	POD-PER-DIN6796-(MZP)-D10,5	Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná	200	
Pružná podložka	POD-PER-DIN6796-(MZP)-D13,0	Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná	200	
Pružná podložka	POD-PER-DIN6796-(MZP)-D8,4	Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná	200	
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-140HV-(A2K)-17X40X6	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	200	

Podložka vějířová s vnějším ozubením	POD-ZB-DIN6798-AZ-(A2K)-D7,4	DIN 6798 ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K). Vnější ozubení	200
Talířová pružina	POD-PER-EN16983-B-(PHR)-10,2X20,0X0,8	Fosfátovaná ocel DIN 16983	200
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-16X20X1,5	Těsnicí kroužek, měď, tvar A	200
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-16X22X1,5	Těsnicí kroužek, měď, tvar A	200
Pružný kolík a pružné pouzdro	KLK-PER-ISO8752-3X16	ISO 8752, pružinová ocel nelegovaná	200
Pružný kolík a pružné pouzdro	KLK-PER-ISO8752-5X25	ISO 8752, pružinová ocel nelegovaná	200
Lanová svorka	SVR-LANO-DIN741-(A2K)-D1/8-3,0	DIN 741, pozinkovaná ocel	200
Nýtovací matice plochá kul.hlava rýhov.	MA-NÝT-PHL-ALU-(0,5-3,0)-10,9X17,5-M8	Hliníková s rýhovaným dřikem	200
Nýtovací matice zápustná hlava rýhovaná	MAT-NYT-CS-(A2K)-(1,5-4,5)-11,9X21-M10	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	200
Nýtovací matice zápustná hlava rýhovaná	MAT.NÝT.-(A2K)-1,5-4,0)-10,9X18,5-M8	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	200
Nýtovací matice zápustná hlava rýhovaná	MA-NÝT-ZÁ-ALU-(1,5-4,0)-8,9X15,5-M6	Rýhovaný dřík	200
Závrtný šroub	ŠRB-DIN835-8.8-(A2K)-M8X55	DIN 835, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	200
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-4X63	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	200
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-B-WS41-(A2K)-M27	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	180

Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS30-(A2K)-M20X110	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	175
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X180	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	175
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X120	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	175
Matice šestihránná samojistící	MA-6HR-PJ-DIN980-V-8-WS30-(A2K)-M20	DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	175
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-10X90	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	175
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-13X125	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	175
Šroub se šestihránnou hlavou HV	ŠRB-EN14399/4-10.9-K1-WS32-HDG-M20X70	DIN EN 14399-4, ocel 10.9, žárově zinkovaná (TZN)	160
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-M16X90	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	150
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X70	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	150
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X120	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	150
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X120	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	150
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X65	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	150

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X100	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	150
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH14-M16X50	ISO 4762/DIN 912 ocel 10.9, nelegovaná	150
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS30-(A2K)-M20X150	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	150
Šroub s okem	ŠRB-OKO-DIN444-4.6-B-(A2K)-M12X60	DIN 444, ocel 4.6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K), tvar B	150
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-M16X100	DIN 939, ocel 8.8, nelegovaná	150
Šroub se 6hr.hlavou časteč. jemný závit	ŠRB-DIN960-10.9-WS24-(P3E)-M16X1,5X35/28	DIN 960, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)	150
Matice šestihranná s jemným závitem	MA-6HR-DIN934-I8I-WS22-(A2K)-M14X1,5	DIN 934, ocel I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	150
Matice šestihranná nízká	MA-6HR-DIN439-B-04-WS46-(A2K)-M30	DIN 439, ocel 04/05, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	150
Matice šestihranná	MA-6HR-DIN934-I10I-WS24-(A2K)-M16	DIN 934, ocel I10I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	150
Matice korunková nízká s jemným závitem	MA-KRN-DIN937-17H-WS55-M36X1,5	DIN 937 ocel 17H/22H, prostá	150
Podložka pojistná s vnějším jazýčkem	POD-NOS-DIN432-(A2K)-25X50X1,6	DIN 432, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K)	150
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D22,5	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	150
Podložka pro čepy	POD-DIN1441-D72,0	DIN 1441 ocel prostá	150
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X150	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	125

Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS30-(A2K)-M20X120	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	125	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X65	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	125	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X25	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	125	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X30	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	125	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X90	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	125	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-M12X60	DIN 939, ocel 8.8, nelegovaná	125	
Matice křídlová, americký typ	MA-KŘD-SIDIN314-US-(A2K)-M12	Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K).	125	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS30-(A2K)-M20X180	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	120	
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D52,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	120	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-(ZFSHL)-M18X50	ISO 4017, ocel, třída pevnosti 10.9, povlak z vločkového zinku, stříbrná (ZFSHL)	120	
Kolík kuželový netvrzený	KLK-KUŽ-DIN1-NEKLNÝ-A-12X80	DIN 1 nekrytá nekalená ocel, provedení A (broušený povrch)	110	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-BRS-M5X25	DIN 84 mosaz, nelegovaná	100	

Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M10X40	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M5X20	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M5X60	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, zápusťná hlava sdrážkou	ŠRB-ZÁ-DIN963-4.8-(A2K)-M6X40	DIN 963, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M5X35	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M6X45	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, válcová hlava sdrážkou	ŠRB-VÁL-DIN84-4.8-(A2K)-M8X25	DIN 84, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X45	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub s pan head hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X25	DIN 7985, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H4-(A2K)-M10X80	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X50	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X40	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H4-(A2K)-M8X35	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub, zápusťná hlava skřížovou drážkou	ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H4-(A2K)-M8X50	DIN 965, ocel 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	

Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-M16X55	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS36-M24X90	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS27-M18X130	ISO 4014, ocel 10.9, nelegovaná	100	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X230	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X65	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X95	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS30-(A2K)-M20X130	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-M10X120	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-M10X45	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-M10X50	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X20	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X45	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	100	

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X55	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-M20X30	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-M8X90	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS24-M16X150	ISO 4017, ocel 10.9, nelegovaná	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-(A2K)-M12X10	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS22-(A2K)-M14X30	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS22-(A2K)-M14X35	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X20	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS36-(A2K)-M24X140	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS46-(A2K)-M30X110	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS46-(A2K)-M30X120	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS8-(A2K)-M5X70	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X55	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X90	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH12-M14X30	ISO 4762/DIN 912 ocel 10.9, nelegovaná	100	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-12.9-IH8-M10X80	ISO 4762/DIN 912 holá ocel 12.9	100	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH8-(A2K)-M10X100	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH8-(A2K)-M10X110	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH10-(A2K)-M12X45	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH12-(A2K)-M14X35	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH12-(A2K)-M14X40	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH14-(A2K)-M16X35	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100	

Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH14-(A2K)-M16X45	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X12	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X16	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH3-(A2K)-M4X30	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub, válc. hl., vnit. 6hran, pl. závit	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-(A2K)-M10X100/100	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) s plným závitem	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X14	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7984-08.8-IH5-(A2K)-M8X25	DIN 7984, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH8-(A2K)-M12X20	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-08.8-IH8-(A2K)-M12X25	ISO 10642, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH10-M16X30	ISO 10642, ocel 010,9, nelegovaná	100
Šroub se zápustnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH10-M16X50	ISO 10642, ocel 010,9, nelegovaná	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A2/70-IH5-M6X20	ISO 4762/DIN 912, nerezová ocel A2-70	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A2/70-IH5-M6X35	ISO 4762/DIN 912, nerezová ocel A2-70	100

Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A2/70-IH5-M6X50	ISO 4762/DIN 912, nerezová ocel A2-70	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A2/70-IH6-M8X16	ISO 4762/DIN 912, nerezová ocel A2-70	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A2/70-IH6-M8X40	ISO 4762/DIN 912, nerezová ocel A2-70	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A2/70-IH6-M8X60	ISO 4762/DIN 912, nerezová ocel A2-70	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-A2/70-WS13-M8X25	ISO 4017, nerezová ocel A2-50 a A2-70, nelegovaná	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A4/70-IH5-M6X60	ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nerezová ocel A4-70, ≥ M24 nerezová ocel A4-70	100
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A4/70-IH6-M8X90	ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nerezová ocel A4-70, ≥ M24 nerezová ocel A4-70	100
Šroub s válcovou hlavou	SRB-VAL-THN6912 A2/070-IH4-M5X30	DIN 6912 nelegovaná nerezová ocel A2 -070	100
Šroub se zápusťnou hlavou	ŠROUB-ISO10642-A2/070-IS4-M6X16	Nerezová ocel A2-070, nelegovaná, ISO 10642	100
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS27-(A2K)-M18X100	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS17-(A2K)-M10X65	DIN 933, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS24-(A2K)-M16X130	ISO 4017, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS24-(A2K)-M16X60	ISO 4017, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100

Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH8-(A2K)-M10X65	ISO 4762/DIN 912, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X25	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	100
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X32	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	100
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X38	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	100
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X25	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	100
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X32	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	100
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X38	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	100
Samořezný šroub, válcová hlava	ŠRB-PLKHL-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X9,5	DIN 7981, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotem	100
Šroub do plechu s půl.hlavou a podložkou	ŠRB-PLKHL-PŘÍR-H2-(DSS)-3,9X16	Ocel, Delta Seal, černý, hlava PH	100
Šroub do plechu s půl.hlavou a podložkou	ŠRB-PLKHL-PŘÍR-H2-(DSS)-4,8X13	Ocel, Delta Seal, černý, hlava PH	100
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X160/70	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápuštná frézovací hlava	100
Šroub do dřevotřísky, záp. fréz. hlava	ŠRB ZÁ-FRK-DŘ-RW40-(A3K)-6X90/50	Univerzální šroub ASSY[®] 4 CSMP Pozinkovaná ocel, částečný závit, zápuštná frézovací hlava	100
Šroub do dřevotřísky, zápuštná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z3-(A2K)-6X90/56	Ocel, modře pasivovaná, částečný závit, zápuštná hlava, zápuštná hlava PZ.	100

Šroub do dřevotřísky, zápusťná hlava	ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2K)-5X80/74	Ocel, modře pozinkovaná, celý závit, zápusťná hlava, zápusťná hlava PZ.	100	
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M6X70	DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná	100	
Vratový šroub se čtyřhranným náběhem	ŠRB-VRA-DIN603-A2-M8X75	DIN 603, nerezová ocel A2, nelegovaná	100	
Šroubová zátka se šestihrannou hlavou	ŠRB-NST-DIN910-WS19-(A2K)-M22X1,5	DIN 910 pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	100	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-(A2K)-M8X90	DIN 939, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-5.8-M10X30	DIN 939, ocel 5.8, nelegovaná	100	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-M10X40	DIN 939, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-M10X50	DIN 939, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-M12X45	DIN 939, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-M16X40	DIN 939, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-8.8-M8X45	DIN 939, ocel 8.8, nelegovaná	100	
Kolík válcový netvrzený	KLK-VÁL-DIN7-NEKLNÝ-M6-4X14	DIN 7, ocel (9 SMnPb 28 k nebo St 50 K), netvrzená, toleranční třída m6	100	
Stavěcí šroub, vnitřní 6hr., plochý hrot	ŠRB-RV-ISO4026-45H-IH6-M12X10	ISO 4026, ocel 45H, nelegovaná	100	

Stavěcí šroub, vnitřní 6hr., plochý hrot	ŠRB-RV-ISO4026-45H- IH8-M16X16	ISO 4026, ocel 45H, nelegovaná	100
Šroub stavěcí s vnitř.šetihran.a hrotem	ŠRB-ŠP-ISO4027-45H- IH2-(A2K)-M4X10	ISO 4027, ocel 45H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub stavěcí s vnitř.šetihran.a hrotem	ŠRB-ŠP-ISO4027-45H- IH2-(A2K)-M4X12	ISO 4027, ocel 45H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub stavěcí s vnitř.šetihran.a hrotem	ŠRB-ŠP-ISO4027-45H- IH2-(A2K)-M4X6	ISO 4027, ocel 45H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub stavěcí s vnitř.šetihran.a hrotem	ŠRB-ŠP-ISO4027-45H- IH2-(A2K)-M4X8	ISO 4027, ocel 45H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub stavěcí s vnitř.šetihran.a hrotem	ŠRB-ŠP-ISO4027-45H- IH2,5-(A2K)-M5X10	ISO 4027, ocel 45H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub stavěcí s vnitř.šetihran.a čepem	ŠRB-ČPV-ISO4028-45H- IH3-M6X10	ISO 4028, ocel 45H, nelegovaná	100
Závrtný šroub	SVOR-DIN938-8.8- (A2K)-M8X20	DIN 938, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Závrtný šroub	SVOR-DIN938-8.8- (A2K)-M8X100	DIN 938, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Závrtný šroub	SVOR-DIN938-8.8- (A2K)-M10X35	DIN 938, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Závrtný šroub	SVOR-DIN938-8.8- (A2K)-M12X25	DIN 938, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Šroub pojistný RIPP	ŠRB-RIPP-PŘÍR-100- WS15-(ZFSHL)- M10X30	Vroubkovaný přírubový šroub, ocel, třída pevnosti 100, povlak z vločkového zinku, stříbrná (ZFHL)	100

Šroub se 6hr.hlavou částec. jemný závit	ŠRB-DIN960-10.9-WS22- (P3E)-M14X1,5X40/24	DIN 960, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)	100
Šroub se 6hr.hlavou celý jemný závit	ŠRB-DIN961-10.9-WS19- (P3E)-M12X1,5X45	DIN 961, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)	100
Šroub se 6hr.hlavou celý jemný závit	ŠRB-DIN961-10.9-WS24- (P3E)-M16X1,5X40	DIN 961, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)	100
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-A2/70- M16X35	DIN 939, nerezová ocel A2, nelegovaná	100
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-A4/70- M8X25	DIN 939, nerezová ocel A4, nelegovaná	100
Matice rýhovaná vysoká	MA-RÝH-DIN466-5- (A2K)-M5	DIN 466, ocel 5, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Matice šestihranná levý závit	MA-6HR-DIN934-I8I- WS19-(A2K)-LH-M12	DIN 934, ocel I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Matice šestihr.nízká s jemným závitem	MA-6HR-DIN936-04- WS24-(A2K)-M16X1,5	DIN 936 ocel galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Matice šestihranná	MA-6HR-DIN934-A2- WS17-M10	DIN 934, nerezová ocel A2, nelegovaná	100
Matice objímková	MA-NÝT-ČOČ-DR-A2- M8X15	W-0392 nelegovaná nerezová ocel A2	100
Matice křídlová, americký typ	MA-KŘD-SIDIN314-US- A4-M8	DIN 314, nelegovaná nerezová ocel A4	100
Matice křídlová, německý typ	MA-KŘD-DIN315-TPG- G-(A2K)-M5	DIN 315, kujná litina, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Matice křídlová, německý typ	MA-KŘD-DIN315-TPG- G-(A2K)-M6	DIN 315, kujná litina, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-B- WS24-M16	DIN 935, ocel prostá 8	100

Klobouková matice, vysoká	MA-KLB-6HR-DIN1587-WS46-(A2K)-M30	DIN 1587, ocel, třída pevnosti 6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Klobouková matice, vysoká	MA-KLB-6HR-DIN1587-WS8-(A2K)-M5	DIN 1587, ocel, třída pevnosti 6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Matice šestihranná samojistící	MA-6HR-PJ-DIN980-V-10-WS17-(A2C)-M10	DIN 980, ocel 10, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)	100
Matice šestihranná samojistící	MA-6HR-PJ-DIN980-V-8-WS46-(A2K)-M30	DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Matice šestihranná samojistící	NUT-HEX-DIN980-V-10-WS36-(VZD)-M24	DIN 980, pozinkovaná ocel 10, silně pasivovaná (VZD)	100
Matice 6hr.samojist.nízká s jemným záv.	MA-PJ-DIN985-I10I-WS19-(A2C)-M12X1,5	DIN 985, ocel I10I, žlutě galvanizovaná (A2C)	100
Matice šestihranná samojistící vysoká	MA-6HR-SMJ-DIN982-8-WS27-(A2K)-M18	DIN 982, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100
Matice klecová čtvercová	MA-KLEC-BEZPJ-(A2K)-M8	WN 0381, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), bez pojistného kroužku	100
Matice objímková	MA-NÝT-ČOČ-(E2J)-M6-10X15	W -0392, mosaz, poniklovaná (E2J)	100
Klínová pojistná podložka	POD-KLÍN-PJ-(DPE)-24	Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení	100
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-D13,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, ocel bez příměsí	100
Podložka	POD-DIN125-A-140HV-A2-D10,5	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, nerezová ocel A2	100
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-10,5X25X4	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100

Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-6,4X15X1,5	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-6,4X30X1,25	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Podložka blatníková	POD-PLOŠ-TOLDIN522-(A2K)-8,4X40X3,0	Podle normy DIN 522, ocel pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	100	
Podložka	POD-DIN433-140HV-A4-D19,0	DIN 433 nerezová ocel, A4, 140 HV	100	
Pružná podložka	DISK-TENS-DIN6796-(MZP)-D23,0	Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná	100	
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-A2-D4,3	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), nerezová ocel A2, holá	100	
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-A2-D5,3	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), nerezová ocel A2, holá	100	
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-A2-D6,4	DIN 9021 (s velkým vnějším průměrem), nerezová ocel A2, holá	100	
Podložka s dlouhým jazýčkem	POD-NOS-DIN93-(A2K)-D31,0	DIN 93, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K)	100	
Podložka pojistná s velkým jazýčkem	POD-NOS-DIN432-(A2K)-31X63X1,6	DIN 432, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K)	100	
Talířová pružina	POD-PER-EN16983-A-(PHR)-20,4X40,0X2,25	Fosfátovaná ocel DIN 16983	100	
Talířová pružina	POD-PER-EN16983-B-(PHR)-25,4X50,0X2,0	Fosfátovaná ocel DIN 16983	100	
Talířová pružina	POD-PER-EN16983-A-(PHR)-25,4X50,0X3,0	Fosfátovaná ocel DIN 16983	100	
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A-10X1,0	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	100	
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A-25X1,2	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	100	

Pojistný kroužek pro otvor	KR-PJ-DÍ-DIN472-J-28X1,2	Pojistný kroužek pro vrtaný otvor, standardní verze, tvar J DIN 472 pro vrtané otvory, pružinová ocel, fosfátovaná, naolejovaná	100	
Pojistný kroužek pro otvor	KR-PJ-DÍ-DIN472-J-35X1,5	Pojistný kroužek pro vrtaný otvor, standardní verze, tvar J DIN 472 pro vrtané otvory, pružinová ocel, fosfátovaná, naolejovaná	100	
Podložka pojistná	POD-PER-DIN7980-(A2K)-D5,1	Pojistná podložka Pro šrouby s válcovou hlavou DIN 7980, ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem	100	
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-A2-D10,2	DIN 127 holá nerezová ocel A2	100	
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-10X16X2	Těsnicí kroužek, měď, palcový, tvar A	100	
Těsnicí kroužek, hliníkový	POD-TĚS-DIN7603-ALU-A-14X20X1,5	Těsnicí kroužek, hliník, tvar A	100	
Těsnicí kroužek, hliníkový	POD-TĚS-DIN7603-ALU-A-33X39X2	Těsnicí kroužek, hliník, tvar A	100	
Pružný kolík a pružné pouzdro	KLK-PER-ISO8752-4X10	ISO 8752, pružinová ocel nelegovaná	100	
Pružný kolík a pružné pouzdro	KLK-PER-ISO8752-4X24	ISO 8752, pružinová ocel nelegovaná	100	
Pružný kolík a pružné pouzdro	KLK-PER-ISO8752-6X50	ISO 8752, pružinová ocel nelegovaná	100	
Pružný kolík a pružné pouzdro	KLK-PER-ISO8752-8X50	ISO 8752, pružinová ocel nelegovaná	100	
Pojistná podložka S/VS	POD-PJ-S-(MZN)-36,0X25,6X1,60	Mechanicky pozinkovaná pružinová ocel (\leq <Durchmesser/> 3,5, pozinkovaná, modře pasivovaná)	100	
Nýtovací matice plochá kul.hlava rýhov.	MA-NÝT-PHL-(A2K)-(1,0-4,0)-15,9X25-M12	Pozinkovaná ocel, modrý povrch (A2K)	100	

Nýtovací matice plochá kul.hlava rýhov.	MA-NÝT-PHL-(A2K)- (0,5-3)-5,9X11,0-M4	Pozinkovaná ocel, modrý povrch (A2K)	100	
Nýtovací matice plochá kul.hlava rýhov.	MAT-NÝT-VRA-ALU- (0,5-3,0)-5,9X11,0-M4	Hliníková s rýhovaným dřikem	100	
Šroub s kladivovou hlavou	ŠRB-(T-HD)-DIN186-B- 8.8-M16X120	0	100	
Čep s hlavou a otvorem pro závlačku	ČEP-ZÁV-ISO2341- (A2K)-B-10X28	DIN 2341, pozinkovaná ocel, tvar B	100	
Podložka	WSH-ISO7089-200HV- 33	ISO 7089 ocel, 200 HV, nelegovaná	100	
Kolík válcový netvrzený	KLK-VÁL-NEKLNÝ- ISO2338-M6-4X14	ISO 2338, nelegovaná ocel (m6)	100	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)- 1X25	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	100	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)- 2X32	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	100	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)- 5X80	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	100	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)- 1,6X20	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	100	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)- 3,2X63	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	100	
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)- 6,3X100	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	100	
Šroub se 6hrannou hlavou s dřikem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9- WS36-(A2K)-M24X240	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	80	
Šroub se 6hrannou hlavou s dřikem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8- WS24-M16X70	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	75	

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X110	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	75
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-A2/70-M24X50	DIN 939, nerezová ocel A2, nelegovaná	75
Matice 6hr.samojist.nížká s jemným záv.	MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS32-A2K-M22X1,5	DIN 985, ocel 6, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	75
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D46,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	75
Podložka pro dřevěné konstrukce	POD-DŘ-DIN440-R-30,0X98X6	Podložka s kruhovým otvorem Hlavně pro dřevěné konstrukce, DIN 440, ocel bez příměsí	75
Lanová svorka	SVR-LANO-DIN741-(A2K)-D7/16-11,0	DIN 741, pozinkovaná ocel	75
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS36-M24X120	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	70
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS30-(A2K)-M20X180	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	70
Matice šestihranná s jemným závitem	MA-6HR-DIN934-I8I-WS55-(A2K)-M36X3,0	DIN 934, ocel I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	70
Matice korunková s jemným závitem	MA-KRN-DIN935-8-B-WS65-(A2K)-M42X3,0	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	60
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS22-M14X50	DIN 931, ocel 10.9, nelegovaná	50
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS36-M24X240	ISO 4014, ocel 10.9, nelegovaná	50
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-8.8-WS17-(A2K)-M10X100	DIN 931, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50

Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-8.8-WS17-(A2K)-M10X130	DIN 931, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-8.8-WS22-(A2K)-M14X100	DIN 931, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X85	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS46-(A2K)-M30X130	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS13-(A2K)-M8X200	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS19-M12X80	DIN 933, ocel 8.8, nelegovaná	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-M16X25	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-M16X45	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS17-(A2K)-M10X75	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-8.8-WS22-(A2K)-M14X80	DIN 933, pozinkovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X130	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS27-(A2K)-M18X45	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS27-(A2K)-M18X50	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS27-(A2K)-M18X60	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS27-(A2K)-M18X70	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-(A2K)-M20X180	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X90	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub se 6hr.hlavou celý jemný závít	ŠRB-DIN961-10.9-WS24-(A2C)-M16X1,5X30	DIN 961, ocel 10.9, pozinkovaná, žlutá, chromovaná (A2C)	50	
Šroub se 6hr.hlavou celý jemný závít	ŠRB-DIN961-10.9-WS24-(A2C)-M16X1,5X40	DIN 961, ocel 10.9, pozinkovaná, žlutá, chromovaná (A2C)	50	
Šroub se 6hr.hlavou celý jemný závít	ŠRB-6HR-DIN961-8.8-WS24-M16X1,5X35	DIN 961, ocel 8.8, nelegovaná	50	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH10-(A2K)-M12X100	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH10-(A2K)-M12X20	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	50	

Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH12-(A2K)-M14X45	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH22-(A2K)-M30X130	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH6-(A2K)-M8X150	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-DIN7984-08.8-IH7-(A2K)-M10X40	DIN 7984, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-DIN6912-08.8-IH14-(A2K)-M16X35	DIN 6912, ocel 08.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub se zápusťnou hlavou	ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH8-M12X70	ISO 10642, ocel 010,9, nelegovaná	50	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A2/70-IH6-M8X80	ISO 4762/DIN 912, nerezová ocel A2-70	50	
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-A4/70-IH8-M10X120	ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 nerezová ocel A4-70, ≥ M24 nerezová ocel A4-70	50	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS19-(A2K)-M12X120	DIN 931, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS19-(A2K)-M12X65	DIN 931, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS19-(A2K)-M12X95	DIN 931, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS24-(A2K)-M16X160	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50	

Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-SW30-(A2K)-M20X230	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS17-(A2K)-M10X130	DIN 933, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-DIN933-10.9-WS19-(A2K)-M12X100	DIN 933, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS24-(A2K)-M16X100	ISO 4017, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS24-(A2K)-M16X30	ISO 4017, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS24-(A2K)-M16X55	ISO 4017, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-10.9-WS30-(A2K)-M20X50	ISO 4017, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH14-(A2K)-M16X180	ISO 4762/DIN 912, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH14-(A2K)-M16X75	ISO 4762/DIN 912, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH17-(A2K)-M20X200	ISO 4762/DIN 912, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Šroub se 6hr.hlavou celý jemný závit	ŠRB-DIN961-10.9-WS24-(P3E)-M16X1,5X50	DIN 961, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, průhledná pasivovaná (P3E)	50

Šroub s kladivovou hlavou	ŠRB-(T-HL)-DIN186-A2-M10X40	DIN 186, nerezová ocel A2, nelegovaná	50
Šroub s kladivovou hlavou	ŠRB-(T-HL)-DIN186-A2-M12X40	DIN 186, nerezová ocel A2, nelegovaná	50
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-A2/70-M16X45	DIN 939, nerezová ocel A2, nelegovaná	50
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-A2/70-M16X70	DIN 939, nerezová ocel A2, nelegovaná	50
Matice šestihránná s jemným závitem	MA-6HR-DIN934-I8I-WS30-(A2K)-M20X1,5	DIN 934, ocel I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Matice šestihránná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS32-(A2K)-M22	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Matice šestihr.nízká s jemným závitem	MA-6HR-DIN439-B-04-WS30-(A2K)-M20X1,5	DIN 439 ocel galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Matice korunková nízká	MA-KRN-DIN979-05-WS46-M30	DIN 979, ocel prostá 05	50
Klobouková matice, vysoká	MA-KLB-6HR-DIN1587-A2-WS17-M10	DIN 1587, nerezová ocel A2, nelegovaná	50
Matice šestihránná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS32-(A2K)-M22	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	50
Matice šestihránná samojistící	NUT-HEX-DIN980-V-10-WS46-(VZD)-M30	DIN 980, pozinkovaná ocel 10, silně pasivovaná (VZD)	50
Matice kulata s drážkami pro hákový klíč	MA-DR-DIN981-KM10-M50X1,5	DIN 981, ocel, prostá	50
Klínová pojistná podložka	POD-KLÍN-PJ-(DPE)-14	Klínová pojistná podložka řady W.TEC Úzké provedení	50
Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-PA-D10,5	DIN 9021 polyamid	50

Podložka s velkým vnějším průměrem	POD-DIN9021-PA-D13,0	DIN 9021 polyamid	50
Pojistný kroužek pro otvor	KR-PJ-DÍ-DIN472-J-50X2,0	Pojistný kroužek pro vrtaný otvor, standardní verze, tvar J DIN 472 pro vrtané otvory, pružinová ocel, fosfátovaná, naolejovaná	50
Pojistný kroužek pro otvor	KR-PJ-DÍ-DIN472-J-55X2,0	Pojistný kroužek pro vrtaný otvor, standardní verze, tvar J DIN 472 pro vrtané otvory, pružinová ocel, fosfátovaná, naolejovaná	50
Pojistný kroužek pro otvor	KR-PJ-DÍ-DIN472-J-60X2,0	Pojistný kroužek pro vrtaný otvor, standardní verze, tvar J DIN 472 pro vrtané otvory, pružinová ocel, fosfátovaná, naolejovaná	50
Těsnicí kroužek, měděný	POD-TĚS-DIN7603-CU-A-18X22X1,5	Těsnicí kroužek, měď, tvar A	50
Pojistný kroužek pro hřídel	POD-PJ-DIN6799-(PHR)-D10,0	Pojistná podložka Pro hřídele DIN 6799, fosfátovaná ocel	50
Šroub se 6hr.hlavou celý jemný závit	ŠRB-DIN961-10.9-SW32-(VZD)-M22X1,5X60	DIN 961, pozinkovaná ocel 10.9, silně pasivovaná (VZD)	50
Drátová závitová vložka Insert Coil	ZÁVITOVÁ VLOŽKA-W.TEC-A2-M10X15	Pro vytvoření odolného, zátěžového závitu. S volně pohyblivým přesným závitem. Vyrobeno z nerezové oceli A2	50
Závlačka	ZÁV-ISO1234-(A2K)-13X100	ISO/WN 1234 ocel, pozinkovaná	50
Šroub se 6hrannou hlavou s dríkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS30-(A2K)-M20X200	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	40
Podložka	POD-DIN125-B-140HV-(A2K)-D50,0	Plochá podložka Pro šrouby a matice se šestihrannou hlavou, DIN 125, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	40
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-B-WS65-(A2K)-M42	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	36

Závrtný šroub	SVOR-DIN939-10.9-M24X80	DIN 939, ocel 10,9, nelegovaná	35
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS46-(A2K)-M30X70	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	30
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-10.9-WS30-(A2K)-M20X240	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	30
Matice korunková	MA-KRN-DIN935-8-B-WS50-(A2K)-M33	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	30
Matice korunková s jemným závitem	MA-KRN-DIN935-8-B-WS75-(A2K)-M48X3,0	DIN 935, ocel 8, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	30
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A-55X2,0	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	30
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-M16X120	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	25
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS27-M18X70	ISO 4014, ocel 10.9, nelegovaná	25
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-DIN931-8.8-WS19-(A2K)-M12X80	DIN 931, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	25
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X180	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	25
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-M16X65	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	25
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-M16X80	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	25

Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS24-(A2K)-M16X120	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	25
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS36-(A2K)-M24X40	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	25
Šroub se 6hr.hlavou částeč. jemný závit	ŠRB-DIN960-10.9-WS24-(A2C)-M16X1,5X90	DIN 960, ocel 10.9, žlutě galvanizovaná (A2C)	25
Šroub se 6hr.hlavou celý jemný závit	ŠRB-6HR-DIN961-8.8-WS30-M20X1,5X80	DIN 961, ocel 8.8, nelegovaná	25
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH17-(A2K)-M20X80	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	25
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS24-(A2K)-M16X120	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	25
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS30-(A2K)-M20X100	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	25
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH14-(A2K)-M16X100	ISO 4762/DIN 912, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	25
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH17-(A2K)-M20X190	ISO 4762/DIN 912, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	25
Kolík kuželový netvrzený	KLK-KUŽ-DIN1-NEKLNÝ-A-10X60	DIN 1 nekrytá nekalená ocel, provedení A (broušený povrch)	25
Matice šestihr.samojist.s jemným závitem	MA-SMJ-DIN980-V-I10I-WS22-(P3E)-M14X1,5	DIN 980, ocel, třída pevnosti 10, zinko-niklový povlak (P3E)	25

Klobouková matice, vysoká	MA-KLB-6HR-DIN1587-WS36-(A2K)-M24	DIN 1587, ocel, třída pevnosti 6, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	25
Podložka pojistná	POD-PER-DIN127-B-(MZN)-D36,5	DIN 127, ocel, mechanicky pozinkovaná (MZN)	25
Šroub se šestihrannou hlavou HV	ŠRB-EN14399/4-10.9-K1-WS41-HDG-M24X70	DIN EN 14399-4, ocel 10.9, žárově zinkovaná (TZN)	20
Šroub s válcovou hlavou	ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH19-(A2K)-M24X130	ISO 4762/DIN 912, ocel 8.8, pozink. modře pasivovaná (A2K)	20
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS30-(A2K)-M20X190	ISO 4014, ocel 10.9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	20
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-10.9-M24X90	DIN 939, ocel 10,9, nelegovaná	20
Matice korunková s jemným závitem	MA-KRN-DIN935-8-B-WS46-M30X2,0	DIN 935, ocel prostá 8	20
Matice korunková nízká s jemným závitem	MA-KRNC-DIN937-17H-WS75-(A2K)-M48X3	DIN 937, ocel 17H/22H, galvanizovaná, modře pasivovaná (A2K)	20
Pojistný kroužek pro otvor	KR-PJ-DÍ-DIN472-J-85X3,0	Pojistný kroužek pro vrtaný otvor, standardní verze, tvar J DIN 472 pro vrtané otvory, pružinová ocel, fosfátovaná, naolejovaná	20
Drátová závitová vložka Insert Coil	ZÁVITOVÁ VLOŽKA-W.TEC-A2-M10X10	Pro vytvoření odolného, zátěžového závitu. S volně pohyblivým přesným závitem. Vyrobeno z nerezové oceli A2	20
Drátová závitová vložka Insert Coil	ZÁVITOVÁ VLOŽKA-W.TEC-A2-M8X12	Pro vytvoření odolného, zátěžového závitu. S volně pohyblivým přesným závitem. Vyrobeno z nerezové oceli A2	20
Drátová závitová vložka Insert Coil	ZÁVITOVÁ VLOŽKA-W.TEC-A2-M8X16	Pro vytvoření odolného, zátěžového závitu. S volně pohyblivým přesným závitem. Vyrobeno z nerezové oceli A2	20

Drátová závitová vložka Insert Coil	VLOŽKA-ZVT-FR-A2-M8X8	Pro vytvoření odolného, zátěžového závitu. S volně pohyblivým přesným závitem. Vyrobeno z nerezové oceli A2	20
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS36-(A2K)-M24X80	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	15
Maticе šestihřanná	MA-6HR-DIN934-I8I-WS55-(A2K)-M36	DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	15
Závitová tyč	ZÁV-DIN976-A-8.8-(A2K)-M10X1000	DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitem ISO, galvanizovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	12
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8-WS36-(A2K)-M24X120	ISO 4014, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	10
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-M20X220	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	10
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS30-M20X280	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	10
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS46-M30X80	ISO 4017, ocel 8.8, nelegovaná	10
Šroub se 6hrannou hl. s plným závitem	ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS55-(A2K)-M36X70	ISO 4017, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	10
Těs. zátka, příruba, vnitřní 6hran, pal.	ŠRB-NST-DIN908-IH32-(A2K)-G2A	DIN 908, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)	10
Závrtný šroub	SVOR-DIN939-10.9-M24X60	DIN 939, ocel 10,9, nelegovaná	10
Čep s hlavou a otvorem pro závlačku	ČEP-ZÁV-DIN1434-(A2K)-16X45/5,0	DIN 1434, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K)	10

Matice šestihřanná samojistící nízká	MA-6HR-SMJ-DIN985- I8I-WS41-(A2K)-M27	DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)	10
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A- 52X2,0	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	10
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A- 56X2,0	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	10
Pojistný kroužek pro hřídel	KR-PJ-HR-DIN471-A- 58X2,0	Pojistný třmen Pro hřídele, standardní provedení, tvar A DIN 471, pružinová ocel, fosfátovaná a naolejovaná	10
Pojistný kroužek pro otvor	KR-PJ-DÍ-DIN472-J- 95X3,0	Pojistný kroužek pro vrtaný otvor, standardní verze, tvar J DIN 472 pro vrtané otvory, pružinová ocel, fosfátovaná, naolejovaná	10
Hák skarabinou	KARABINA-DIN5299-C- (ZN)-80X8	DIN 5299, tvar C, pozinkovaná ocel	10
Plnicí zařízení pro maziva, přísl.	NÁSTAVEC PRO TLAK. MAZNICI 10X1	Sklíčidlo Pro mazací pistole s ručním ovládáním	10
Šroub se 6hrannou hlavou s dříkem	ŠRB-6HR-ISO4014-8.8- WS46-M30X110	ISO 4014, ocel 8.8, nelegovaná	5
Šroub závěsný	ŠRB-KR-DIN580-C15E- KOVANÝ-M16	DIN 580, ocel, C15E, nelegovaná	5
Závitová tyč	ZÁV-DIN976-A-8.8- (A2K)-M12X1000	DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitem ISO, galvanizovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	5
Závitová tyč s levým závitem	ZÁV-DIN976-A-8.8- (A2K)-M10-LHX1000	DIN 976-1 (tvar A), galvanizovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	5
Závitová tyč	ZÁV-DIN976-A-8.8- (A2K)-M8X1000	DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitem ISO, galvanizovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	4
Závitová tyč	ZÁV-DIN976-A-A2/70- M10X1000	DIN 976-1 (tvar A) se standardním metrickým závitem ISO, nerezová ocel A2	3

Závitová tyč	ZÁV-DIN976-A-8.8-(A2K)-M16X1000	DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitem ISO, galvanizovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	2
Závitová tyč	ZÁV-DIN976-A-8.8-(A2K)-M20X1000	DIN 976-1 (tvar A) s metrickým závitem ISO, galvanizovaná ocel 8.8, modře pasivovaná (A2K)	2
Celkem			

Cena za zřízení konsignačního skladu v PSO Přerov	1
Cena za vedení konsignačního skladu BEZ OBSLUHY za kalendářní měsíc	1
Cena za vedení konsignačního skladu S OBSLUHOU za kalendářní měsíc	1
Cena za zapůjčení regálů v konsignačním skladu za kalendářní měsíc:	
- malý regál 105 x 100 x 54 cm (šxvxh)	1
- malý široký regál 105 x 200 x 54 cm (šxvxh)	1
- velký regál 210 x 200 x 54 cm (šxvxh)	1
- maxi regál 420 x 200 x 54 cm (šxvxh)	1

Cena za zřízení konsignačního skladu v PSO Nymburk	1
Cena za vedení konsignačního skladu BEZ OBSLUHY za kalendářní měsíc	1
Cena za vedení konsignačního skladu S OBSLUHOU za kalendářní měsíc	1
Cena za zapůjčení regálů v konsignačním skladu za kalendářní měsíc:	
- malý regál 105 x 100 x 54 cm (šxvxh)	1
- malý široký regál 105 x 200 x 54 cm (šxvxh)	1
- velký regál 210 x 200 x 54 cm (šxvxh)	1
- maxi regál 420 x 200 x 54 cm (šxvxh)	1

Cena za zřízení konsignačního skladu v PSO Veselí nad Moravou	1
Cena za vedení konsignačního skladu BEZ OBSLUHY za kalendářní měsíc	1
Cena za vedení konsignačního skladu S OBSLUHOU za kalendářní měsíc	1
Cena za zapůjčení regálů v konsignačním skladu za kalendářní měsíc:	
- malý regál 105 x 100 x 54 cm (šxvxh)	1
- malý široký regál 105 x 200 x 54 cm (šxvxh)	1

- velký regál 210 x 200 x 54 cm (šxvxh)	1	
- maxi regál 420 x 200 x 54 cm (šxvxh)	1	

Předpokládaná cena celkem (pro účely hodnocení)

Termín plnění (průměrná doba) v kalendářních dnech

Termín zřízení konsignačního skladu od objednávky v kalendářních dnech

TABULKA B