

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				47 232,00		0,01		0,00			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	146,00000	55,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
- s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m - nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5 DTM - polohopis ... kácení keřových skupin do výšky 2,0 m vč. kořenů 146 m2 : 146,000													
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů pro jakoukoliv plochu	m2	146,00000	12,00	1 752,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu. Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Včetně nákladů na přihmování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. DTM - polohopis ... kácení keřových skupin do výšky 2,0 m vč. kořenů 146 m2 : 146,000													
3	111202217R00	Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 200 mm pod úroveň terénu dřevina tvrdá, hloubka 200 mm, průměr do 700 mm	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
DTM - polohopis ... Pinus nigra (obvod 65 cm, výška 8 m) - pařez : 1,000 1													
4	111202221R00	Odstranění pařezu odfrézováním do hloubky 200 mm pod úroveň terénu dřevina tvrdá, hloubka 200 mm, průměr do 1000 mm	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
DTM - polohopis ... Tilia cordata (obvod 119 cm, výška 11 m) - pařez : 1,000 1													
DTM - polohopis ... Pinus nigra (obvod 96 cm, výška 11 m) - pařez : 1,000 1													
5	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm	m3	2,70000	3 500,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením, Hodnota z bývalého odkazu. : 0,9 0,9													

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Hodnota z bývalého odkazu. : 1,8

1,8

6	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

DTM - polohopis ... Pinus nigra (obvod 65 cm, výška 8 m) - borovice černá : 1,000

1

7	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

DTM - polohopis ... Pinus nigra (obvod 96 cm, výška 11 m) - borovice černá : 1,000

1

8	112101119R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 900 do 1000 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
---	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,

DTM - polohopis ... Tilia cordata (obvod 119 cm, výška 11 m) - lípa srdčitá : 1,000

1

Díl:	12	Odkopávky a prokopávky				10 668,50		0,00		0,00			
9	121101100R00	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	23,20000	95,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

DTM - polohopis ... rekultivace plochy v provedení makadam v ploše 232 m2 -
humozní vrstva : 0,100 * 232,000

23,2

10	121103111R00	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5	m3	89,10000	95,00	8 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - skryvka : 0,100 * 891,000 89,1

Díl: 16	Přemístění výkopku					167 799,00		0,00		0,00			
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	201,40000	285,00	57 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - skryvka : 0,100 * 891,000 89,1

DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - ornice : 0,100 * 891,000 89,1

DTM - polohopis ... rekultivace plochy v provedení makadam v ploše 232 m2 - humozní vrstva : 0,100 * 232,000 23,2

12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	1 007,00000	30,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - skryvka : 5 * 0,100 * 891,000 445,5

DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - ornice : 5 * 0,100 * 891,000 445,5

DTM - polohopis ... rekultivace plochy v provedení makadam v ploše 232 m2 - humozní vrstva : 5 * 0,100 * 232,000 116

13	162301414R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s naložením, složením a dopravou,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

DTM - polohopis ... Tilia cordata (obvod 119 cm, výška 11 m) - lípa srdčitá : 1,000 1

14	162301417R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s naložením, složením a dopravou,

DTM - polohopis ... Pinus nigra (obvod 65 cm, výška 8 m) - borovice černá : 1,000 1

15	162301418R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s naložením, složením a dopravou,

DTM - polohopis ... Pinus nigra (obvod 96 cm, výška 11 m) - borovice černá : 1,000 1

16	162301914R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s naložením, složením a dopravou,

Položka pořadí 13 : 1,00000*2 2

17	162301917R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	------	------	------	------	-------	-----------	-----------

s naložením, složením a dopravou,

Položka pořadí 14 : 1,00000*2 2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	162301918R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm s naložením, složením a dopravou, Položka pořadí 15 : 1,00000*2	kus	2,00000	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
19	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porostředku. DTM - polohopis ... kácení keřových skupin do výšky 2,0 m vč. kořenů 146 m2 : 146,000	m2	146,00000	45,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
20	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - skryvka : 0,100 * 891,000 DTM - polohopis ... rekultivace plochy v provedení makadam v ploše 232 m2 - humozní vrstva : 0,100 * 232,000	m3	112,30000	300,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
21	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - ornice : 0,100 * 891,000	m3	89,10000	300,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 17	Konstrukce ze zemin					89 622,50	148,80	0,00					
22	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění v rovině nebo na svahu do 1:5 hrubé rozhrnutí, DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - ornice : 0,100 * 891,000	m3	89,10000	425,00	37 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
23	174201203R00	Zásyp jam po pařezích průměru přes 500 do 700 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,	kus	1,00000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
DTM - polohopis ... Pinus nigra (obvod 65 cm, výška 8 m) - pařez : 1,000														1
24	174201204R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou,														
DTM - polohopis ... Tilia cordata (obvod 119 cm, výška 11 m) - pařez : 1,000														1
DTM - polohopis ... Pinus nigra (obvod 96 cm, výška 11 m) - pařez : 1,000														1
25	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	89,10000	550,00	49 005,00	1,67	148,80	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - ornice : 0,100 * 891,000														89,1
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				555 754,58	64,87		0,00					
26	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	891,00000	32,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,														
DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - ornice : 891,000														891
27	180802111R01	Květinová skalka zakrytá kameny do 25 %, - lom kámen	m2	232,00000	455,00	105 560,00	0,19	44,12	0,00	0,00		RTS 23/ I	RTS 23/ I	
DTM - polohopis ... sadové práce „A“ - plocha 140 m2 : 140,000														140
DTM - polohopis ... sadové práce „B“ - plocha 92 m2 : 92,000														92
28	181006111R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm	m2	891,00000	5,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 23/ I	RTS 23/ I	
v rovině a ve sklonu do 1:5														
ve sklonu přes 1:5														
DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - ornice : 891,000														891

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	181101121R00	Úprava pozemku hornina třídy 1 a 2, přemístění na vzdálenost do 20 m s rozpojením a přehmutím včetně urovnání, Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm. DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - ornice : 0,100 * 891,000	m3	89,10000	18,00	1 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
30	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce převrstvení ornice na skládce DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - ornice : 0,100 * 891,000	m3	89,10000	425,00	37 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
31	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Položka pořadí 28 : 891,00000	m2	891,00000	25,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
32	183101115R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, DTM - polohopis ... výsadba stromů - Magnolia (Šáchlon) : 1,000 - Malus (Jabloň) : 6,000 - Katalpa (Stále zelený strom) : 1,000	kus	8,00000	650,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
33	184102125R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2, do předem vyhloubené jamky se zalitím, DTM - polohopis ... výsadba stromů - Magnolia (Šáchlon) : 1,000 - Malus (Jabloň) : 6,000 - Katalpa (Stále zelený strom) : 1,000	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m	kus	8,00000	280,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,													
DTM - polohopis ... výsadba stromů - Magnolia (Šáchlon) : 1,000				1									
- Malus (Jabloň) : 6,000				6									
- Katalpa (Stále zelený strom) : 1,000				1									
35	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	891,00000	3,50	3 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,													
DTM - polohopis ... rekultivace travnaté plochy v ploše 891 m2 - ornice : 891,000				891									
36	184901111R00	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka do 2 m	kus	8,00000	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
k dřevině s uvázáním													
DTM - polohopis ... výsadba stromů - Magnolia (Šáchlon) : 1,000				1									
- Malus (Jabloň) : 6,000				6									
- Katalpa (Stále zelený strom) : 1,000				1									
37	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,08910	12 000,00	1 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,													
Položka pořadí 26 : 891,00000*0,0001				0,0891									
38	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	8,91000	125,00	1 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka pořadí 26 : 891,00000*0,01				8,91									
39	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,24000	500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka pořadí 32 : 8,00000*0,03				0,24									
40	183204112PolBN	Výsadba trvalek, travin vč. rostlinného materiálu	kus	249,00000	385,00	95 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		249,00			249								
41	183204113PolBN	Výsadba cibulovin vč. rostlinného materiálu	kus	1 150,00000	55,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		1150,00			1150								
42	184800610.PolBN	Provedení arboristického ošetření na dřevinách	kus	9,00000	6 250,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
43	02650000.RpolH	Magnolie (Šáchlon) - výška kmínku cca 130 cm	kus	1,00000	3 950,00	3 950,00	0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní	Kalkul
roubovaná rostlina, výška kmínku 130 cm, celková výška rostliny 2 - 3 metry v kontejneru 20 litrů, vhodná pro alejové výsadby. Opadavý nízký strom, který dorůstá do výšky 6 metrů. Má rád propustné a kamenité půdy, nesnáší výživné a trvale vlhké stanoviště a kvete v březnu až dubnu růžovým květem													
		DTM - polohopis ... výsadba stromů - Magnolia (Šáchlon) : 1,000			1								
44	02650005.RpolH	Malus (Jabloň) - výška kmínku cca 120 cm	kus	6,00000	5 955,00	35 730,00	0,06	0,36	0,00	0,00		Vlastní	Kalkul
roubovanou na kmínku 120 cm v kontejneru 10 litrů. dorůstá do výšky 4-6 m a vytváří kulovitou, hustou korunu. Zelené listy se na podzim barví do žluta a oranžova, od konce dubna je celý strom doslova obsypán růžovými poupaty, která se rozvíjejí ve sněhově bílé květy a na podzim se tvoří drobná zlatožlutá jablíčka s oranžovým nebo červeným žiháním, která na stromě vydrží dlouho do zimy. Jejich chuť je dost trpká, ale pro ptactvo je to v zimě pochoutka. Nejlépe roste v hlubších, živných půdách dobře zásobených vodou, ideální je slunné stanoviště, v polostínu bude kvetení a následně i vybarvení plodů slabší - uplatní se jako solitér do zahrad a parků													
		DTM - polohopis ... výsadba stromů - Malus (Jabloň) : 6,000			6								
45	02650010.RpolH	Katalpa (Stále zelený strom) - výška kmínku cca 120 cm	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní	Kalkul
listnatý opadavý strom patřící do čeledi Bignoniaceae - trubačovité, pochází z jižní části Severní Ameriky, kde roste v listnatých lesích. Byl vyšlechtěn v polovině 19. století a jedná se o zakrslou, pomalu rostoucí formu, nejčastěji se roubuje a výsledná výška je pak dána výškou kmínku. Takovýto stromek vytváří kompaktní kulovitou korunu, ve 20 letech věku cca 2,5 metru v průměru, velké zelené listy mají srdčitý tvar s krátkou ostrou špičkou													
		DTM - polohopis ... výsadba stromů - Katalpa (Stále zelený strom) : 1,000			1								
46	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	26,73000	155,00	4 143,15	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Položka pořadí 26 : 891,00000*0,03			26,73								
47	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	8,91000	28,00	249,48	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 26 : 891,00000*0,01					8,91								
48	25234002.AR	herbucid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů	I	8,91000	420,00	3 742,20	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka pořadí 26 : 891,00000*0,01					8,91								
49	58345110.PoIBN	Okrasný kámen - lomový pískovec osaz, kamenivo okrasné	t	20,00000	2 850,00	57 000,00	1,00	20,00	0,00	0,00		Vlastní	RTS 23/ I
DTM - polohopis ... sádové práce „A“ - 10 t lomový kámen : 10,000					10								
DTM - polohopis ... sádové práce „B“ - 10 t lomový kámen : 10,000					10								
50	60850016R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	24,00000	110,00	2 640,00	0,01	0,17	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka pořadí 34 : 8,00000*3					24								
51	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	24,00000	20,00	480,00	0,00	0,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka pořadí 36 : 8,00000*3					24								
52	67511011R	motouz jutový; d= 4,25 mm; l = 98,00 m	kus	0,08000	250,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka pořadí 34 : 8,00000*0,01					0,08								
Díl: 19	Poplatky za skládku					44 920,00	0,00		0,00				
53	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	23,20000	400,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka pořadí 9 : 23,20000					23,2								
54	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	89,10000	400,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka pořadí 10 : 89,10000					89,1								
Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					1 160,00	0,00		0,00				
55	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	232,00000	5,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8													
DTM - polohopis ... rekultivace plochy v provedení makadam v ploše 232 m2 - humozní vrstva : 232,000					232								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	56	Komunikace - podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				13 166,00		0,08		0,00			
56	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	232,00000	5,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
DTM - polohopis ... rekultivace plochy v provedení makadam v ploše 232 m2 - humozní vrstva : 232,000													
232													
57	69370505R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	266,80000	45,00	12 006,00	0,00	0,08	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka pořadí 56 : 232,00000*1,15													
266,8													
Díl:	57	Komunikace - kryty štěrkové a živičné				88 160,00		52,20		0,00			
58	574391111R00	Makadam živičný penetrační hrubý z kameniva hrubého drceného, z asfaltu, tloušťky 100 mm	m2	232,00000	380,00	88 160,00	0,23	52,20	0,00	0,00	822-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním													
DTM - polohopis ... rekultivace plochy v provedení makadam v ploše 232 m2 - makadsm : 232,000													
232													
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				143 750,00		2,92		0,00			
59	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	7,00000	1 500,00	10 500,00	0,40	2,80	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,													
DTM - polohopis ... dřevěné lavice na opěrnou zídku v dl. 10 m : 1,000													
dřevěná lavice 6ks : 6,000													
1													
6													
60	936104213R00	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad, .	kus	3,00000	250,00	750,00	0,01	0,03	0,00	0,00		RTS 23/ I	RTS 23/ I
DTM - polohopis ... montáž odpadkový koš 3ks : 3,000													
3													
61	74910000.RpolH	Dřevěné lavice na opěrnou zídku v dl. 10 m	kus	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
62	74910005.RpolH	Dřevěné lavice	kus	6,00000	12 500,00	75 000,00	0,01	0,03	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
DTM - polohopis ... mobiliář - dřevěné lavice : 6,000													
6													
63	55149033R	koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l; nástěnný	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01d_05-23	lokalita brno - rekultivace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				DTM - polohopis ... odpadkový koš 3ks : 3,000									
				3									
Díl:	P99	Přesuny staveništních hmot h.s.v.					6 349,89	0,00	0,00				
64	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	5,77263	1 100,00	6 349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Celkem						1 168 582,47							