

Rámcová kupní smlouva

č. dodavatele 14092023/1425

č. kupujícího 0034292023

uzavřená podle § 2079 a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako **občanský zákoník**)

mezi

I. Smluvní strany

Autodoprava Řehák, s.r.o.

IČ: 25427601 DIČ: CZ25427601
sídlo: Čížkovice 294, 411 12 Čížkovice
zastoupený: Jaroslavem Řehákem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDAKCE]
obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 17827
(dále jen *dodavatel*)

a

Objednatel:

Smp-Odpady a.s.

se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice
IČ: 27547230
DIČ: CZ27547230
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2804
Zastoupená: Janem Procházkou, předsedou představenstva
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen *kupující*)

II. Předmět smlouvy

- Dodavatel se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k **zařízení pro identifikaci nádob viz. příloha č. 1**, a to se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím, dále také jako **zařízení** a zavazuje se umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo k zařízení. Kupující zařízení do svého výlučného vlastnictví přijímá a kupuje, a zavazuje se zaplatit dodavateli, za podmínek níže sjednaných, dohodnutou Kupní cenu.
- Účelem Rámcové kupní smlouvy (dále jako **RKS**) je zajištění takového zařízení, které bude zejména:
 - identifikovat odpadové nádoby kupujícího o objemu 60 – 1.100 l
 - složení odpadu v nádobách – sklo, papír, plast, komunální odpad, BIO odpad
 - zařízení bude používáno pro identifikaci v pravidelném provozu 365 dnů v roce
 - zařízení bude umístěno a provozováno ve venkovním prostředí (prach, mokro, teplo, mráz)

To vše při zachování kupujícím očekávané bezporuchovosti zprovozněného zařízení a při maximální možné využitelnosti zařízení odpovídající konstrukčním parametrům a provozním výkonům zařízení a splňuje příslušné technické normy práva ČR i EU, a jeho prodej ani užívání není v rozporu s těmito právními předpisy.

- dokumentace k zařízení
 - nedílnou součástí zařízení je dodání následující dokumentace a listin, které je dodavatel povinen při předání zařízení dle čl. VI. této RKS předat kupujícímu:
 - protokol o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb.,
 - návod k obsluze a údržbě zařízení v českém jazyce
 - předávací protokol

3. Dodavatel se zaručuje, že pro kompletní dodávku předmětu smlouvy (tj. pro splnění této RKS dodavatelem) je možno použít dle jeho odborného názoru vyklápěč, jehož specifikace je dána vzorem přílohy č. 2 této RKS.
4. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena za zařízení sjednaná v této RKS je konečná, a to bez ohledu na jakékoli úpravy či doplnění technické provedení zařízení provedené po uzavření této RKS dodavatelem. Kupní cenu zařízení by bylo možné změnit pouze v případě, že si kupující vyžádá doplnění zařízení o další vybavu nezahrnutou v technické specifikaci předmětu smlouvy a přílohách RKS a smluvní strany se před takovýmto doplněním předmětu smlouvy dohodnou písemně na částce nové Kupní ceny.

III. Místo instalace

Místem instalace zařízení dle této RKS bude sídlo dodavatele.

IV. Kupní cena

1. Kupní cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je dána přílohou č. 1.
2. K uvedené Kupní ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů (dále též jako **Kupní cena**).
3. Kupní cena za předmět smlouvy vychází z nabídky dodavatele, která je přílohou č. 1 této RKS.
4. Kupní cena za předmět smlouvy vychází z rozsahu daného předmětem smlouvy a je cenou maximální a nepřekročitelnou, ledaže budou splněny podmínky uvedené v bodě II.4. této RKS.
5. V Kupní ceně za předmět smlouvy jsou promítnuta veškerá předpokládaná zvýšení cen v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky atd.
6. Kupní cena za předmět smlouvy zahrnuje veškeré vedlejší náklady dodavatele nezbytné ke splnění účelu této RKS.

V. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje Kupní cenu zaplatit takto: 100 % Kupní ceny (tj. včetně DPH) po převzetí zařízení kupujícím, za podmínek uvedených v této RKS, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem (po převzetí zařízení kupujícím dle této RKS) se splatností 30 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury) kupujícím. Kupní cena je uhrazena dnem připsání částky odpovídající Kupní ceně na účet dodavatele. Pokud bude prodej za komplet uskutečněn v měně Kč. Pokud bude přepočtení ceny v EUR na Kč bude uskutečněn kurzem devizového trhu ČNB devizy střed – Kč/EUR + 0,40 Kč v den převzetí zařízení.
2. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dní ode dne vystavení daňového dokladu (faktury) kupujícím, avšak pouze v případě, že kupující bude s obsahem daňového dokladu (faktury) souhlasit. Kupující je ovšem oprávněn vyslovit nesouhlas s daňovým dokladem (fakturou) pouze v případech uvedených v bodě V.3 této RKS. Pro případ, že daňový doklad (faktura) bude obsahovat jiný datum splatnosti, než jak je upraven tímto ustanovením RKS, má toto ustanovení RKS přednost před datem splatnosti uvedeným na daňovém dokladu (faktuře).

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat:

- identifikaci kupujícího a dodavatele dle platných právních předpisů a skutečného stavu
 - IČ, DIČ, označení peněžního ústavu včetně čísla účtu (na který má být zapláceno dodavateli)
 - datum vystavení a splatnost faktury, datum zdanitelného plnění
 - předmět plnění
 - částku k úhradě včetně vyčíslení DPH.
3. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat sjednané náležitosti, nebo v něm bude uveden jiný než spolehlivý bankovní účet, nebo v něm nebudou správně uvedené či zákonem požadované údaje, je kupující oprávněn vrátit jej ve lhůtě 5 dnů od obdržení dodavatelem s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti a kupující je povinen uhradit Kupní cenu do 30 dnů ode dne doručení opraveného a/nebo doplněného daňového dokladu, a to za

předpokladu, že kupující s takto opraveným daňovým dokladem (fakturou) vysloví souhlas ve smyslu bodu V.2 této RKS.

4. Výše uvedený postup při fakturaci se týká každého daňového dokladu (faktury), který bude dodavatelem kupujícímu vystaven ve smyslu této RKS.
5. Dodavatel se zavazuje řádně a včas podat daňové přiznání k DPH, kde uvede a řádně zdaní prodej zařízení, a dále se zavazuje řádně a včas z tohoto prodeje zařízení uhradit předmětnou daň z přidané hodnoty v celé výši.
6. Dodavatel se zavazuje za to, že účet uvedený v této RKS u dodavatele a účet, který příp. dodavatel uvede na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném dle této smlouvy, je/bude účtem řádně oznámeným správcí daně a řádně zveřejněným v Registru plátců DPH v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.
7. V případě, že se závazek dodavatele v předchozím bodě této RKS projeví jako nepravdivý, má kupující právo postupovat tak, že částku odpovídající dani z přidané hodnoty z Kupní ceny hrazené na základě této RKS uhradí přímo na účet příslušného správce daně, čímž zároveň splní svoji povinnost v tomto rozsahu zaplatit Kupní cenu dodavatelí. Kupující se zavazuje, že k prokázání úhrady částky odpovídající dani z přidané hodnoty z Kupní ceny hrazené na základě této RKS na účet správce daně dle předchozí věty, předloží dodavateli doklad prokazující provedení úhrady (např. výpis z účtu kupujícího, potvrzení správce daně o úhradě apod.), a to bez zbytečného odkladu poté, kdy k této úhradě kupujícím došlo. Pokud správce daně vůči kupujícímu uplatní z titulu ručení právo na zaplacení daně z přidané hodnoty z Kupní ceny hrazené na základě této RKS, zavazuje se dodavatel ve lhůtě do pěti dnů od doručení výzvy kupujícího, zaplatit kupujícímu částku odpovídající správcem daně uplatněné výši daně z přidané hodnoty a dále též újmu a náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s placením daně z přidané hodnoty z titulu ručení.

VI. Dodací lhůta

1. Dodavatel se v rámci plnění této RKS zavazuje, že před předáním zařízení kupujícímu předvede kupujícímu, že zařízení je plně funkční, použitelný pro účel uvedený v této RKS a bez vad, které brání užívání zařízení pro účel uvedený v této RKS.
2. Dodavatel se zavazuje předat zařízení kupujícímu dle přílohy č. 2. Upřesnění hodiny dodání zařízení kupujícímu se dodavatel zavazuje kupujícímu oznámit telefonicky, případně e-mailem, min. 3 pracovní dny předem. Kupující se zavazuje v uvedený termín na sjednaném místě převzít zařízení za podmínky, že zařízení bude plně funkční, použitelné pro účel uvedený v této RKS a bez vad, které brání užívání zařízení pro účel uvedený v této RKS a že budou splněny všechny garance a prohlášení dodavatele uvedené v této RKS. V případě, že zařízení nebude plně funkční a/nebo použitelné pro účel uvedený v této RKS a/nebo bez vad, které brání užívání zařízení pro účel uvedený v této RKS a/nebo nebudou splněny všechny garance a prohlášení dodavatele uvedené v této RKS, není kupující povinen, je pouze oprávněn, zařízení převzít. **O předání a převzetí se smluvní strany zavazují sepsat písemný předávací protokol.** V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady či nedostatky zařízení a termín jejich odstranění dodavatelem.
3. Dodavatel se zavazuje současně s předáním zařízení předat kupujícímu též Dokumentaci. Pokud dodavatel Dokumentaci kupujícímu nepředá, nedošlo k řádnému předání zařízení v souladu s touto smlouvou bez vad. K řádnému předání zařízení (tj. k jeho předání bez vad) dojde až předáním chybějící Dokumentace.
4. Dodavatel se dále zavazuje, že kupujícího řádně seznámí s obsluhou a údržbou zařízení a že zaškolí kupujícímu minimálně 2 pověřené osoby k obsluze a údržbě zařízení.
5. V případě, že dodavatel nebude schopen dodat zařízení ve sjednaném termínu, zavazuje se dodavatel sdělit kupujícímu náhradní termín dodání zařízení bez zbytečného odkladu. Tento náhradní termín bude respektovat aktuální možnosti dodavatele dodat zařízení. Maximální odklad dodání zařízení kupujícímu je pro tento účel sjednán na 21 kalendářních dnů. V případě, že bude dodavatel požadovat odklad dodání zařízení kupujícímu delší než 21 kalendářních dnů, musí být tento odklad odsouhlasen kupujícím. V případě nesouhlasu kupujícího s odkladem dodání zařízení kupujícímu o dobu delší než 21 kalendářních dnů, má kupující právo odstoupit od této RKS. Ostatní podmínky sjednané v tomto článku RKS se v případě náhradního termínu (odkladu) dodání zařízení kupujícímu užijí obdobně.

6. Termín pro dodání zařízení kupujícímu se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení překážky oznámí dodavatel písemně bez prodloužení kupujícímu. Za vyšší moc se pro účely této RKS považují zemětřesení, záplavy, epidemie, válka, stávka zaměstnanců (tak i zaměstnanců dodavatele nebo jeho subdodavatelů), která nebyla předem oznámena, jejichž činnost má vliv na plnění této RKS.
Po skončení vyšší moci budou smluvní strany postupovat dle bodu VI.1. až VI.5. této RKS.
7. Vlastnictví k zařízení a nebezpečí škody na zařízení přechází na kupujícího okamžikem převzetí zařízení kupujícím, bez ohledu na to, zda byl předán řádně či má vlastnosti garantované touto RKS.

VII. Garance a závazky dodavatele

1. Dodavatel garantuje a zavazuje se za to, že ke dni uzavření této RKS:
 - a) je výlučným vlastníkem zařízení,
 - b) zařízení není zatíženo žádnými právy třetích osob, zejména právem zástavním, zadržovacím, nájemním, právem z výpůjčky, žádnou výhradou zpětné koupě, žádným předkupním právem, výhradou lepšího kupce, či jiným obdobným právem, a není zatížen ani leasingem,
 - c) zařízení není postiženo výkonem rozhodnutí, exekucí ani žádným předběžně vykonatelným rozhodnutím,
 - d) k zařízení není vedeno soudní nebo správní řízení, v jehož důsledku by bylo konstatováno nebo rozhodnuto o vydání takové věci třetí osobě,
 - e) dispoziční právo k zařízení není dotčeno žádným rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu, ani žádnou smlouvou uzavřenou s třetí osobou, například zákazem zcizení,
 - f) převodem vlastnického práva k zařízení za podmínek sjednaných v této RKS není krácen a nebude jakkoliv dotčen žádný věřitel dodavatele, byť věřitel s nesplatnou pohledávkou.
 - g) zde není žádný dluh, který souvisí se zařízením a nemůže tak být aplikováno ustanovení § 1893 občanského zákoníku a na kupujícího nepřejde ani jiná povinnost spojená se zařízením.
2. Dodavatel garantuje a zavazuje se za to, že ke dni uzavření této RKS:
 - a) vůči dodavateli není vedeno jakékoliv exekuční řízení, řízení o výkon rozhodnutí;
 - b) dodavatel není v úpadku, nemá vůči třetím osobám závazky nepřiměřené vzhledem k majetku dodavatele a není ani v hrozícím úpadku;
 - c) vůči dodavateli není vedeno jakékoliv soudní řízení, které by se mohlo týkat vlastnického práva či dispozičního práva k zařízení;
 - d) dodavatel není rozhodnutím soudu, správního orgánu, rozhodčího soudu, rozhodce, jiného orgánu, ustanovením právního předpisu nebo jinou právní skutečností, jakkoliv omezen v nakládání se zařízením;
 - e) vůči dodavateli není vydáno žádné pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodce, rozhodčího soudu, správního orgánu, nebo takové rozhodnutí, které by bylo předběžně vykonatelné a na jehož základě by mohl být vůči dodavateli veden výkon rozhodnutí nebo exekuce nebo by mělo dojít k vydání zařízení.
3. Dodavatel se výslovně zavazuje, že po uzavření této RKS vadami ani omezení popsanými v bodě VII.1. této RKS právním jednáním či opomenutím zařízení nezatíží on ani nedojde k jeho zatížení třetími osobami, že se tak nestane v důsledku rozhodnutí soudu, rozhodce, správního orgánu, státního orgánu či jinak, a to až do převzetí zařízení kupujícím řádně a ve stavu odpovídajícím této RKS.
4. Dodavatel se zavazuje na své straně zachovat stav garantovaný v bodě VII.2. této RKS, a to až do převzetí zařízení kupujícím řádně a ve stavu odpovídajícím této RKS.
5. Kupující má právo od této RKS odstoupit, pokud jakákoliv garance sjednaná v čl. VII. této RKS se ukáže jako nepravdivá, byť jen částečně, a/nebo pokud dodavatel poruší jakýkoliv ze svých závazků sjednaných v bodě VII.3 a/nebo VII.4. této RKS.

VIII. Záruka za jakost

1. Dodavatel se zavazuje, že předmět smlouvy specifikovaný v čl. II a přílohách této RKS bude po záruční dobu v délce **24 měsíců na celý systém a 96 měsíců na čipy**, způsobilý pro použití k účelu sjednanému v bodě II.2 této RKS a že si zachová smluvené vlastnosti dle čl. II a příloh této RKS (dále jen **Záruka**). Záruční doba začíná běžet dnem, kdy si kupující převezme zařízení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže předmět smlouvy užívat pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel. Dále je záruka podmíněna dodržováním správného užívání díla dle jeho návodu k obsluze a absolvováním stanovených garančních prohlídek. Četnost prohlídek je stanovena na každých 12 měsíců, pokud v servisní smlouvě není uvedeno jinak.
2. Kupující je povinen bezodkladně reklamovat závadu v záruční době elektronickou formou na e-mailovou adresu dodavatel [REDAKCE] přičemž v oznámení stručně popíše reklamovanou vadu a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci, nebo odstranění vady opravou.
3. Dodavatel je povinen se v záruční době dostavit k odstranění reklamované vady do místa, kde je předmět smlouvy v době uplatnění reklamace umístěn, resp. do místa určeného v oznámení o reklamaci kupujícím. Dodavatel je povinen nejdéle do 48 hodin ode dne doručení reklamace kupujícího zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady a tuto neprodleně odstranit v co nejkratším možném termínu. V případě, že dodavatel neodstraní záruční vadu v souladu s tímto bodem VIII.4. RKS, zavazuje se uhradit kupujícímu prokazatelné náklady a újmu, jež kupujícímu vznikly v souvislosti se zajištěním adekvátního náhradního prostředku (např. náhradní zařízení). V případě, že dodavatel neodstraní vadu, která je odstranitelná a záruční, v souladu s tímto bodem VIII.4. RKS, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Kupní ceny nebo od této RKS či její části ohledně dodávky předmětu smlouvy odstoupit nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s odstraňováním vady kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou se dodavatel zavazuje uhradit kupujícímu do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu a ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře.
4. Prokazatelné náklady spojené s odstraňováním záručních vad v záruční době nese v plném rozsahu dodavatel.
5. Dodavatel je povinen odstranit vadu za podmínek sjednaných v tomto článku RKS i v případě, že neuznává svoji odpovědnost za vady. Dodavatel se touto Kupní smlouvou zavazuje poskytovat záruční a pozáruční servis zařízení prostřednictvím svého servisního oddělení nebo autorizovaným pověřeným servisem po dobu nejméně 96 měsíců od převzetí zařízení kupujícím.
6. Lhůty a nároky uvedené v tomto článku platí i ohledně vad, za které odpovídá dodavatel v rámci své zákonné odpovědnosti za vady, vyjma vad skrytých, o kterých dodavatel věděl nebo musel vědět, nebo které jsou důsledkem skutečnosti, o kterých dodavatel věděl nebo musel vědět, v době převzetí zařízení kupujícím. Takové vady je kupující oprávněn oznámit kdykoli (tedy i po případném uplynutí lhůt uvedených v tomto článku) a dodavatel je povinen nárok kupujícího z odpovědnosti za tyto vady dle výše uvedeného uspokojit.

IX. Ukončení smluvního vztahu a sankce

1. Kupující je oprávněn odstoupit od RKS (vedle případů upravených jinde v této RKS) v případě, že se dodavatel ocitne v prodlení s plněním jakékoli povinnosti jemu plynoucí z této RKS, nebo ze zákona nebo vůči dodavateli, bude zahájeno insolvenční řízení nebo v případě, že se nejpozději do 6 měsíců od splnění povinnosti dodat předmět smlouvy dle této RKS projeví rozpor mezi skutečnou využitelností předmětu smlouvy a v této smlouvě sjednaným účelem z důvodu rozporu s technickou specifikací zařízení. Dodavatel se zavazuje pro případ, že se ocitne v prodlení s plněním jakékoli povinnosti jemu plynoucí z této RKS nebo ze zákona a/nebo pro případ, že předmět smlouvy nebude využitelný ke sjednanému účelu, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z Kupní ceny včetně DPH. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti, a to náhradu

- škody v plné výši. Před vystavením smluvní pokuty se obě společnosti zavazují nejprve vyvolat vzájemné jednání k řešení smluvní pokuty.
2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od RKS v případě, že se kupující ocitne v prodlení s plněním jakékoli povinnosti jemu plynoucí z této RKS nebo ze zákona. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti, a to náhradu škody v plné výši. Před vystavením smluvní pokuty se obě společnosti zavazují nejprve vyvolat vzájemné jednání k řešení smluvní pokuty.
 3. Účinky odstoupení od této RKS nastanou doručením písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní strany. Účinkem odstoupení je, že se tato RKS od okamžiku doručení odstoupení ruší a dodavatel je povinen vrátit kupujícímu na základě této RKS zaplacenou Kupní cenu, poníženou o částku za dobu užívání zařízení kupujícímu ode dne jeho převzetí ze strany kupujícího do dne jeho převzetí ze strany dodavatele, přičemž dodavatel se zrušením této RKS odstoupením stává vlastníkem zařízení, který mu bude předáno oproti vrácení zaplacené Kupní ceny. Podle výslovné vůle smluvních stran odstoupením od RKS není dotčen nárok smluvních stran na smluvní pokutu sjednanou dle této RKS, nárok na náhradu újmy, tento odstavec RKS o odstoupení a ujednání, která podle své povahy mají trvat i po odstoupení od RKS. Smluvní strany zároveň výslovně sjednávají, že v případě odstoupení od této RKS je kupující povinen nahradit případné znehodnocení či snížení hodnoty zařízení, které vzniklo jeho běžným způsobem užívání.
 4. Pro případ prodlení kupujícího s placením Kupní ceny nebo její části, se kupující zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení, nejvýše však 3 % z Kupní ceny včetně DPH.
 5. Pro případ, že bude dodavatel v prodlení s plněním povinnosti dodat předmět smlouvy dle bodu VI.2 a/nebo VI.6. této smlouvy kupujícímu, zavazuje se dodavatel zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Kupní ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení, nejvýše však 3 % z Kupní ceny včetně DPH. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti, a to náhradu škody v plné výši. Kupující je oprávněn započítat svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty na dosud neuhrazenou část Kupní ceny a bezodkladně vystavit fakturu na smluvní pokutu s náležitostmi daňového dokladu.
 6. Škodami, které mohou kupujícímu vzniknout v důsledku porušení povinností ze strany dodavatele a následného odstoupení od RKS, jsou zejména: náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením této RKS, náklady v souvislosti se zajištěním provedení předmětu smlouvy, náklady dopravy věci k provedení předmětu smlouvy, ušlý zisk kupujícího způsobený neprovedením předmětu smlouvy, smluvní sankce za neplnění závazků kupujícího vůči třetím osobám v důsledku neprovedení předmětu smlouvy, náklady spojené s vymáháním pohledávek vzniklých odstoupením od této RKS vůči dodavateli.
 7. Škodami, které mohou dodavateli vzniknout v důsledku porušení povinností ze strany kupujícího a následného odstoupení od RKS, jsou zejména: náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením této RKS, náklady v souvislosti se zajištěním provedení předmětu smlouvy, náklady dopravy věci k provedení předmětu smlouvy, ušlý zisk dodavatele způsobený neprovedením předmětu smlouvy, smluvní sankce za neplnění závazků dodavatele vůči třetím osobám v důsledku neprovedení předmětu smlouvy, náklady spojené s vymáháním pohledávek vzniklých odstoupením od této RKS vůči kupujícímu.

X. Společná a závěrečná ujednání

1. V případě sporu mezi smluvními stranami, jež vznikne v době realizace této RKS, vyvolají smluvní strany jednání na úrovni statutárních orgánů smluvních stran a pokusí se celou záležitost vyřešit dohodou. V případě, že ani po tomto jednání, nejpozději však do 30 dnů ode dne jeho zahájení, nedojde k odstranění sporů, může se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na příslušný soud. Právní vztahy vyplývající z této RKS se řídí příslušnými ustanoveními platných zákonů a práva České republiky.
2. Tato RKS nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího řádného uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Kupující prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že smlouvu uveřejní kupující. Kupující uveřejní smlouvu vyjma

kupujícím zvolených údajů a informací, jejichž vyloučení, resp. znečitelnění zákon o registru smluv a navazující právní předpisy připouští. Pro případ předejití pochybnostem prodávající prohlašuje, že je kupující oprávněn uveřejnit veškerý obsah smlouvy a že není v tomto směru vázán žádnými pokyny prodávajícího; to platí i tehdy, není-li povinnost uveřejnění smlouvy zákonem o registru smluv stanovena nebo je-li sporná a kupující přesto smlouvu v registru smluv uveřejní. Všechna ujednání tohoto odstavce se uplatní i pro případné přílohy smlouvy, její dodatky i pro smlouvy uzavřené na jejím základě.

4. Nedílnou součástí této RKS jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – cenová nabídka

5. V Případě rozporu mezi textem RKS a přílohou č. 1 cenová nabídka, má přednost příloha.

6. Veškeré doplňky nebo změny této RKS musí být provedeny pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. Změna RKS jinou formou se nepřipouští.

7. Kupující prohlašuje, že ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí s Kupní cenou, jak je sjednána v této RKS, a to bez ohledu na to, zda by se, byť i potenciálně, mohlo jednat o cenu neúměrnou. Dodavatel prohlašuje, že je mu známa obvyklá cena plnění – předmětu smlouvy.

8. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebudou se domáhat obnovení jednání o této RKS, jen pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

9. Pokud některé z ustanovení této RKS je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost ani neúčinnost RKS jako celku ani jiných ustanovení této RKS, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku RKS. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které nebude současně stíženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila.

Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou RKS jako celek, zavazují se účastníci smlouvy uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou smlouvu Kupní, která bude svým smyslem a účelem odpovídat této RKS a která zároveň nebude stížena vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této RKS. Závazek dle tohoto odstavce je podle výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od zbývajících obsahu RKS a má platit i v případě neplatnosti zbývajících obsahu RKS.

10. Písemnost zasláná prostřednictvím poštovního přepravce či jiného doručovatele se má za doručenu i tehdy, jestliže si ji adresát nevyzvedne, a to okamžikem, kdy se vrátí odesílateli jako nevyžádaná, nebo když se písemnost vrátí odesílateli s odůvodněním, že se adresát odstěhoval.

11. Tato RKS je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž kupující i dodavatel obdrží jedno oboustranně písemně potvrzené vyhotovení.

12. Zástupci smluvních stran prohlašují po přečtení této RKS, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, dle jejich svobodné vůle a že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

13. Závazky obou smluvních stran, přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

V Čížkovicích dne 1. 12. 2023

V Pardubicích dne 28. 11. 2023

za AutoLampy Řehák s.p.o.



Jaroslav Řehák

jednatel společnosti



Jan Procházka




Ing. Aleš Kopecný

místopředseda představenstva

TRUCK CENTRUM ČÍŽKOVICE

HLAVNÍ IMPORTÉR MOBA PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ SYSTÉM MOBA MAWIS PRO AUTOMATICKÝ VYKLÁPEČ

KOMPLETNÍ EVIDENČNÍ SYSTÉM PRO OČIPOVANÉ A NEOČIPOVANÉ NÁDOBY

Rozpočet

01-17-03141.....	Vložka, MSTX, D=10 mm, PA6.....	1x
02-03-01545.....	Kabel, SEMOFLEX, 4x1,1 mm ²	40x
01-21-00062.....	Chránička kabelu, PA6, NW10.....	30x
04-02-15040.....	Kabel se zástrčkou GSS4, 6,5m.....	5x
03-20-00021.....	Malé díly vybavení evidenčního systému.....	1x
04-55-10090.....	Anténa, MSTX-M V1,5 s konektorem, 1 m kabelu.....	1x
03-02-01580.....	Senzor NBB8-18GM60-A0.....	1x
01-17-03066.....	Upevňovací panel pro senzor, ocelový, gal. ZN.....	1x
04-02-15335.....	Napájecí kabel CG1, 5 m.....	1x
04-55-10125.....	Anténa typu MSTX-S V1,4 s konektorem.....	2x
03-07-20215.....	Přídavný RF-modul, LRM2 V1.2.1.....	1x
04-55-02510-B01.....	Software pro MAWIS.....	1x
04-55-30171.....	Světelný panel pro rychlou volbu se 3 zelenými LED žárovkami.....	2x
01-17-03048.....	Upevňovací panel, IDC, typ 1, ocelový, galvanizovaný.....	1x
04-55-01100-A01.....	Sběrný box IDC40-CAN-software + konfigurace.....	1x
01-17-03144.....	Vložka, MSTX, D=25 mm, PA6.....	2x
05-55-19192.....	Sada šroubů operandu.....	1x
04-56-00023.....	Vybavení GPS na 1 vozidlo, 5 m kabelu.....	1x
01-17-03065.....	Upevňovací panel pro indukční senzor, úhlový, ocelový, galvanizovaný.....	1x

Cena celkem :176.388,71 Kč + DPH

**KOMPLETNÍ EVIDENČNÍ SYSTÉM PRO VŠECHNY NÁDOBY + MIP a MAWIS WEB.
NELZE UDĚLAT V OFFLINE VERZI.**

TRUCK CENTRUM ČÍŽKOVICE

HLAVNÍ IMPORTÉR MOBA PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU



Transponder HDX: Čip na kontejnery

02-21-00142 - Transponder Puck-L HDX, R/O BDE.....29,50 Kč (1 ks)
Je to čip určený pro plastové kontejnery, vzduchová cívka.

02-21-00196 - Transponder Puck-1.1 for metal dustbin.....94,28 Kč (1 ks)
Je to čip určený pro kovové kontejnery.

Měsíční správní poplatek za vozidlo:

01-00-00100-MWS – Cena za přístup a přenos dat.....796 Kč

	Kč bez DPH
Cena zařízení pro identifikaci nádob pro 7 vozidel	1 234 721
Cena za přístup, přenos a zpracování dat v příslušném ovládacím programu včetně licence na dobu pěti let pro 7 vozidel	433 752
Cena čipů určených pro montáž do připravených montážních otvorů v námi používaných nádobách - 60 l-240 l plast100 kusů	2 950
Cena čipů určených pro montáž na nádoby, které nejsou vybaveny montážním otvorem, nebo jsou zavěšeny při výsypu na výklopná ramena. 1100 l plastové, 1100 l plechové, 110 l plechové.....1700 kusů	160 280
CELKEM	1 732 271

Požadované provedení, specifikace a výbava pro kompletní řešení evidenčního systému nádob pro 7 vozidel

Pro potvrzení splnění požadavku vyplňte ANO

Systém bude dodán včetně montáže, odzkoušení, zaškolení obsluhy.	ANO
Součástí systému bude i licence pro přístup, přenos a zpracování dat v příslušném ovládacím programu na dobu pěti let.	ANO
identifikační systém bude kompatibilní s námi již používaným vážním systémem "MOBA". Jde o dynamický systém vážení. Vážicí zařízení (tenzometry) jsou umístěny na obou částech vyklápěče.	ANO
systém instalován na svozová vozidla vybavena děleným automatickým vyklápěčem ZOELLER DELTA PREMIUM 2301	ANO

parametry vyklápěče:

vyklápěč vhodný pro kulaté nádoby dle DIN 6629 (110lt), nádoby dle EN 840-1, kontejnery dle EN 840-2 a EN 840-3. Nádoby o objemu 60l.	ANO
zavěšení kontejnerů dle EN 840-2 a EN 840-3 pomocí výklopných ocelových nakládacích ramen (objem 660l-1100l, kontejnery s plochým víkem)	ANO

Požadavky na systém identifikace nádob:

TRUCK CENTRUM ČÍŽKOVICE

HLAVNÍ IMPORTÉR MOBA PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU



system bude schopný provést identifikaci nádob - kulaté nádoby dle DIN 6629 (110lt), nádoby dle EN 840-1, kontejnery dle EN 840-2 a EN 840-3. Nádoby o objemu 60l.	ANO
system bude schopný provést identifikaci v případě zavěšení kontejnerů dle EN 840-2 a EN 840-3 pomocí výklopných ocelových nakládacích ramen (objem 660l-1100l, kontejnery s plochým víkem)	ANO
- nádoby a kontejnery zavěšené na univerzálním hřebenu	ANO
- nádoby a kontejnery zavěšené na výklopných ocelových ramenech	ANO
- současně prováděná samostatná identifikace jednotlivých nádob na obou částech vyklápěče jak v režimu auto tak v režimu manuál(levá strana, pravá strana) nezávisle na sobě. Identifikace nezávislá na sobě i v případě spojených obou částí vyklápěče	ANO
čtecí antény umístěny za hřebenem (zadní hřebenová)- ne zubová anténa	ANO
maximální zakrytí a odolnost jednotlivý snímačů čipů (antén, čtecích zařízení) bránící jejich poškození při výsypu nádob	ANO
garance funkčnosti identifikačního systému za všech běžných provozních a povětrnostních podmínek (náklon vozidla do 18°, teplotní rozdíl od -20° do+50°)	ANO
nesmí být kladeny podmínky na zpomalení pracovního cyklu vyklápěče z důvodu načtení informací o nádobě v průběhu manipulace	ANO
komunikace identifikačního systému pomocí sběrnice CAN. Komunikace vyklápěče s identifikačním systémem pomocí dat, které lze získat přímo z vyklápěče. (maximální využití dat z vyklápěče bez nutnosti montáže dalších snímačů)	ANO
čidlo ověření výsypu 100% výsypu (horní krajní poloha vyklápěče)	ANO
spolehlivost načtení dat minimálně 99%	ANO
vyklápěč bude na obou stranách osazen zařízení, které umožní jednoduché ruční zadání poznámek k výsypu (samostatná jednotka osazena minimálně čtyřmi tlačítky pro možnost zadání předvolené informace o činnosti, výsypu). Druh poznámky: nevhodný odpad, poškozená nádoba, odpad nad limit, reklamace výsypu.	ANO
system bude umožňovat blokaci nádob, které nepůjde vysypat (četnost výsypu, neuhrazená služba,...)	ANO
pro rozlišení nádob očipované, neočipované (výběr výsypu - všechny nádoby, pouze očipované nádoby)	ANO
identifikace bude propojena s námi již používaným vážním systémem bez nutnosti instalace dalších ovládacích zařízení	ANO
data bude možné zobrazit na již instalované jednotce v kabině vozidla, bez nutnosti instalace dalších ovládacích zařízení	ANO
paměťová jednotka pro komunikační display - slouží k ukládání (záloha dat) z vážního a identifikačního systému	ANO
zajištění technické podpory po dobu životnosti systému	ANO
vzdálená podpora (diagnostika) bez nutnosti zásahu obsluhy	ANO
kompletní instalace a uvedení identifikačního systému do provozu	ANO
Návod a popis zařízení v českém jazyce	ANO
Požadovaná záruka	
Požadovaná záruka na celý systém min.24 měsíců	ANO

Čipy:

TRUCK CENTRUM ČÍŽKOVICE

HLAVNÍ IMPORTÉR MOBA PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU



komunikace mezi čipem a čtečkou - data budou probíhat v jednom okamžiku pouze v jednom směru (HDX) (frekvence 134,2 kHz)	ANO
typ čipu - bez nutnosti směrové orientace při montáži	ANO
počet čipů určených pro montáž do připravených montážních otvorů v námi používaných nádobách - 60 l-1100 l plast100ks	ANO
počet čipů určených pro montáž na nádoby, které nejsou vybaveny montážním otvorem, nebo jsou zavěšeny při výsypu na výklopná ramena. 1100 l plastové, 1100 l plechové, 110 l plechové.....1 700ks	ANO
čipy odpovídají normě - DIN EN 30745, EN 14803	ANO
K jednotlivým čipům bude možné v systému přiřadit informace o nádobě na odpad:	ANO
poloha "GPS"	ANO
adresa	ANO
jméno	ANO
název společnosti	ANO
kontakt	ANO
doplňné údaje o nádobě na stávající vážní listky (zákazník)	ANO
součástí dodávky budou přípravy pro montáž jednotlivých typů čipů (pro každý typ min. 2ks)	ANO
zaškolení obsluhy pro montáž a nastavení parametrů jednotlivých čipů, zadání do systému	ANO
Návod a popis zařízení v českém jazyce	ANO
Požadovaná záruka	
Požadovaná záruka na čipy 96 měsíců	ANO

Zpracování a přenos dat:

pomocí palubního počítače (ovládán dotykovým displejem) bude možné oboustranně komunikovat a posílat informace mezi vozidlem a řídicím centrem	ANO
sledování polohy odpadových nádob při výsypu "GPS" - mapový podklad včetně provádění aktualizace	ANO
zadání parametrů - zadání druhu(názvu) odpadu, zadání místa (jméno, adresa) na stolním počítači a přenos těchto údajů do palubního počítače	ANO
činnosti:	ANO
upozornění na nevyspané nádoby v jednotlivých trasách	ANO
upozornění na zadané poznámky k výsypu z vozidla	ANO
navigace - zaznamenání projížděné trasy a její opětovné zadání do vozidla pro znovu projetí (navádění řidiče po trase)	ANO
oboustranný přenos dat o poloze (umístění) jednotlivých nádob	ANO
informace o hmotnosti vážené nádoby	ANO
informace o poloze výsypu	ANO
informace o dané nádobě (zákazník)	ANO
V případě náhledu do vzdáleného uložiště možnost stažení a tisku těchto údajů včetně opisu vážních listků.	ANO
zajištění technické podpory po dobu provozování identifikačního systému	ANO
trvalá vzdálená podpora (diagnostika) bez nutnosti zásahu obsluhy	ANO
zaškolení obsluhy jak jednotka vozidlo, tak i kancelářská aplikace	ANO

TRUCK CENTRUM ČÍŽKOVICE

HLAVNÍ IMPORTÉR MOBA PRO ČESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU



V Čížkovicích.....14.09.2023.

.....
Jaroslav Řehák ml. - jednatel, manager společnosti
00420737200151

Automatický vyklápěč **Typ ZOELLER Delta 2301**



Popis vyklápěče:

Automatický vyklápěč typ 2301 Delta


- Dělené hřebenové zavěšení – plně automatické nastavení výšky při předvolbě typu nádoby
 - plně automatická obsluha pomocí hřebenového zavěšení pro typy nádob:
80 / 120 / 140 / 240 / 340 litrů podle ČSN EN 840/1
 - poloautomatická obsluha pomocí hřebenového zavěšení pro typy nádob:
60 / 110 litrů podle DIN 6629
 - manuální obsluha při uchycení na hřeben nebo postranní čepy pomocí tlačítka pro typy nádob:
500 / 660 / 770 / 1 000 / 1100 / 1200 litrů s plochým víkem podle ČSN EN 840/2
770 / 1100 / 1300 litrů s posuvným víkem podle ČSN EN 840/3
- Doby cyklu:

nádoby podle DIN 6629	5 – 7 sekund
nádoby podle ČSN EN 840/1	5 – 7 sekund
nádoby podle ČSN EN 840/2,3	10 – 12 sekund
- Tuhé závory napravo i nalevo
 - konce závor v ohebném provedení, nárazuvzdorné, s naváděcí funkcí
- Spojování zdvihacích vozíků
 - mechanické spojování / rozpojování pomocí vyklápěčích ramen
- Zdvojené dorazy nádob
 - nepoškozují nádoby
 - zajišťuje bezhlučnost
 - světlá výška nad zemí 165 – 380 mm
 - zesílené dorazy – za příplatek
- Dělený doraz nádob v horní poloze, funguje automaticky
 - samočinné přizpůsobení dané nádobě
 - s hydraulickým ovládním a mechanickým vypružením
 - oddělené jednotky pro doraz nádob v horní poloze a otevření víka
 - nezávislé otvírání víka u nádob podle ČSN EN 840/3 – s posuvným víkem
 - mazání dorazu pomocí mazací kartuše, minimální údržba
- Boční zakrytování vyklápěče
 - tlumí hluk
 - snadno se čistí
- Elektrické kompaktní ovládací prvky

- tlačítka Zvedat/Spouštět, automatický start
- páčkový přepínač volby nádoby
- vícepolohový přepínač předvolby vibračního procesu při výsypu nádoby
- nouzový vypínač
- třída ochrany krytem IP 65
- ergonomické uspořádání
- Ovládání
 - počítač ve vlastní schránce na straně vyklápěče
 - displej s čitelným textovým zobrazením
 - zobrazení informačních, výstražných a chybových hlášení
 - provozní a servisní údaje
 - diagnostické on-line rozhraní pro servisní program na PC-notebooku
 - nastavitelné rychlosti podle druhu nádob
 - ergonomické, boční uspořádání
 - ochrana zákaznický nastavitelným heslem
- Elektrické připojení 16-pólovou zásuvkou, vpravo
- Integrované čidlo pro zabezpečení couvání
- Automatické zvedání a spouštění zdvihacího vozíku před další jízdou/zastavením – za příplatek
- Hydraulická přípojka s rychlospojkou, vpravo
- Tlakový filtr hydraulického oleje při rozběhu
- Hydraulické pohony
 - kyvný pohon ZOELLER (ZK) napravo i nalevo
 - hydraulický válec s tlumením v koncových polohách s ventilem pro přidržení zátěže
- Hydraulické ovládání
 - pomocí technologie proporcionálních ventilů přes centrální řídicí bloky
 - proměnná rychlost v závislosti na hmotnosti nádoby
 - řízené zavěšování a vyprazdňování nádob bez jejich poškození
 - diferencované nastavení síly zvedání pro nádoby ČSN EN 840/1 a 840/2,3
- Nízká hlučnost
 - podle příslušných směrnic
- Nízká prašnost
 - dělené protiprachové závěsy
- Optimalizovaná kinematika pro jakoukoli standardní konstrukční výšku
 - svislé zavěšení nádob po celé dráze zdvihu až do zablokování nádoby
 - odkládání nádob ve svislé poloze a jejich bezpečné dosednutí pro následný zpětný odvoz na stanoviště
 - minimální konstrukční hloubka
- Zástavbové rozměry podle katalogového listu
- Zvedací a vyklápěcí síla podle katalogového listu

Dělený hřebenový automatický vyklápěč

DELTA Systém 2301 PREMIUM



Typy vyprazdňovaných nádob

Objem nádob	80/120L	140/240/340L	500-1200L	770-1300L
Provedení nádob podle norem	EN 840-1	EN 840-1	EN 840-2	EN 840-3

Rozměry vyklápěče mm

a Seřizovací výška	820	900	900	900
b Světlost zvedáče	300	380	380	380
c Světlost ramene	345-800	345-800	345-800	345-800
d Montážní výška	1150-1600	1150-1600	1150-1600	1150-1600
e Světlost dorazu	165-380	245-380	245-380	245-380

Technické údaje

Časový cyklus*	5-7 s	5-7 s	10-12 s	10-12 s
Zdvíhací síla**	2x1500 N	2x1500 N	7000 N	7000 N
Hlučnost***	70 dB(A)	70 dB(A)	66 dB(A)	66 dB(A)
Hltnost	40-45 l/min			
Provozní tlak	180 bar			
Provozní napětí	24 V			
Hmotnost	ca. 620 kg			

Poznámka

- * Časový cyklus (bez přestávky) je závislý na montážní výšce, velikosti nádob a viskositě oleje.
- ** Zdvíhací síla při maximálním využití objemu nádoby a při stlačeném odpadu v nádobě dle normy.
- *** Měřené hodnoty bez zatížení nádobou.
- **** Poloha těžiště vyklápěče při poloze zdvihacích vozíků v transportní poloze a při zaklapnutých ramenech.

