

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RS
Stavba: Stavební připravenost pro nabíjecí stojany

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.10.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | | |
| DPH snížená | 15,00% | | |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---|
| Cena s DPH | v | CZK | . |
|-------------------|----------|------------|---|

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RS

Stavba: Stavební připravenost pro nabíjecí stojany

Místo: Datum: 16.10.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

1 Stavební připravenost pro nabíjecí stojany

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební připravenost pro nabíjecí stojany

Objekt:

1 - Stavební připravenost pro nabíjecí stojany

Místo:

Datum: 16.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|--|----|--------|--|--|
| 115 | K | 468021221_R | Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě | m2 | 40,00 | | |
| 51 | K | 460161442_R | Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 40,00 | | |
| 243 | K | 275321311_R | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 7,00 | | |
| 54 | M | 58932563_R | beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 7,00 | | |
| 76 | M | 7593501070 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09063 průměr 63/52 mm | m | 120,00 | | |
| 77 | M | 7593501080 | Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09090 průměr 90/75 mm | m | 30,00 | | |
| 78 | M | 7491600200 | Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4 | kg | 50,00 | | |
| 79 | K | 7491151021 | Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm | m | 150,00 | | |
| 116 | K | 460881612_R | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžkého při elektromontážích | m2 | 40,00 | | |
| 46 | K | 7491652010 | Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ² | m | 50,00 | | |
| 114 | K | 460871142_R | Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhuštěním při elektromontážích tloušťky do 10 cm | m2 | 40,00 | | |