

Objednavatel

IČ 75030381

Mateřská škola Poděbrady, příspěvková
organizace

Studentská 169/6

290 01 Poděbrady

Obchodní rejstřík Městský soud v Praze

Spis. značka oddíl Pr 321, vložka 321

Telefon

e-mail:

Dodavatel

IČ 03990192

DIČ

Jan Pšenička

Dodací lhůta

MŠ K. Čapka

Dodací podmínky

Datum vystavení

23.11.2023

Forma úhrady:

Obsah objednávky

Objednáváme u Vás

výrobu a instalaci plastových oken dle Vaší nabídky P314648 ze dne 23.11.2023.

celkem 87.093,- bez DPH

Vystavil



Byla provedena předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku u dále uvedeného návrhu objednávky, smlouvy, mailu, atd. dle par. 26 zák. č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a par. 13 odst. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Vážená paní [REDACTED]

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti [REDACTED].
[REDACTED] má v oblasti výroby a dodávky oken více než 32leté zkušenosti a svojí činností se řadí
mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně
poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Cenová nabídka: P314648

ze dne 23.11.2023

Zpracoval :

[REDACTED]

Jan Pšenička

Čes. Armády 1123/19

290 01 Poděbrady

Telefon : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]


P/Z číslo : PKS-PP2311265/VLLU

Datum založení : 23.11.2023

Stavba : Skolka Karla Capka Poděbrady




Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	1 ks	IntNr: DZ10272 Typ: Plastové okno 76 (sestava) Profil: 76MD Rám: 3 x 76171MD rám OK Křídlo: 5 x 76271 kř. OK rovné Barva Ex/In: Bílá Kování: Pole: Otvírka: 1 OS balkoné levé 2 OS balkoné pravé 3 OS balkoné levé 4 sklopné klika nahoře 5 OS balkoné pravé Krytky: Bílé Krytky: Bílé Krytky: Bílé Krytky: Bílé Výplň: 5 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm) Spoj: 2 x H profil 76605 s dilatací + výz. V331 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil Rozměry: 4000mm x 2490mm Hmotnost: 273 Kg Poznámka: 4 x UZAMYKATELNÁ KLIKA!	45.041,00	45.041,00



- Klika okenní bílá
- Klika okenní ZA bílá uzamykatelná
- Hliníkové madélko bílé

Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
2	1 ks	IntNr: DZ10772 Typ: Plastové okno 76 (sestava) Profil: 76MD Rám: 2 x 76171MD rám OK s prahem Křídlo: 76271 kř. OK rovné k AL prahu, FIB Barva Ex/In: Bílá Kování: OS balkoné levé, pevně v rámu Krytky: Bílé Výplň: 2 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm) Spoj: H profil 76605 bez dilatace + výz. V331 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau Rozměry: 1615mm x 2160mm Hmotnost: 112 Kg Poznámka: BALKONOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ DOVNITŘ! KLIKA+MADÁLKO! AL PRAH! PRŮCHOD 850mm!	15.714,00	15.714,00



- Klika okenní bílá
- Hliníkové madélko bílé

3	32,65 m	IntNr: DZ690 Obvod oken Položky: 1, 2	0,00	0,00
---	---------	--	------	------

Cena bal. dveří	60.755,00 Kč
Demontáž, montáž, zednické začistění + klempířské práce	16.988,00 Kč
Ekologická likvidace dveří a sutě + Doprava dveří a montážníků	3.550,00 Kč
Uprava stavebního otvoru včetně nové dlažby a začistění	5.800,00 Kč
Celková cena bez DPH	<u>87.093,00 Kč</u>

K ceně bude připočítáno DPH dle platné legislativy.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (U_w) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nesplňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.



Tato cenová nabídka je platná 7 dnů od data založení (viz první strana cenové nabídky). Po tomto datu musí být aktualizována dle platných cenových podmínek.

S přátelským pozdravem

Jan Pšenička.