

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupující:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Se sídlem:	MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Zastoupený:	MUDr. Martinem Pavlíkem, Ph.D., EDIC, DESA, ředitelem
Právní forma:	příspěvková organizace
IČ:	00092584
DIČ:	CZ00092584
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zapsán:	Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1229

na straně jedné (dále jen „**kupující**“)

a

Prodávající:	Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.
Se sídlem:	Evropská 423/178, 160 00 Praha 6
Zastoupený:	Ing. Davidem Prokešem, jednatelem nebo Ing. Alešem Zachardou, MBA, prokuristou nebo Ing. Tomášem Kovaříkem, MBA, prokuristou, a to jednající každý z nich samostatně
Právní forma:	s.r.o.
IČ:	45790884
DIČ:	CZ45790884
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zapsán:	v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13731

(vyplní dodavatel)

na straně druhé (dále jen „**prodávající**“)

prodávající a kupující dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Dialyzační monitor včetně mobilní vodárny**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu jeden kus dialyzačního monitoru *typ 5008S CorDiax výrobce Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA* a jeden kus mobilní vodárny *typ AquaUNO výrobce Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA* dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zařízení“ nebo „předmět plnění“) a umožnit kupujícímu nabýt k němu ve smyslu ust. § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vlastnické právo ve prospěch svého zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, IČ 70888337, sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.
2. Součástí předmětu plnění je rovněž uvedení zařízení do provozu, instalace a instruktáž obsluhy včetně zajištění dopravy do místa určení, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhujícího personálu, poskytování bezplatného záručního servisu, likvidace obalů a odpadu.
3. Součástí předmětu plnění je předání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě, prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a MDR a ostatní doklady nutné pro provozování zařízení.
4. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu předá protokol o instruktáži obsluhy a doklad o likvidaci obalů a odpadu.
5. Zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
6. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a že je výlučným vlastníkem zařízení, že na zařízení nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zařízením podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zařízení nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
7. Kupující se zavazuje zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu níže uvedenou kupní cenu.

II. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Kupní cena celkem za jeden kus dialyzačního monitoru činí 410.400 Kč bez DPH, tj. 496.584 Kč vč. DPH (vyplní prodávající)
Kupní cena celkem za jeden kus mobilní vodárny činí 241.000 Kč bez DPH, tj. 291.610 Kč vč. DPH (vyplní prodávající)
Celková kupní cena za předmět plnění pak činí 651.400 Kč bez DPH, tj. 788.194 Kč vč. DPH (vyplní prodávající)
3. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy, a to zejména clo, doprava do místa určení, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu a obalů a instruktáže příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a

obsluhujícího personálu, potřebné doklady ke zboží, vstupní validace, a záruční servis a pravidelné technické prohlídky nařízené výrobcem dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále jen „**zákona o zdravotnických prostředcích**“), pokud se jedná o zdravotnickou techniku dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace v požadovaném intervalu (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update software, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.

III. Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené prodávajícím po protokolárním předání a převzetí zařízení. Splatnost faktury činí 60 dnů od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy.
3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí kupující prodávajícímu písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je prodávající povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.

IV. Termín plnění

1. Prodávající se zavazuje odevzdat zařízení dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy nejpozději do **60 dnů** ode dne účinnosti smlouvy.

V. Místo plnění

1. Zařízení, tj. jeden kus dialyzačního monitoru a jeden kus mobilní vodárny bude odevzdáno na adrese kupujícího Nemocnice Znojmo, p. o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo na oddělení ARO.
2. Prodávající bude předem informovat kupujícího o přesném termínu instalace a předání zařízení, a to písemně nebo elektronicky tak, aby zpráva o odevzdání byla doručena kupujícímu nejméně 5 kalendářních dnů před odevzdáním zařízení.
3. Kontaktními osobami a odpovědnými zaměstnanci kupujícího jsou pro účely této smlouvy určeni:

[REDAKCE]

za úsek zdravotnické techniky:

[REDAKCE]

4. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]

tel. +420 603 528 145, e-mail: vadim.dvoracek@fmc-ag.com.

5. Prodávající je povinen předem sdělit kupujícímu, jakou součinnost je třeba poskytnout k instruktáži obsluhy. Vyžaduje-li instalace zařízení součinnost kupujícího, zavazuje se prodávající o tom kupujícího řádně a včas informovat.
6. Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při instalaci a instruktáži dle pokynů prodávajícího. Nemožnost provést instalaci z důvodů nedostatečné připravenosti pracoviště kupujícího má za následek prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV. této smlouvy na dobu nezbytnou k vyřešení všech nedostatků.
7. Dodávka se považuje podle této smlouvy za splněnou, pokud:
 - zařízení bylo nainstalováno, uvedeno do provozu, provedena vstupní validace (pokud je validace výrobcem nařízena nebo doporučena),
 - byla provedena instruktáž obsluhy, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu, dle zákona o zdravotnických prostředcích,
 - zařízení bylo řádně předáno včetně příslušné dokumentace a převzato způsobem sjednaným níže.
8. Vlastnické právo k zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zařízení kupujícím. Kupující není povinen převzít zařízení či jeho část, která je poškozena nebo která jinak nesplňuje podmínky dle této smlouvy.
9. Po dodání zařízení vystaví prodávající předávací protokol, který bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
 - a) označení dodacího listu/předávacího protokolu a jeho číslo,
 - b) název a sídlo prodávajícího a kupujícího,
 - c) číslo kupní smlouvy,
 - d) označení dodaného a nedodaného zařízení a jeho množství a výrobní číslo,
 - e) datum dodání, instalace a instruktáže personálu,
 - f) stav zařízení v okamžiku jeho předání a převzetí,
 - g) jiné náležitosti důležité pro předání a převzetí dodaného zařízení.
10. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci obou smluvních stran, tj. statutární orgány nebo zaměstnanci či osoby, které budou pověřeny příslušným vedoucím zaměstnancem (statutárním orgánem) k realizaci tohoto smluvního vztahu (čl. V. odst. 3). Takto opatřený dodací list slouží jako doklad o řádném předání a převzetí zařízení.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zařízení spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba se sjednává u dialyzačního monitoru v délce 36 měsíců ode dne převzetí zařízení kupujícím a u mobilní vodárny v délce 36 měsíců ode dne převzetí zařízení kupujícím.
3. Záruční servis bude prodávající provádět bezplatně. Po dobu záruční doby provede prodávající nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), vše včetně vystavení protokolu a případný update softwaru, to vše po

dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny, a to u dialyzačního monitoru v předepsaném intervalu 1krát za dva roky a následně nejpozději do 24 měsíců od provedení poslední předcházející pravidelné preventivní prohlídky/validace/revize a u mobilní vodárny v předepsaném intervalu 1krát za dva roky a následně nejpozději do 24 měsíců od provedení poslední předcházející pravidelné preventivní prohlídky/validace/revize. Proávající prokazatelně písemně vyvolá jednání o termínu provedení prohlídky/validace/revize minimálně 1 měsíc před uplynutím termínu platnosti stávající prohlídky/validace/revize. Termín bude stanoven na základě vzájemné dohody ve lhůtě uvedené v tomto bodu výše. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

4. V případě výskytu záruční vady je prodávající povinen zajistit realizaci záručního servisu následující pracovní den po nahlášení vady kupujícím, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a v co nejkratším termínu ji bezplatně odstranit.
5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad. Proávající se zavazuje v případě doby potřebné k odstranění závady přístroje delší než dva dny zajistit zapůjčení náhradního přístroje obdobných parametrů do doby odstranění závady.
6. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou zařízení nebo úmyslným poškozením zařízení kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu s cenou servisních služeb dle čl. VII odst. 2 této smlouvy.
7. Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zařízení bez vady nebo dodáním chybějícího zařízení, na odstranění vady opravou zařízení, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
8. Práva kupujícího z vadného plnění tím nejsou dotčena a řídí se dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

VII. Servis a školení po uplynutí záruční doby

1. Po uplynutí záruční doby bude prodávající u zařízení po dobu životnosti přístroje zajišťovat provádění
 - a) pravidelných servisních prohlídek /BTK + KEZ/, revizí a validací, pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařizeny nebo doporučeny, případně se na jejich provádění vztahují právní předpisy, a to včetně vystavení příslušného protokolu.
 - b) servisní činnosti na základě dílčích objednávek kupujícího. V případě doby potřebné k odstranění závady přístroje delší, než dva dny bude zajištěno zapůjčení náhradního přístroje obdobných parametrů do doby odstranění závady. Délka záruky na provedené opravy je 6 měsíců od převzetí opraveného přístroje kupujícím.
 - c) instruktáže obsluhy zařízení na základě dílčích objednávek kupujícího.
2. Cena za provádění servisních prohlídek, revizí a validací dle odst. 1 písm. a) tohoto článku je u dialyzačního monitoru stanovena paušální částkou za 1ks zařízení a činí
 - v případě provádění BTK + KEZ 2.500 Kč bez DPH / 1 BTK či KEZ.
 - v případě provádění revize Kč bez DPH / 1 revize.
 - v případě provádění validace Kč bez DPH / 1 validace.

Cena za provádění servisních služeb dle odst. 1 písm. b) tohoto článku je stanovena hodinovou sazbou ve výši 1.000 Kč bez DPH / 1 hod.

Cena za provádění instruktáže obsluhy zařízení dle odst. 1 písm. c) tohoto článku je stanovena paušální částkou a činí 0 Kč bez DPH / 1 instruktáž bez ohledu na počet školených osob.

Cena za provádění servisních prohlídek, revizí a validací dle odst. 1 písm. a) tohoto článku je u mobilní vodárny stanovena paušální částkou za 1ks zařízení a činí

- v případě provádění BTK + KEZ 2.500 Kč bez DPH / 1 BTK či KEZ.
- ~~v případě provádění revize~~ ~~Kč bez DPH / 1 revize.~~
- ~~v případě provádění validace~~ ~~Kč bez DPH / 1 validace.~~

Cena za provádění servisních služeb dle odst. 1 písm. b) tohoto článku je stanovena hodinovou sazbou ve výši 1.000 Kč bez DPH / 1 hod.

Cena za provádění instruktáže obsluhy zařízení dle odst. 1 písm. c) tohoto článku je stanovena paušální částkou a činí 0 Kč bez DPH / 1 instruktáž bez ohledu na počet školených osob.

3. Pro fakturaci se přiměřeně použijí ust čl. III. této smlouvy.
4. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o změnu ceny uvedených v bodě 1. tohoto článku v důsledku změny míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý rok platnosti této smlouvy za těchto podmínek:
 - Cena dle této smlouvy nemůže být v souladu s tímto odstavcem změněna po dobu prvních 3 let trvání této smlouvy.
 - Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o úpravu ceny o maximálně celou výši inflace za předchozí rok nejdříve čtvrtý rok platnosti této smlouvy
 - Úprava ceny může být provedena nejdříve v okamžiku, kdy budou vydány oficiální údaje ČSÚ o výši inflace za předchozí rok platnosti této smlouvy.
5. Kupující není povinen navýšení ceny dle tohoto odstavce odsouhlasit, nebo se smluvní strany mohou dohodnout na nižším navýšení ceny, než které prodávající uvedl ve své žádosti. K uplatnění nové ceny může dojít až nejdříve okamžikem účinnosti dodatku k této smlouvě, kterým bude nová cena sjednána.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:

- prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části delším 30 kalendářních dnů po termínu splatnosti faktury;
 - prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů od sjednaného termínu dodání;
 - zařízení nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 30 kalendářních dnů;
 - prodávající nesplní řádně a včas svůj závazek zapůjčit náhradní přístroj v případě odstraňování záruční vady po dobu delší jak 2 dny, tj. do doby odstranění vady
 - jestliže prodávající ujistil kupujícího, že zařízení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím výslovně vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - nemožnost odstranění vady dodaného zařízení; nebo
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této kupní smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této kupní smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
 4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
3. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu plnění kupujícímu.

X. Sankce

1. Pro případ prodlení prodávajícího s termínem plnění uvedeným v článku IV. a dále v případě, že nebudou dodrženy povinnosti prodávajícího vyplývající z čl. VI. odst. 4 a 5 a čl. VII. odst. 1) písm. b) této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková kupní cena včetně DPH.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet kupujícího.

XI. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Kupující požaduje, aby prodávající a jeho poddodavatelé realizovali předmět této smlouvy v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Prodávající se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Prodávající a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na realizaci této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Prodávající a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců bude prodávající provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Kupujícího poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Prodávající se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům kupujícího. Dále se předpokládá, že prodávající a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se kupující dozví, že prodávající nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je prodávající povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem prodávajícího.
7. Prodávající se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Prodávající se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany kupujícího uplatněna sankce ve výši 50.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XII. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se stává platnou jejím podpisem oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou v trvání 5 let, kdy s účinností do ukončení záruky vztahující se k předmětu servisu budou veškeré činnosti vymezené v čl. VII. této smlouvy v souladu s vůlí smluvních stran poskytovatelem

prováděny bez nároku na zaplacení jejich ceny, protože ta je již zahrnuta v ceně kupní. Povinnosti z této smlouvy vyplývající se tedy poskytovatel zavazuje plnit od okamžiku jejího podpisu v době záruky bezúplatně a s nárokem na odměnu sjednanou níže po uplynutí záruční doby.

2. Tato smlouva může být mimo případy uvedené v čl. VIII této smlouvy ukončena rovněž následujícími způsoby:
3. písemnou dohodou smluvních stran;
4. písemnou výpovědí objednatele, nejdříve však po uplynutí 4 let trvání smlouvy, s výpovědní dobou v délce 3 měsíců, přičemž tato počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poskytovateli;

XIII. Závěrečná ustanovení




1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy.
4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
7. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této smlouvě a dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu a se zveřejněním celého obsahu smlouvy vč. jejích změn a dodatků podle § 5 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. o registru smluv v centrálním registru smluv a s poskytnutím

informací o smlouvě v rozsahu stanoveném zákonem o svobodném přístupu k informacím.
Uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Nemocnice Znojmo.

10. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
11. Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

V Praze dne: 23.11.2023

Ve Znojmě dne:



Příloha č. 1

(vyplní prodávající)

Specifikace a ceník předmětu plnění

1. Dialyzační monitor

- **AutoSub Plus** – automatická regulace substituce u HDF na základě dynamické analýzy signálu tlakových pulzů tedy podmínek přímo ve vláknkách dialyzátoru, která probíhá každou sekundu.
- **VAM (Venous Access Monitor)** – automatická detekce dislokace venózní jehly.
- **VenAcc (Wetness Detector)** – volitelné – automatická detekce úniku krve u cévního přístupu.
- **Detekce paravazálního krvácení** – systém Dynamic Pressure Monitoring zajišťuje včasnou detekci paravazálního krvácení a prevenci vzniku velkých hematomů.
- **Alarmová hlášení při manipulaci s katétrems redukcí/vyrovnáním art. podtlaku.**
- **Timer** – umožňuje v předem nastavený čas vyvolat na obrazovce textovou upomínku pro personál.
- **Automatické podání bolusu heparinu při detekci krve.**
- **Automatická kontrola zbytku dezinfekčního prostředku.**
- **Možnost odběru vzorků dialyzačního a substitučního roztoku z portu.**
- **Samostatné AutoFlow faktory pro HD a HDF.**

Přístroj 5008S je novější a jednodušší variantou přístroje 5008, který vyhrál v roce 2005 hlavní cenu v kategorii „Velké podniky“ za Inovační pokrok při dialýze pomocí terapeutického systému 5008.

Dialyzační přístroj, který při menších vnějších rozměrech funkčně navazuje na přístroj 5008, který už tak mění

dosavadní koncepci provádění dialýzy. Přístroj je v základní výbavě vybaven substituční pumpou a umožňuje provedení hemodiafiltrace a hemofiltrace za cenu klasické hemodialýzy. Kdykoliv v průběhu dialýzy je možné opakovaně přejít na hemodiafiltraci a naopak. Reguluje automaticky průtok dialyzačního roztoku v závislosti na typu použitého dialyzátoru (přístroj si měří UF koeficient dialyzátoru) a efektivním průtokem krve. Zabezpečuje zastavení terapie a alarm při úniku krve z krevního okruhu v množství 20 ml díky zakrytování čelní plochy s krevní a substituční pumpou, tlakovým snímačem a venóznímu detektoru vzduchu a vodivostnímu čidlu umístěnému ve sběrném korýtku v dolní části čelního panelu. Přístroj optimálně doporučuje množství substituce při prediluci i postdiluci při online HDF. Na dotykové obrazovce jsou přístupné jediným dotykem veškeré funkce přístroje.

Úspornost přístroje:

- Automatická regulace/optimalizace průtoku dialyzačního roztoku šetří množství vody, dialyzačního koncentrátu a elektrické energie.
- Výrazné zlevnění provádění online HDF/HF.
- Zmenšení krevního objemu dialyzačního setu.
- Není nutné používat vaky s fyziologickým roztokem na plnění setu, končení dialýzy a bolusy. Přístroj si vyrábí substituční roztok sám.
- Zkrácení doby přípravy přístroje před dialýzou oproti řadě 4008 o 20 %!
- Při použití patientské karty, na které je uložen průběh posledních tří dialýz pacienta je přístroj nastaven na parametry poslední terapie. Bez použití karty je uložen údaj o 3 předchozích terapiích.

Základní výbava přístroje:

- dotyková barevná obrazovka
- krevní pumpa a substituční pumpa na provádění online HDF a HF
- heparinová pumpa na stříkačky 30 ml a menší (automatické rozpoznání vložené stříkačky)
- modul OCM na online stanovení účinnosti dialýzy měřící i při online HDF a HF (viz moduly)
- modul BPM, který umožňuje měřit manuálně nebo plně automaticky a neinvazivně tlak krve a puls pacienta v nastavených časových intervalech
- možnost korekce natria a bikarbonátu v dialyzačním roztoku
- profilování sodíku a ultrafiltrace
- Na⁺ profily bilančně neutrální, 3 pevně nastavené
- UF profily - 3 pevně nastavené
- nastavitelný průtok dialyzačního roztoku v rozmezí 100–1000 ml/min nebo automatickou regulaci průtoku (AutoFlow)
- volumetricky řízená ultrafiltrace
- možnost nastavení prediluční a postdiluční substituce manuálně nebo automaticky ve vztahu k efektivnímu průtoku krve (AutoSub Plus)
- násosky na kyselý a bikarbonátový koncentrát (acetátová nebo bikarbonátová dialýza)
- připojení na vak se suchým bikarbonátovým koncentrátem
- připojení na centrální rozvod koncentrátů – vstup pro kyselou složku, vstup pro bikarbonát
- 2 pyrogenní filtry Diasafe® *plus* – jeden jako filtr vstupní vody, druhý jako filtr substitučního roztoku
- vstupy na připojení dezinfekčního roztoku (doporučeno Citrosteril), softwarově volitelné programy
- český software, technické údaje, rozměry apod. jsou uvedeny v přiloženém prospektu
- update sw i hw provádí výrobce zdarma vždy s příchodem nové verze, přibližně 1x za rok
- čtečka pro patientské karty, 5 patientských karet
- automatické plnění
- vestavěné baterie pro provoz krevního modulu po dobu minimálně 15 minut
- klika pro manuální otáčení pumpou integrovaná do rotoru pumpy
- možnost pro připojení do počítačové sítě – rozhraní RS 232
- možnost stahování dat o průběhu dialýzy a jejich archivace do programu Nefris

2. Mobilní vodárna

Mobilní úpravna vody na principu reverzní osmózy AquaUNO splňuje nej přísnější požadavky na mikrobiologickou čistotu, technickou bezpečnost a ekonomičnost provozu. Přístroj je díky jednoduché obsluze, malým rozměrům a tichosti provozu vhodný pro použití na odděleních intenzivní péče. Výkon: 50 l/h při 10°C a tlaku 1,5 bar (tedy pro jeden hemodialyzační přístroj).

Vozík pro AquaUNO s předúpravou vody.

Systém předfiltrů navržených dle vstupní vody z vodovodního řádu 50, 20 a 1 µm a filtr s aktivním uhlím 5 µm.

Rozměry vozíku: 820 x 950 x 480 mm.

Úpravna vody splňuje požadavky normy EN ISO 23500:2019 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies.



- Rozměry: 515 x 455 x 200 mm.
- Plně automatické čisticí a dezinfekční programy. Chemická dezinfekce zaručující naprostou mikrobiologickou čistotu včetně permeátové smyčky.
- Standardizované odběrové místo pro odběr vzorku permeátu.
- Plně automatický proplach v režimu stand-by.
- Podsvícený display pro zobrazení parametrů permeátu a úpravny vody.
- Automatický self-test klíčových komponent při zapnutí.
- Regenerace přebytečného permeátu a koncentrátu – vede k úspoře vody, energie a prodlužuje životnost membrán.
- Monitoring plánovaných čisticích cyklů pro ochranu a udržení funkčnosti membrán.
- **Hlučnost do 44-46 dB.**