



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

D400/24100/00391/23/00

Rámcová kupní smlouva Dílenská chemie v roce 2024

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím
elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky:
P23V00258790

I. Smluvní strany

KUPUJÍCÍ:

DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod GEAM

se sídlem: č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú. 8010-0803087103/0300

Zastoupený: Mgr. Františkem Tomanem, Ph.D., vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání:

Ve věcech obchodních:

vedoucí referátu nákupu materiálu

Tel.: mob.: e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod GEAM

č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturygeam@diamo.cz

(dále jen „kupující“)

PRODÁVJÍCÍ:

Würth, spol. s.r.o.

se sídlem: č.p. 137, 293 01 Nepřevázka

zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15062

IČO: 48036021 **DIČ:** CZ48036021, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 6203482/0800

Zastoupený: vedoucím týmu KAM na základě plné moci

Osoba oprávněná k jednání:

Regional Key Account Manager

Mob.: e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

Würth, spol. s.r.o.

č. p. 137, 293 01 Nepřevázka

(dále jen „prodávající“, dále společně kupující a prodávající jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy je nabídka prodávajícího (viz Příloha smlouvy č. 1) a výzva k podání nabídky z výběrového řízení č. OVZ/013/24 uveřejněného na profilu zadavatele

Klasifikace:

CPV: 24900000-3 Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky
CZ-CPA: 20.59.59 Ostatní chemické výrobky j. n.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy jsou dodávky dílenské chemie (dále také „předmět koupě“ nebo „zboží“) včetně veškerých nákladů spojených s realizací předmětu smlouvy (doprava do místa dodání, balící a přepravní materiál), dle provozních potřeb kupujícího.
2. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dodávky zboží (dále také „dílčí plnění“) budou realizovány dle níže sjednaného postupu:
 - a) kupující zpracuje a zašle (e-mailem) prodávajícímu dílčí objednávku, prodávající je povinen přijetí dílčí objednávky potvrdit e-mailem nebo potvrzující listinou s podpisem,
 - b) prodávající dodá objednané zboží do místa dodání dle článku IV. odstavce 2. této smlouvy nejpozději do termínu stanoveného v dílčí objednávce.
3. Proávající prohlašuje, že si je vědom, že skutečně odebrané zboží (druh a množství) se bude vždy odvíjet od aktuálních potřeb kupujícího. V případě neodebrání žádného zboží nemá prodávající právo účtovat sankce smlouvou dohodnuté.
4. Jednotlivé dodávky zboží budou splňovat požadavky stanovené obecně závaznými předpisy a platnými normami ČSN či ČSN EN.

IV. Doba a místo plnění, způsob převzetí předmětu smlouvy

1. Rámcová kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou:
Zahájení plnění: **02. 01. 2024** nebo následující den od nabytí účinnosti smlouvy
Ukončení plnění: **31. 12. 2024** nebo vyčerpáním celkového finančního limitu, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve
2. Místo plnění:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka.
Dodací podmínka dle INCOTERMS 2020 DAP.
Místo dodání:
Provozní úsek Chemická úpravna, GPS: 49.4959000N, 16.2286000E (Kraj Vysočina),
Provozní úsek Rožná I, GPS: 49.4814000N, 16.2190000E (Kraj Vysočina),
Střediska autodopravy a stavebních prací, GPS: 49.4719000N, 16.2089000E (Kraj Vysočina),
Středisko RD Jeseník, GPS: 50.223700N, 17.405900E (Olomoucký kraj),
Středisko Hodonín, GPS: 48.8506081N, 17.1211450E (Jihomoravský kraj).
3. Předmět koupě je prodávajícím řádně odevzdán kupujícímu podepsáním zápisu o předání a převzetí (dodacího listu) oběma smluvními stranami. Kupující je oprávněn odmítnout převzít předmět koupě, pokud bude mít vady.
4. Spolu s předmětem koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady nutné k jeho převzetí a řádnému užívání věci odpovídající jeho charakteru a účelu (prohlášení o shodě - ES certifikáty). Proávající prohlašuje, že veškerý dodaný předmět koupě bude

splňovat náležitosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcích předpisů.

5. Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím).

V.

Kupní cena

1. Ceny jednotlivých položek dodaného zboží budou stanoveny dle jednotkových cen uvedených v „Reprezentativním soupisu položek“ (změna těchto jednotkových cen je v průběhu doby plnění vyloučena), který tvoří přílohu této smlouvy (viz Příloha č. 1) a je její nedílnou součástí. V případě, že aktuální cena prodávajícího bude nižší, než je cena položky uvedená v „Reprezentativním soupisu položek“, bude prodávající účtovat tuto nižší aktuální cenu.
2. Cena ostatních položek neuvedených v „Reprezentativním soupisu položek“ bude stanovena dle aktuální ceny prodávajícího se **slevou** [REDACTED] **Tato sleva bude vždy uvedena v daňovém dokladu.**
3. Počet kusů uvedený v Příloze č. 1 („Reprezentativní soupis položek“) je pouze orientační, dodavatel je povinen za uváděnou jednotkovou cenu dodat libovolné vyšší nebo nižší množství až do výše plnění rámcové kupní smlouvy.
4. Proávající prohlašuje, že kupní cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy dle článku III. této smlouvy.
5. Sjednaná maximální cena plnění je omezena horní hranicí ve výši **490 000 Kč** bez DPH za celou dobu plnění.
6. Kupující si vyhrazuje právo nedočerpat finanční limit.
7. DPH bude účtována a fakturována ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

VII.

Platební podmínky

1. Proávající se zavazuje dodávat objednané zboží na výše uvedená místa plnění a kupující se zavazuje objednané zboží odebírat a hradit sjednanou kupní cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě. Podkladem pro fakturaci bude dodací list potvrzený kupujícím.
2. Cena za dodávku bude fakturována po převzetí dílčí dodávky bez možnosti zálohových plateb 1x za měsíc.
3. Kupující fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jejího doručení. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí zboží v místě plnění. Dnem úhrady se rozumí den připsání poukázané částky na účet prodávajícího. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Pokud připadne den lhůty splatnosti na sobotu, neděli, svátek nebo dny volna peněžního ústavu, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.
4. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).
5. Proávající se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu uvedené v článku I. této smlouvy, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zákona o DPH.
Účetní doklady prodávající opatří číslem, které je uvedeno v této smlouvě.
Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem o DPH.

6. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Proávající je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit s novým datem splatnosti. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. V tomto případě není kupující v prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
7. Stane-li se kupující dle § 109 zákona o DPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit prodávajícímu za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je kupující oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku kupujícího.
8. Státní podnik DIAMO - kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v jakékoli fázi plnění v případě, že na realizaci plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá prodávající právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě již zahájeného plnění má prodávající právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.

VIII.

Obchodní podmínky

1. Za kupujícího jsou oprávněni jednat a zboží objednávat:

-
-
-

2. Za prodávajícího jsou oprávněni jednat:

-
-

IX.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Proávající výslovně prohlašuje, že dodaný předmět koupě bude nový, bez zjevných vad, v požadovaném množství, jakosti a provedení, plně způsobilý k obvyklému užití včetně příslušenství.
2. V případě, že prodávající nesplní smluvně uvedené parametry, má kupující nárok požadovat dodání náhradního zboží za vadné nebo poskytnutí slevy. V případě náhradní dodávky uhradí prodávající kupujícímu veškeré manipulační náklady, které kupujícímu s nevyhovující dodávkou vznikly.
3. V případě vzniku pochybností o obsahu dodávky či v případě zjištění rozdílu mezi požadovaným a dodaným zbožím, kupující neprodleně tuto skutečnost sdělí prodávajícímu, zpravidla e-mailem. Proávající provede nápravu nejpozději do jednoho týdne.
4. Práva z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku, se řídí ustanovením § 2099 občanského zákoníku.

X.

Sankční ujednání

1. Pro případ, že prodávající nedodrží dobu plnění dílčí dodávky dle článku III. této smlouvy, má kupující právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí objednávky, a to za každý započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky má prodávající právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
3. V případě podstatného porušení smlouvy dle článku XI. smlouvy, pro které má kupující možnost od smlouvy odstoupit, uhradí prodávající smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění kupujícímu na základě vystavené faktury.
4. Splatnost faktury za smluvní pokutu, úrok z prodlení či jiné sankce je sjednána na 14 kalendářních dnů od doručení faktury.
5. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto článku není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

XI.

Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy považují nedodržení ujednání o jakosti dle článku IX. odstavce 1., 2. této smlouvy.

XII.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smlouva může být ukončena odstoupením od smlouvy kupujícím, pokud dojde k jejímu podstatnému porušení dle článku XI. této smlouvy.
3. Při ukončení platnosti kupní smlouvy shora uvedenými způsoby musí smluvní strany vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí DIAMO, státní podnik.
3. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
4. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním řádem České republiky.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k jednání za smluvní strany. Společné rozhodnutí těchto osob je konečné a neměnné. V případě nedosažení dohody je toto důvodem k výpovědi smlouvy s tím, že pro výpovědní lhůtu platí obsah smlouvy a cena dohodnutá naposledy. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu toho účastníka smlouvy, který spor inicioval.
6. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

7. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program). Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící uzavření této smlouvy.

V Dolní Rožínce, dne 5. 12. 2023

V Ostravě, dne 7. 12. 2023

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Mgr. František Toman, Ph.D.
vedoucí odštěpného závodu

.....
[redacted]
Key Account Manager
na základě plné moci

Přílohy:

Příloha č. 1 - Reprezentativní soupis položek (cenová nabídka)

Obchodní společnost: Würth, spol. s r.o.
Sídlo: č.p. 137, 293 01 Nepřevážka
IČO: 48036021

Reprezentativní soupis položek

Název a popis požadované položky	Předpokladáný odběr v jednotce	Jednotka	Cena za MJ CZK bez DPH	Cena celkem CZK bez DPH	Název nabízeného produktu + množství obsahu	Cena za balení CZK bez DPH	Objednávací číslo
MAZACÍ PROSTŘEDEK S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ NA BÁZI MĚDI použití: zejména v agresivním chem. prostředí (stáná voda, kyseliny, alkalické látky, oleje, atd.) i pro mazání kluzných ložisek, troubových spojení, redukci tření a zahřívání, snížení opotřebení kovových materiálů, zabíraňování "zapálené" různých spojí, těsnění a proti tvorbě koroze.					SPRAY MĚDĚNÝ (MAZADLO) CU 800 300ML		0893800
požadované balení: sprej 300-650 ml							
MAZACÍ A SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI SILIKONU použití: 100% čistý silikonový mazací a separační prostředek, vyvolávající antistatický suchý kluzný film.					SILIKON - SPRAY 500 ML		0893221
požadované balení: sprej 400-650 ml							
MAZACÍ A SEPARAČNÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI TEFLONU (PTFE) separační prostředek na bázi PTFE bez obsahu silikonu					SUCHÝ KLIZNÝ LAK S PTFE 300ML		0893550
požadované balení: sprej 300-650 ml							
MAZACÍ PROSTŘEDEK VODĚODOLNÝ použití: suché a čisté, velmi dobře přilnavé mazadlo pro snížení tření a mazání kluzných ložisek, řetězů, pantů, sámků, šuplíků, dopravníků, ozubených kol, jemné mechaniky, atd. Mazadlo musí být odolné vodě, oleji a korozi, odpuškový prach a lipnu a nesanečková směry.					MAZADLO HHS-2000 500 ML		0893106
požadované balení: sprej 300-650 ml							
MAZACÍ PROSTŘEDEK NA ŘETĚZY použití: speciální syntetický olej na řetězy ve spreji s teplotní odolností až 250 °C, který je použitelný k mazání slovných řetězových mechanismů nebo jako olej na řetězy dopravníků.					BEZPEČNOSTNÍ MAZADLO HHSS000, 500 ML		08931063
požadované balení: sprej 500 - 650 ml							
KONKOR 101 COYOTE (požadován přímo tento produkt) použití: mazací a konzervační olej					KONKOR 101 400ML		089305542
požadované balení: sprej 400 ml							
COYOTE SILKAL 93 (požadován přímo tento produkt) použití: mazací a impregnační silikonový olej s vodoodpudivým efektem					COYOTE SILKAL 93 400ML		5997518036
požadované balení: sprej 400 ml							
WD-40 (požadován přímo tento produkt) použití: univerzální mazivo ve spreji					UNI.MAZIVO WD-40, SPREJ 400 ML		5997585534
požadované balení: sprej 400 ml							
BILÁ VAZELÍNA použití: pro kvalitní mazání mechanických pohybů, jako jsou ozubené převody, pákové mechanismy, řetězové pohony, elektrické spínače, panty, sámký, ložiska. Dále chrání proti korozi a oxidaci. Snižuje tření, zvyšuje kluznost. Vhodná pro konzervaci el. kontaktů baterií, mazání pantů, sámků, převodů apod.					SUCHÉ MAZADLO HHS GREASE,400ML		08931067
požadované balení: sprej 300 - 400 ml							
PROSTŘEDEK K ROZPUŠTĚNÍ RZI A MAZÁNÍ použití: účinný aerosolový prostředek určený k rozpouštění rzi a mazání. Hlavní uplatnění nachází při opravách v profesionálních službách, údržbových pracích a elektroopravárenských dílnách.					UVOLŇOVAČ RZI ROST-OFF PLUS 400ML		0890200004
požadované balení: sprej 400 - 800 ml							
PROSTŘEDEK K ROZPUŠTĚNÍ RZI EXTRA SILNÝ použití: vysoce účinný prostředek k roztavení rzi					BOLTEX 300ML		0893250300
požadované balení: sprej 400 ml							
ODSTRAŇOVAČ RZI (KONCENTROVANÁ KAPALINA) použití: léčivá směs a rzi z uhlíkové oceli, konstrukční oceli, litiny a jiných kovů.					UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ-CAR WASH 25L		0893026000
požadované balení: plastový kanystr 5-25 litrů							
ČISTIČ OXIDACE ELEKTRICKÝCH KONTAKTŮ použití: přípravek pro odstranění oxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů, vhodný pro ořezání a postříhání kontakty i pro dotěrování materiálu z barevných kovů, zvláště na pohyblivé se kontaktní plochy. Zabíráje další rychlé oxidaci a sulfidaci kontaktů.					ČISTIČ OXIDACE KONTAKTŮ OL 200ML		0893100
požadované balení: sprej 300 - 400 ml							
ŘEZNÝ A VRTACÍ OLEJ (AEROSOL) použití: chladicí a mazací prostředek vyvinutý pro řezání, sávků, vrtání, frézování, řezání pilou a lisování. Pro všechny druhy oceli, litiny, ušlechtilé oceli, mědi, mosazi, hliníku a jejich slitin.					VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML		0893050004
požadované balení: sprej 400 - 500 ml							
UNIVERZÁLNÍ ŘEZNÁ EMULZE - KONCENTRÁT použití: koncentrovaná čisticí směs určená pro přípravu při polystyrenické a nekalci se					VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT, 5L		0893050009
požadované balení: plastový kanystr 5 litrů							
OCHRANA SVAŘOVACÍCH TRYSEK PŘI SVAŘOVÁNÍ použití: keramická ochranná látka pro dlouhodobou ochranu svařovacích trysek nesažující silikon. Chráni před napáklím oleji, před přehřátím, rozpínáním a před teplotními šoky.					SVAŘOVACÍ SPREJ KERAMICKÝ 400ML		0893102600
požadované balení: sprej 400 - 650 ml							
OCHRANA SVAŘOVANÝCH PLOCH PŘI SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG A TIG použití: vysoce funkční nehořlavé antioxidační, které brání ulpívání odštěpících kuliček při svařování. Neobsahuje silikon, takže se hodí i pro souvaření a svařované díly, které budou následně čistěny nebo natřeny barvou. Jednoduché je i jeho odstranění, které je možné pouze opláchnutím vodou.					SPREJ NA SVAŘENÍ PERFECT 400ML		0893102100
požadované balení: sprej 400 - 650 ml							
ČISTIČI A ODMAŠŤOVAČI PROSTŘEDEK (KAPALINA) použití: vysoce koncentrovaný, nehořlavý, odmašťovací a čisticí prostředek					ČISTIČ BRZD 20 L		0890108716
požadované balení: sprej 300 - 400 ml							
ČISTIČI A ODMAŠŤOVAČI PROSTŘEDEK (KAPALINA) DO MYČÍCH STOLŮ použití: čisticí prostředek pro všechny oblasti průmyslu a autosprávním					MONTÁŽNÍ SILOVÝ ČISTIČ 20L		089010720
požadované balení: plastový kanystr 10-20 litrů							
ČISTIČI A ODMAŠŤOVAČI PROSTŘEDEK (KAPALINA) DO MYČÍCH STOLŮ použití: čisticí a odmašťovací prostředek na bázi rozpouštědla odstraňující oleje, tuky, dehet, aršat, vosky, lepidla, pryky a jiné, který je použitelný mycími stoly							
požadované balení: kovový nebo plastový kanystr 20 litrů							
ČISTIČI A ODMAŠŤOVAČI PROSTŘEDEK (AEROSOL) použití: čisticí prostředek pro všechny oblasti průmyslu a autosprávním					ODMAŠŤOVAČ RAPID 600 ML		0890107600
požadované balení: sprej 600 - 650 ml							
ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL použití: odstraníne drážky lepidla a těsnících hmot, zanevších mazadl, prostředků, olejů a tuků obsahující nečistoty, čišení drážkových brzd, čišení elektrických součástek atd.					ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ 300ML		08931000
požadované balení: sprej 300 - 500 ml							
ČISTIČI PROSTŘEDEK PRO ELEKTRO ZAŘÍZENÍ použití: prostředek k čištění a údržbě elektronických, který nepoškozuje izolace, rozpouští mastnotu a čisti					MAZADLO MULTI 400ML		0893055400
požadované balení: sprej 300-500 ml							
MONTÁŽNÍ PU PĚNA PISTOLOVÁ NÍZKOEXPANZÍ použití: pistolová polyuretanová pěna pro montáž s vynikající stabilitou a vysokou vydatností					PISTOLOVÁ PU PĚNA MEGA 65L 770 ML		0892152422
požadované balení: sprej 300-750 ml							
MONTÁŽNÍ PU PĚNA S PLASTOVÝM APLIKÁTOREM NÍZKOEXPANZÍ použití: polyuretanová pěna pro montáž s plastovým aplikátorem					1K MONTÁŽNÍ PĚNA 300 ML		089215530
požadované balení: sprej 300-750 ml							
ČISTIČ PU PĚNY použití: odstraníne zbytků znečištění PU pěnou, čištění pistolí na pěnu					ČISTIČ NA PU PĚNU 500ML		0892160
požadované balení: sprej 400 ml							
ČISTIČ PĚNA použití: univerzální aktivní pěnový čisticí prostředek s rychlým účinkem odstraňování nečistot					SUPER CLEAN 400 ML		0893011400
požadované balení: sprej 400 - 600 ml							
TECHNICKÉ VYLČENÉ UTĚRKY použití: vylučná utěrka z netkané textilie spuniace cca 20x30 cm, speciální mřížková struktura pro důkladné a rychlé odstranění nečistot; vysoký obsah vláken přirodního původu, zajišťující výbornou vstřebatelnost kapalinou					ČISTIČÍ UTĚRKY NA RUCE		0890900090
požadované balení: plastová dóza - cca 80 kusů utěrek							
ANTIKOROZNÍ ZINKOVÝ NÁSTRÍK (GALVANIZACE ZINKEM ZA STUJENÁ) použití: rychloschnoucí zinkový nástrík za studena s podílem zinku více než 90 procent a odolností vůči vysokým teplotám do 600 °C s katodickou ochranou před oxidací, karosí a vyvíjením dlouhodobým ochranným účinkem pro kovu					KAROSÁRSKÝ ZINKOVÝ SPREJ 400 ML		0893109
požadované balení: sprej 400 - 500 ml							
TECHNICKÝ BENZÍN použití: pro vylučení typy izolovaných posilovačů i požadavkem na vysokou ochranu proti korozi tj. ochrana míst pro vrtání, řezání, sávků, broušení, ohřívání, správy zinkových vrstev					TECHNICKÝ BENZÍN 4L		
požadované balení: plechový abal 4 l							
ŘEDIDLO S 6006 použití: ředidlo do nádobových hmot syntetických pro nanášení štětkou nebo válečkem					ŘEDIDLO S6006 4L		
požadované balení: plechový abal 4 l							

ŘEDIDLO S 600S		ŘEDIDLO S600S 4L	
popis: ředidlo do nádobových hmot syntetických narušených stříkáním nebo mažením			
požadované balení: plechový obal 4 l			
TMEL SILIKONOVÝ (bílý, transparentní)		SILIKON ACETÁT 310ML BÍLÝ	08925702
popis: acetaťový silikonový tmel univerzálně použitelný pro stavební a konstrukční spáry v interiéru i exteriéru, sanitární aplikace apod., s odolností vůči UV záření			
požadované balení: kartuše 310 ml			
TMEL AKRYLÁTOVÝ		MONTÁŽNÍ SPOJOVACÍ LEPIDLO-ALL-IN-ONE 310 ML	0893700111
popis: jednodušový tlonící spárovací tmel na bázi akrylátové disperze, který vytváříze odpařením vody a vytváří trvale pevný a plasticko-elastický spoj			
požadované balení: kartuše 280 - 310 ml			
TMEL EPOXIDOVÝ		EPOXIDOVÝ KOVOVÝ TMEL - KOV 120 G	0893449011
popis: dvoučástkový epoxidový tmel plněný státním s prodlouženou dobou vytvrzení, tlaková a chemická odolnost do 310 °C			
požadované balení: tuba 50 - 120 g		MOT. TĚS. HMOTA 300°C ČERVENÁ 310ML	0890321310
TMEL TĚSNÍCÍ DO VYSOKÝCH TEPLOT (NA MOTORY)			
popis: tlonící tmel do 350 °C s chemickou odolností a výbornou přilnavostí			
požadované balení: kartuše 280 - 310 ml		K+D LEPÍ-TĚSNÍ, ČERNÁ, KARTUŠE 310 ML	08901003
TMEL LEPIDLO			
popis: pumetizovaný elastický tmel s lepidlem na bázi polymeru, určený pro vnitřní a vnější použití v vyhlázkové přítmavosti a teplicí ochotnost		SUPER FAST GLUE FLEX 20G	0893092
požadované balení: kartuše 310 ml			
LEPIDLO VTEŘINOVÉ S NÍZKOU VISKOZITOU		DOS-LEPIDLO SUPERYRYCHLÉ NA DŘEVO 50G	0893423
popis: kontaktní, nízkoviskózní jednosložkové akrylátové lepidlo k vytváření okamžitého spoje			
balení: plastový aplikátor 20 g			
LEPIDLO VTEŘINOVÉ S VYSOKOU VISKOZITOU			
popis: delší doba vytvrzení lepidla pro tlakání despozděného času na zarovnání lepených součástí		LEPIDLO SPRAY 500 ML	0890100055
použití: lepení široké škály materiálů včetně porcelánů povrchů např. pryže, kovu a výrobků ze dřeva, rozsah pracovních teplot mezi -60 °C až do +90 °C - vhodné pro širokou škálu provozních podmínek, ideální pro průmyslovou údržbu			
požadované balení: plastový aplikátor 20 - 50g		DOS-POJISTĚNÍ ŠROUBŮ STŘEDNÍ 25G	0893240325
NÁSTRÍKOVÉ LEPIDLO			
popis: rychleschnoucí kontaktní a montážní lepidlo ve spreji pro vlněných lehké materiály		LEPIDLO UNI EXTRA 730 ML	0893100023
požadované balení: sprej 400 - 500 ml			
LEPIDLO NA ZAKLÍSTĚNÍ ŽÁVITŮ			
popis: univerzální anastabilní lepidlo pro zaklístění závitů matcových spojů - střední pevnost. Střední viskozita a střední pevnost zajišťuje spolehlivou fixaci a demontovatelnost následně následně			
požadované balení: plastový aplikátor 10 -25 g			
LEPIDLO NA BÁZI NEOPRENU			
popis: lepidlo ve spreji pro trvalé i dočasné pevné spoje, které již obsahuje tvrdidlo. Sprej má tryku s nastavitelným totem a měřitelnou orientací. Lepení stůžků sbebné a přitom pevné. Je odolný vůči vodě a vlhkosti.		ANC-MORT-(WIT-PM200)-CART-420ML	5918240421
požadované balení: sprej 500-750 ml			
CHEMICKÁ INJEKČNÍ MALTA NA BETON (CHEMICKÁ KOTVA)		NEONOVÁ ZN.BARVA ORANŽOVÁ 500ML/P	0893109181
popis: dvoučástková chemická kotva, hybridní uretanová vinyesterová malta, bez obsahu styrenu			
požadované balení: plastová kartuše 420 ml		IMPREGNAČNÍ SPREJ UNIVERSAL 400 ML	0893032100
STAVEBNÍ ZNAČKOVACÍ BARVA (různé neanové barvy)			
popis: značkovací sprej s ergonomickou profilovací hlavou pro použití ve stavebnictví a zeměměřičství			
požadované balení: sprej 500 ml			
IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDEK		SPREJ PROTI ZÁPACHU 500 ML	089313920
odpouje vodu a vytváří ochranný film na bázi silikonu pro všestranné použití, produkuje životnost ošetřených součástí jako jsou ploty, slunečníky, stany, boty, atd.			
požadované balení: sprej 300 - 400 ml			
DEODORIZAČNÍ PROSTŘEDEK (neutralizátor pachů)		CHLADÍČÍ KAPALINA ANTIFREEZE C 5 L	0892332978
popis: výsokce účinný čisticí deodorizační prostředek k očištění pracovních obuví, oděvů, rukavic, přilb, atd.			
požadované balení: rozprašovač nebo sprej 250 - 300 ml		CHLADÍČÍ KAPALINA ANTIFREEZE D 5 L	0892332983
CHLADÍČÍ KAPALINA ANTIFREEZE C			
popis: koncentrovaná antikorozní nemrznoucí kapalina do chladiců všech typů motorů vč. hlínkových		LETNÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACÍCH RAPID 3L	0892332951
požadované balení: plastový kanystr 1-25 litrů			
CHLADÍČÍ KAPALINA ANTIFREEZE D		NEMRZN. SMĚS DO OSTRÍKOVACÍCH -80°C 3L	0892332975
popis: koncentrovaná antikorozní nemrznoucí kapalina do chladiců všech typů motorů vč. hlínkových			
požadované balení: plastový kanystr 1 - 25 litrů			
LETNÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACÍCH			
popis: letní náplň do ostříkovačů na bázi aniontových tensidů		MYČÍ PASTA-NATURE-4L	0893900000
požadované balení: plastový kanystr 3 - 25 litrů			
NEMRZNOUCÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACÍCH S MAX. ZÁMRZNOSTÍ -80°C			
popis: zimní směs do ostříkovačů na bázi etanolu			
požadované balení: plastový kanystr 3 - 25 litrů			
MYČÍ PASTA NA RUCE (NÁPLŇ DO NÁSTĚNNÉHO DÁVKOVAČE)			
popis: čisticí rukou bez mikropilátů pro střední až silné značičení s přírodními peelinkovými částicemi, čistí rukou od oleje a maziv, musí být dermatologicky testováno			
požadované balení: 4 litry			
Celková cena v CZK bez DPH		313 945,81	

Plná moc

Společnost Würth, spol. s r.o.

se sídlem č. p. 137, 293 01 Nepřevázka

zastoupená panem Ing. Milošem Horkým, jednatelem společnosti

zplnomocňuje

[Redacted]

[Redacted]

funkce: Key Account Manager/Vedoucí týmu KAM

aby sjednával, schvaloval a uzavíral jménem výše uvedené společnosti obchodní smlouvy, bonusy a
náklady za KAM/RKAM tým.

Nepřevázka2023

Ing. Miloš
Horký

Digitálně
podepsal Ing.
Miloš Horký
Datum: 2023.08.15
15:41:59 +02'00'

Würth, spol. s r.o.
Ing. Miloš Horký
jednatel společnosti

David
Mašek

Digitálně podepsal
David Mašek
Datum: 2023.08.15
15:09:46 +02'00'

Würth, spol. s r.o.
David Mašek
jednatel společnosti

Přijímám zplnomocnění

[Redacted]

Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2023.08.17
08:54:47 +02'00'

Key Account Manager/Vedoucí týmu KAM