

DODATEK č. 62 KE SMLOUVĚ č. 34751

ze dne 21.09.2001



S004P01LL6NT

**Dodavatel**

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

Zastoupený na základě pověření [redacted] – vedoucí oddělení odbytu

Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168

IČ: 49454544, DIČ: CZ49454544, Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Hodonín, číslo účtu: 2200671/0100

Dodavatel zastoupený na základě pověření [redacted] – vedoucí oddělení odbytu

**Odběratel (vlastník nemovitosti)**Obchodní jméno / Příjmení, jméno, titul: **Město Hodonín**Zastoupený: **Libor Střecha - starosta**Adresa odběratele: **Masarykovo nám. 53/1  
695 01 Hodonín**Datum narození / IČ: **00284891**

Telefon / mobil:

**Identifikace odběrného místa**Číslo odběrného místa: **125 - 1408 - 0**

Místo: <b>Hodonín</b>	Ulice: <b>Lipová alej</b>		
Číslo popisné: <b>3532</b>	Číslo orientační: <b>19</b>	Číslo parcelní: <b>st. 5818</b>	Číslo evidenční:

<b>Vlastník vodovodu:</b>	Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín IČ: 49454544, DIČ: CZ49454544 Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168
<b>Vlastník kanalizace:</b>	Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín IČ: 49454544, DIČ: CZ49454544 Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168

**Zasílací adresa pro daňový doklad:**

Obchodní jméno / Příjmení, jméno, titul:	<b>Město Hodonín</b>
Adresa:	<b>Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín</b>

**Způsob fakturace a plateb:**

Fakturační období:	<input type="checkbox"/> měsíční	<input checked="" type="checkbox"/> čtvrtletí	<input type="checkbox"/> rok
Způsob placení vyúčtování nedoplatku:	<input type="checkbox"/> složenkou	<input checked="" type="checkbox"/> převodním příkazem	<input type="checkbox"/> inkasním příkazem <input type="checkbox"/> v hotovosti
Způsob placení vyúčtování přeplatku:	<input type="checkbox"/> složenkou	<input checked="" type="checkbox"/> převodním příkazem	<input type="checkbox"/> v hotovosti
Zálohy ve výši Kč	Cyklus zálohování:	Variabilní symbol zálohy:	
<input type="checkbox"/> SIPO	<input type="checkbox"/> složenkou	<input type="checkbox"/> převodním příkazem	<input type="checkbox"/> inkasním příkazem <input type="checkbox"/> v hotovosti

**Předmět smlouvy** pro uvedené odběrné místo je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při  dodávce pitné vody,  odvádění odpadních vod odběrateli (včetně srážkových vod, pokud se jedná o jednotnou kanalizaci) v souladu s platným právním řádem ČR.

Nemovitost slouží pro:	<input type="checkbox"/> domácnost	%	<input type="checkbox"/> podnikání	%	<input checked="" type="checkbox"/> jiné 100 %
Počet trvale připojených osob: <b>1</b>	Druh činnosti, pro který je voda dodávána: <b>dům přírody</b>				

**Zjišťování množství dodané vody:**
**Zjišťování množství odvedené vody:**

<input checked="" type="checkbox"/> kapacita vodoměru Q3 = 4,0	<input type="checkbox"/> měřením	<input type="checkbox"/> jiný zdroj
<input type="checkbox"/> dle platných právních předpisů	<input checked="" type="checkbox"/> dle dodané vody	<input checked="" type="checkbox"/> odvádění srážkových vod
Vodoměr je umístěný v: <input checked="" type="checkbox"/> šachtě <input type="checkbox"/> sklepě <input type="checkbox"/> jinde v	Množství odvedené odpadní vody dle platných právních předpisů: m <sup>3</sup>	
Limit dodávané pitné vody bez omezení množství.	Limit odváděné odpadní vody:	<input checked="" type="checkbox"/> bez omezení množství
		<input type="checkbox"/> omezení množství

Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod je stanovena kanalizačním řádem, který je uložen v sídle dodavatel a na [www.vak-hod.cz](http://www.vak-hod.cz)

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace:

Dlouhodobý srážkový normál pro okres 596 mm/rok tj. 0,596 m/rok  
Hodonín  
pro Koryčany 646 mm/rok tj. 0,646 m/rok

Klasifikace ploch podle §20 odst. 6 zákona:

Druh ploch	Odtokový součinitel	Plocha (m <sup>2</sup> )	Redukovaná plocha (m <sup>2</sup> )
A těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy	0,9	632	568,8
B půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm	0,6	-	-
C propustné zpevněné plochy	0,4	-	-
D půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm	0,3	-	-
E půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm	0,1	-	-
F plochy kryté vegetací, zatravněné plochy	0,05	-	-
<b>Součet ploch</b>		<b>632</b>	<b>568,8</b>
<b>Roční množství odváděných srážkových vod Q v m<sup>3</sup></b>			<b>339</b>

= součet redukovaných ploch (=Plocha x Odtokový součinitel) v m<sup>2</sup> krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok.

V případě, že dojde ke změně podmínek zákona pro osvobození ploch od platby za srážkové vody, je odběratel povinen do 15 dnů předat dodavateli podklady pro příslušnou změnu smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je oprávněn údaj o hodnotě dlouhodobého srážkového normálu použitý pro výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace pravidelně aktualizovat na základě statistických údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem nebo jakoukoliv jinou organizací jej nahrazující. Změna údaje o hodnotě dlouhodobého srážkového normálu obsaženého v této tabulce není považována za změnu této smlouvy. Platné hodnoty dlouhodobých srážkových normálů budou uveřejněny prostřednictvím vlastních webových stránek dodavatele nebo jiným v místě obvyklým způsobem a budou k dispozici na pracovištích dodavatele (zákaznická centra).

V Hodoníně, dne: 05. 10. 2023

V Hodoníně

dne: 14. 10. 2023

Podpis a raz

..... Podpis a razítko odběratele.....

NA ZÁKLADĚ DOUČETÍ 217  
(M. 3961 ze dne 10.4.2021)

**PŘÍLOHA č. 1 K DODATKU č. 62 ze dne**

Číslo odběrného místa: <b>125-1408-0</b>	
Stav vodoměru: <b>0</b>	Zjištěný ke dni: <b>14.09.2023</b>
Vodoměr umístěný v: <b>šachta</b>	

Snížení množství vypouštěných odpadních vod se sjednává za splnění následujících podmínek:

1. Podružný vodoměr je ve vlastnictví VaK Hodonín, a.s. a je zajištěn proti neoprávněné manipulaci plombou osazenou pracovníky VaK Hodonín, a.s. Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením. Dodavatel má právo jednotlivé části měřidla zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Pokud provozovatel zjistí poškození měřidla způsobené nedostatečnou ochranou nebo přímým zásahem odběratele, hradí škodu a náklady spojené s výměnou nebo opravou odběratele. Vodovodní potrubí z jiného zdroje nesmí být propojeno s potrubím vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů.
2. Manipulace s měřícím zařízením (vodoměrem) provádí pracovník VaK Hodonín, a.s. nebo instalatérská firma a to pouze po předchozí dohodě s VaK Hodonín, a.s.
3. Podružný vodoměr bude odečítán společně s patním vodoměrem a o hodnotu odečtenou na podružném vodoměru (pokud bude vyšší jak 30 m<sup>3</sup> za rok), bude snížena fakturace množství odpadních vod (zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění, § 19, odst. 7).
4. V případě pochybností o správnosti měření (stav vodoměru, porušená plomba) bude množství vypouštěných odpadních vod stanoveno v plném rozsahu.
5. Zjistí-li provozovatel nebo odběratel při kontrole nebo výměně vodoměru, že vodoměr údaje o množství dodávané vody nezaznamenává, mohou být použity ke stanovení množství vypouštěné odpadní vody směrná čísla roční spotřeby podle Vyhlášky 428/2001 Sb. nebo příslušné předcházející období minulého roku.
6. Odběratel souhlasí s kontrolou a prohlídkou umístění podružného vodoměru na odběrném místě.

Příloha je nedílnou součástí smlouvy č. **34751**