



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor místního hospodářství

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 3911/2023/37
Vyřizuje: Tenkrát Milan
Telefon: 412593402
E-mail: milan.tenkrat@mmdecin.cz
Děčín: 06.12.2023

DODAVATEL

Emos alumatic, spol. s r.o.
Frýdecká č. p. 1123/80, 73701 Český
Těšín 1
IČO: 25886291
DIČ: CZ25886291

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

- výrobu, dodávku a montáž hliníkových automatických posuvných dveří na objekt Základní školy Děčín VI, Školní 1544/5, v rozsahu Vaší cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky **P23V00001417**.

Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a vsouvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídít a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snížení emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

Lhůta dodání:	08.12.2023 – 29.02.2024	Určeno pro:	
Místo dodání:	Děčín	Max. cena vč. DPH:	168 807,10 Kč

Bc. František Kučera
příkazce operace

Zuzana Poláková
správce rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky není používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládejte jedno vyhotovení naší objednávky.
Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu



Váš dopis značky

Naše značka
23/1233CN KEL

Vyřizuje
Josef Keller

v Č. Těšíně dne
28. 11. 2023

CENOVÁ NABÍDKA č. 23/1233

Vážený pane Nováku,

zasílám Vám cenovou nabídku na výrobu, dodávku hliníkových výplní otvorů na zakázku „ZŠ Školní_ Děčín“. Cena včetně dopravy a montáže. Bez DPH.

SPECIFIKACE:

Hliníkový systém

Aluprof MB70

Hliníková prosklená stěna: Hliníkový systém MB-70 je moderní systém pro výrobu oken a dveří se zvýšenou tepelnou izolací. Splňuje požadavky na tepelnou izolaci dle ČSN 73 0540. Profilace 3-komorových profilů dosahuje součinitele prostupu tepla $U_f = 1,6-2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ dle EN ISO 10077 (v závislosti na použitých profilech a příslušenství). Toho je dosaženo mj. díky PA izolátorům ve tvaru "omega", ale také 2-komponentní stavbou centrálního těsnění. Systém se vyznačuje robustností profilů (tloušťka stěn min. 2 mm) a velmi dobrým technickým řešením. Konstrukční hloubka profilů oken je 70 mm (rám) a 79 mm (křídlo), u dveří 70 mm (rám i křídlo). Výsledkem je efekt jednolitého povrchu z vnější strany po zavření (u oken) a lícování povrchu křídel a rámu (u dveří). Systém MB70 HI nabízí vyšší tepelnou izolaci.

EA 50

Posuvná křídla exteriér: hliníkový systém Emos alumatic – EA50 (s přerušeným tepelným mostem). Hloubka profilu 50 mm. Materiál slitina AlMgSi 0,5 norma STN 424401. Standardní zasklení je provedeno izolačním bezpečnostním dvojsklem (až 40 mm). Těsnící prvky: pryžová těsnění EPDM na posuvných křídlech a těsnící kartáčky po obvodu světlého otvoru v černé a šedé barvě.

Automatické posuvné dveře (pohon dveří)

Automatické posuvné dveře EMOS Alumatic v provedení automatického pohonu **M 138** jsou vybaveny:

- ✓ 1 ks digitálním programovým přepínačem (v ČJ) s režimy trvalé uzavření, automatický provoz, redukovaný provoz – zimní a letní, jednosměrný provoz a trvalé otevření
- ✓ 1 ks elektrickým zámekem s kolíky zámku
- ✓ 1 ks dobíjecím záložním zdrojem s možností až 200 cyklů při výpadku proudu
- ✓ 2 ks snímačem pohybu (aktivační + bezpečnostní radary)
- ✓ 1 ks elektronikou EMOSLIM, motorem s převodovkou a odměrováním
- ✓ 1 ks manuálním nouzovým otevíráním použitelným v případě selhání elektroinstalace

Dveře jsou standardně ovládány z vnitřní strany a lze je běžně napojit na požární systém EPS (s aretací v poloze otevřeno) a zajistit synchronní zapínání tepelné clony.

NABÍDKA ČÍSLO: 23-1233

OBSAH: konstrukce, sklo, lakování

POPIS KONSTRUKCÍ:

Hliníkové konstrukce v systémech: ALUPROF S.A. (MB-70; EA 50 Emos Alumatic)

Počet pozicí: 1. Počet konstrukcí: 1

Celková plocha: 6,3 m².

Celkový obvod: 10,2 m.

Barva profilů: X) MAT RAL 5015 Lak nestandardní.

Barva kování: 8R9007 [stříbrná]

Skla: 33.1PXN/18Ar/4PLC/18Ar/33.1PXN, Ug=0,5, tl. 52,8 mm; 33.1PXN/10Ar/4PLC/8Ar/33.1PXN, Ug=0,8, tl. 38,8 mm

Konstrukce hliníkové – pohled z venku

1

Konstrukce:

Poz. 1MB-70 Okna a dveřní vitríny,

Křídla EA 50 Emos Alumatic

(B=2 950, H=2 130)

Lineárně posuvné automatické dvojkřídle dveře

Výbava pohonu M138:

2ks radar HR100


1ks záložní zdroj dobíjecí

1ks elektro zámek

1ks napojení na EPS

1ks AUP digit. ovladač volně

kontrastní značky pro slabozraké



Cena za kus netto:

125 510

Celkem netto:

125 510

DPH:

0

Celkem brutto:

125 510

Počet:

1

Barva konstrukce:

X) MAT RAL 5015 Lak nestandardní

Použité sklo:

33.1PXN/18Ar/4PLC/18Ar/33.1PXN,

Ug=0,5, tl. 52,8 mm;

33.1PXN/10Ar/4PLC/8Ar/33.1PXN,

Ug=0,8, tl. 38,8 mm



CENA CELKEM (v Kč, bez DPH, včetně dopravy a montáže):

CELKEM NETTO:	125 510
Doprava do Děčína:	7 000
Montáž:	7 000
:	0
CELKEM:	139 510

CENOVÁ NABÍDKA NEZAHHRNUJE:

- ✓ fólie a pásy pro utěsnění připojovacích spár z obou stran. Možno dodat za 200 Kč za běžný metr
- ✓ čtečky karet a čipové karty, magnetické kontakty
- ✓ žaluzie a síť proti hmyzu, parapety vnější a vnitřní
- ✓ úprava ostění, zapravení otvorů a zednické práce
- ✓ olištování pozic, mytí a čištění výrobků po jejich montáži
- ✓ pomocné ocelové konstrukce pro montáž a kotvení výrobků
- ✓ oplechování konstrukcí v návaznosti na okolní konstrukce. Olištování pozic za příplatek 150 Kč/bm v AL úhelník 30x30
- ✓ demontáž původních nebo dočasně namontovaných konstrukcí
- ✓ lešení a plošiny a pronájem manipulační techniky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Emos alumatic, spol. s r. o.

- ✓ Dodací lhůta: dle dohody po objednání a odsouhlasení výkresů přibližně 4-8 týdnů. Postupná dodávka dle potřeby stavby.
- ✓ Záruka za jakost: automatické pohony, kliky, madla, zavírače, stavěče, zámky 24 měsíců, hliníkové výrobky a sklo 60 měsíců od protokolárního převzetí.
- ✓ Montáž bude provedena za podmínky stavební připravenosti na čistý vyomítaný otvor, nutnost dokončení podlahy (nulový bod) a zajištění přívodu napětí 230V/50Hz a přívodu k ovládání dveří. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat rovnosti otvoru (podlahy i ostění)
- ✓ Certifikáty, záruční listy a prohlášení o shodě budou dodány spolu s produktem.
- ✓ Cenová nabídka zahrnuje: zaměření zakázky, jeden výjezd na montáž, kotvicí a spojovací materiál, zaškolení obsluhy. Případné další výjezdy z důvodu stavební nepřipravenosti ze strany objednatele budou účtovány dle platného ceníku.
- ✓ Cenová nabídka nezahrnuje: úpravu ostění tzn. zednické práce, malířské a další práce v souvislosti s čištěním výrobku, olištování po montáži.
- ✓ Tato cenová nabídka nemusí být definitivní. Případné změny v zadávacích podmínkách anebo jiná technická upřesnění mohou vést ke změně cenové nabídky. Práce provedené nad rámec uvedené cenové nabídky nejsou její součástí a budou oceněny samostatně na základě skutečně vynaložených nákladů.
- ✓ Možnost pozáručního servisu i hrazených servisních prohlídek během doby užívání.



- ✓ U realizovaných zakázek, jejichž daňový doklad je po lhůtě splatnosti, společnost Emos alumatic, s.r.o. neprovádí záruční ani pozáruční opravy. Záruku za jakost Emos alumatic, s.r.o. poskytuje jen pro zakázky, u kterých objednatel uhradí smluvní cenu v termínu podle daňového dokladu.
- ✓ Platební podmínky: daňový doklad (faktura) se splatností 30 dnů. Bez pozastávek.
- ✓ Uvedená cenová nabídka je platná po dobu 4 týdnů ode dne jejího vypracování.

V případě potřeby mne kontaktujte.

S pozdravem

Ing. Josef Keller
Emos alumatic, spol. s r. o.
Tel. 739 077 222