






Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0236-2023

Výroba dříví na OM - Lanovky, Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice, I.Q 2024






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: WINART s.r.o.
Sídlo: Botanická 606/24 Veveří, 602 00 Brno
IČO: 25560662
DIČ: CZ25560662
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33385
Zastoupený: Pavla Lichnerová
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Žárovice, Žárovice 31, 798 03 Plumlov

ČLÁNEK III.

Ceny

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 949 700 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlov 12.12.2023

V Brno dne.....4.12.2023.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
WINART s.r.o.
Pavla Lichnerová

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování lanovkou + vyvážení VS a VT				
124361	JMP + lanovka + VS/VT, hmotnatost 0,69-0,99m3/301-800m	500	m3	688	344 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2024; výčet JPRL = 541A8; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o mýtní úmyslnou těžbu se vznikem holin. Délky a třídění bude prováděno podle aktuální sortimentace. Případné PZ požadujeme zachovat. Po ukončení těžební činnosti požadujeme uvolnit vodoteče a cesty od těžebních zbytků. Převaha klestu bude soustředěna na OM, popř. VM (odvětvování požadujeme procesorovou hlavicí). Soustředování a manipulace bude prováděna ohleduplně k asfaltovému povrchu cest. ; dřevina = SM, MD, BK, JV, ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 150; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 30; počet prac. polí - pro lanovky a LS = 2; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124361	JMP + lanovka + VS/VT, hmotnatost +1,0m3/301-800m	1 300	m3	628	816 400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2024; výčet JPRL = 435A17; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o mýtní úmyslnou těžbu se vznikem holin. Délky a třídění bude prováděno podle aktuální sortimentace. Případné PZ požadujeme zachovat. Po ukončení těžební činnosti požadujeme uvolnit vodoteče a cesty od těžebních zbytků. Převaha klestu bude soustředěna na OM, popř. VM (odvětvování požadujeme procesorovou hlavicí). Soustředování a manipulace bude prováděna ohleduplně k asfaltovému povrchu cest. ; dřevina = SM, MD, BK, JV, ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 1,0 +; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 150; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 30; počet prac. polí - pro lanovky a LS = 10; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124361	JMP + lanovka + VS/VT, bez holiny, hmotnatost 0,49-0,69m3/301-800m	200	m3	698	139 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2024; výčet JPRL = 541A8; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o úmyslnou clonnou těžbu bez vzniku holin. Délky a třídění bude prováděno podle aktuální sortimentace. Případné PZ požadujeme zachovat. Po ukončení těžební činnosti požadujeme uvolnit vodoteče a cesty od těžebních zbytků. Převaha klestu bude soustředěna na OM, popř. VM (odvětvování požadujeme procesorovou hlavicí). Soustředování a manipulace bude prováděna ohleduplně k asfaltovému povrchu cest. ; dřevina = SM,BK,BO,DB, JV.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,20-0,29; délka				

	sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 150; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 30; počet prac. polí - pro lanovky a LS = 6; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124361	JMP + lanovka + VS/VT, bez holiny, hmotnatost 0,69-0,99m3/301-800m	300	m3	699	209 700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2024; výčet JPRL = 434A16; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o úmyslnou clonnou těžbu bez vzniku holin. Délky a třídění bude prováděno podle aktuální sortimentace. Případné PZ požadujeme zachovat. Po ukončení těžební činnosti požadujeme uvolnit vodoteče a cesty od těžebních zbytků. Převaha klestu bude soustředěna na OM, popř. VM (odvětvování požadujeme procesorovou hlavici). Soustředování a manipulace bude prováděna ohleduplně k asfaltovému povrchu cest. ; dřevina = SM a vtroušené dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 150; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 30; počet prac. polí - pro lanovky a LS = 4; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124361	JMP + lanovka + VS/VT, bez holiny, hmotnatost +1,0m3/301-800m	200	m3	700	140 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2024; výčet JPRL = 436A17; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o úmyslnou clonnou těžbu. Délky a třídění bude prováděno podle aktuální sortimentace. Případné PZ požadujeme zachovat. Po ukončení těžební činnosti požadujeme uvolnit vodoteče a cesty od těžebních zbytků. Převaha klestu bude soustředěna na OM, popř. VM (odvětvování požadujeme procesorovou hlavici). Soustředování a manipulace bude prováděna ohleduplně k asfaltovému povrchu cest. ; dřevina = SM,BK,BO,DB, JV.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 50; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; délka svahu - pro lanovky a LS (m) = 150; šířka prac. pole - pro lanovky a LS (m) = 30; počet prac. polí - pro lanovky a LS = 4; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 15; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	400	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10;				
	Výroba dříví na OM - těžba JMP + UKT				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, hmotnatost 0,69-0,99m3/301-800m	300	m3	560	168 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2024; výčet JPRL = 524A12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o mýtnou úmyslnou těžbu se vznikem holin. Délky a třídění bude prováděno podle aktuální sortimentace. Případné PZ požadujeme zachovat. Po ukončení těžební činnosti požadujeme uvolnit vodoteče a cesty od těžebních zbytků. Převaha klestu bude soustředěna na OM, popř. VM (odvětvování požadujeme procesorovou hlavici). Soustředování a manipulace bude prováděna ohleduplně k asfaltovému povrchu cest. ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m)				

	= 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT, hmotnatost +1,0m3/301-800m	200	m3	560	112 000
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 30.04.2024; výčet JPRL = 530B17; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Jedná se o mýtní úmyslnou těžbu se vznikem holin. Délky a třídění bude prováděno podle aktuální sortimentace. Případné PZ požadujeme zachovat. Po ukončení těžební činnosti požadujeme uvolnit vodoteče a cesty od těžebních zbytků. Převaha klestu bude soustředěna na OM, popř. VM (odvětvení požadujeme procesorovou hlavici). Soustředování a manipulace bude prováděna ohleduplně k asfaltovému povrchu cest. ; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro manipulaci (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMUC; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;</p>				