

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

č.j.:

Zdravotní ústav se sídlem
Doručeno: 11.12.2023
ZU/38794/2023
listy: 1 přílohy:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: ŽS REAL a.s.
Se sídlem: Pasohlávky ev.č.110
691 22, Pasohlávky
Zastoupen: Ing. Boris Miloš Beňka, místopředseda představenstva
Petr Pavlacky, místopředseda představenstva
IČO: 25334271
DIČ: CZ25334271
ID datové schránky: um2g7kd
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5060012719/5500



zusoes8c131024

a

Zhotovitel:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupen: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČO: 71009396
DIČ: CZ71009396
Státní příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele: Odběry a laboratorní analýzy pitné vody, odpadní vody, bazénové vody v rozsahu a četnostech dle platné legislativy, provozního řádu a dle požadavků objednatele v návaznosti na cenovou nabídku č.15855 ze dne 28.11.2023.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
3. Objednatel se zavazuje způsobem dohodnutým v této smlouvě spolupůsobit při provádění díla tj. zejména poskytnout nezbytnou součinnost a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli v této smlouvě dohodnutou cenu.

III. Doba plnění a předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy v pravidelných intervalech a četnostech dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., 428/2001 Sb., 328/2018 Sb., 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje provedené dílo nebo jeho dílčí část předat objednateli ve formě protokolu v požadovaném rozsahu a kvalitě odpovídající systému jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 *nejpozději do 30 dnů*.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele odeslání protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody v elektronické podobě příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (do systému „PiVo“) prostřednictvím datového rozhraní stanoveného příslušným právním předpisem.
4. Na základě písemné žádosti objednatele (i za použití elektronických prostředků) se zhotovitel zavazuje zajistit mu on-line přístup k jeho laboratorním výsledkům v systému eLIMS. Za tímto účelem mu po obdržení žádosti předá údaje nezbytné k zajištění tohoto přístupu v rozsahu: přístupové jméno a heslo. Objednatel odpovídá za jejich utajení, přičemž zhotovitel neodpovídá za důsledky neoprávněného přístupu k laboratorním výsledkům zaviněného objednatelem. Poskytnutí tohoto přístupu je již zahrnuto v ceně díla.

IV. Místo plnění

1. Odběr vzorků budou prováděny na [REDACTED]
2. Zpracování odebraných vzorků *pitné vody, odpadní vody, teplé vody, bazénové vody* zhotovitel provede na svých pracovištích, případně formou subdodávky.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dle CN č. 15855 ze dne 28.11. 2023.
2. K cenám bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
3. Cena díla je splatná po jeho provedení nebo po provedení jeho dílčí části na základě faktury zhotovitele, jejíž přílohou bude kalkulační výkaz o provedených laboratorních analýzách. Splatnost faktur se sjednává v délce 21 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. Při absenci průkazu o doručení faktury se má za to, že byla doručena objednateli třetí den po datu jejího vystavení.

VI. Ochrana a zabezpečení osobních údajů


1. Smluvní strany se zavazují, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jejich pověřeni zaměstnanci nebo zástupci do styku s osobními údaji, zavazují se naplnit povinnosti kladené na správce, příp. zpracovatele osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění

pozdějších předpisů, zejména přijmout odpovídající technická a organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Současně zavazují tyto osoby mlčenlivostí ve vztahu k uvedeným osobním údajům.

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1. Dojde-li k plnění předmětu smlouvy zhotovitelem na pracovišti objednatele zavazují se smluvní strany při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzájemně spolupracovat a poskytnout si všestrannou součinnost.
2. Zhotovitel pro případ podle odst. 1 tohoto článku informuje objednatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Tyto informace jsou zhotovitelem zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „BOZP-informace pro objednatele“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito informacemi seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, a to nejpozději před zahájením provádění díla na pracovišti objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že při provádění opatření k ochraně před riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti objednatele bude koordinujícím zaměstnavatelem objednatel.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a to od 1.1.2024.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran či výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedení důvodu. Pro případ výpovědi se sjednává výpovědní lhůta v délce 1 kalendářního měsíce, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
4. Ve věcech technických a organizačních vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:

5. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a aktuálními Obchodními podmínkami zhotovitele (dále jen „OP“), které jsou zveřejněny a smluvním stranám dostupné na internetových stránkách zhotovitele <https://www.zuova.cz> v menu „O nás“ v části „Obchodní podmínky“. Objednatel prohlašuje, že se s těmito OP seznámil a podpisem smlouvy vyjadřuje souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při realizaci této smlouvy.
7. Součástí smlouvy je Cenová nabídka č. 15855 ze dne 28.11.2023.
8. Objednatel dále souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel může být na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,


uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv nebo o této smlouvě a právním vztahu jí založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují.

9. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zajistí zhotovitel.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každý z nich má platnost originálu. Jedno vyhotovení si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy ji podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Pasohlávkách, dne 30.11. 2023

V Ostravě, dne 11. 12. 2023

Razítko a podpis objednatele:



Ing. Boris Miloš Beňka
místopředseda představenstva

.....
Petr Pavlacký
místopředseda předsta



IČO: 253 34 271

ŽS REAL, a.s.


Pasohlávky č. ev. 110

PSČ 691 22

DIČ: CZ25334271

Razítko a podpis zhotovitele:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 2633/7





Cenová nabídka služeb číslo: 15855

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]
Datum: 28.11.2023

Objednatel :
ŽS REAL, a.s.
č. ev.110
691 22 Pasohlávky
IČO: 25334271

Kontakt na objednatele: [redacted]

Odběry a anlyzy pitných, odpadních, teplých a bazénových vod dle platné legislativy - SoD na neurčito

Lhůta pro přijetí (akceptaci) cenové nabídky do: 23.1.2024

Ostatní služby - SoD na neurčito

| Položka | Počet | Smluvní cena za jednotku | Cena celkem |
|---|-------|--------------------------|-------------|
| Bodový odběr vod (destilované, pitné, odpadní) | | | |
| Doprava (cena za každý 1 km) | | | |
| Odběr vzorků vod (1 hod) | | | |
| Odběr vzorků 1 den | | | |
| Převzetí a evidence vzorku | | | |
| Tisk protokolu | | | |
| Zpracování protokolu o zkoušce podle náročnosti (1 hod) | | | |

Předpokládané odběry vzorků - SoD na neurčito

| Položka | Počet | Smluvní cena za jednotku | Cena celkem |
|--|-------|--------------------------|-------------|
| Amonné ionty (amoniakální dusík) | | | |
| Anionty - chloridy ve vodách | | | |
| Anionty - dusitany ve vodách | | | |
| Anionty - dusičnany ve vodách | | | |
| Anionty - fluoridy ve vodách | | | |
| Anionty - fosforečnany ve vodách | | | |
| Anionty - metodou IC (např. bromičnany, chlorečnany, chloritany, bromidy) | | | |
| Anionty - sírany ve vodách | | | |
| BSK5 | | | |
| Barva | | | |
| CHSK Cr | | | |
| CHSK Mn | | | |
| Chuť | | | |
| Clostridium perfringens (základní určení) | | | |
| Dusík celkový | | | |
| Enterokoky kultivačně (základní určení) | | | |
| Escherichia coli kultivačně | | | |
| Fosfor celkový | | | |
| Koliformní bakterie metodou kultivační | | | |
| Konduktivita (vodivost) | | | |
| Kovy - Hg | | | |
| Kovy metodou ICP cena za jeden prvek | | | |
| Kyanidy snadno uvolnitelné, volné nebo veškeré | | | |
| Látky nerozpuštěné (NL) 105°C | | | |
| Látky rozpuštěné (RL) 105°C | | | |

| Položka | Počet | Smluvní cena za jednotku | Cena celkem |
|---|-------|--------------------------|-------------|
| Látky rozpuštěné anorganické (RAS) | | | |
| Mikroskopický obraz - abioseston | | | |
| Mikroskopický obraz - počet organismů | | | |
| Mikroskopický obraz - živé organismy | | | |
| PAU (polyaromatické uhlovodíky) | | | |
| Pach ve vodách | | | |
| Počet kolonií při 22°C metodou kultivační | | | |
| Počet kolonií při 36°C metodou kultivační | | | |
| TOC nebo DOC ve vodných vzorcích | | | |
| TOL - Těkavé organické látky | | | |
| Tvrdość (Ca, Mg i jednotlivě) | | | |
| Zákal | | | |
| pH metodou elektrometrickou | | | |
| Úprava matrice bazénová voda | | | |

Pravidelně odebírané vzorky - SoD na neurčito


| Položka | Počet | Smluvní cena za jednotku | Cena celkem |
|--|-------|--------------------------|-------------|
| Anionty - dusičnany ve vodách | | | |
| Chlor celkový ve vodách | | | |
| Chlor volný ve vodách | | | |
| Chlor vázaný ve vodách | | | |
| Escherichia coli kultivačně | | | |
| Kovy metodou ICP cena za jeden prvek | | | |
| Legionella spp. | | | |
| Ozon ve vodách spektrofotometricky | | | |
| Počet kolonií při 36°C metodou kultivační | | | |
| Pseudomonas aeruginosa kultivačně (základní určení) | | | |
| Stafylokoky koagulázopozitivní nebo Staphylococcus aureus kultivačně | | | |
| TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.2, voda teplá vyrobená z jiné vody než z vody pitné (chemie) | | | |
| <i>trihalomethany, fosforečnany, pach, pH, TOC (CHSK-Mn), zákal</i> | | | |
| TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.2, voda teplá vyrobená z jiné vody než z vody pitné (mikrobiologie) | | | |
| <i>Escherichia coli, Legionella spp., počty kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa</i> | | | |
| TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.2, voda teplá vyrobená z vody pitné (chemie) | | | |
| <i>trihalomethany, borva, fosforečnany, pach, pH, TOC (CHSK-Mn), zákal</i> | | | |
| TEPLÁ VODA - vyhl.MZ 252/2004 Sb., příloha č.2, voda teplá vyrobená z vody pitné (mikrobiologie) | | | |
| <i>Legionella spp., počty kolonií při 36°C</i> | | | |
| TOC nebo DOC ve vodných vzorcích | | | |
| Teplota vody | | | |
| Zákal | | | |
| pH metodou elektrometrickou | | | |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upřesnění nabídky :

Četnost odběrů dle požadavku objednatele.
 Fakturovat se bude dle skutečně provedených stanovení.
 Uvedené ceny jsou jednotkové
 Předpokládaná hodnota plnění do 1000 000,- Kč
 Odběrový den bude čtvrtek dle domluvy.

S přáním hezkého dne



IČ: 71009396
 DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710
 Datová schránka: pubj9r8

Tel: 596 200 111
 Fax: 596 118 661

www.zuova.cz
 podatelna@zuova.cz