

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O ÚKLIDOVÝCH SLUŽBÁCH

uzavřené dne 3. 9. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice
753/5, 625 00 Brno

E-mailová adresa pro komunikaci s objednatelem: XXXXXXXXXX

E-mailová adresa pro zasílání elektronických daňových dokladů: XXXXXXXXXX

Poskytovatel

Obchodní firma/název/jméno: REEHAP s.r.o.
Sídlo: Barvy 598/2, 638 00 Brno
IČ: 25333925
DIČ: CZ 25333925
Zastoupen: Mgr. Lubomírem Řehůrkem, jednatelem, Stanislavem Szerudou, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u KS v Brně odd. C, vložka 26554
Bankovní spojení: KB - 19 9085880297/0100
Korespondenční adresa: XXXXXXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 9 ke smlouvě o úklidových službách (dále jen „*Dodatek*“) jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve smlouvě uzavřené ze dne 3. 9. 2019 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Popis změn Smlouvy

- I. 1) V souladu s ust. IX. 2) Smlouvy se smluvní strany dohodnuly na snížení rozsahu poskytovaných Služeb.
- I. 2) Rozsah Služeb se snižuje o výčet ploch uvedených v příloze tohoto Dodatku, a to ke dni 1. 3. 2024. Na plochách uvedených v příloze tohoto Dodatku nebudou Poskytovatelem po tomto datu již vykonávány kompletní úklidové Služby včetně dodávek hyg. materiálu. Objednatel bude v souladu s ust. V.1. a) Smlouvy nadále hradit pouze skutečně poskytnuté Služby dle schváleného Soupisu.
- I. 3) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

II. Klasifikace změn dle ZZVZ

- II. 1) Smluvní strany prohlašují, že uzavření Dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na obsah a rozsah změn podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy. Dle § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena.
- III. 2) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti pak nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran
- III. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

celková plocha pavilonu [m ²]	2 885,94
celková plocha pro úklid [m ²]	2 714,31
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	722,99
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	115,91
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	120,41
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	47,01
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	629,11
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	1 078,88
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místnosti - ILBIT- pavilon C04 1pp					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA05P01001	1S01	203	chodba	74,11	5
BHA05P01002	1S02	204	výtah C04	3,78	5
BHA05P01003	1S03	201	schodiště	9,10	5
BHA05P01004	1S04	203	chodba	7,04	5
BHA05P01005	1S05	201	schodiště	5,19	5
BHA05P01006	1S06	183	WC muži - umývárna	4,39	3
BHA05P01007	1S07	161	WC muži - pisoáry	4,10	3
BHA05P01008	1S08	161	WC muži - kabinka	1,17	3
BHA05P01009	1S09	161	WC muži - kabinka	1,24	3
BHA05P01011	1S11	163	sprcha - muži	1,71	3
BHA05P01012	1S12	167	úklidová místnost	3,75	0
BHA05P01013	1S13	161	WC ženy - kabinka	1,35	3
BHA05P01014	1S14	161	WC ženy - kabinka	1,35	3
BHA05P01015	1S15	183	WC ženy - umývárna	6,41	3
BHA05P01016	1S16	163	sprcha - ženy	1,69	3
BHA05P01017	1S17	171	sklad špinavého prádla	3,63	0
BHA05P01018	1S18	164	denní místnost	13,45	4
BHA05P01019	1S19	103	laboratoř pro vnější uživatele	21,54	8
BHA05P01021	1S21	110	technik NMR	17,62	1
BHA05P01022	1S22	103	laboratoř chem. separací	30,41	8
BHA05P01023	1S23	104	příprava X-RAY	18,53	8
BHA05P01024	1S24	103	laboratoř X-RAY	52,08	8
BHA05P01025	1S25	110	technik X-RAY	17,29	1
BHA05P01026	1S26	103	laboratoř	24,40	8
BHA05P01027	1S27	103	laboratoř	35,50	8
BHA05P01028	1S28	103	centrifugy, lyofilizátory	35,50	8
BHA05P01029	1S29	182	chladicí místnost	17,29	0
BHA05P01031	1S31	303	rozvodna SLP	17,29	0
BHA05P01032	1S32	171	sklad materiálu NMR	10,07	8
BHA05P01034	1S34	203	chodba	61,99	5
BHA05P01035	1S35	308	prostor chladících jednotek	20,04	8
BHA05P01036	1S36	106	chlazení kryosond	19,81	8
BHA05P01037	1S37	110	operátoři NMR 800 MHz	14,37	1
BHA05P01038	1S38	106	magnet 950	50,42	8
BHA05P01041	1S41	106	magnet 800	50,54	8
BHA05P01042	1S42	208	manipulační prostor	72,95	5
BHA05P01043	1S43	160	šatna	10,31	0
BHA05P01044	1S44	103	lab. pro přípravu chem. vzorků	15,82	8
BHA05P01045	1S45	106	magnet 500	27,24	8
BHA05P01047	1S47	103	lab. pro přípravu chem. vzorků	15,25	8
BHA05P01048	1S48	171	kryokapaliny, technické plyny	41,08	8
BHA05P01049	1S49	211	hydraulická plošina 1000 kg	3,98	0
BHA05P01049a		211	Strojovna plošiny	1,92	0
BHA05P01051	1S51	171	sklad	11,67	0
BHA05P01052	1S52	303	místnost pro el. rozvaděče	10,35	0
BHA05P01053	1S53	201	venkovní únikové schodiště		0
BHA05P01054	1S54	302	strojovna instalací	28,52	0
BHA05P01055	1S55	211	rampa	20,48	0
BHA05P01056	1S56	103	laboratoř a zdroj vzduchu C04	13,95	8
BHA05P01057	1S57	106	NMR spektrometr	37,70	8
BHA05P01060	1S60	103	laboratoř	17,29	8
BHA05P01101	1S101	208	manipulační prostor	9,01	5
BHA05P01102	1S102	103	laboratoř	96,63	8
BHA05P01103	1S103	213	anglický dvorek		0
BHA05P01104	1S104	105	operátoři	59,51	1
BHA05P01105	1S105	213	anglický dvorek 2		0
BHA05P01105a	1S105a	302	zvlhčovač	5,33	0
BHA05P01106	1S106	171	sklad	15,94	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID				1 173,08	1 022,62

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C04 1.np					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA05N01001	101	203	chodba	64,63	5
BHA05N01002	102	204	výtah V4	3,78	0
BHA05N01003	103	201	schodiště S1	9,49	5
BHA05N01004	104	161	WC imobilní	3,91	3
BHA05N01005	105	143	WC muži - umývárna	4,94	3
BHA05N01006	106	161	WC muži	3,51	3
BHA05N01007	107	161	WC muži - kabinka	1,11	3
BHA05N01008	108	161	WC muži - kabinka	1,11	3
BHA05N01009	109	163	sprcha - muži	1,71	3
BHA05N01011	111	134	knihovna a studovna (NCBR)	24,60	1
BHA05N01012	112	110	pracovna	11,88	1
BHA05N01013	113	110	pracovna	11,95	1
BHA05N01014	114	110	pracovna	11,88	1
BHA05N01015	115	110	pracovna	14,68	1
BHA05N01016	116	110	pracovna	14,67	1
BHA05N01017	117	110	kancelář X-RAY	14,81	1
BHA05N01018	118	103	laboratoř počítač, modelování	74,11	2
BHA05N01019	119	110	kancelář pro vedoucí	25,05	1
BHA05N01021	121	110	sekretariát	19,79	1
BHA05N01022	122	110	kancelář pro vedoucí	20,19	1
BHA05N01023	123	203	chodba	21,86	5
BHA05N01025	125	110	pracovna	11,94	1
BHA05N01026	126	110	pracovna	11,94	1
BHA05N01027	127	110	pracovna	16,06	1
BHA05N01028	128	166	čajová kuchyňka	4,42	4
BHA05N01029	129	161	WC ženy - umývárna	5,11	3
BHA05N01031	131	163	sprcha - ženy	2,61	3
BHA05N01032	132	167	úklidová místnost	1,46	0
BHA05N01033	133	161	WC ženy - kabinka	1,08	3
BHA05N01034	134	161	WC ženy - kabinka	1,08	3
BHA05N01035	135	201	venkovní únikové schodiště		0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID				415,36	410,12

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C04 2.np					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA05N02001	201	203	chodba	81,45	5
BHA05N02002	202	204	výtah	3,78	0
BHA05N02003	203	201	schodiště	9,10	5
BHA05N02004	204	161	WC imobilní	3,16	3
BHA05N02005	205	163	sprcha - muži	1,62	3
BHA05N02006	206	161	WC muži	1,12	3
BHA05N02007	207	161	WC muži	1,12	3
BHA05N02008	208	161	WC muži - pisoáry	3,93	3
BHA05N02009	209	209	předsíň WC muži	3,82	3
BHA05N02011	211	101	seminární místnost	41,80	2
BHA05N02012	212	110	pracovna	23,65	1
BHA05N02013	213	110	pracovna	13,94	1
BHA05N02014	214	110	pracovna	13,94	1
BHA05N02015	215	110	doktorandi	28,45	1
BHA05N02016	216	110	pracovna	33,69	1
BHA05N02017	217	171	místnost pro technické plyny	10,86	8
BHA05N02018	218	103	laboratoř GC	40,08	8
BHA05N02019	219	110	pracovna GC	16,21	1
BHA05N02021	221	103	laboratoř kinetiky	24,65	8
BHA05N02022	222	203	chodba	61,93	5
BHA05N02023	223	103	laboratoř LBI	51,15	8
BHA05N02024	224	110	technik LBI	16,69	1
BHA05N02025	225	110	doktorandi	16,72	1
BHA05N02026	226	110	postdoktorand.- stážisté	16,30	1
BHA05N02027	227	110	diplomati	11,00	1
BHA05N02028	228	110	diplomati	16,71	1
BHA05N02029	229	110	PhD. Studenti	13,94	1
BHA05N02031	231	110	PhD. Studenti	13,94	1
BHA05N02032	232	110	PhD. Studenti	13,94	1
BHA05N02033	233	110	pracovna	13,94	1
BHA05N02034	234	110	pracovna	18,79	1
BHA05N02035	235	164	denní místnost	15,64	4
BHA05N02036	236	171	sklad prádla	3,83	0
BHA05N02037	237	163	sprcha ženy	2,76	3
BHA05N02038	238	161	WC ženy - kabinka	1,11	3
BHA05N02039	239	161	WC ženy - kabinka	1,11	3
BHA05N02041	241	167	úklid	2,25	0
BHA05N02042	242	209	předsíň WC ženy	5,83	3
BHA05N02043	243	201	venkovní únikové schodiště		0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID				653,95	644,09

legenda ploch místnosti - ILBIT- pavilon C04 3.np					
Polohový kód	Číslo místnosti	Účel místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA05N03001	301	203	chodba	68,95	5
BHA05N03002	302	204	výtah C04	3,78	0
BHA05N03004	304	161	WC imobilní	3,16	3
BHA05N03005	305	209	WC muži - předsíň	3,82	3
BHA05N03006	306	163	sprcha - muži	1,62	3
BHA05N03007	307	161	WC muži - pisoáry	3,93	3
BHA05N03008	308	161	WC muži - kabinka	1,12	3
BHA05N03009	309	161	WC muži - kabinka	1,12	3
BHA05N03011	311	166	čajová kuchyňka	13,50	4
BHA05N03012	312	110	pracovna	13,96	1
BHA05N03013	313	110	pracovna	23,57	1
BHA05N03014	314	110	pracovna	13,94	1
BHA05N03015	315	103	biochemická laboratoř	31,26	8
BHA05N03016	316	106	fotokomora	10,89	8
BHA05N03017	317	103	elektroforetická laboratoř	16,84	8
BHA05N03018	318	103	molekulárně-biologická laboratoř II	33,69	8
BHA05N03019	319	104	příprava mol. biologie	16,69	8
BHA05N03021	321	103	molekulárně-biologická laboratoř I	34,25	8
BHA05N03022	322	145	komorová lednice	16,61	8
BHA05N03023	323	106	kultivační místnost	11,48	8
BHA05N03024	324	106	kultivační místnost	13,94	8
BHA05N03025	325	203	chodba	68,53	5
BHA05N03026	326	201	venkovní únikové schodiště		0
BHA05N03027	327	103	mikrobiologická laboratoř	22,00	8
BHA05N03028	328	104	příprava mikrobiologie	16,69	8
BHA05N03029	329	143	umývárna + autoklávovna	16,66	8
BHA05N03031	331	103	centrifugy, termost. mraz. pulty, lyofilizátory	28,21	8
BHA05N03032	332	145	komorová lednice	14,97	8
BHA05N03033	333	103	laboratoř krystalografie biopolymerů	34,16	8
BHA05N03034	334	179	hygienická smyčka	18,41	3
BHA05N03035	335	161	WC	1,35	3
BHA05N03036	336	110	pracovna	18,71	1
BHA05N03037	337	110	pracovna	13,94	1
BHA05N03038	338	110	pracovna	13,94	1
BHA05N03039	339	110	pracovna	24,85	1
BHA05N03041	341	209	WC ženy - předsíň	5,71	3
BHA05N03042	342	167	úklidová místnost	2,29	0
BHA05N03043	343	161	WC ženy - kabinka	1,13	3
BHA05N03044	344	161	WC ženy - kabinka	1,13	3
BHA05N03045	345	163	sprcha - ženy	2,75	3
BHA05S01010	401	201	schodišťová podesta		0
BHA05S01000			střecha nad C04		0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID				643,55	637,48

UKB Plochy uklízených prostor (bez snížení četnosti úklidu)

Pavilon	Standard 1 [m2]	Standard 2 [m2]	Standard 3 [m2]	Standard 4 [m2]	Standard 5 [m2]	Standard 6 [m2]	Standard 7 [m2]	Standard 8 [m2]	Standard 9 [m2]	Standard 10 [m2]	Standard 11 [m2]	Celkem úklid [m ²]
VH1	7,23	0,00	0,00	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,77
A1B1	1 447,97	1 014,37	309,15	182,34	1 899,36	18,24	55,21	972,63	0,00	0,00	0,00	5 899,27
A1B2	606,17	648,30	345,54	23,89	1 235,58	41,77	254,45	417,61	0,00	0,00	0,00	3 573,31
C02	286,69	135,35	109,80	21,71	537,32	0,00	0,00	992,73	0,00	176,64	0,00	2 260,24
C03	440,53	0,00	134,81	32,63	518,71	0,00	0,00	990,41	0,00	0,00	0,00	2 117,09
C04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	222,52	13,36	96,98	31,13	352,88	0,00	0,00	380,27	0,00	0,00	0,00	1 097,14
C05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	85,87	114,37	54,36	8,43	298,81	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	800,64
A08	409,61	81,04	147,66	31,52	483,67	0,00	0,00	705,44	0,00	22,11	0,00	1 881,05
B09	516,80	614,15	223,45	17,17	357,54	3 618,93	784,97	0,00	0,00	19,80	401,94	6 554,75
C10	53,94	16,66	306,44	32,25	208,99	0,00	0,00	1 005,65	0,00	0,00	242,25	1 866,18
C12	352,47	53,75	118,82	39,15	482,08	0,00	0,00	794,14	0,00	0,00	0,00	1 840,41
A16	332,06	264,73	256,77	14,62	709,97	0,00	0,00	659,34	0,00	0,00	0,00	2 237,49
A18	273,15	155,36	188,89	44,04	470,17	0,00	0,00	714,35	0,00	0,00	0,00	1 845,96
Z	16,53	39,98	39,67	32,85	288,55	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	448,38
LK	44,60	0,00	4,74	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,42	380,82
D33	944,23	84,01	68,28	29,93	498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	1 649,67
E34	905,26	283,75	497,40	19,97	1 729,52	0,00	0,00	205,65	2 210,47	0,00	279,64	6 131,66
B11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	342,89	62,36	99,84	34,33	460,14	0,00	0,00	811,75	0,00	0,00	0,00	1 811,31
C14	351,66	51,66	165,96	46,03	491,90	0,00	0,00	641,76	0,00	0,00	0,00	1 748,97
C15	375,72	394,60	78,00	27,36	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,70
B17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A19	477,68	267,02	126,55	29,12	376,26	0,00	0,00	220,27	0,00	0,00	0,00	1 496,90
A20	528,75	66,86	90,56	16,42	401,34	0,00	0,00	515,21	0,00	17,40	0,00	1 636,54
A21	271,94	330,29	75,74	13,80	363,20	0,00	0,00	429,30	0,00	0,00	0,00	1 484,27
B22	148,51	372,66	83,89	29,22	120,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	378,50	1 172,28
D29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E25	386,11	90,16	161,48	55,20	666,84	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	2 394,79
D31	751,74	111,75	82,62	23,66	505,60	0,00	0,00	681,31	0,00	0,00	0,00	2 156,68
D32	829,94	82,45	92,96	29,85	457,83	694,73	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00	2 238,87
D36	448,65	75,23	171,83	34,82	469,57	0,00	0,00	1 184,42	0,00	78,11	210,11	2 672,74
E26	265,33	0,00	110,96	43,20	573,14	0,00	0,00	1 317,35	0,00	0,00	0,00	2 309,98
E35	2 007,11	14,34	352,91	105,78	2 956,61	0,00	0,00	2 266,08	0,00	0,00	0,00	7 702,83
Koridory - JIH	0,00	0,00	21,98	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,66	2 902,83
Koridory - STŘED	0,00	0,00	730,47	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,64	3 739,18
Koridory - SEVER	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,27	1 308,37
SIMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D30 (INBIT)	204,34	0,00	146,27	68,72	593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,56
Celkem	14 131,66	5 438,56	5 388,61	1 050,42	18 542,33	4 373,67	1 094,63	17 300,63	2 210,47	338,66	8 976,43	79 858,63