

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017\_07

**Stavba:** Oprava maleb a nátěrů, položení dlažby u vstupu B-71

KSO:

Místo: Ústí nad Orlicí - Kerhartice

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2017

Zadavatel:

ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RESTOS s.r.o.

IČ:

01544390

DIČ:

CZ01544390

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**59 017,24**

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	59 017,24	12 393,62
	snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**71 410,86**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017\_07

**Stavba:** Oprava maleb a nátěrů, položení dlažby u vstupu B-71

Místo: Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Datum: 24. 2. 2017

Zadavatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Uchazeč: RESTOS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>59 017,24</b>	<b>71 410,86</b>	
2017_07	Oprava maleb a nátěrů, položení dlažby u vstupu B-71	59 017,24	71 410,86	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Oprava maleb a nátěrů, položení dlažby u vstupu B-71**

KSO:

Místo: Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Zadavatel:

ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Uchazeč:

RESTOS s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ01544390

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**59 017,24**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	59 017,24	21,00%	12 393,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**71 410,86**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava maleb a nátěrů, položení dlažby u vstupu B-71

Místo: Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Datum: 24. 2. 2017

Zadavatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Uchazeč: RESTOS s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **59 017,24**

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>7 672,20</b>
----------------------------------	-----------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	231,00
--	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 441,20
---	----------

<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>51 345,04</b>
----------------------------------	------------------

764 - Konstrukce klempířské	3 994,62
-----------------------------	----------

771 - Podlahy z dlaždic	25 447,97
-------------------------	-----------

781 - Dokončovací práce - obklady	8 355,96
-----------------------------------	----------

783 - Dokončovací práce - nátěry	13 546,49
----------------------------------	-----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava maleb a nátěrů, položení dlažby u vstupu B-71

Místo: Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Datum: 24. 2. 2017

Zadávatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice  
 Lhazeč: RESTOS s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

59 017,24

D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 672,20	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					231,00	

17	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,400			
PP			Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubě nezatřená stěn					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
63	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 3 do 0,9 m v do 10 m	m2	15,000			
PP			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,8 do 0,9 m, výšky do 10 m					
64	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 3 do 0,9 m v do 10 m	m2	15,000			
PP			Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,4 do 0,9 m, výšky do 10 m					
50	K	976R01	Vybourání ocel. škrabáku na obuv a zpětné zabetonování výtlačků	ks	1,000			
51	K	976R02	Vybourání ocel. rámu 450 x 900 mm před schodištěm, vybourání betonu (zvětšení stávajícího otvoru z 0,90 x 0,45m na 1,90 x 0,50m) pro podlah. pozítek, rošt a zahlazení stěn lepidlem	soub	1,000			
56	K	976R03	Vybourání ocel. rámu 500 x 2 000 mm a jeho zpětné osazení do nové úrovně nivelety dlažby vč. jeho nátěru a zabetonování	ks	1,000			
55	K	976R04	Osazení ocel. rámu 500 x 1 000 mm do betonu vč. jeho zabetonování	ks	1,000			
52	M	553470110	rošt podlahový tvarový PZN velikost 3013 mm 500 x 1000 mm	kus	3,000			
PP			Příslušenství stavební kovové rošty ocelové podlahové tvarové "P", oko 30/30 žárově zinkované, DIN 24 537 nosný prut 30/3 mm 500 x 1000 mm					
53	M	553R01	ocel. rám 500 x 1 000 mm z profilu L 45x30 mm pro osazení podlahového roštu vč. nátěru	ks	1,000			
49	K	97B059641	Odsěkání a odebrání obkládk stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,400			
PP			Odsěkání obkládk stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zděvo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
60	K	976R05	Naložení vytřezěného staveb. odpadu, odvoz a uložení na skládce, poplatek za uložení na skládce (cca 50 kg)	soub	1,000			
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	76-4	Konstrukce klempířské						
46	K	76-4501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000			
PP			Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela					
45	K	76-4501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	3,000			
PP			Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku					
47	K	76-4501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000			
PP			Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku					
42	K	76-4508131	Montáž kruhového svodu	m	4,500			
PP			Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
43	K	76-4508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	3,000			
PP			Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
48	K	76-4508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	1,000			
PP			Montáž svodu kruhového, průměru kolien horních dvojitých					
44	K	76-4508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000			
PP			Montáž svodu kruhového, průměru kolien výtokových					
35	M	553441800	žlab půlkruhový podokapní 250 pozítek	m	5,300			
PP			Části stavební klempířské systém okapový SAG žlaby půlkruhové podokapní 250 pozítek					
36	M	553442000	svodové roury kruhové falcované 80 pozítek	m	4,300			
PP			Části stavební klempířské systém okapový SAG roury svodové kruhové falcované 80 pozítek					
62	M	553443290	objímka svodu tm 200 mm 80 pozítek	kus	3,000			
PP			Části stavební klempířské systém okapový SAG objímka svodu tm 200 mm 80 pozítek					
38	M	553445460	čela k falcování dle DIN 18 461 250 mm pozítek	kus	2,000			
PP			Části stavební klempířské systém okapový SAG čela k falcování dle DIN 18 461 250 mm pozítek					
61	M	553442410	kotlík oválný tvar dle DIN 18461 250/80 pozítek	kus	1,000			
PP			Části stavební klempířské systém okapový SAG kotlík oválný tvar dle DIN 18461 250/80 pozítek					
39	M	553445760	háky žlabové 25/30x4 mm pozítek	kus	3,000			
PP			Části stavební klempířské systém okapový SAG háky dle DIN 18461 25/30x4 mm pozítek					
40	M	553447930	koleno výtokové "V" 80 pozítek	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
PP			Části stavební klempířské systém okapový - doplňky koleno výtokové "V" (lakované) 80 pozink.					
41	M	553443440	koleno 72° dle DIN 18461 80 pozink	kus	2,00			
PP			Části stavební klempířské systém okapový SA6 koleno 72° dle DIN 18461 80 pozink.					
58	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,00			
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	771		Podlahy z dlaždic					
25	K	771R1	Umytí podkladu	m2	17,50			
26	K	771R2	Demontáž schodištvé rohové lišty o délce 2,5m	ks	3,00			
27	K	771R3	Odtření nesoudržného bet. podkladu a následné vymazání flexibilním lepidlem	m2	0,20			
28	K	771R4	Kontaktní písková penetrace (přechodový můstek) vč. dodávky materiálu	m2	16,50			
15	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených z do 300 mm	m	7,50			
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfových šířky přes 250 do 300 mm					
19	K	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	7,50			
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm					
9	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks /m2	m2	13,00			
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliéfových do 50 ks/ m2					
33	K	771R5	Montáž hran stupňů	m	7,50			
29	M	597R01	Dlaždice venkovní mrazuvzdorná 20x30cm s protiskluznou úpravou R10, otěruvzdorná, odolná proti soli, barva dle vlastního výběru	m2	15,70			
30	M	597R02	Schodovka (k vybrané dlažbě)	ks	27,00			
31	M	597R03	Podstupnice (k vybrané dlažbě) na výšku stupně 15-20cm	ks	27,00			
32	M	597R04	Profil L 10mm - mosaz délka 2,5m	ks	3,00			
57	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,00			
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady					
13	M	597613120	sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	148,60			
PP			Obkladačky a dlaždice keramické doplňky k podlahám podlahy - RAKO BRICK l.j. sokl 30 x 8 x 0,8 barevná (cen.skup. 24)					
VV			135,167*1,1 Přepočtené koeficientem množství				148,60	
16	K	781773118	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 45 ks /m2 lepených standardním lepidlem	m2	3,00			
PP			Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 25 do 45 ks/m2					
14	K	781779191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických ze plochu do 10 m2	m2	3,00			
PP			Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
59	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,00			
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
65	K	783006111	Ochrana svítících ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	9,10			
PP			Zakrytí konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svítících ploch olepením páskou nebo fólií					
66	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	9,50			
PP			Zeminy lakovací - hliníky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALDK (systém) páska a fólie - malířské potřeby páska do 60° C NARCAR 19mm x 50 m					
VV			9,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství				9,50	
67	K	783006123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položením fólie	m2	9,50			
PP			Zakrytí konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků položením fólie					
68	M	581248420	fólie pro malířské potřeby zakrývání, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m2	9,50			
PP			Zeminy lakovací - hliníky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté PRIMALDK (systém) páska a fólie - malířské potřeby páska do 60° C 7μ 4 x 5 m					
VV			9,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství				9,50	
21	K	783R02	Provedení opravy minerální vlnějí omítky nad soklem na výšku do 5cm	m	5,00			
23	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	42,00			
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení					
2	K	783821111	Tmelení prasklin šířky do 5 mm na omítkách disperzním tmelem	m	3,00			
PP			Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm					
22	K	783823135	Penetrační silikánový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	42,00			
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových silikonový					
69	M	585622500	fasádní nátěr weber.ton silikon 25 kg bal.	kg	35,00			
PP			Maltové směsi omítkové tenkovrstvé omítkové směsi a směsi pro zářezovací systémy tenkovrstvé povstové omítky Weber-Terranova fasádní nátěry weber.ton silikon 25 kg bal.					
71	K	783R03	Dvojnásobný silikánový fasádní nátěr omítek (probarvený)	m2	42,00			

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	



### Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

### Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

### Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST