



## Hradní stráž

Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 953859/2023-8595  
Sp. zn. SpMO 57239/2022-8595

Praha 13. prosince 2023  
Přílohy: 2

### Kupní smlouva č. 57239/2022-8595

#### I. Smluvní strany

##### Česká republika – Ministerstvo obrany

**Sídlo:** Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
**Její jménem jedná:** velitel Hradní stráže  
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████  
**Na adrese:** Hradní stráž, Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06  
**IČ:** 60162694  
**DIČ:** CZ60162694  
**Bankovní spojení:** ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
**Číslo účtu:** 404881/0710  
**Kontaktní osoba:** ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████  
**Datová schránka:** hjyaavk  
**Adresa pro doručování korespondence:** Hradní stráž, Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06  
(dále jen „objednatel“)

#### a

##### AGADOS, spol. s r.o.

**Se sídlem:** Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí  
**Zapsaná:** v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4484  
**Její jménem jedná:** ██████████ ██████████ ██████████ ██████████  
**IČ:** 43378391  
**DIČ:** CZ43378391  
**Bankovní spojení:** ČSOB  
**Číslo účtu:** 672561943/0300  
**Kontaktní osoba:** ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████  
**Datová schránka:** 2tcjjmu  
**Adresa pro doručování korespondence:** Průmyslová 2081, 594 01 Velké Meziříčí  
(dále jen „dodavatel“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku zadanou v Národním elektronickém nástroji (Id zakázky N006/23/V00033341) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

## II. Účel smlouvy

Účelem nákupu je zajištění spolehlivé a bezpečné přepravy motocyklů v rámci činnosti SkDOS Hradní stráže.

## III. Předmět smlouvy

- 3.1** Dodavatel se zavazuje odevzdat objednateli za podmínek stanovených touto smlouvou přípojné vozidlo pro přepravu motocyklů (přesná specifikace materiál a technické parametry v příloze 1 této smlouvy) a to se všemi součástmi a příslušenstvím včetně nezbytné dokumentace (v listinné nebo el. podobě) v českém jazyce, tj. zejména: COC list, Osvědčení o registraci vozidla - část II. (technický průkaz) nebo pouze COC list, nebyl-li technický průkaz vydán, seznam výbavy a příslušenství, provozní dokumentace (návod na jednotlivá zařízení), dokumentace k údržbě a provozu, příslušné protokoly k instalovanému příslušenství, dále záruční podmínky s veškerými ustanoveními o záručních podmínkách (dále jen „materiál“). Dodavatel se zavazuje odevzdat materiál v místě a čase plnění v souladu s článkem V. této smlouvy a umožnit objednateli nabytí vlastnického práva k materiálu.
- 3.2** Dodavatel se dále zavazuje provést při převímce materiálu, praktické seznámení s obsluhou a údržbou materiálu, včetně provedení zkušební jízdy.
- 3.3** Dodavatel odevzdá objednateli materiál nový (nesmí být starší než 12 měsíců ke dni dodání), nepoužívaný, nerenovovaný, plně funkční, homologovaný, splňující technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích v České republice a zemích Evropské unie, které odpovídá platným zákonným a technickým normám v rámci států Evropské unie a předpisům výrobce materiálu.
- 3.4** Dodavatel je povinen před odevzdáním materiálu poskytnout informace k materiálu v rozsahu a dle podmínek stanovených čl. XI. odst. 6 této smlouvy.
- 3.5** Objednatel si vyhrazuje právo nejpozději 30 kalendářních dnů před plánovaným termínem plnění (tj. před převímkou materiálu) provést za přítomnosti dodavatele kontrolu materiálu z hlediska splnění všech požadavků dle této smlouvy, za účelem včasného zjištění případných nedostatků tak, aby měl dodavatel čas odstranit je do plánovaného termínu plnění (převímky). Osobou oprávněnou ke kontrole za objednatele je příjemce dle čl. V. odst. 2 smlouvy. Konkrétní termín kontroly jsou strany povinny telefonicky nebo písemně dohodnout s pověřeným zástupcem Vojenského zařízení 5512/10 Štěpánov, kontaktní tel. ■■■■■ nejpozději 3 pracovní dny před jejím uskutečněním. Kontrola bude provedena na území České republiky, konkrétní místo si strany dohodnou současně s termínem kontroly. O průběhu kontroly a jejích výsledcích bude sepsán písemný záznam, který podepíší všichni přítomní zástupci obou smluvních stran. Po dohodě obou smluvních stran lze termín kontroly z objektivních důvodů upravit. Náklady na kontrolu, které stranám vzniknou, si hradí každá strana samostatně.
- 3.6** Dodavatel je povinen předat objednateli nejpozději při kontrole dle odst. 5 tohoto článku veškeré technické údaje nutné k vyplnění formulářů nezbytných pro zaevidování vozidla do majetku AČR. Konkrétně se jedná o následující údaje:
- COC list,
  - Osvědčení o registraci vozidla Část II. (Technický průkaz) – originál (nebo pouze COC list, nebyl-li TP vydán),
  - seznam literatury (návod k obsluze a jednotlivých zařízení, servisní knihu, seznam autorizovaných servisů a kontaktní místa servisů),

- záruční podmínky, popř. na zabudovanou vestavbu (v případě, že záruční podmínky budou obsahovat odlišné ujednání než smlouva, uplatní se ujednání ve smlouvě).
- 3.7** V případě, že objednatel nevyužije práva kontroly dle odst. 5 tohoto článku, je dodavatel povinen poskytnout objednateli veškeré technické údaje uvedené v předchozím odstavci tohoto článku nejpozději 14 dnů před plánovaným termínem plnění (tj. před provedením převjímkou materiálu). V případě nesplnitelnosti tohoto požadavku z objektivních důvodů, lze termín předložení předmětných údajů dohodou obou smluvních stran upravit.
- 3.8** Objednatel se zavazuje převzít materiál v souladu s ustanovením této smlouvy a zaplatit za tento materiál dohodnutou kupní cenu.

#### **IV. Kupní cena**

- 4.1** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za materiál, a to ve výši:

**718.239,06 Kč** včetně DPH

(slovy: Sedm set osmnáct tisíc dvě stě třicet devět korun českých a šest haléř)

- 4.2** Celková kupní cena materiálu bez DPH činí 593.586 Kč, sazba DPH 21% činí 124.653,06 Kč.
- 4.3** Celková kupní cena materiálu je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Ke kupní ceně bez DPH bude přičtena DPH ve výši dle právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění.
- 4.4** Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s odevzdáním materiálu, převodem vlastnického práva k materiálu a s plněním všech povinností dodavatele dle této smlouvy (zejm. náklady na dopravu do místa plnění, seznámení s obsluhou, náklady spojené s poskytnutím informací k zavedení majetku do evidence apod.).

#### **V. Čas a místo plnění**

- 5.1** Dodavatel je povinen odevzdat materiál dle čl. III. odst. 1 smlouvy do 10 měsíců od účinnosti smlouvy.
- 5.2** Místem plnění je Vojenské zařízení 5512/10 Štěpánov. Osobou pověřenou objednatelem k převzetí materiálu je velitel Vojenského zařízení 5512/10 Štěpánov, tel. ■■■■■ (dále jen „příjemce“) nebo jím písemně pověřená osoba. Adresa pro doručování písemností ve vztahu k příjemci je Vojenské zařízení 5512/10 Štěpánov, Nádražní 13, 783 13 Štěpánov u Olomouce.
- 5.3** Dodavatel je povinen dodat objednateli materiál v místě plnění dle čl. V. odst. 2. smlouvy po předchozí dohodě s příjemcem. Dále je dodavatel povinen vyrozumět objednatele o připravenosti odevzdat materiál, a to nejméně 14 dnů předem.

#### **VI. Dodací podmínky**

- 6.1** Povinnost dodavatele odevzdat materiál je považována za splněnou provedením převjímkou materiál příjemcem či jeho pověřeným zástupcem a dodavatelem či jeho pověřeným zástupcem v místě plnění dle čl. V. odst. 2 smlouvy.

- 6.2** Přejímkou se rozumí odevzdání materiálu včetně splnění všech podmínek spojených s odevzdáním materiálu stanovených v ustanoveních této smlouvy dodavatelem a jeho převzetí příjemcem. Zjistí-li příjemce, že materiál trpí vadami, odmítne jeho převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepiší smluvní strany zápis.
- 6.3** O provedení přejímky bude dodavatelem a příjemcem sepsán ve čtyřech výtiscích (originál a tři kopie) přejímací protokol (dodací list) s uvedením data provedení přejímky. Toto datum je dnem odevzdání materiálu a je rozhodné pro splnění povinnosti dodavatele dle čl. V. odst. 1 smlouvy. Součástí přejímacího protokolu musí být potvrzení odboru správy majetku sekce majetkové Ministerstva obrany o poskytnutí SZIM (k SZIM – viz čl. XI. odst. 6. této smlouvy), tj. kopie e-mailu, který dodavatel obdržel po převzetí úplných dat objednatelem. Dodavatel obdrží dva výtisky tohoto přejímacího protokolu, který přiloží jako přílohu k faktuře – daňovému dokladu. Dva výtisky přejímacího protokolu (dodacího listu) obdrží příjemce. V přejímacím protokolu (dodacím listu) dodavatel uvede minimálně jednoznačné označení materiálu (minimálně VIN kód), množství odevzdaného materiálu, záznam o předvedení a odzkoušení funkčnosti pořizovaného materiálu (provedení zkušební jízdy), seznámení osob uživatele s obsluhou a údržbou, čitelné jméno a podpis, příjemce uvede též své čitelné jméno a podpis.

## **VII. Platební a fakturační podmínky**

- 7.1** Dodavateli vzniká právo fakturovat okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání a převzetí dodávky materiálu. Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek smlouvy doložený dodacím listem a potvrzenou smlouvou doručí dodavatel na adresu pro zasílání daňových dokladů.
- 7.2** Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
  - b) název útvaru, který je přejímajícím;
  - c) Fakturační adresa:  
**Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6, 160 00, IČ 60162694, DIČ CZ60162694, v zastoupení: Hradní stráž, Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06.**
- 7.3** Faktura bude objednateli doručena na adresu: Hradní stráž, Loretánská 181/4, Praha 12 - Hrad, PSČ 119 06
- 7.4** Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 7.5** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.6** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet dodavatele.
- 7.7** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení dodavatel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Dodavatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury dodavateli.
- 7.8** Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou

na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

### **VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu**

- 8.1** Vlastnické právo k materiálu přechází z dodavatele na objednatele provedením převijmky dle čl. VI smlouvy.
- 8.2** Nebezpečí škody na materiálu přechází na objednatele ve smyslu ustanovení § 2121 OZ provedením převijmky dle čl. VI. smlouvy.
- 8.3** Dodavatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny objednatele.

### **IX. Záruka za jakost, vady materiálu a reklamace**

- 9.1** Dodavatel poskytuje objednateli na materiál záruku za jakost a vlastnosti materiálu, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy, a to po dobu min. 24 měsíců ode dne provedení převijmky. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat materiál pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.
- 9.2** Objednatel je povinen u dodavatele písemně uplatnit zjištěné vady materiálu (reklamace) bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Dodavatel je povinen doručit své písemné vyjádření k reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího doručení. Pokud během tohoto termínu nebude objednateli doručeno písemné vyjádření dodavatele k reklamované vadě, platí, že dodavatel uznává reklamaci v plném rozsahu. Osobou oprávněnou uplatňovat u dodavatele zjištěné vady je velitel Hradní stráže nebo jím pověřená osoba.
- 9.3** Dodavatel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci a předání vadného materiálu objednateli do sjednaného servisního zařízení na náklady dodavatele, které je dodavatel povinen objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení faktury v případě, že náklady na dopravu do servisního zařízení vznikly objednateli a jednalo se o záruční vadu.
- 9.4** Způsob vyřízení reklamace určuje objednatel.
- 9.5** Nenastoupí-li dodavatel k odstranění řádně oznámené vady materiálu v záruce ani do 30 dnů po obdržení písemného oznámení od převijmajícího, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním této vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli dodavatel.

### **X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 10.1** V případě prodlení dodavatele s odevzdáním materiálu ve sjednaném termínu dle čl. V. smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH (zaokrouhлено na celé koruny nahoru), a to za každý i započatý den prodlení. V případě neodevzdání materiálu z důvodu ukončení smluvního vztahu před sjednaným termínem plnění dle čl. V. odst. 1 smlouvy z důvodu nikoliv na straně objednatele je dodavatel povinen zaplatit objednateli

- jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2% z kupní ceny včetně DPH (zaokrouhлено na celé koruny nahoru).
- 10.2** V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad materiálu uplatněných v záruční době ve lhůtě dle čl. IX. odst. 3. smlouvy nebo v případě prodlení s uhrazením faktury ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3. smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.3** V případě porušení povinnosti dodavatele uvedené v čl. IX. odst. 2. a odst. 3 je dodavatel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
- 10.4** Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby určené jako čas k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti dodavatelem a dodavateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury.
- 10.5** Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
- 10.6** Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 10.7** V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 12. 1. písm. c), d) nebo e) smlouvy se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z kupní ceny v Kč včetně DPH, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
- 10.8** V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí dodavatel objednateli úrok z prodlení v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013 Sb.
- 10.9** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel dodavateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši.

## **XI. Zvláštní ujednání**

- 11.1** Dodavatel prohlašuje, že materiál není zatížen právy třetích osob.
- 11.2** Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky dodavatele, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
- 11.3** Dodavatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči objednateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.4** Smluvní strany jsou si povinny navzájem písemně sdělit bez zbytečného odkladu veškeré změny, týkající se např. změn identifikačních nebo kontaktních údajů, včetně jejich vstupu do likvidace, insolvence a jejich nástupnictví apod.
- 11.5** Objednatel zveřejní uzavřenou smlouvu v Registru smluv a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.
- 11.6** Dodavatel bere na vědomí, že položky majetku uvedené v čl. III. odst. 1. smlouvy budou předmětem zavedení do evidence a účetnictví podle právních předpisů a vnitřních předpisů Ministerstva obrany. K tomu se dodavatel zavazuje, že na tyto položky majetku, poskytne objednateli nejpozději 20 dnů před převzetím materiálu „Soubor základních informací o majetku“ (jinde jen „SZIM“) elektronicky na e-mailovou adresu SZIM@army.cz. Formulář SZIM je dostupný na adrese [www.army.cz](http://www.army.cz) => Ministerstvo obrany => Finance a zakázky => Veřejné zakázky. Předložení SZIM je součástí povinností dodavatele podle této smlouvy a je zahrnuto v kupní ceně dle čl. IV. této smlouvy.

- 11.7** Smluvní strany se dohodly (není-li ve smlouvě stanoveno jinak), že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.8** V případě využití jednoho či více poddodavatelů při plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, resp. jeho části, nesmí dodavatel v rámci smluv s těmito poddodavateli uplatňovat vůči nim přísnější sankce, než jsou ty (viz zejména čl. X smlouvy - Smluvní pokuty a úrok z prodlení), které hrozí dodavateli za neplnění povinností dle této smlouvy.
- 11.9** Dodavatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

## **XII. Zánik závazků**

- 12.1** Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanovením OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, případně dalšími obecně závaznými předpisy.
- 12.2** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo porušil čl. XI.;
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku dodavatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči dodavateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - f) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce tři měsíců, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
- 12.3** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:
- a) prodlení dodavatele s odevzdáním materiálu ve lhůtě dle čl. V. odst. 1. smlouvy delší než 10 dní;

- b) prodlení dodavatele s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. IX. odst. 3. smlouvy delší než 10 dnů,
- c) opakované (tři a vícekrát) prodlení dodavatele s odstraněním reklamované vady ve lhůtě dle čl. IX. odst. 3. smlouvy,
- d) výskyt třech a více vad u materiálu bránících v jeho užívání během záruční doby dle čl. IX. odst. 1 smlouvy,
- e) případ, kdy dodavatel uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení (tj. jde o nepravdivé údaje k prokázání kvalifikace, v případě, že dodavatel ve skutečnosti kvalifikaci nesplňuje, tak i údaje věcné či technické povahy, jimiž dodavatel deklaroval splnění zadávacích podmínek, které však jím skutečně odevzdávaný materiál nesplňuje), dále zahájení insolvenčního řízení na návrh dodavatele a rovněž tak vstup dodavatele do likvidace.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

- 13.1** Smluvní vztahy vzniklé na základě této kupní smlouvy, i ty, které nejsou přímo ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
- 13.2** Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na [www.nen.nipez.cz](http://www.nen.nipez.cz).
- 13.3** Smlouva může být měněna či doplňována písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních nebo kontaktních údajů.
- 13.4** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv (odeslání k uveřejnění v Registru smluv zabezpečí objednatel).
- 13.5** Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své elektronické podpisy.
- 13.6** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
  - Příloha č. 1 – Specifikace materiálu.
  - Příloha č. 2 – Dodavatelem deklarované údaje





## Hradní stráž

Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjaavk

Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě č. 57239/2022-8595

### Specifikace materiálu

Jedná se o pořízení **přípojného vozidla kategorie O2 - s dvěma nápravami**, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3 000 kg v počtu jeden kus a počtem míst **k přepravě 4 motocyklů**.

#### Požadované technické parametry:

##### Rozměry přívěsu:

Délka 6000 mm – 8000 mm,

Šířka 2400 mm – 2550 mm,

Výška 2200 mm – 3000 mm.

##### Vnitřní rozměry nástavby:

Délka 5600 mm – 6100 mm,

Šířka 2300 mm – 2500 mm,

Výška 2000 mm – 2100 mm.

##### Karosérie včetně nástavby:

Dvounápravový brzděný přívěs pro 4 motocykly. Nástavba ze sendvičových PUR panelů o síle min. 30 mm. Barva bílá, světle šedá. Vstup do přívěsu bočními uzamykatelnými dveřmi na pravé straně ve směru jízdy, umístěné 2550 mm až 2700 mm od přední části nákladového prostoru. Šířka vstupu min 700 mm s max. možnou výškou vzhledem ke konstrukci přívěsu. Dveře otvíratelné až k boku vozidla s aretací. Zadní vstup řešen sklopnou uzamykatelnou rampou o nosnosti min. 500 kg doplněnou plynovými vzpěrami umožňující snadnější sklopení a zaklopení. Rampa v protiskluzové úpravě. Skosení nástavby v přední horní části v úhlu 45° a 650 – 750 mm od horní hrany nákladového prostoru.

##### Požadovaná výbava:

- připojení pro kouli ISO 50;
- výškově nastavitelné opěrné kolečko na oji, uzamykatelná oj;
- opěrné nohy sklopné v rozích vleku s dostatečnou nosností;
- zakládací klíny kol;
- osvětlení vnitřního prostoru, min. 2x LED pásek umístění na strop přívěsu po celé délce cca 700 mm od boku přívěsu. Vypínače umístěné uvnitř v zadní části vleku u sklopné rampy a vedle vstupních dveří;
- s ohledem na co nejnižší umístění ložné plochy požadujeme kola o velikosti 10“;
- ve spodní části uvnitř nástavby umístit tzv. okopový pás o výšce min 100 mm;
- dvě plnohodnotné rezervní kola umístěné pod ložnou plochou;
- hever a klíč na kola s umístěním v boxu na pravé straně ve směru jízdy;

- 3 x kotvící lišta (např. typu Air-line nebo obdobný systém) zapuštěná po celé délce podlahy, 100 mm od krajů ložné plochy a na střed přívěsu;
- kotvící lišta (např. typu Air-line nebo obdobný systém) v celé délce po obou bocích v horní části, 100 mm od stropu přívěsu;
- kotvící lišta (např. typu Air-line nebo obdobný systém) v celé délce po obou bocích v dolní části, 700 mm od ložné plochy přívěsu;
- 30 kusů kotvících ok kompatibilních s kotvícími lištami;
- 4 kusy držáků na motocykly s automatickým zajištěním předního kola o velikosti 17“ – 21“ pro první a druhou řadu motocyklů s možností posunu držáků v ose vozidla na liště (např. typu Air-line nebo obdobný systém) umožňující rychlou demontáž držáků;
- konečné umístění automatických držáků konzultovat s uživatelem před zahájením výroby přívěsu;
- markýza umístěna na pravé straně ve směru jízdy v délce 4000 – 5000 mm a výsuvem 2000 – 2500 mm s elektrickým nebo ručním ovládním;
- min. jedna větrací mřížka na každé straně přívěsu;
- úložný box venkovní, uzamykatelný s umístěním na oji, šířka 1500 – 1800 mm, výška 800 – 1000 mm, hloubka 300 – 400 mm;
- 2 x kamera s bezdrátovým zobrazovacím zařízením (např. Wi-Fi parkovací set TRUCK K0082 nebo obdobný systém), jednu kameru umístit do vnitřní části přívěsu s infračerveným viděním a druhou couvací kameru umístit na zadní část přívěsu;
- kompletní solární sestava o nominálním výkonu minimálně 150Wp umístěná na střeše přívěsu k napájení osvětlení přívěsu, nabíjení ochranných přileb a vest a drobných spotřebičů s odběrem 5–10A;
- baterie (min 90 Ah) k solární sestavě uložena v boxu na levé straně přívěsu ve směru jízdy
- zásuvky k napájení vyvedeny u bočních dveří přívěsu na vnitřní straně přívěsu;
  - 2 kusy zásuvky 12V s cigaretovým slotem umístěné po stranách vstupních dveří ve výšce 500 mm nad ložnou plochou,
  - 8 kusů zásuvky 12V – USB typ A umístěné po stranách vstupních dveří ve výšce 1000 mm nad ložnou plochou;
- maximální rychlost přípojného vozidla 130 km/h.

Vozidlo dodat s povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.



**Dodavatelem deklarované technické údaje**

Typ nabízeného vozidla	<b>AGADOS, DONA-55 B2, 2700 kg se skříňovou nástavbou</b>		
Technický parametr	Požadavky zadavatele - technické parametry	Dodavatelem deklarované údaje	POZNÁMKA
<b>Vozidlo</b>	přípojné vozidlo kategorie O2 (1 ks)	<i>ANO</i>	
	dvounápravový nebrzděný přívěs	<i>ANO</i>	
	nástavba ze sendvičových PUR panelů o síle min. 30 mm, barva bílá, světle šedá	<i>ANO</i>	<i>síla panelu 30 mm, barva bílá</i>
	vstup do přívěsu bočními uzamykatelnými dveřmi na pravé straně ve směru jízdy, umístěné 2550 mm až 2700 mm od přední části nákladového prostoru, šířka vstupu min 700 mm s max. možnou výškou vzhledem ke konstrukci přívěsu	<i>ANO</i>	<i>šířka vstupu 700 mm</i>
	dveře otvíratelné až k boku vozidla s aretací, zadní vstup řešen sklopnou uzamykatelnou rampou o nosnosti min. 500 kg doplněnou plynovými vzpěrami umožňující snadnější sklopení a zaklopení, rampa v protiskluzové úpravě, skosení nástavby v přední horní části v úhlu 45° a 650 – 750 mm od horní hrany nákladového prostoru	<i>ANO</i>	<i>nosnost rampy 500 kg</i>
<b>Minimální a maximální rozměry</b>	výška: 2 200 - 3 000 mm	<i>ANO</i>	<i>výška 3 000 mm</i>
	délka: 6 000 – 8 000 mm	<i>ANO</i>	<i>délka 7 300 mm</i>
	šířka: 2 400 - 2 550 mm	<i>ANO</i>	<i>šířka 2 540 mm</i>
<b>Přípustná hmotnost</b>	nejvyšší technická hmotnost max. do 3 000 kg	<i>ANO</i>	<i>největší technicky přípustná hmotnost 2 700 kg</i>
<b>Bezpeč. prvky a další požadovaná výbava</b>	klíny pod kola	<i>ANO</i>	<i>2 kusy</i>
	výškově nastavitelné opěrné kolečko na oji, uzamykatelná oj	<i>ANO</i>	
	spojovací hlavice ISO 50 (koule)	<i>ANO</i>	
	opěrné nohy sklopné v rozích vleku s dostatečnou nosností	<i>ANO</i>	
<b>Další požadovaná výbava</b>	osvětlení vnitřního prostoru, min. 2x LED pásek umístění na strop přívěsu po celé délce cca 700 mm od boku přívěsu, vypínače umístěné uvnitř v zadní části vleku u sklopné rampy a vedle vstupních dveří	<i>ANO</i>	
	s ohledem na co nejnižší umístění ložné plochy požadujeme kola o velikosti 10“	<i>ANO</i>	

<b>Další požadovaná výbava</b>	ve spodní části uvnitř nástavby umístit tzv. okopový pás o výšce min 100 mm	<i>ANO</i>	<i>okopový pás ve výšce 150 mm</i>
	dvě plnohodnotná rezervní kola umístěná pod ložnou plochou	<i>ANO</i>	
	3 x kotvící lišta (např. typu Air-line nebo obdobný systém) zapuštěná po celé délce podlahy, 100 mm od krajů ložné plochy a na střed přívěsu	<i>ANO</i>	<i>systém kotvení Air-line</i>
	kotvící lišta (např. typu Air-line nebo obdobný systém) v celé délce po obou bocích v horní části, 100 mm od stropu přívěsu	<i>ANO</i>	<i>systém kotvení Air-line</i>
	kotvící lišta (např. typu Air-line nebo obdobný systém) v celé délce po obou bocích v dolní části, 700 mm od ložné plochy přívěsu	<i>ANO</i>	<i>systém kotvení Air-line</i>
	30 kusů kotvících ok kompatibilních s kotvícími lištami	<i>ANO</i>	
	celoroční pneumatiky na ocelových discích pro daný typ přívěsu	<i>ANO</i>	
	4 kusy držáků na motocykly s automatickým zajištěním předního kola o velikosti 17“ – 21“ pro první a druhou řadu motocyklů s možností posunu držáků v ose vozidla na liště (např. typu Air-line nebo obdobný systém) umožňující rychlou demontáž držáků.	<i>ANO</i>	
	zásuvky k napájení vyvedeny u bočních dveří přívěsu na vnitřní straně přívěsu - 2 kusy zásuvky 12V s cigaretovým slotem umístěné po stranách vstupních dveří ve výšce 500 mm nad ložnou plochou, - 8 kusů zásuvky 12V – USB typ A umístěné po stranách vstupních dveří ve výšce 1000 mm nad ložnou plochou	<i>ANO</i>	
	baterie (min 90 Ah) k solární sestavě uložena v boxu na levé straně přívěsu ve směru jízdy	<i>ANO</i>	<i>kapacita baterie min. 100 Ah</i>
	markýza umístěná na pravé straně ve směru jízdy v délce 4000 – 5000 mm a výškem 2000 – 2500 mm s elektrickým nebo ručním ovládním	<i>ANO</i>	<i>délka 4 000 mm, výšev 2 500 mm</i>
	2 x kamera s bezdrátovým zobrazovacím zařízením (např. Wi-Fi parkovací set TRUCK K0082 nebo obdobný systém), jednu kameru umístit do vnitřní části přívěsu s infračerveným viděním a druhou couvací kameru umístit na zadní část přívěsu	<i>ANO</i>	<i>typ park. systému Wifi TRUCK K0082</i>
	kompletní solární sestava o nominálním výkonu 150Wp umístěná na střeše přívěsu k napájení osvětlení přívěsu, nabíjení ochranných přileb a vest a drobných spotřebičů s odběrem 5–10A	<i>ANO</i>	<i>výkon min. 150 Wp</i>
úložný box venkovní, uzamykatelný s umístěním na oji, šířka 1500 – 1800 mm, výška 800 – 1000 mm, hloubka 300 – 400 mm	<i>ANO</i>	<i>šířka 1 600 mm, výška 800 mm, hloubka 350 mm</i>	

<b>Technická způsobilost</b>	přívěs musí splňovat veškeré parametry dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů	<i><b>ANO</b></i>	
	<b>Doba</b>	životnost vozidla - minimální doba životnosti v letech	<i><b>10</b></i>

