

Servisní smlouva č. 241511

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednavatel: **Pohřební ústav města České Budějovice**

Příspěvková organizace

Pražská 2275/108, 370 10 České Budějovice

IČ: 70890412, DIČ: CZ 7089412

Bankovní spojení: ČS České Budějovice

číslo účtu: 4229152/0800

zastoupené ředitelkou Kateřinou Vrbovou

(dále jen „Objednatel“):

1.2. Zhotovitel: **TABO-CS spol. s r.o.**

Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc

IČ: 45240744, DIČ: CZ45240744

bankovní spojení: KB Olomouc

číslo účtu: 1106349811/0100

zastoupená: Ing. Davidem Rumanem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“).

1.3. Osoby oprávněné k závazným jednáním:

za Objednatele: Kateřina Vrbová, Petr Soudek

za Zhotovitele: Ing. David Ruman, jednatel společnosti

Ing. Vlastimil Vaněk, technický ředitel

Martin Král, DiS., výrobní ředitel.

Článek 2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je povinnost Zhotovitele provádět servisní práce kremačního zařízení Objednatele, a to na pokyn Objednatele za cenu sjednanou touto smlouvou, a povinnost Objednatele uhradit Zhotoviteli cenu.

2.2. Za servisní práce dle této smlouvy jsou považovány:

- běžné opravy vyzdívky kremačních pecí a jejich spalinových cest (boční odtah, spalinový kanál);
- opravy elektrických a strojních částí kremační linky;
- opravy plynových částí kremační linky, seřízení a měření hořáků, vypracování protokolů;
- servisní prohlídky kremační linky a návazných technologií;

- revizní prohlídky kremační linky a návazných technologií;
- odborné prohlídky, seřízení a příprava na měření emisí;
- dálková správa dat řídicí pece kremační linky
- ostatní požadavky provozovatele.

Článek 3. Místo a čas plnění

- 3.1. Místem plnění předmětu díla podle článku 2 je krematorium v Českých Budějovicích.
- 3.1.1. Čas plnění je určen dohodou Objednatele se Zhotovitelem tak, že Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele zahájit servisní práce dle níže uvedeného:
- běžné opravy vyzdívek kremační pece budou zahájeny do 10 kalendářních dnů po telefonickém oznámení nutnosti opravy, nebude-li oběma stranami dohodnut jiný termín zahájení prací. Smluvní strany se dohodly, že středně velké a generální opravy budou řešeny samostatnou smlouvou. Za středně velkou opravu se považují opravy přesahující hodnotu 250 tis. Kč;
 - opravy elektrických a strojních částí budou zahájeny do 72 hodin po telefonickém oznámení nutnosti opravy, nebude-li oběma stranami dohodnut jiný termín zahájení prací.
- 3.1.2. Objednatel bere na vědomí, že pravidelná servisní prohlídka kremační linky má být prováděna v doporučených intervalech po 500 (1000) zpopelněních na peci. Smluvní strany se dohodly, že pravidelná servisní prohlídka bude prováděna v termínu stanoveném na základě dohody mezi smluvními stranami, a to vždy po předchozí výzvě Objednatele.
- 3.1.3. Servisní prohlídka, resp. pravidelná servisní prohlídka, bude zahrnovat především tyto úkony:
- kontrola stavu a funkce všech zařízení,
 - opravu zařízení nebo výměnu jeho částí dle potřeby provozní spolehlivosti (po dohodě s Objednatelem),
 - kontrolu a případnou korekci řídicích programů tak, aby splňovaly provozní a emisní hodnoty dle projektové dokumentace,
 - upozornění na opotřebení zejména nákladnějších částí zařízení a doporučení výhledových oprav zařízení ve vazbě na jeho stav a potřeby provozu,
 - záznam o každé prohlídce bude proveden do provozního deníku a do výkazu práce.
- 3.1.4. Zhotovitel provádí v rámci servisní kontroly průběžnou kontrolu správu dat řídicího systému kremační linky, a to prostřednictvím internetového připojení.

- 3.1.5. Provozní revize plynového a elektrického zařízení kremační linky a návazných technologií bude prováděna dle harmonogramu revizí zpracovaného Objednatelem 1x za 3 roky a dle potřeby v souladu s ČSN 06 3003 čl. 500, vždy po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli revizní zprávu do 1 měsíce od provedení provozní revize, a to na adresu jeho sídla.
- 3.1.6. Povinnost Objednatele (provozovatele) k provádění a rozsahu provozní revize vyplývá z ustanovení ČSN 38 6405 čl. 29 a a předpisu 250/2021 Sb. a ČSN 33 1500 čl. 3. 1., 3. 3. a 3.6.

Článek 4. Práva a povinnosti zhotovitele

- 4.1. Zhotovitel je povinen servisní práce, tj. dílo dle této smlouvy, provádět v místě plnění řádně a včas dle této smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci Zhotovitele budou při plnění závazků, které vyplývají z této smlouvy, dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem Objednatele provést na zpopelňovací lince, tj. servisované kremační peci, inovační prvky a tyto testovat. Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen tyto inovační prvky z kremační pece odstranit. Vznikne-li Objednateli tímto zásahem do kremační linky Zhotovitelem škoda na majetku, zavazuje se Zhotovitel uhradit veškeré vzniklé a související náklady v plné výši.
- 4.4. Jakékoli zkoušení inovačních prvků, z nichž vyplývají pro Objednatele závazky, musí být řešeno zvláštní smlouvou nebo dohodou.
- 4.5. Pokud Objednatel neumožní Zhotoviteli v plném rozsahu provést sjednané práce, tedy neposkytne Zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění této smlouvy, má Zhotovitel právo fakturovat prokazatelně vynaložené náklady spojené s výjezdem do místa plnění.

Článek 5. Práva a povinnosti objednatel

- 5.1. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za provedení díla, tj. servisních prací, dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury.
- 5.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli při provádění díla veškerou součinnost, zejména mu zpřístupnit místo plnění a servisovanou kremační linku a připravit místo plnění díla tak, aby mohl Zhotovitel dílo provést.

- 5.3. Objednatel je výslovně povinen zajistit, aby byl povrch vnitřních vyzdívek pece zbaven tuhých zbytků zpopelňování, a to včetně jemných podílů odstranitelných pouze vysavačem.
- 5.4. Objednatel je dále povinen k provedení servisní prohlídky a revizní prohlídky zařízení zajistit předložení provozních deníků pecí a revizních knih Zhotoviteli a přítomnost údržbáře, obsluhy pecí a případně i kominíka, a to po celou dobu provádění prací Zhotovitelem.
- 5.5. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každých 24 hodin prodlení od sjednaného zahájení prací. To neplatí, není-li technologie, tj. kremační linka, připravena k opravě, zejména je-li teplota povrchu vnitřních vyzdívek vyšší než 40°C.
- 5.6. Objednatel je povinen zajistit trvalé připojení řídicího systému kremační pece k internetové síti dle písemných dispozic Zhotovitele tak, aby měl Zhotovitel možnost dálkové správy dat ŘS kremační pece. Nebude-li řídicí systém kremační pece k internetové síti připojen, nenese Zhotovitel zodpovědnost za případné škody vzniklé v době, kdy neměl možnost dálkové správy dat.

Článek 6. Cena za dílo

- 6.1. Ceny za práce a opravy jednotlivých servisních prohlídek budou stanovovány na základě skutečně provedeného rozsahu prací, a to dle sazeb uvedených v článku 6 této smlouvy.
- 6.2. Za servisní úkony, revize a prohlídky zpopelňovací linky budou účtovány tyto základní sazby:

Odpracovaný čas	970,- Kč/hodinu/pracovník	*
Čas strávený na cestě	300,- Kč/hodinu/pracovník	*
Cestovné servis. vozidla	16,- Kč/km	
Kontrola a seřízení hořáků	1.200,- Kč/hořák	**

*za každou započatou hodinu
** vyplývá z předpisu 250/2021Sb.
- 6.3. Za expresní servisní výjezd (akutní servisní zásah) do krematoria, který bude proveden do 24 hod. od nahlášení problému Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn k základním sazbám dle článku 6.2. této smlouvy účtovat navíc tyto expresní příplatky:

Diagnostika závady	600,- Kč	
Reinstalace a konfigurace ŘS pece	1.050,- Kč	
Vzdálený servisní zásah mimo pracovní dobu 7-16 hod.	1.000,- Kč	

- 6.4. Cena za provozní revizi plynových a elektro spotřebičů jedné zpopelňovací linky a jejich návazných technologií, včetně vystavení revizní zprávy, je stanovena následovně:
- | | |
|---|------------------|
| Revize a zpracování revizní zprávy elektro spotřebiče (pece) | 4.500, - Kč |
| Revize a zpracování revizní zprávy plynového spotřebiče (pece) | 3.000, - Kč |
| Kontrola a revizní zpráva tlakové části výměníku | 5.000, - Kč |
- 6.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn každoročně k 1. lednu valorizovat ceny za servisní úkony (tzn. bez cen za materiál), a to o průměrnou meziroční míru inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněnou Českým statistickým úřadem. O zvýšení cen informuje Zhotovitel Objednatele písemně na adrese uvedené v záhlaví, a to vždy nejpozději do nejbližší servisní prohlídky v příslušném roce.
- 6.6. Kontrola parametrů řídicích programů pece, prováděná dálkově prostřednictvím internetového připojení bude poskytována Zhotovitelem bezplatně.
- 6.7. Ceny za úkony dle čl. 2 budou Objednatelem uhrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Splatnost faktury je nejpozději do 14 dní ode dne zdanitelného plnění.
- 6.8. Zhotovitel má právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z fakturované částky za každý, byť započatý den prodlení splatnosti faktury. Rozhodujícím dnem pro výpočet penalizace je odečet fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.9. Všechny uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH.

Článek 7. Platnost smlouvy

- 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2024 smlouvy do 31.12.2026.
- 7.2. Tato smlouva může být ukončena uplynutím doby určité, výpovědí jednou ze stran nebo dohodou.
- 7.3. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce tří měsíců.
- 7.4. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě podstatného porušení této smlouvy. Za podstatné porušení dle této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení s úhradou fakturované ceny díla delší než tři měsíce;
 - prodlení s provedením díla, tj. servisních prací, na základě pokynu Objednatele delší než jeden měsíc od smluveného termínu provedení;
 - opakované neposkytnutí součinnosti Objednatele, tj. minimálně ve třech po

sobě jdoucích případech, při provádění díla, zejména nevpuštění Zhotovitele do místa plnění a nepřipravenost kremační linky k provedení servisních prací.


Článek 8. Závěrečná ujednání

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dne 1. 1. 2024.
- 8.2. Smluvní strany se zavazují vytvářet dobré partnerské vztahy a spolupracovat tak, aby co nejvíce hájily zájmy druhé smluvní strany bez ohrožení zájmů stran dalších. Do rámce dobrých partnerských vztahů se zahrnuje např. prezentace instalované technologie v propagačních materiálech firmy, nebo ukázka technologie na místě samém, po předchozí dohodě s vedoucím krematoria.
- 8.3. Zhotovitel, který na základě dříve uzavřené smlouvy garantuje trvalé dodržování emisních limitů stanovených v provozním řádu technologie a na základě této smlouvy bude kontrolovat a opravovat technologii a bude tak trvale informován o jejím stavu, se zavazuje, že bude na požádání přítomen při kontrolních měřeních emisí prováděných autorizovanou zkušebnou (za sjednanou úhradu) a společně s Objednatelům vytvoří podmínky pro dobré výsledky měření.
- 8.4. Objednatel má za povinnost provozovat zařízení v souladu s obecnými předpisy a v souladu s návodem na obsluhu a údržbu technologie vypracovaným Zhotovitelem, dále má Objednatel a provozovatel za povinnost udržovat, čistit, opravovat a řádně obsluhovat kremační technologii, informovat Zhotovitele zavčas o všech potřebách a udržovat trvalé připojení pece k internetu pro potřeby kontroly, korekce programů a dálkové správy dat.
- 8.5. Změny této smlouvy lze provést písemnými dodatky na základě vůle obou smluvních stran.
- 8.6. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
- 8.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.
- 8.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitým, vážným a srozumitelným způsobem, nikoli v tísní a za nenápadně nevýhodných podmínek či za nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení či lehkomyšlnosti některé ze smluvních stran, a že ujednání této smlouvy neporušují veřejný pořádek, nepříčí

se dobrým mravům a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 14.12.2023

V Olomouci dne 5.12.2023



za Objednatele

Pohřební ústav města České Budějovice
Příspěvková organizace
Pražská tř. 2275/108, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 70890412 DIČ: CZ70890412
Sekretariát



za Zhotovitele

Ing. David Ruman
jednatel

TABO - CS spol. s r.o.	
Tylova 1136/4	
CZ - 779 00	OLMOUC
IČO: 45240744	DIČ: CZ45240744
OR-KS Ostrava	odd. C vl. 12354