

ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ		NÁSLEDKY PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE A JÍCNU			
001	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 2 cm ²	do 5 %	054	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic s stěny hrudní (klinicky potvrzené) podle stupně	do 30 %
002	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu do 10 cm ²	do 15 %	055	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce jednostranné	do 15 %
003	Úplný defekt v klenbě lebni v rozsahu přes 10 cm ²	do 25 %	056	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce oboustranné	do 40 %
004	Vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (nutné vyšetření CT, psychiatrie nebo neurologie)	do 5 % do 100 %	057	Poruchy srdeční a cévní (klinicky potvrzené) podle stupně – lze hodnotit pouze jako následek přímého poranění	do 25 % do 100 %
005	Traumatická porucha lícniho nervu	do 15 %	058	Pourazové zúžení jícnu podle stupně	do 50 %
006	Traumatická porucha trojklaného nervu	do 25 %	059	Přítěl jícnu	50 %
007	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo částí hlavy, krku, vzbuzující soucit či ošklivost, kosmeticky závažné - podle stupně	do 35 %	Položky 058 a 059 nelze hodnotit současně (použije se vyšší hodnocení)		
008	Likvírorea – mozková přítěl po poranění spodiny lebni	15 %	NÁSLEDKY PO ÚRAZECH TRÁVICÍCH ORGÁNŮ A BŘICHA		
Poškození nosu			060	Poruchy funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce	od 10 % do 100 %
009	Ztráta hrotu nosu	10 %	061	Ztráta sleziny	25 %
010	Ztráta celého nosu (bez poruchy dýchání nebo s poruchou dýchání podle stupně)	od 20 % do 25 %	062	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 20 %
011	Perforace nosní přepážky	5 %	063	Sterkorální přítěl podle místa a rozsahu	do 25 % do 55 %
011A	Pourazová deformita nosu / dle průchodnosti	do 5 %	064	Nedomykavost řítních svěračů částečná	20 %
012	Chronický pourazový (atrofický) zánět sliznice nosní (např. po poleptání či popálení)	do 10 %	065	Nedomykavost řítních svěračů úplná	55 %
013	Chronický hnisavý pourazový zánět vedlejších nosních dutin	do 10 %	066	Pourazové zúžení konečníku podle stupně	od 10 % do 50 %
014	Ztráta čichu Je-li současně hodnocena ztráta chuti, může hodnocení obou položek činit nejvýše 10 %	do 10 %	067	Poškození břišní stěny trvalé s porušením břišního lisu	do 25 %
Poškození zraku			NÁSLEDKY PO ÚRAZECH POHLAVNÍCH A MOČOVÝCH ORGÁNŮ		
015	Úplná ztráta zraku na jednom oku	35 %	068	Ztráta jednoho varlete	10 %
016	Úplná ztráta na druhém oku	65 %	069	Ztráta obou varlat – do 45 let	40 %
017	Následky očních poranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1		069A	Ztráta dělohy - do 40 let včetně	40 %
018	Za anatomickou ztrátu nebo atrofií oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %	070	Ztráta obou varlat – od 46 do 60 let	20 %
019	Pourazová ztráta čočky na jednom oku	15 %	070A	Ztráta dělohy - nad 40 let	10 %
020	Pourazová ztráta čočky obou očí	35 %	071	Ztráta obou varlat – nad 60 let	10 %
021	Pourazová porucha oko-hybných nervů nebo svalů podle stupně	do 25 %	072	Ztrátaotence – hodnotit dle položek 069 – 071, nutné neurologicky potvrzené porušení příslušných nervových center. Nelze hodnotit současně (sčítat)	
022	Koncentrické omezení hybného pole pourazové se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2 od 10 % ztráty výše		073	Ztráta pyje nebo vážné deformity - do 45 let	do 40 %
023	Ostatní omezení zorného pole následkem úrazu se určí podle počtu procent ztráty zorného pole Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti		074	Ztráta pyje nebo vážné deformity – od 46 do 60 let	do 20 %
024	Porušená průchodnost slzných cest na jednom oku	4 %	075	Ztráta pyje nebo vážné deformity – nad 60 let	do 10 %
025	Porušená průchodnost slzných cest obou očí	8 %	Položky 073 až 075 nelze hodnotit současně s 069 až 072.		
026	Pourazová akomodace jednostranná	8 %	076	Pourazové deformace ženských pohlavních orgánů	od 10 % do 50 %
027	Pourazová akomodace oboustranná	5 %	077	Ztráta jedné ledviny	35 %
028	Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí podle vizu (tabulka č.1)		078	Ztráta části jedné ledviny	do 25 %
029	Pourazový lagoftalmus jednostranný	7 %	079	Ztráta obou ledvin	100 %
030	Pourazový lagoftalmus oboustranný	14 %	080	Pourazové následky poranění ledvin a močových cest dle stupně	od 10 % do 50 %
Porucha sluchu nebo poškození uší			081	Přítěl močového měchýře nebo močové roury	50 %
031	Ztráta jednoho boltce	10 %	Položku 081 nelze současně hodnotit s položkou 080		
032	Ztráta obou boltců	15 %	NÁSLEDKY PO ÚRAZECH PÁNVE		
034	Deformace boltce - dle rozsahu položka 007		082	Porušení souvislosti pánevního prstence s narušenou funkcí DK u žen do 45 let	od 20 % do 60 %
035	Trvalá pourazová perforace bubinku bez sekundární infekce	5 %	083	Porušení souvislosti pánevního prstence s narušenou funkcí DK u žen nad 45 let a u mužů	od 15 % do 55 %
036	Nedoslýchavost jednostranná dle stupně	do 12 %	NÁSLEDKY PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY		
037	Nedoslýchavost oboustranná dle stupně	do 35 %	084	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně	do 10 %
038	Ztráta sluchu jednoho ucha – úplná a trvalá	15 %	085	Omezení hybnosti páteře středního stupně	do 25 %
039	Ztráta sluchu druhého ucha – úplná a trvalá	30 %	086	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně	do 55 %
040	Ztráta sluchu oboustranná následkem jednoho úrazu – úplná a trvalá	40 %	087	Pourazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenu s příznaky porušené funkce lehkého stupně	od 10 % do 25 %
041	Porucha labyrintu jednostranná podle stupně	do 20 %	088	Pourazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenu s příznaky porušené funkce středního stupně	od 26 % do 50 %
042	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	do 45 %	089	Pourazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenu s příznaky porušené funkce těžkého stupně	od 50 % do 100 %
Poškození měkkých tkání dutiny ústní a po úrazech krku			Položky 084 až 089 nelze hodnotit současně (sčítat)		
043	Ztráta chuti podle rozsahu Je-li současně hodnocena ztráta čichu, může hodnocení obou položek činit nejvýše 10 %	do 10 %	NÁSLEDKY PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN		
044	Zúžení průdušnice nebo hrtanu podle stupně	do 60 %	V textu „vpravo“ platí pro dominantní končetinu.		
045	Ztráta hlasu (afonie)	25 %	Poškození v oblasti ramenního kloubu		
046	Ztráta mluvy jako následek poškození ústrojí mluvy	25 %	090	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v pažní kosti vpravo	do 60 %
047	Pourazové poruchy hlasu podle stupně	do 20 %	091	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v pažní kosti vlevo	do 50 %
048	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	50 %	092	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce apod.) vpravo	do 35 %
049	Následky poranění jazyka s jizvami či deformitou tkáně nelze současně hodnotit s pol. 045 až 047	10 %	093	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce apod.) vlevo	do 30 %
Poškození chrupu					
050	Za ztrátu, odlomení, poškození umělých zubů (náhrad) a dočasných (mléčných) zubů	0 %			
051	Za ztrátu jednoho zubu	1 %			
052	Za ztrátu každého dalšího zubu	1 %			
053	Za ztrátu části zubu, pokud má za následek ztrátu vitality zubu Hodnotí se ztráta zubů nebo jejich částí, vedoucích ke ztrátě vitality zubu, jen nastane-li působením zevního násilí	1 %			

094	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (odtažení 50 – 70°, předpažení 40 – 45°, vnitřní rotace 20°) vpravo	do 30 %	165	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně vlevo	do 10 %
095	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (odtažení 50 – 70°, předpažení 40 – 45°, vnitřní rotace 20°) vlevo	do 25 %	166	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně vpravo	do 20 %
096	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení nad 135°) vpravo	do 5 %	167	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně vlevo	do 18 %
097	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení nad 135°) vlevo	do 4 %	Poškození palce		
098	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°) vpravo	do 10 %	168	Ztráta koncového článku palce vpravo	do 10 %
099	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°) vlevo	do 8 %	169	Ztráta koncového článku palce vlevo	do 8 %
100	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°) vpravo	do 19 %	170	Ztráta obou článků palce vpravo	do 20 %
101	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°) vlevo	do 16 %	171	Ztráta obou článků palce vlevo	do 18 %
102	Pakloub kosti pažní vpravo	do 35 %	172	Ztráta palce se záprstní kostí vpravo	25 %
102	Pakloub kosti pažní vlevo	do 28 %	173	Ztráta palce se záprstní kostí vlevo	20 %
103	Endoprotéza ramenního kloubu	do 20 %	Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku		
104	Habituální luxace vpravo	do 14 %	174	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vpravo	8 %
105	Habituální luxace vlevo	do 12 %	175	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) vlevo	7 %
106	Chronický zánět kostní dřeně (jen po otevřených zraněních nebo po nutných poučrazových operativních zákrocích) vpravo	do 30 %	176	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vpravo	7 %
107	Chronický zánět kostní dřeně (jen po otevřených zraněních nebo po nutných poučrazových operativních zákrocích) vlevo	do 25 %	177	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextenzi) vlevo	6 %
108	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vpravo	do 6 %	178	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vpravo	6 %
109	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární vlevo	do 5 %	179	Úplná ztuhlost mezičládkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) vlevo	5 %
110	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární přední	do 3 %	180	Úplná ztuhlost základního článku palce vpravo	6 %
111	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární zadní	do 5 %	181	Úplná ztuhlost základního článku palce vlevo	5 %
112	Následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce kloubu		182	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vpravo	9 %
113	Následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci kloubu vpravo	do 5 %	183	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) vlevo	7 %
114	Následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci kloubu vlevo	do 3 %	184	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vpravo	6 %
Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí			185	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) vlevo	5 %
115	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu vpravo	55 %	186	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vpravo	do 25 %
116	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu vlevo	45 %	187	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení vlevo	do 20 %
117	Totální protéza lokte poučrazová	25 %	Položky 168 až 187 nelze současně hodnotit s položkami 188 až 205		
118	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení vpravo	30 %	188	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu lehkého stupně vpravo	do 2 %
119	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení vlevo	25 %	189	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu lehkého stupně vlevo	1 %
120	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90° až 95°) vpravo	20 %	190	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu středního stupně vpravo	do 4 %
121	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90° až 95°) vlevo	15 %	191	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu středního stupně vlevo	do 3 %
122	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vpravo	6 %	192	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu těžkého stupně vpravo	do 6 %
123	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně vlevo	5 %	193	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičládkového kloubu těžkého stupně vlevo	do 5 %
124	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně vpravo	do 12 %	194	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně vpravo	do 2 %
125	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně vlevo	do 10 %	195	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně vlevo	1 %
126	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vpravo	do 18 %	196	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně vpravo	do 4 %
127	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně vlevo	do 15 %	197	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně vlevo	do 3 %
128	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v nepříznivém postavení vpravo	20 %	198	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně vpravo	do 6 %
129	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v nepříznivém postavení vlevo	15 %	199	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně vlevo	do 5 %
130	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vpravo	do 10 %	200	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně vpravo	do 3 %
131	Úplná ztuhlost radioulnárních kloubů v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) vlevo	do 8 %	201	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně vlevo	do 2 %
132	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně vpravo	do 5 %	202	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně vpravo	do 6 %
133	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně vlevo	do 4 %	203	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně vlevo	do 5 %
134	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně vpravo	do 10 %	204	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně vpravo	do 8 %
135	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně vlevo	do 8 %	205	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně vlevo	do 7 %
136	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně vpravo	do 20 %	Poškození ukazováku		
137	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně vlevo	do 15 %	206	Ztráta koncového článku ukazováku vpravo	do 5 %
138	Pakloub obou kostí předloktí vpravo	40 %	207	Ztráta koncového článku ukazováku vlevo	do 4 %
139	Pakloub obou kostí předloktí vlevo	35 %	208	Ztráta dvou článků ukazováku vpravo	do 10 %
140	Pakloub kosti vřetenní vpravo	30 %	209	Ztráta dvou článků ukazováku vlevo	do 8 %
141	Pakloub kosti vřetenní vlevo	25 %	210	Ztráta tří článků ukazováku vpravo	do 12 %
142	Pakloub kosti loketní vpravo	20 %	211	Ztráta tří článků ukazováku vlevo	do 10 %
143	Pakloub kosti loketní vlevo	15 %	212	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vpravo	do 15 %
144	Chronický zánět kostní dřeně (jen po otevřených zraněních nebo po nutných poučrazových operativních zákrocích) vpravo	27 %	213	Ztráta ukazováku se záprstní kostí vlevo	do 12 %
145	Chronický zánět kostní dřeně (jen po otevřených zraněních nebo po nutných poučrazových operativních zákrocích) vlevo	22 %	Za ztrátu celého článku prstu se považuje i ztráta více než poloviny článku		
146	Viklavost loketního kloubu dle stupně vpravo	do 20 %	214	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vpravo	12 %
147	Viklavost loketního kloubu dle stupně vlevo	do 15 %	215	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení vlevo	10 %
Poškození v oblasti ruky			216	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vpravo	14 %
148	Ztráta ruky v zápěstí vpravo	50 %	217	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí vlevo	12 %
149	Ztráta ruky v zápěstí vlevo	40 %	Položky 206 až 217 nelze současně hodnotit s položkami 218 až 225		
150	Ztráta všech prstů ruky, popř. vč. záprstních kostí vpravo	50 %	218	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 1 až 2 cm) vpravo	do 4 %
151	Ztráta všech prstů ruky, popř. vč. záprstních kostí vlevo	40 %	219	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 1 až 2 cm) vlevo	do 3 %
152	Ztráta všech prstů ruky mimo palec, popř. vč. záprstních kostí vpravo	45 %	220	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 2 až 3 cm) vpravo	do 6 %
153	Ztráta všech prstů ruky mimo palec, popř. vč. záprstních kostí vlevo	37 %	221	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 2 až 3 cm) vlevo	do 4 %
154	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení vpravo	do 30 %			
155	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení vlevo	do 25 %			
156	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení vpravo	do 20 %			
157	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení vlevo	do 16 %			
158	Pakloub člunkové kosti vpravo	15 %			
159	Pakloub člunkové kosti vlevo	12 %			
160	Viklavost zápěstí dle stupně vpravo	do 15 %			
161	Viklavost zápěstí dle stupně vlevo	do 10 %			
162	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně vpravo	do 6 %			
163	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně vlevo	do 5 %			
164	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně vpravo	do 12 %			

222	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 3 až 4 cm) vpravo	do 8 %	280	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení	28 %
223	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně 3 až 4 cm) vlevo	do 6 %	281	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého st.	do 10 %
224	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně přes 4 cm) vpravo	do 10 %	282	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního st.	do 18 %
225	Porucha úchopové funkce ukazováku (do dlaně přes 4 cm) vlevo	do 8 %	283	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého st.	do 30 %
226	Nemožnost úplného natažení mezičlánekového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci vpravo	2 %	Poškození kolenního kloubu a v oblasti bérce		
227	Nemožnost úplného natažení mezičlánekového kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci vlevo	1 %	284	Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepříznivém postavení ohnutí nad úhel 20st.	30 %
228	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vpravo	3 %	285	Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepříznivém postavení ohnutí nad úhel 30st.	45 %
229	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce vlevo	2 %	286	Úplná ztuhlost kolenního kloubu v nepříznivém postavení ohnutí nad úhel 60st.	50 %
Poškození prostředníku, prsteníku a malíku			287	Úplná ztuhlost v příznivém postavení	do 30 %
230	Ztráta koncového článku prstu vpravo	do 3 %	288	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu	30 %
231	Ztráta koncového článku prstu vlevo	do 2 %	289	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého st.	do 8 %
232	Ztráta dvou článků prstu vpravo	do 5 %	290	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního st.	do 12 %
233	Ztráta dvou článků prstu vlevo	do 4 %	291	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého st.	do 20 %
234	Ztráta tří článků prstu vpravo	do 7 %	292	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti postranního vazy	do 5 %
235	Ztráta tří článků prstu vlevo	do 6 %	293	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti předního zkříženého vazy	do 15 %
236	Ztráta prstu se záprstní kostí vpravo	do 8 %	294	Viklavost kolenního kloubu při nedostatečnosti obou zkřížených vazů	do 22 %
237	Ztráta prstu se záprstní kostí vlevo	do 7 %	295	Trvalé následky po poranění měkkého kolena (bez blokády)	do 5 %
238	Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku		296	Trvalé následky po poranění měkkého kolena (s opětovnými blokády)	do 10 %
239	Úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu v krajním natažení nebo ohnutí vpravo	do 9 %	297	Trvalé následky po vynětí český	8 %
	Úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu v krajním natažení nebo ohnutí vlevo	do 7 %	Položky 289 až 294 nelze současně hodnotit s položkami 295 až 297 (nesčítat)		
Položky 230 až 239 nelze současně hodnotit s položkami 240 až 247			298	Ztráta končetiny se zachovalým kolenem	45 %
240	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 1 až 2 cm) vpravo	do 2 %	299	Ztráta končetiny se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
241	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 1 až 2 cm) vlevo	do 1 %	300	Paklob v oblasti kostí bérce	40 %
242	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 2 až 3 cm) vpravo	do 3 %	301	Chronický zánět kostní dřeni poúrazový kostí bérce	22 %
243	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 2 až 3 cm) vlevo	do 2 %	302	Poúrazové deformity kostí bérce (úchylnka rotační nebo osová), pokud přesáhnou 5st - za každých 5 st.	4 %
244	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 3 až 4 cm) vpravo	do 5 %	Úchylnky přes 45 st. se hodnotí jako ztráta bérce.		
245	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně 3 až 4 cm) vlevo	do 4 %	Při hodnocení úchylnky nelze současně hodnotit zkrat končetiny.		
246	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně přes 4 cm) vpravo	do 8 %	Poškození v oblasti hlezenného kloubu		
247	Porucha úchopové funkce prstu (do dlaně přes 4 cm) vlevo	do 6 %	303	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
248	Nemožnost úplného natažení mezičlánekového kloubu prstu při neporušené úchopové funkci vpravo	1 %	304	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	35 %
249	Nemožnost úplného natažení mezičlánekového kloubu prstu při neporušené úchopové funkci vlevo	0,5 %	305	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu	25 %
250	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vpravo	1 %	306	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (větší stupeň plantární flexe nebo dorsální flexe)	30 %
251	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce vlevo	0,5 %	307	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení	25 %
Poruchy nervů horní končetiny traumatické			308	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (do 5st)	20 %
V hodnocení jsou již zohledněny případné poruchy vasomotorické a trofika			309	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně	do 6 %
252	Porucha nervu axilárního vpravo	do 30 %	310	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně	do 12 %
253	Porucha nervu axilárního vlevo	do 25 %	311	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně	do 18 %
254	Porucha kmene nervu vřetenního (postižení inervovaných svalů) vpravo	do 42 %	312	Ztráta pronace a supinace úplná	14 %
255	Porucha kmene nervu vřetenního (postižení inervovaných svalů) vlevo	do 37 %	313	Omezení pronace a supinace	do 10 %
256	Porucha kmene nervu vřetenního (zachování funkce trojhlavého svalu) vpravo	do 32 %	314	Viklavost hlezenného kloubu (nedostatečnost vazů)	do 12 %
257	Porucha kmene nervu vřetenního (zachování funkce trojhlavého svalu) vlevo	do 27 %	315	Poúrazové deformity	do 20 %
258	Obrna distální části vřetenního nervu (porucha funkce palcových svalů) vpravo	do 14 %	316	Chronický zánět kostní dřeni (po otevřených poraněních nebo po operačním zákroku nutným k léčení následků úrazu)	do 20 %
259	Obrna distální části vřetenního nervu (porucha funkce palcových svalů) vlevo	do 12 %	Poškození v oblasti nohy		
260	Porucha funkce nervu muskulokutanního vpravo	do 25 %	317	Ztráta všech prstů nohy	15 %
261	Porucha funkce nervu muskulokutanního vlevo	do 15 %	318	Ztráta obou článků palce	10 %
262	Porucha distálního kmene loketního nervu (postižení inervovaných svalů) vpravo	do 38 %	319	Ztráta obou článků palce se záprstní kostí (i části kosti)	13 %
263	Porucha distálního kmene loketního nervu (postižení inervovaných svalů) vlevo	do 30 %	320	Ztráta koncového článku palce	4 %
264	Porucha distální části loketního nervu (zachování funkce ulnárního ohybače karpu a ohybače prstů) vpravo	do 28 %	321	Ztráta jiného prstu – za každý prst	2 %
265	Porucha distální části loketního nervu (zachování funkce ulnárního ohybače karpu a ohybače prstů) vlevo	do 23 %	322	Ztráta malíku se záprstní kostí (i části kosti)	8 %
266	Porucha středního nervu (postižení inervovaných svalů) vpravo	do 32 %	323	Úplná ztuhlost obou kloubů palce	10 %
267	Porucha středního nervu (postižení inervovaných svalů) vlevo	do 27 %	324	Úplná ztuhlost základního článku palce	7 %
268	Porucha celé pleteně pažní vpravo	do 55 %	325	Úplná ztuhlost mezičlánekového kloubu palce	3 %
269	Porucha celé pleteně pažní vlevo	do 45 %	326	Úplná ztuhlost jiného prstu než palce	1 %
NÁSLEDKY PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN			327	Porucha funkce prstu	0,5 %
Poškození v oblasti kyčelního kloubu			327A	Omezení pohybu palce nohy	do 5 %
270	Ztráta jedné končetiny v oblasti kyčelního kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním kolenním kloubem	50 %	Poúrazové oběhové a trofické poruchy a poruchy nervů dolní končetiny		
271	Endoprotéza	30 %	328	Oběhové a trofické poruchy na jedné končetině	do 14 %
272	Paklob stehenní kosti nebo nektróza hlavice	38 %	329	Oběhové a trofické poruchy na obou končetinách	do 28 %
273	Chronický poúrazový zánět kostní dřeni	25 %	330	Poúrazové atrofie svalstva na stehně	do 5 %
274	Zkrat jedné končetiny o 1 až 2 cm	do 3 %	331	Poúrazové atrofie svalstva na bérce	do 3 %
275	Zkrat jedné končetiny přes 2 do 4 cm	do 10 %	332	Traumatická porucha nervu sedacího	do 45 %
276	Zkrat jedné končetiny přes 4 do 6 cm	do 15 %	333	Traumatická porucha nervu stehenního	do 30 %
277	Zkrat jedné končetiny přes 6 cm	do 30 %	334	Traumatická porucha nervu obturatorii	do 18 %
278	Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylnkou rotační nebo osovou), pokud přesáhnou 5 st – za každých 5st.	4 %	335	Traumatická porucha kmene nervu holenního (postižení všech inervovaných svalů)	do 30 %
	Úchylnky přes 45 % jsou hodnoceny jako ztráta končetiny		336	Traumatická porucha distální části nervu holenního se současným postižením funkce prstů	do 5 %
	Položku 278 nelze současně hodnotit s položkami 274 až 277		337	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového (postižení všech inervovaných svalů)	do 28 %
279	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení	38 %	338	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 18 %
			339	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 8 %
			V hodnocení poruch nervů jsou již zohledněny poruchy trofické i vasomotorické		
			Jizvy		
			340	Rozsáhlé plošné jizvy od 05% do 15% tělesného povrchu	do 10 %
			341	Rozsáhlé plošné jizvy nad 15% tělesného povrchu	do 40 %
			342	Drobné jizvy kosmetického charakteru	0 %
			343	Drobné jizvy kosmetického charakteru u dětí do 15 let	do 1 %
			344	Jizvy ve vlasaté části hlavy	0 %
				1% tělesného povrchu u osoby o výšce 180 cm = 180 cm ²	
			Při hodnocení keloidních jizev podle rozsahu se pojistně plnění zvyšuje o polovinu		

POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

TABULKA Č. 1 Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí												
Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Procenta plnění za trvalé následky												
6/6	0	0	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	0	0	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko.

TABULKA Č. 2 Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole			
stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
Procenta plnění za trvalé následky			
k 60°	0	10	40
Stupeň koncentrického zúžení			
k 50°	0	25	50
k 40°	10	35	60
k 30°	15	45	70
k 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.