

V následujícím seznamu jsou uvedeny dodatečné podmínky užívání, které se vztahují na konkrétní Produkty. Každá položka seznamu Produktů určuje jednu nebo více poznámek, které se k danému Produktu vztahují. Tyto poznámky doplňují podmínky této smlouvy. Pod seznamem jsou uvedeny definice jednotlivých poznámek. Není-li v příslušném objednávkovém dokumentu uvedeno jinak, na nadstavby Produktu se vztahuje stejný rozsah použití jako na odpovídající Produkt. Kromě definic uvedených v Rámcové licenční smlouvě se na specifické podmínky používání produktu vztahují následující definice:

- „Ověření“ (Authentication) se rozumí použití jakéhokoli mechanismu poskytovaného společností Esri, který umožňuje přístup k polohovým službám ArcGIS Platform. Aktuální seznam mechanismů ověření naleznete v dokumentaci zabezpečení a ověřování (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>).

Produkty pro stolní počítače (Desktop)

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard nebo Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Serverové produkty

- ArcGIS Enterprise
 - Standard nebo Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard nebo Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard nebo Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard nebo Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Volitelné servery ArcGIS Enterprise s další funkcionalitou:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server a ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Volitelné servery ArcGIS Enterprise Workgroup s další funkcionalitou:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server a ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Produkty pro vývojáře

- Předplatné ArcGIS Developer Subscription
 - Všechny plány (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103)
 - Plány Builder, Professional, Premium nebo Enterprise (24, 26, 77, 92)
 - Plán Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET nebo Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit a nadstavby (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK a Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity nebo Unreal Engine (15; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin .NET, Qt nebo Swift (16;19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)

- Licence pro nasazení produktu ArcGIS Runtime (Deployment) pro systémy Android, iOS, Java, Kotlin macOS, .NET, Qt nebo Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic nebo Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- Licence pro nasazení produktu ArcGIS Engine (Deployment License) pro systémy Windows/Linux a Extensions (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobilní

- ArcGIS Navigator (14)

Jiné

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud - doplňkový uživatel (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator licence (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Plány Connected, Additional Core-Hours (103)
 - Plán Disconnected (27, 102)

Služby Online Services

- Předplatné služby ArcGIS Online je dostupné prostřednictvím více prodejních programů:
 - Komerční užití, EA a programy pro veřejnou správu a samosprávu (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103)
 - Vzdělávací programy (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
 - Neziskové programy (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103)
- Veřejný plán (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Zákazníci v následujících kategoriích mají tato doplňková práva:
 - Komerční maloobchod (72)
 - Podnikové smlouvy (72)
 - Orgán veřejné správy a samosprávy (72)
 - Nevládní/neziskové organizace (72)
 - Tiskové/mediální programy (72)
 - Vzdělávací programy (71)
- Předplatné ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS for Microsoft Planetary Computer—Pro Machine (104)

Poznámky:

1. Nelze použít k úpravě aplikace Enterprise Geodatabase prostřednictvím funkce Direct Connect.
2. Není určeno k navigaci.
3. Licencováno pouze pro osobní nekomerční použití.
4. – Omezeno na 1 čtyřjádrový server.
– Lze instalovat na samostatný počítač.
- 5–10. Vyhrazeno.
11. Aplikace sestavené pomocí produktu ArcGIS AppStudio Developer Edition podléhají podmínkám užívání stanoveným pro licenci pro nasazení produktu ArcGIS Runtime (Deployment License).
12. Vyhrazeno.
13. Poskytováno jako licence na dvě užití.
14. Může být použito pro účely navigace.
15. Poskytováno v rámci licence pro nasazení (Deployment License).

16. Zákazník smí sady SDK nebo rozhraní API používat k vytváření Aplikací s přidanou hodnotou a k distribuci a licencování těchto Aplikací s přidanou hodnotou koncovým uživatelům nebo třetím stranám k jejich užívání kdekoli, kde to není zakázáno na základě platných exportních předpisů.
17. Zákazník nesmí provádět další distribuci knihoven Oracle Instant Client ani jejich dokumentace, jež jsou v tomto produktu zahrnuta. Oracle je oprávněná třetí strana této smlouvy výhradně s ohledem na využití knihoven Oracle Instant Client zákazníkem. Na využití knihoven Oracle Instant Client ze strany zákazníka se nevztahuje zákon UCITA (Uniform Computer Information Transaction Act).
18. Při použití licenčního řetězce jako technologie umožňující získání licence je vyžadována licence pro nasazení na jednu aplikaci s přidanou hodnotou na uživatele a zařízení.
19. Licenci nelze použít k vývoji internetových nebo serverových Aplikací s přidanou hodnotou.
20. Poskytováno jako redistribuční licence.
21. Dodatečné podmínky užívání pro licence pojmenovaného uživatele najdete v rámcové smlouvě <https://www.esri.com/legal/software-license>.
22. a. Koncový uživatel musí získat licenci k softwaru ArcGIS Engine for Windows/Linux nebo k jinému softwaru ArcGIS Desktop (Basic, Standard nebo Advanced), která mu poskytne právo spouštět aplikaci ArcGIS Engine v 1 počítači, a
b. Ke spuštění ArcGIS Engine Aplikací s přidanou hodnotou se nesmějí používat nadstavby ArcGIS Engine pro systémy Windows/Linux v kombinaci se softwarem ArcGIS Desktop. Jednotlivý uživatel může mít v 1 počítači instalováno více ArcGIS Engine Aplikací s přidanou hodnotou, ale smí je používat jenom sám.
23. **Komunikace mezi systémy**
 - a. Zákazník může využít základní přihlášení ke službě (basic service login) k umožnění jednosměrné komunikace mezi systémy pouze v režimu čtení, a to mezi ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Online a jiným podnikovým systémem či systémy třetí strany v organizaci zákazníka. Zákazník může využít pověření pojmenovaného uživatele typu Viewer nebo pověření pojmenovaného uživatele úrovně 1 (Level 1) jako základní přihlášení ke službě (basic service login), dokud společnost Esri neimplementuje skutečné pověření pro přihlášení ke službě (service login). Konkrétní pověření pojmenovaného uživatele typu Viewer nebo pověření pojmenovaného uživatele úrovně 1 (Level 1) může být použito pouze pro účely integrace mezi systémy a nemůže být použito pro přístup pojmenovaného uživatele do systému.
 - b. Zákazník může využít standardní přihlášení ke službě (standard service login) k umožnění dvousměrné komunikace mezi systémy v režimu čtení i zápisu, a to mezi ArcGIS Enterprise nebo ArcGIS Online a jiným podnikovým systémem či systémy třetí strany v organizaci zákazníka. Zákazník může využít pověření pojmenovaného uživatele typu Editor (nebo vyšší) nebo pověření pojmenovaného uživatele úrovně 2 (Level 2) jako standardní přihlášení ke službě (standard service login), dokud společnost Esri neimplementuje skutečné pověření pro přihlášení ke službě (service login). Konkrétní pověření pojmenovaného uživatele typu Editor (nebo vyšší) nebo pověření pojmenovaného uživatele úrovně 2 (Level 2) může být použito pouze pro účely integrace mezi systémy a nemůže být použito pro přístup pojmenovaného uživatele do systému.
24. Software smí být používán pouze pro účely vývoje, testování a předvádění prototypu Aplikace s přidanou hodnotou a vytváření mapových mezipamětí (cache). Zákazník smí používat Aplikace s přidanou hodnotou a mapovou mezipaměť (cache) s licencemi na produkční servery ArcGIS Enterprise a s licencemi na pracovní (staging) servery. Software a data smí být instalovány do více počítačů za účelem použití kterýmkoliv předplatitelem ArcGIS Developer Subscription s tarifem s úrovní Builder nebo vyšším; veškerý další software je poskytován v rámci licence pro jednoho uživatele.
25. Vyhrazeno.
26. Aplikace Geodatabase je omezena na 10 gigabajtů dat zákazníka.
27. Nesmí být použit k vytváření příjmů poskytováním služeb třetím stranám.
28. Užití je omezeno na 10 souběžných koncových uživatelů jiných aplikací než ArcGIS Enterprise Workgroup nebo ArcGIS GIS Server Workgroup. Toto omezení zahrnuje užívání softwaru ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine a aplikací třetích stran, které jsou přímo spojeny s libovolnou geodatabází ArcGIS Enterprise Workgroup nebo ArcGIS GIS Server Workgroup. Počet připojení z webových aplikací není nijak omezen.
29. Software vyžaduje podporovanou verzi systému SQL Server Express. Podporované verze jsou uvedeny v systémových požadavcích produktu na webu společnosti Esri.

30. Použití je omezeno na maximální celkový objem 10 gigabajtů dat zákazníka. Všechny komponenty musí být instalovány na jednom serveru.
31. Zahrnuje licenci pro pasivní záložní instalaci (failover).
32. Používání tohoto softwaru nezahrnuje pilotní licenci (např. FAA, EASA apod.) na provoz dronu.
33. Zákazník může na ukládání zákaznického obsahu shromážděného nebo zpracovaného pomocí tohoto softwaru využívat pouze online úložiště poskytnuté spolu s tímto softwarem.
- 34–38. Vyhrazeno.
39. V softwaru ArcGIS GIS Server Basic a ArcGIS GIS Server Workgroup Basic nejsou povoleny žádné funkce editace dat, které jsou součástí produktu ArcGIS GIS Server.
- 40–46. Vyhrazeno.
47. Zákazník může pro své koncové uživatele vyvíjet a distribuovat Aplikace s přidanou hodnotou, které využívají rozhraní Esri File Geodatabase API.
- 48–61. Vyhrazeno.
62. Aplikace s přidanou hodnotou musí být používány ve spojení s dalšími Produkty Esri.
63. Aplikace s přidanou hodnotou pro nasazení na webu musí být používány ve spojení s dalšími Produkty Esri.
64. Technologie jiných výrobců smí být používány ve spojení s Aplikacemi s přidanou hodnotou, pokud jsou Aplikace s přidanou hodnotou vždy používány ve spojení s dalšími Produkty Esri.
65. Lze používat pouze v kombinaci s dalšími Produkty Esri. Technologie jiných výrobců smí také být používány ve spojení s aplikací ArcGIS Earth, pokud je aplikace ArcGIS Earth vždy používána ve spojení s dalšími Produkty Esri.
66. Pouze zákazníci s aktivním placeným předplatným služeb Online Services mohou ukládat výsledky geokódování generované službou World Geocoding Service.
67. Omezeno na 250 000 000 geokódů během ročního předplatného.
68. Zákazník smí data dostupná prostřednictvím služby infografiky užívat jen za účelem zobrazení a nesmí žádná data dostupná prostřednictvím této služby ukládat.
69. Lze použít k jakýmkoli obchodním účelům organizace zákazníka.
70. Lze použít k účelům vývoje a testování pro organizaci zákazníka.
71. Lze použít k výukovým účelům ve vzdělávacích organizacích.
72. Lze použít k jakémukoli internímu obchodnímu účelu organizace zákazníka.
73. Vyhrazeno.
74. Lze použít k osobnímu použití.
75. Zákazník může povolit použití Aplikací s přidanou hodnotou třetím stranám pouze veřejným sdílením Aplikací s přidanou hodnotou za použití nástrojů pro sdílení. Zákazník nesmí toto předplatné použít k využívání Aplikace s přidanou hodnotou pro své vlastní interní obchodní účely, pokud není vzdělávací institucí, která Aplikaci s přidanou hodnotou používá pouze pro účely výuky, kvalifikovanou nevládní/neziskovou organizací nebo tiskovou či mediální organizací.
76. Zákazník nesmí vytvářet soukromé skupiny nebo se do libovolných soukromých skupin zapojovat.
77. Zákazník může třetím stranám za poplatek distribuovat Aplikace s přidanou hodnotou, které jsou výhradně umožněny prostřednictvím licencí pojmenovaných uživatelů ArcGIS Online nebo ArcGIS Enterprise třetích stran.
78. Zahrnuje licenci pro komerční nasazení aplikace (Commercial App Deployment license).
79. Vyhrazeno.
80. Může povolovat registrovaným studentům vzdělávací instituce přímý přístup ke službám Online Services a sdílení jednoho předplatného mezi více registrovanými studenty, avšak pouze pro účely výuky.
81. Vyhrazeno.
82. Pojmenovaný uživatel může vložit své pověření pojmenovaného uživatele do skriptu ArcGIS API for Python pouze za účelem automatizace pracovního postupu, který bude použit výhradně pojmenovaným uživatelem, jehož pověření je do skriptu vloženo.
83. Zákazník musí použít samostatné předplatné AEC Project Delivery Subscription pro každého svého klienta („klient“). Zákazník může (i) použít předplatné AEC Project Delivery Subscription výhradně pro účely spolupráce na projektu s klientem a (ii) poskytnout klientovi přístup pro pojmenovaného uživatele k předplatnému AEC Project Delivery Subscription, aby tak klientovi umožnil přístup k předplatnému AEC Project Delivery Subscription pro účely spolupráce na projektu, který provádí zákazník pro klienta. Klient nesmí licenci pojmenovaného uživatele využívat pro žádné jiné účely. Za dodržování těchto podmínek ze strany klienta nese odpovědnost výhradně zákazník, který musí zajistit, že po skončení projektu klient přestane využívat předplatné AEC Project Delivery Subscription.

84. Vyhrazeno
85. Softwarové licence a předplatné v rámci ArcGIS Hub mohou být používány pouze na podporu komunitních iniciativ provozovaných prostřednictvím ArcGIS Hub. Zákazník může povolit, aby se třetí strany staly pojmenovanými uživateli ArcGIS Hub pro výhradní účel zapojení se do komunitních činností. Zákazníci mohou povolit, aby se zaměstnanci, zástupci, konzultanti nebo dodavatelé stali pojmenovanými uživateli ArcGIS Hub pro výhradní účel správy, konfigurace, údržby a podpory komunitních iniciativ prostřednictvím ArcGIS Hub. Žádné další použití softwarových licencí a předplatných v rámci ArcGIS Hub není povoleno.
86. Zákazník může používat softwarové licence a předplatné v rámci ArcGIS Indoors výhradně pro využití funkcí ArcGIS Indoors, jak jsou definovány v dokumentaci ArcGIS Indoors. Žádné jiné použití softwarových licencí a předplatného v rámci ArcGIS Indoors není povoleno.
87. Vyhrazeno.
88. Vyhrazeno.
89. Zákazník může přímo nebo prostřednictvím svých prodejních kanálů distribuovat třetím stranám Aplikace vytvářející přidanou hodnotu, které přistupují k polohovým službám ArcGIS Platform prostřednictvím ověření (Authentication). Všechny Aplikace s přidanou hodnotou, které generují příjmy, musí při přistupování k polohovým službám ArcGIS Platform použít ověření (Authentication).
90. Zákazník může mít v rámci své organizace několik předplatných pro účely vývoje a testování. Zákazník může v rámci své organizace používat pouze jedno předplatné pro použití s nasazenými Aplikacemi s přidanou hodnotou.
91. Migrace aplikací – vývojář, který má Aplikace s přidanou hodnotou postavené na:
 - a. Klientském rozhraní API (včetně JavaScriptu 4.x a Runtime SDK (libovolné verze), REST, mapových knihoven Esri s otevřeným zdrojovým kódem, podporovaných mapových knihoven třetích stran s otevřeným zdrojovým kódem) musí používat polohové služby ArcGIS Platform ve svých aplikacích od 30. dubna 2022.
 - b. JavaScript 3.x API musí ve svých aplikacích od 31. prosince 2022 používat polohové služby ArcGIS Platform.
92. Zákazník smí vytvářet soukromé skupiny nebo se zapojit do soukromých skupin pouze v rámci vývoje a testovat ArcGIS Online Organization Subscription, které je součástí předplatného ArcGIS Developer Subscription.
93. Vyhrazeno.
94. Vyhrazeno.
95. Vyhrazeno.
96. Zákazník může používat image služby ArcGIS pouze pro interaktivní, neprogramový přístup pojmenovaných uživatelů. Programové použití image služeb ArcGIS (např. dávková klasifikace, deep learning atd. nebo export dat o objemu větším než 10 MB najednou) není povoleno.
97. Koncoví uživatelé zákazníka, kteří jsou požádáni o klíč API pro použití s Aplikací s přidanou hodnotou třetích stran, musí tyto klíče API vygenerovat prostřednictvím předplatného ArcGIS Developer Subscription. Klíče API generované prostřednictvím účtu ArcGIS Online nejsou v tomto případě povoleny.
98. Vyhrazeno.
99. Typy uživatelů, které jsou součástí ArcGIS Indoors Maps, jsou licencovány výhradně pro použití k umožnění funkcí definovaných v dokumentaci k produktům ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces a ArcGIS IPS.
100. Zákazník může vyvíjet pouze Aplikace s přidanou hodnotou pro použití typy uživatelů, kterým jsou poskytovány ArcGIS Indoors Maps s funkcemi týkajícími se mapování uvnitř budov, vyhledávání cest, navigace, směrování nebo určování polohy
101. Pro použití rezervací pracovních prostor (Workspace Reservations) nebo plánování prostorů (Space Planner) je vyžadována licence ArcGIS Indoors Spaces.
102. Každý plán Disconnected je omezen na jeden produkční klastr.
103. Zahnuje online služby Online Services nebo kapacitu, kterou lze využít prostřednictvím modelu spotřeby. Zákazník si může podle potřeby zakoupit další možnosti předplatného, aby mohl nadále využívat příslušné služby Online Services nebo kapacitu. Esri poskytne správci předplatitelského účtu zákazníka předběžné oznámení o spotřebě a vypršení předplatného. Společnost Esri si vyhrazuje právo pozastavit přístup zákazníka ke službám Online Services nebo kapacitě, pokud spotřeba předplatného dosáhne 100 % celkové přidělené nebo předplacené kapacity nebo služeb Online Services. Pokud je povoleno přečerpání, bude společnost Esri vystavovat faktury měsíčně zpětně a zákazník je odpovědný za úhradu

souvisejících nákladů podle platných sazeb. Společnost Esri si vyhrazuje právo pozastavit přístup zákazníka k Esri Offerings, pokud má zákazník dluh po splatnosti. Společnost Esri neprodleně obnoví přístup zákazníka k produktům Esri, jakmile zákazník zafinancuje přístup k produktům Esri.

104. Soubory připojení ArcGIS Cloud Store (soubory ASC) předinstalované na virtuálních počítačích Pro Machines nelze kopírovat ani jinak přenášet na jiné zařízení.
105. Zákazník smí sady SDK nebo rozhraní API používat k vytváření Aplikací s přidanou hodnotou a k distribuci a licencování těchto Aplikací s přidanou hodnotou koncovým uživatelům k jejich užívání kdekoli, kde to není zakázáno na základě platných exportních předpisů.