

RÁMCOVÁ DOHODA NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ č. SML/2023/03741

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 00

jednající: Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy

na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

ID datové schránky: ktdeucu

Bankovní spojení: **PPF banka a. s.**

číslo účtu: **620023-5157998/6000**

korespondenční a fakturační adresa:

Hlavní město Praha, Městská policie hlavního města Prahy

Korunní 98, Praha 10, 101 00

e-mailová adresa pro zasílání faktur:

posta@mppraha.cz

(dále jen „**Kupující**“)

PÍCHA Safety, s.r.o.

se sídlem: Černokostelecká 1168/90, Praha 10 – Strašnice, 100 00

zastupuje: [redacted] jednatel

IČO: 272 08 117

DIČ: CZ27208117

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „**Prodávající**“)

(dále také společně jako „smluvní strany“)

Kupující a Prodávající podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou dohodu, na základě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „VZ 90823 – Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky“.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tato rámcová dohoda (dále jen „Rámcová dohoda“) se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „VZ 90823 – Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky“ (dále jen „veřejná zakázka“) na základě něhož, byla nabídka Prodávajícího vybrána jako nejvýhodnější.
2. Účelem této Rámcové dohody je vymezení práv a povinností smluvních stran při zajištění dodávek osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „Zboží“) pro zaměstnance Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“), zařazené do speciálních útvarů, a to především útvaru pro opuštěná zvířata a jízdních skupin.
3. Prodávající výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro realizaci jednotlivých dodávek, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků dle Rámcové dohody a jednotlivých dodávek. Prodávající se zavazuje, že bude dodávky Zboží na základě Rámcové dohody a dílčích objednávek dodávat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou.
4. Prodávající prohlašuje, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro realizaci dodávek Zboží, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dodávek Zboží za dohodnutou maximální cenu uvedenou v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou způsobilost a kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.
5. Prodávající prohlašuje, že jím dodávané Zboží odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na Zboží vztahují.
6. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy založené touto Rámcovou dohodou se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Účel a předmět Rámcové dohody

1. Účelem této Rámcové dohody je zajištění dodávek Zboží ze strany Prodávajícího spočívající v dodávání Zboží včetně dopravy na místo plnění do vyčerpání finančního objemu dle čl. V. odst. 12 Rámcové dohody nebo na dobu čtyř (4) let od nabytí účinnosti této Rámcové dohody, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Předmětem Rámcové dohody je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek (objednávek) na dále specifikované Zboží pro potřeby Kupujícího tak, aby takové smluvní vztahy mezi shora uvedenými smluvními stranami byly založeny na předem

definovaném smluvním základu a mohly nerušeně probíhat a rozvíjet se. Specifikace Zboží je uvedena v čl. IV. a v Příloze č. 1 Dohody - specifikace.

3. Jednotlivé veřejné zakázky (dále jen „objednávky“) budou uzavírány a realizovány po dobu účinnosti této Rámcové dohody v souladu se všemi jejími podmínkami. Jednotlivé objednávky se řídí smluvními podmínkami Rámcové dohody a případné spory u dílčích objednávek budou řešeny primárně dle těchto smluvních podmínek Rámcové dohody případně dle občanského zákoníku.
4. V rámci jednotlivých objednávek bude Prodávající dodávat Zboží Kupujícímu podle jeho konkrétních potřeb specifikovaných v objednávce za splnění níže uvedených podmínek pro uzavírání jednotlivých objednávek v rámci této Rámcové dohody.
5. Za řádně a včas dodané Zboží se Kupující zavazuje včas zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu dle čl. V. Rámcové dohody a Přílohy č. 2 Dohody – ceník.

Článek III.

Podmínky uzavírání objednávek v rámci této Rámcové dohody

1. Jednotlivé dodávky Zboží v rámci této Rámcové dohody budou realizovány na základě písemných objednávek k poskytnutí plnění.
2. Tyto objednávky k poskytnutí plnění mohou být učiněny pouze písemně, přičemž za písemnou formu se považuje objednávka učiněná e-mailovou zprávou.
3. Objednávky Kupujícího dle odst. 1 tohoto článku výše budou obsahovat tyto údaje potřebné pro uzavření příslušné objednávky:
 - označení smluvních stran dle Rámcové dohody,
 - množství Zboží,
 - specifikace Zboží,
 - lhůta dodání,
 - adresu místa dodání Zboží,

V případě pochybností či nejasností je Prodávající povinen vyžádat si od Kupujícího doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že údaje obsažené v objednávce jsou dostačující a Prodávající se nemůže z důvodů pochybností či nejasností zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné plnění objednávky.

4. Prodávající je povinen objednávku Kupujícího vyhodnotit a potvrdit její přijetí Kupujícímu písemně na e-mailovou adresu uvedenou v předmětné objednávce nejpozději do tří (3) pracovních dní od jejího doručení. Požadované objednávky Zboží budou ze strany Prodávajícího respektovány, nebudou upravovány objemově ani finančně, nedojde-li v tomto směru k výslovné, písemné dohodě mezi oběma smluvními stranami. Cena bude uvedena dle uzavřené Rámcové dohody dle čl. V. Rámcové dohody a Přílohy č. 2 Dohody – ceník.

Článek IV. Specifikace Zboží

1. Podrobná specifikace Zboží je uvedena v Příloze č. 1 Dohody - specifikace.
2. Zboží musí odpovídat specifikaci uvedené v Příloze č. 1 Dohody – specifikace, a ten druh Zboží, jenž byl poskytnut jako referenční vzorek, musí stříhem, provedením, barvou, materiálem a kvalitou zpracování odpovídat vzorku Zboží, který Prodávající předložil Kupujícímu v rámci své nabídky na veřejnou zakázku mimo drobné úpravy dle čl. IV. odst. 4 této Rámcové dohody. Vzorky Zboží budou uloženy u Kupujícího po dobu trvání platnosti a účinnosti Rámcové dohody.
3. Každá jednotlivá část Zboží musí nést informaci se symboly pro údržbu a ošetřování dle ČSN EN ISO 3759 a musí být dodána v samostatném obalu (PE sáček opatřený štítkem s uvedením výrobce, rok / měsíc výroby a velikosti).
4. Součástí dodávky každého Zboží musí být návod na její používání, údržbu a způsob skladování v českém jazyce, který musí mimo jiné obsahovat nezbytná upozornění na rizika omezující funkční úrovně, dobu životnosti a počet čistících cyklů, které lze provést bez toho, aby došlo ke zhoršení kvalitativních vlastností předmětu plnění.
5. Zboží musí být dodáváno v pevné kartonové krabici umožňující stohování do 180 cm. Krabice musí být označena štítkem o rozměru A4 vodorovně nebo A5 vodorovně s tištěnými údaji pod sebou v tomto pořadí: artikl, velikost, počet kusů, rok výroby ve formátu měsíc/rok, číslo objednávky a název dodavatele
6. Prodávající je během trvání Rámcové dohody povinen na výzvu Kupujícího předložit ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů zkušební protokoly akreditované zkušebny pro nabízený předmět plnění o shodě s parametry uvedenými v Příloze č. 1 Smlouvy – specifikace včetně ČSN EN ISO 13688. Připouští se lepší docílené hodnoty jednotlivých parametrů.
7. Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv obdržené Zboží technologicky testovat u akreditované zkušebny. V případě zjištění nedodržení povinných parametrů uvedených v Příloze č. 1 Dohody – specifikace, je Prodávající povinen náklady na technologické testování Kupujícímu uhradit do dvacet jedna (21) kalendářních dnů od doručení výzvy k uhrazení nákladů.
8. Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu Zboží a nejsou v rozporu se specifikací Zboží stanovenou v předmětné zadávací dokumentaci veřejné zakázky a v této Rámcové dohodě a její Příloze č. 1 Dohody - specifikace.

Článek V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Rámcové dohody.

2. Kupní cena za Zboží na základě Rámcové dohody je stanovena jako cena konečná, platná po celou dobu platnosti a účinnosti Rámcové dohody, s výjimkou ustanovení odst. 3 tohoto článku, je včetně nákladů na dopravu a je uvedena v Příloze č. 2 Dohody – ceník.
3. Smluvní strany jsou nad rámec ustanovení odst. 2 tohoto článku oprávněny ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ navýšit či snížit ceny za Zboží dle Přílohy č. 2 Dohody za těchto podmínek:
 - a) Pokud míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců, vyhlášená Českým statistickým úřadem (dále jen „míra inflace“), přesáhne hranici 5 %, je možné navýšit ceny za Služby dle článku V. odst. 1 této Dohody, a to vynásobením ročním koeficientem růstu obecné míry inflace za posledních 12 měsíců. Ke změně cen dle tohoto odstavce může poprvé dojít po 12 měsících od nabytí účinnosti této Dohody a poté vždy nejdříve po 12 měsících od poslední úpravy cen dle tohoto odstavce. Míra navýšení cen však nesmí přesáhnout 10 % u každé ceníkové položky dle Přílohy č. 2 Dohody - ceník.
 - b) Toto navýšení cen Služeb bude uskutečněno na základě oznámení od Poskytovatele (dále jen „Oznámení“), které Poskytovatel doručí Objednateli do datové schránky (ID datové schránky: ktdeucu).
 - c) Navýšení cen Zboží bude účinné ode dne nabytí účinnosti Dodatku Rámcové dohody.
 - d) V písemném oznámení (dále jen „Oznámení“) dle bodu b) tohoto odstavce musí být uvedeno:
 - Výše původní ceny Zboží, která je valorizována (včetně případných předchozích valorizací),
 - Výše oficiálně vyhlášené míry inflace za uplynulých 12 měsíců vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle oficiálních údajů vyhlášených Českým statistickým úřadem,
 - Procentuální vyjádření výše valorizace ceny,
 - Výše ceny Zboží po valorizaci,
 - Oznámení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Prodávajícího,
4. Pokud bude míra inflace záporná (deflace), budou jednotkové ceny na návrh Kupujícího, za podmínek výše uvedených, stejným způsobem sníženy.
5. Kupující zaplatí na bankovní účet Prodávajícího uvedený v této Rámcové dohodě Prodávajícímu za včas a řádně provedené dodávky Zboží na základě dílčích faktur vystavených Prodávajícím. Částka uvedená v dílčí faktuře bude Prodávajícím vypočítána jako součin počtu skutečně řádně a včas dodaného Zboží a příslušné ceny uvedené v Příloze č. 2 Dohody – ceník a bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.
6. Dílčí fakturu se Prodávající zavazuje vystavovat podle skutečně, řádně a včas dodaného Zboží. Právo fakturovat vzniká Prodávajícímu dnem převzetí Zboží Kupujícím, to je dnem podpisu dodacího listu Kupujícím.
7. Kupující preferuje fakturování prostřednictvím elektronických faktur (dále jen „e-faktura“). Faktury či e-faktury musí být zasílány pouze elektronicky, a to na adresu posta@mppraha.cz

nebo do datové schránky. Každá takováto faktura či e-faktura musí být na uvedenou adresu zaslána zvlášť v jednotlivých e-mailových zprávách případně jednotlivě do datové schránky.

8. Lhůta splatnosti faktury je dvacet jedna (**21**) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Kupujícímu. Za uhrazenou se faktura považuje v den, kdy Prodávající obdržel platbu na svůj účet uvedený v této Rámcové dohodě.
9. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a stanovené náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury bude dodací list.
10. Kupující preferuje fakturování prostřednictvím elektronických faktur. Faktury musí být zasílány pouze elektronicky, a to na adresu posta@mppraha.cz nebo do datové schránky. Každá takováto faktura musí být na uvedenou adresu zaslána zvlášť v jednotlivých e-mailových zprávách či jednotlivě do datové schránky.
11. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované údaje a nebude vystavena v dojednané výši, je Kupující oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od jejího obdržení Prodávajícímu s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě přestane běžet lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začne běžet doručením opravené faktury Kupujícímu.
12. Nejvyšší celkový možný finanční objem plnění je 1 750 000 Kč bez DPH.
13. Kupující není povinen objednat Zboží v rozsahu odpovídajícímu nejvyššímu celkovému možnému objemu plnění, a to bez jakýchkoliv sankcí a zároveň Prodávající není oprávněn požadovat po Kupujícím objednání Zboží do finančního objemu dle čl. V. odst. 12 Rámcové dohody.

Článek VI.

Místo, způsob a lhůty plnění

1. Dodávky Zboží budou dodávány podle skutečných potřeb Kupujícího na základě jednotlivých objednávek Kupujícího zasílaných elektronickou poštou pracovníky Útvaru provozního a logistického zabezpečení.
2. Místem dodání jsou sklady MP HMP na adrese Kunderatka 19, Praha 8.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany:
Za Kupujícího ve věcech zpracování a zasílání objednávek a podpisu dodacích listů:

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Za Prodávajícího: [redacted] tel.: [redacted] mail: [redacted]

Dojde-li ke změně těchto osob, je smluvní strana povinná tuto skutečnost písemně oznámit druhé smluvní straně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne rozhodné skutečnosti.

4. Termín dodání Zboží je maximálně 30 kalendářních dní od písemného potvrzení objednávky Prodávajícím dle čl. III. odst. 4 Rámcové dohody, pouze u první objednávky od nabytí účinnosti Rámcové dohody je termín maximálně 45 kalendářních dní od písemného potvrzení objednávky Prodávajícím dle čl. III. odst. 4 Rámcové dohody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Dokladem o předání zboží je dodací list, potvrzený za Kupujícího pověřenými pracovníky MP HMP uvedenými v odst. 3 tohoto článku. Dodávky zboží musí přesně odpovídat počtu a specifikaci uvedené v objednávce. Na dodacím listě musí být uvedeno číslo příslušné objednávky a nákladové středisko.
6. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí objednávky z důvodu, že je Kupující v prodlení s úhradou za předchozí objednávky.
7. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, a umožní mu k němu nabytí vlastnické právo.
8. Prodávající je vlastníkem Zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva ke Zboží Kupujícím.
9. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující potvrdí písemně dodací list.
10. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Kupující potvrdí písemně dodací list, nebo kdy Kupující bezdůvodně odmítne dodací list písemně potvrdit.
11. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Kupujícímu nepředvídané objektivní překážky, které znemožňují dodání Zboží v termínu uvedeném v příslušné objednávce. V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou písemně nový termín dodání Zboží.

Článek VII.

Záruka a odpovědnost za vady a uplatnění práv z vadného plnění

1. Prodávající se zavazuje, že Zboží bude v okamžiku jeho převzetí Kupujícím vyhovovat všem požadavkům Rámcové dohody, dílčích objednávek a právním předpisům na množství, jakost a provedení (specifikaci) Zboží.
2. Prodávající se zavazuje, že Zboží vyhovuje též plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do zadávacího řízení, na jehož základě je Rámcová dohoda uzavřena.
3. Zboží musí být prosté všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Zboží nebyla porušena práva Prodávajícího nebo třetích osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Plnění má také právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

4. Prodávající je povinen dodat Zboží jako Zboží originální, nové (nepoužité) v obvyklé jakosti, jaká je příslušnými zákonnými předpisy stanovena pro tento druh Zboží.
5. Prodávající se zavazuje poskytovat na Zboží záruku v délce 24 měsíců od data písemného potvrzení dodacího listu Kupujícím.
6. Kontaktní osobou ve věci řešení záručních oprav je za Prodávajícího:
[redacted] tel.: [redacted] mail: [redacted]
7. Má-li Zboží vady, za které Prodávající odpovídá, má Kupující právo
 - a. na odstranění vady dodáním nového Zboží nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Zboží,
 - b. na odstranění vady opravou Zboží nebo jeho části,
 - c. odstoupit od Rámcové dohody.
8. Není nepřiměřené, požaduje-li Kupující odstranit vady dodáním nového Zboží nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Kupující řádně užívat Zboží nebo jeho část pro větší počet vad.
9. Kupující je oprávněn nároky dle odstavce 7 tohoto článku kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Kupující není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují.
10. Kupující písemně sdělí Prodávajícímu volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez písemného souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
11. Nesdělí-li písemně Kupující Prodávajícímu, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Prodávající písemně vyzval, může Prodávající odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Zboží nebo jeho části; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
12. Kupující má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Prodávajícímu. Pokud Kupující požaduje v písemné reklamaci odstranění vady, je Prodávající povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady
13. Prodávající je povinen odstranit Kupujícím reklamovanou vadu nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne písemného oznámení vady Prodávajícímu.
14. Nezahájí-li Prodávající činnosti vedoucí k odstranění vady do tří (3) pracovních dnů od písemného oznámení vady Prodávajícímu, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Kupující oprávněn
 - a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Prodávajícího,
 - b) od Rámcové dohody či dílčí objednávky odstoupit.
15. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstranění vady způsobem dle

předchozího odstavce je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit.

16. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
17. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady.
18. Při dodání nového Zboží nebo jeho části vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího Zboží nebo jeho část původně dodanou.

Článek VIII.

Sankce

1. V případě, že Prodávající nedodá Zboží v termínu v čl. VI. odst. 4 Rámcové dohody, je Kupující oprávněn písemně uplatnit právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny za nedodané zboží v Kč bez DPH uvedené v předmětné objednávce za každý započatý den prodlení.
2. Neuhradí-li Kupující fakturu v termínu splatnosti, je Prodávající písemně oprávněn uplatnit právo na úroky z prodlení ve výši 0,2 % v Kč bez DPH z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
3. Poruší-li Prodávající povinnost dodat Kupujícímu Zboží bez vad, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny vadného zboží v Kč bez DPH uvedené v objednávce. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího.
4. V případě, že Prodávající nedodrží některou ze lhůt dle čl. VII. odst. 13 nebo 14 této Rámcové dohody je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
5. Prodávající je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu v případě, že dojde k nedodržení některé povinnosti uvedené v čl. IX. Rámcové dohody, a to ve výši 10 000 Kč za každé porušení takové povinnosti.
6. V případě, že Kupující zjistí, že Prodávající uvedl nepravdivou skutečnost v čestném prohlášení dle Přílohy č. 2 ZD – mezinárodní sankce, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě, že Kupující zjistí, že Prodávající uvedl nepravdivou skutečnost v čestném prohlášení dle Přílohy č. 3 ZD – odpovědné zadávání, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě dvacet jedna (21) kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty druhé smluvní straně.
9. Prodávající se zavazuje plnit povinnosti, jejichž plnění je zajištěno smluvní pokutou, i po zaplacení smluvní pokuty.

10. V případě vadného plnění není uplatněním smluvních sankcí dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výši.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na závazky vyplývající pro ně z této Rámcové dohody nepoužije.

Článek IX. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby toto ujednání bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, text této Rámcové dohody, číselné označení této Rámcové dohody a datum jejího podpisu.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto ujednání nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto ujednání v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Kupující.
4. Pokud řádné dodávání Zboží vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců Kupujícího, budou osobní údaje zaměstnanců Kupujícího Prodávajícím zpracovány v rozsahu:
 - Jméno, příjmení a titul, rodné číslo
 - Adresa bydliště
 - E-mailová adresa
 - Telefonní číslo (pracovní/do zaměstnání)
5. Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného dodávání Zboží.
6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu dodávání Zboží. Ukončením účinnosti této Rámcové dohody nezanikají povinnosti Prodávajícího týkající se bezpečnosti a ochrany a zpracování osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování osobních údajů na základě této Rámcové dohody je již zahrnuta v celkové ceně dle čl. V. Rámcové dohody, přičemž Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti.
8. Kupující prohlašuje, že tyto jim předané osobní údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto osobní údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování.

9. Kupující je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
10. Prodávající je při plnění této povinnosti povinen:
 - a) nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Kupujícím;
 - b) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Kupujícího, včetně případů předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
 - c) zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Kupujícímu nápomocen pro splnění Kupujícího povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení či zákona o zpracování osobních údajů;
 - d) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
 - e) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Prodávajícím stanoveném;
 - f) zpřístupnit Kupujícímu veškeré informace potřebné k prokázání shody s povinnostmi stanovenými Nařízením, zákonem o zpracování osobních údajů a jinými předpisy Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany osobních údajů, umožnit provedení auditů a být těmto auditům nápomocen;
 - g) po skončení této Rámcové dohody protokolárně odevzdat Kupujícímu nebo nově pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu dodávání Zboží.
11. Smluvní strany jsou při plnění této povinnosti povinny:
 - a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto osobní údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat;
 - b) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení;

- c) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
- d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto článku;
- e) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení účinnosti této Rámcové dohody;
- f) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.

Článek X.

Odstoupení od Rámcové dohody či dílčí objednávky, výpověď

1. Za podstatné porušení této Rámcové dohody Prodávajícím, které zakládá právo Kupujícího na odstoupení od Rámcové dohody či dílčí objednávky, se považuje zejména:
 - a) Prodávající opakovaně nedodá Zboží v dodací lhůtě uvedené v čl. VI. odst. 4 Rámcové dohody.
 - b) dodané Zboží opakovaně nesplňuje požadavky:
 - stanovené touto Rámcovou dohodou a její přílohou,
 - nebo požadavky stanovené příslušnými zákonnými předpisy.
 - c) Prodávající opakovaně nesplní lhůtu dle čl. VII. odst. 13 nebo odst. 14 této Rámcové dohody.
 - d) Kupující zjistí, že Prodávající porušil či porušuje skutečnosti uvedené v čestném prohlášení v Příloze č. 3 ZD – odpovědné zadávání.
2. Prodávající je oprávněn od Rámcové dohody či dílčí objednávky odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením daňového dokladu - faktury delším než dva (2) měsíce s výjimkou případů, kdy Kupující nezaplatil z důvodu poskytnutí dodávek Zboží v rozporu s touto Rámcovou dohodou nebo z důvodu porušení Rámcové dohody Prodávajícím.
3. Kupující může odstoupit od této Rámcové dohody z důvodu uvedených v § 223 odst. 2, 3 a 4 ZZVZ.
4. Odstoupit od Rámcové dohody mohou obě smluvní strany ze zákonem stanovených důvodů či za podmínek uvedených v této Rámcové dohodě.
5. V případě odstoupení od Rámcové dohody jsou obě smluvní strany povinny vzájemně vypořádat všechny své závazky.
6. Odstoupení od Rámcové dohody či dílčí objednávky se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Rámcové dohody či dílčí objednávky, ani nároku na smluvní pokutu.

7. Účinky každého odstoupení od Rámcové dohody nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Rámcové dohody druhé smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody.
8. Kupující je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta v trvání dvou (2) měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Prodávajícímu doručena písemná výpověď této Rámcové dohody.
9. Prodávající je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta v trvání čtyř (4) měsíců počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Kupujícímu doručena písemná výpověď této Rámcové dohody. Prodávající bere na vědomí, že důvodem této delší výpovědní doby je právní postavení Kupujícího, který je veřejným zadavatelem dle ZZVZ a pro své potřeby zajišťuje plnění (dodávky, služby nebo stavební práce) postupem v souladu se ZZVZ.
10. Předčasným ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených touto Rámcovou dohodou, objednávkou, která mají podle zákona, této Rámcové dohody, objednávky či dle své povahy trvat i po jejím zrušení.



Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Rámcová dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Rámcová dohoda je uzavřena od nabytí účinnosti na dobu čtyř (4) roků nebo do vyčerpání finančního objemu 1 750 000 Kč bez DPH, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
3. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody (a dílčích objednávek s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH) a jejich náležitostí Kupujícím za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato Rámcová dohoda byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, když každé vyhotovení Rámcové dohody má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních Rámcové dohody. V případě elektronického podpisu této Rámcové dohody se ustanovení o počtu výtisků neuplatní.
5. Změny a doplňky této Rámcové dohody mohou být provedeny pouze formou písemného a číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
6. Věci touto Rámcovou dohodou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších souvisejících zvláštních právních předpisů.


7. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Rámcové dohody. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Rámcovou dohodou.
8. Tato Rámcová dohoda je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto Rámcovou dohodou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
9. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.
10. Práva vzniklá z této Rámcové dohody nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
11. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Rámcové dohody neovlivní vymahatelnost nebo platnost této Rámcové dohody jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Rámcové dohody, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této Rámcové dohody.
12. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Rámcovou dohodou před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
13. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je:
Příloha č. 1 Dohody – specifikace
Příloha č. 2 Dohody – ceník


V Praze dne:


 
Datum: 2023.12.19
10:39:10 +01'00'

za Kupujícího
Ing. Eduard Šuster
ředitel Městské policie hl. m. Prahy

V Praze dne: 7.12.2023



za Prodávajícího

jednatel


Datum: 2023.12.07 16:12:14
+01'00'

Technická specifikace předmětu plnění

1. Brýle ochranné - číré

Brýle splňují normu ČSN EN 166 (832401)

Brýle ergonomického tvaru s čířými skly, jsou vyrobené z jednoho kusu panoramatického zorníku, chrání oči a obočí.

- Nastavitelné délky straníc,
- tvarovaný nosní můstek,
- tvarovaný chránič obočí,
- doplňková šňůrka k zabezpečení brýlí proti pádu.

Materiálové složení brýlí: Polykarbonát

Zorníky: bezbarvé číré s ochranou proti zamlžení (AF), poškrábání (AS)

Barevné provedení rámečku brýlí: černý, šedý, modrý.

2. Bunda celoroční 3v1 - pánská

Výrobek musí naplňovat normu ČSN EN 343 (832761) Třída 3:1

Bunda je víceúčelová, voděodolná, s lepenými voděodolnými švy. Jedná se o typ bundy 3v1. Uvnitř je umístěna na zdrhovadlo připínací fleecová vložka, která může sloužit jako bunda k samostatnému nošení. Bunda má zapínací kapuci, která se dá skrýt do límce nebo vnější odepínací kapuci. Zapínání bundy je až do límce na zdrhovadlo, které je kryté légou opatřené stiskacími knoflíky. Spodní část rukávu je ukončena elastickou manžetou, nebo se šíře manžety spodního okraje rukávu reguluje páskem se suchým zipem. Bunda má alespoň dvě kapsy, a to v přední dolní části, šikmo ložené, uzavíratelné na zdrhovadlo, kryté lištami.

Materiálové složení doporučené:

- bunda: 100% polyester s PVC zátěrem, 220 – 250 g/m²,
- vložka: fleec s protižmolkovou úpravou, 260 -280 g/m²,
- podšívka: 100% polyester.

Barevné provedení bundy: černá, tmavě modrá, případně šedá.

Velikostní rozsah bundy: S-3XL

3. Bunda celoroční 3v1 - dámská

Výrobek musí naplňovat normu ČSN EN 343 (832761) Třída 3:1

Bunda klasického dámského střihu s prodlouženým zádočným panelem a s regulací velikosti v pase. Je víceúčelová, voděodolná s lepenými švy. Jedná se o typ bundy 3v1. Uvnitř je umístěna na zdrhovadlo připínací fleecová vložka, která může sloužit jako bunda k samostatnému nošení. Vnější bunda má zapínací kapuci, která se dá skrýt do límce nebo vnější odepínací kapuci. Zapínání bundy je po celé délce na zdrhovadlo až do límce, je kryté légou opatřenou stiskacím knoflíkem, suchým zipem nebo kombinací obojího. Spodní část rukávu je ukončena elastickou manžetou, nebo k regulaci obvodu dolní části rukávu slouží pásek se suchým zipem. Bunda má alespoň dvě boční kapsy, a to v přední dolní části, šikmo ložené, uzavíratelné na zdrhovadlo kryté lištami.

Materiálové složení doporučené

- bunda: 100% polyester s PVC zátěrem, 220 – 250 g/m²,
- vložka: fleece s protižmolkovou úpravou, 260 – 280 g/m²,
- podšívka: 100% polyester.

Barevné provedení bundy: černá, tmavě modrá.

Velikostní rozsah bundy: XS-2XL

4. Bunda celoroční 3v1 - reflexní (BOMBER)

Výrobek musí naplňovat normu

ČSN EN 343 (832761) Třída 3:1

ČSN EN ISO 20471 (832820) Třída 3

ČSN EN 342 (832760) Certifikace do -40 °C

Bunda je víceúčelová, voděodolná, s lepenými voděodolnými švy, odepínacími rukávy. Jedná se o typ bundy 3v1 „BOMBER“. Uvnitř je umístěna odnímatelná „kožešinová“ podšívka. Odnímatelný límec z umělé kožešiny, odnímatelné rukávy, které umožní nosit oděv jako zateplenou vestu. Bunda má zapínací vnější kapuci, nebo kapuci, která se dá skrýt do límce. Zapínání bundy je až do límce na zdrhovadlo, které je kryté légou opatřené stiskacími knoflíky. Spodní část rukávu je ukončena nápletem. Bunda má alespoň dvě vnější boční kapsy v přední dolní části, šikmo ložené, uzavíratelné na zdrhovadlo kryté lištami a dvě vnější na zdrhovadlo uzavíratelné kapsy v náprsní části. Regulace pasu je zajištěna pruženkou.

Materiálové složení doporučené:

- bunda: 100% polyester s PVC zátěrem, 190 – 200 g/m²,
- podšívka: 100% polyester. 400 g/m².

Barevné provedení: žlutá, kombinace žluto-černá.

Velikostní rozsah: pánská – M-5XL, dámská – XS-2XL.

5. Bunda celoroční 3v1 s nápisem – reflexní (BOMBER)

Výrobek musí naplňovat normu

ČSN EN 343 (832761) Třída 3:1

ČSN EN ISO 20471 (832820) Třída 3

ČSN EN 342 (832760) Certifikace do -40 °C

Bunda je víceúčelová, voděodolná, s lepenými voděodolnými švy, odepínacími rukávy. Jedná se o typ bundy 3v1 „BOMBER“. Uvnitř je umístěna odnímatelná „kožešinová“ podšívka. Odnímatelný límec z umělé kožešiny, odnímatelné rukávy, které umožní nosit oděv jako zateplenou vestu. Bunda má zapínací vnější kapuci, nebo kapuci, která se dá skrýt do límce. Zapínání bundy je až do límce na zdrhovadlo, které je kryté légou opatřené stiskacími knoflíky. Spodní část rukávu je ukončena nápletem. Bunda má alespoň dvě vnější boční kapsy v přední dolní části, šikmo ložené, uzavíratelné na zdrhovadlo kryté lištami a dvě vnější na zdrhovadlo uzavíratelné kapsy v náprsní části. Regulace pasu je zajištěna pruženkou.

Bunda je opatřena nápisy:

- na levé náprsní části **ODCHYTOVÁ SLUŽBA**, prostor pro nápis je minimálně d/v 10x5 cm, slova jsou vyvedena pod sebou.

- Ve střední části horního zadního dílu **ODCHYTOVÁ SLUŽBA**, prostor pro nápis je minimálně d/v 25-12 cm, slova jsou vyvedena pod sebou. Nápis je velikostně uzpůsoben velikosti zadního dílu.

- Font písma ARIAL bold.

- Barva písma černá.

Potiskem se nezmění plocha bundy natolik, aby odporovala normě ČSN EN ISO 20471

Materiálové složení doporučené:

- bunda: 100% polyester s PVC zátěrem, 190 – 200 g/m²,

- podšívka: 100% polyester. 400 g/m².

Barevné provedení: žlutá, kombinace žluto-černá.

Velikostní rozsah: pánská – M-5XL, dámská – XS-2XL.

6. Bunda pasová - reflexní

Výrobek musí naplňovat normu ČSN EN ISO 20471 (832820) Třída 3

Bunda je určena jako svrchní oděv pro použití v jarním a podzimním období při výkonu práce ve venkovních prostorách a v dopravě. Bunda je zhotovena z materiálu, který je prodyšný a voděodolný. Zapínání bundy je až do límce na zdrhovadlo. Rukávy jsou zakončeny nastavitelnou elastickou manžetou tvořenou pruženkou a páskem na suchý zip. Bunda je vybavena dvěma vnějšími na zdrhovadlo uzavíratelnými kapsami v dolní přední části a jednou na zdrhovadlo uzavíratelnou kapsou na pravé náprsní části. Kapsy se otevírají ze shora dolů.

Reflexní prvky: reflexní stříbrné pásy dle ČSN EN ISO 20471 (50 cyklů prání při 30 °C) – 2 vodorovné pásy kolem obvodu trupu a obvodu rukávů, 2 boční pásy (každý na jedné straně) vedeny přes ramenní oblast kolmo na spodní obvodové pásy tak, že se v předním i zadním dílu dotýkají. Šíře pásů (min 5 cm) a rozložení – dle uvedené normy. Kolmé pásy cca 4 cm od hlavičky rukávu směrem k průkrčníku.

Materiálové složení doporučené

- Vrchní materiál: 94% polyester, 6% elestan, 160g/m²,

- vnitřní materiál: 100% polyester micro fleece 150g/m².

Barevné provedení: žlutá

Velikostní rozsah: S-3XL

7. Bunda pasová s nápisem - reflexní

Výrobek musí naplňovat normu ČSN EN ISO 20471 (832820) Třída 3

Bunda je určena jako svrchní oděv pro použití v jarním a podzimním období při výkonu práce ve venkovních prostorách a v dopravě. Bunda je zhotovena z materiálu, který je prodyšný a voděodolný. Zapínání bundy je až do límce na zdrhovadlo. Rukávy jsou zakončeny nastavitelnou elastickou manžetou tvořenou pruženkou a páskem na suchý zip. Bunda je vybavena dvěma vnějšími na zdrhovadlo uzavíratelnými kapsami v dolní přední části a jednou na zdrhovadlo uzavíratelnou kapsou na pravé náprsní části. Kapsy se otevírají ze shora dolů.

Reflexní prvky: reflexní stříbrné pásy dle ČSN EN ISO 20471 (50 cyklů prání při 30 °C) – 2 vodorovné pásy kolem obvodu trupu a obvodu rukávů, 2 boční pásy (každý na jedné straně) vedeny přes ramenní oblast kolmo na spodní obvodové pásy tak, že se v předním i zadním dílu dotýkají. Šíře pásů (min 5 cm) a rozložení – dle uvedené normy. Kolmé pásy cca 4 cm od hlavičky rukávu směrem k průkrčníku.

Bunda je opatřena nápisy:

- na levé náprsní části **ODCHYTOVÁ SLUŽBA**, prostor pro nápis je minimálně d/v 10x5 cm, slova jsou vyvedena pod sebou.

- Ve střední části horního zadního dílu **ODCHYTOVÁ SLUŽBA**, prostor pro nápis je minimálně d/v 25-12 cm, slova jsou vyvedena pod sebou. Nápis je velikostně uzpůsoben velikosti zadního dílu.

- Font písma ARIAL bold.

- Barva písma černá.

Potiskem se nezmění plocha bundy natolik, aby odporovala normě ČSN EN ISO 20471

Materiálové složení doporučené

- Vrchní materiál: 94% polyester, 6% elestan, 160g/m²,

- vnitřní materiál: 100% polyester micro fleece 150g/m².

Barevné provedení: žlutá

Velikostní rozsah: S-3XL

8. Čepice golfová

Čepice je určena k běžnému sezónnímu nošení.

Střih: pěti nebo šesti panelová. Uprostřed každého dílku je v horní části kulatý vzdušník.

Kšilt pevný, prošitý.

Čelní dílky jsou z rubu vyztuženy tak, aby držely základní tvar čepice.

Velikostní rozsah: 51-53; 54-60; 61-65 cm

Regulaci obvodu zajišťuje zápinka s autosponou nebo pásek v temeni hlavy.

Barvené provedení čepice: černá

9. Čepice zimní – kulich

Čepice je určena k běžnému nošení v zimním období

Čepice je zhotovena ze zdvojeného žebrového úpletu 1:1. Vrch čepice je tvarován pomocí členícího švu a dvou záševků, které směřují do stran čepice. Spodní okraj je zahnutý do manžety.

Velikostní rozsah: S-XL

Barevné provedení: černá

10. Chrániče kolen

Chrániče kolen splňují normu ČSN EN 14404+A1 (832784)

- výplň gel,
- skořepina z otěru odolného PVC,
- nastavitelný popruh pro uchycení z neoprenu

11. Chráníč sluchu

Pasivní chránič sluchu je v souladu s normou ČSN EN 352-1 (832121)

Výkonný plochý mušlový chránič sluchu se skládacím hlavovým obloukem určený jako ochranná pomůcka do hlučného prostředí, například při střelbě ze služebních zbraní v interiéru i v exteriéru. Chráníč poskytuje střední až vysoký útlum. Polštářky a vložky chráničů lze nahradit hygienickou sadou.

Hmotnost chrániče je 190 – 220 g.

SNR (Signal to Noise Ratio) = min. 24 dB

Materiálové složení chrániče sluchu:

- náhlavní oblouk – nerezový drát, PVC, acetal,
- výplň náhlavní pásky – PVC,
- mušle – ABS,
- vložky – Polyether,
- polštářky – Polyether,
- potah polštářků – PVC.

Barevné provedení chrániče: tmavé provedení

12. Obuv bezpečnostní S5 - holínky

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20345 ED. 2 (832501)

Antistatické holínky s ocelovou tužinkou jsou určeny k ochraně před vodou, nečistotou, stlačením a propíchnutím. Podešev antistatická, rezistentní vůči kyselinám, pohonným látkám, olejům a tukům. Výška cca. 38 cm.

Materiálové složení: PVC/Nitril

Barevné provedení holínek: černé, žluté, kombinace žluté a černé.

Velikostní rozsah: 37-48

13. Obuv bezpečnostní S3 - kotníková

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20345 ED. 2 (832501)

Obuv pro celoroční nošení zajišťuje komfort během celodenního používání při zachování následujících parametrů:

- svrchní materiál: hovězinová useň s hydrofobní úpravou,
- podešev: Pu černá,
- bezpečnostní tužinka: kompozit,
- bezpečnostní planžeta – kevlar.

ČSN EN ISO 20345 S3 SRC

Barevné provedení: černá, hnědá, kombinace černo – hnědá.

Uzavírání: šněrovadlo.

Velikostní rozsah: 37-48.

14. Obuv bezpečnostní S3 - polobotka

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20345 ED. 2 (832501)

Obuv zajišťuje komfort během celodenního nošení při zachování následujících parametrů:

- svrchní materiál: hovězinová useň s hydrofobní úpravou,
- podešev: PU černá,
- bezpečnostní tužinka: kompozit,
- bezpečnostní planžeta: kevlar.

ČSN EN ISO 20345 S3 SRC

Barevné provedení: černá, hnědá, kombinace černo – hnědá.

Uzavírání: šněrovadlo.

Velikostní rozsah: 36-48.

15. Obuv pracovní - holínky

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20347 ED. 2 (832503)

Holínky jsou vhodné pro pracovníky v zemědělství, rybářství, úklidu a lehkém průmyslu. Jsou vyrobeny v bezešvém voděodolném provedení. Výška holínek 36 - 42 cm.

ČSN EN ISO 20347 OB SRC

Materiálové složení holínek doporučené: PVC.

Barevné provedení holínek: černé, zelené.

Velikostní rozsah holínek: 37-48.

16. Obuv pracovní - holínky zateplené

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20347 ED. 2 (832503)

Holínky jsou vhodné pro pracovníky v širokém spektru prostředí. Jsou vyrobeny v bezešvém voděodolném provedení. Jsou protiskluzné, antistatické, zateplené umělým kožíškem. Stélka je odolná proti propíchnutí. Holínky mohou být opatřeny úchyťovým páskem pro snadnější nazouvání.

ČSN EN ISO 20347 OB CI

Materiálové složení holínek doporučené: PVC.

Barevné provedení holínek: černé, zelené.

Velikostní rozsah holínek: 36-49.

Obuv holínky certifikované dle ČSN EN ISO 20345 S5 CI nebo S3 CI jsou přípustné.

17. Obuv pracovní – kotníková zimní

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20347 ED. 2 (832503)

Obuv pro běžné nošení zajišťuje komfort během celodenního používání v chladném období při zachování následujících parametrů:

- svrchní materiál: hovězinová useň s hydrofobní úpravou,
- podešev: Pu černá,
- podšívka, stélka: plyš černá.

ČSN EN ISO 20347, O2 SRC FO CI

Barevné provedení: černá, hnědá, kombinace černo – hnědá.

Uzavírání: šněrovadlo.

Velikostní rozsah: 37-48.

18. Obuv pracovní - polobotka

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20347 ED. 2 (832503)

Jedná se o lehkou, koženou/textilní, protiskluzovou obuv ve střihu polobotky, která má široké spektrum použití. V patní oblasti je TPU stabilizátor. Voděodolný svrchní materiál chrání botu proti promoknutí.

Materiálové složení doporučené:

- svrchní materiál: hovězinová useň s hydrofobní úpravou,
- podešev: Pu černá.

ČSN EN ISO 20347, O1 SRC FO

Barevné provedení: černá, hnědá, kombinace černo – hnědá.

Uzavírání: šněrovadlo.

Velikostní rozsah: 35-48.

19. Obuv pracovní - sandál s páskem

Obuv splňuje normu ČSN EN ISO 20347 ED. 2 (832503)

Obuv je určena pro celodenní užívání ve zdravotnickém prostředí. Jedná se o obuv typu sandál s otevřenou špicí, anatomicky tvarovanou stélkou, zadním páskem na patu a dvěma páskami přes nárt. Spojení pásků je na přezku.

ČSN EN ISO 20347, OB

Materiálové složení doporučené: useň, porometrická „useň“.

Barevné provedení obuvi: bílá.

Velikostní rozsah: dámské 35-41, pánské 42-50

20. Oděv operační bílý - halena lékařská

Halena přes hlavu, bez knoflíků a patentů s výstřihem u krku do V, s jednou náprsní kapsou a dvěma našitými postranními kapsami, krátký rukáv, mírně rozšířená na bocích, s rozparky.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 145-190g/m².

Barevné provedení: bílá.

Praní: 60 °C.

Velikostní rozsah: dámská XS-2XL, pánská S-3XL.

21. Oděv operační bílý - kalhoty lékařské pánské

Kalhoty pánské jsou s dlouhými nohavicemi, elastickým pasem, alespoň s jednou boční kapsou.

Materiálové složení doporučené: 65% polyester, 35% bavlna, 180 – 190 g/m²

Barevné provedení: bílá.

Praní: 60 °C.

Velikostní rozsah: S-4XL.

22. Oděv operační bílý - kalhoty lékařské dámské

Kalhoty dámského střihu jsou s dlouhými nohavicemi, v pase do gumy, zapínání v boku na knoflíky, vpředu dvě našité boční kapsy.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 140 – 150 g/m²

Barevné provedení: bílá.

Praní: 60 °C.

Velikostní rozsah: XS-3XL.

23. Oděv operační zelený - halena lékařská

Halena přes hlavu, bez knoflíků a patentů s výstřihem u krku do V, s jednou náprsní kapsou a dvěma našitými postranními kapsami, krátký rukáv, mírně rozšířená na bocích, s rozparky.

Materiálové složení doporučené: 100% bavlna, gramáž 145-190g/m².

Barevné provedení: zelená.

Praní: 60 °C.

Velikostní rozsah: dámská XS-2XL, pánská S-3XL.

24. Oděv operační zelený - kalhoty lékařské pánské

Kalhoty pánské jsou s dlouhými nohavicemi, elastickým pasem.

Materiálové složení doporučené: 65% bavlna, 35% polyester, 180-190 g/m²

Barevné provedení: zelená.

Praní: 60 °C.

Velikostní rozsah: S-4XL.

25. Oděv operační zelený - kalhoty lékařské dámské

Kalhoty dámského střihu jsou s dlouhými nohavicemi, v pase do gumy, zapínání v boku na knoflíky, vpředu dvě našité boční kapsy.

Materiálové složení doporučené: 65% bavlna, 35% polyester, 180-190 g/m²

Barevné provedení: zelená.

Praní: 60 °C.

Velikostní rozsah: 2XS-2XL.

26. Oděv pracovní – bunda montérková

Střih montérkové bundy poskytuje pohodlí při celodenním používání. Bunda se stojáčkem, zapínání na zdrhovadlo v celé délce kryté klopou se zapínáním na suchý zip. Minimálně 4 vnější kapsy z toho nejméně jedna přední kapsa zapínaná na zdrhovadlo. V bocích pasu pruženka. Regulaci obvodu dolní části rukávu zajišťuje elastická manžeta nebo pásek zapínaný na suchý zip.

Materiálové složení doporučené: 60% bavlna, 40% polyester, 245-255 g/m²

Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV záření.

Barevné provedení: černá, černá s barevnými doplňky.

Praní: 60 °C.

Velikostní rozsah: XS-3XL.

27. Oděv pracovní - kalhoty do pasu dámské

Dámský střih montérkových kalhot je do pasu a poskytuje dokonalé pohodlí a praktičnost. Elastická zadní část kalhot slouží pro volnost v pohybu. Nejvíce exponovaná místa jsou zesílena zdvojeným materiálem. V pasovém límci je v bocích umístěna pruženka. Na pasovém límci jsou umístěna poutka na opasek. Zapínání kalhot je na zdrhovadlo s podkrytem a nákrýtem, knoflík a dírka nebo stiskací knoflík. Na kalhotách jsou umístěny víceúčelové kapsy. Dvě kapsy se svislým vstupem uzavíratelné na zdrhovadlo umístěné na bocích. Od pasové oblasti do první třetiny stehů jsou umístěny sešíkmené kapsy s doplňující kapsou uzavíratelnou na zdrhovadlo. Dvě zadní kapsy uzavíratelné na zdrhovadlo. Ve stehenní oblasti se nachází boční kapsy s klopou. V oblasti kolen jsou umístěny kapsy na kolenní vložky.

Materiálové složení doporučené: 65% polyester, 35% bavlna, 200 – 220 g/m².

Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV záření.

Barevné provedení: černá, tmavě modrá.

Praní 60 °C.

Velikostní rozsah kalhot: XS-3XL.

28. Oděv pracovní - kalhoty s lacllem pánské

Střih montérkových kalhot poskytuje dokonalé pohodlí a praktičnost. Šle kalhot jsou nastavitelné a uzavírají se na autosponu. V bocích se kalhoty redukuje knoflíky. Elastická zadní část kalhot slouží pro volnost v pohybu. Na kalhotách jsou umístěny víceúčelové kapsy. V laclu je skrytá kapsa uzavíratelná na zdrhovadlo. Dále je na laclu umístěna měchová kapsa s klopou na suchý zip a větší kapsa bez zapínání. Od pasové oblasti do horní poloviny stehů jsou umístěny velké měchové kapsy s kolmým přístupem z pasu. V dolní polovině stehů se nachází boční měchové kapsy s klopou uzavíratelné na suchý zip. V oblasti kolen jsou umístěny kapsy na kolenní vložky.

Materiálové složení doporučené: 60% bavlna 40% polyester 245 - 255 g/m².

Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV záření.

Barevné provedení: černá, tmavě modrá, modrá. Barevné doplňky jsou přípustné.

Praní 60 °C.

Velikostní rozsah: S-2XL, v prodloužené variantě M-2XL.

29. Oděv pracovní - kalhoty s krátkými nohavicemi

Kalhoty jsou střiženy s délkou nohavic do úrovně kolen. Kalhoty poskytují dokonalé pohodlí a praktičnost. Jsou určeny do teplejšího počasí. Elastická zadní část kalhot slouží pro volnost v pohybu. Pevnost kalhot je zajištěna dvojitým prošitím. V pasovém límci je v bocích umístěna pruženka. Na pasovém límci jsou umístěna poutka na opasek. Zapínání kalhot je na zdrhovadlo s podkrytem a nákrýtem. Na kalhotách jsou umístěny víceúčelové kapsy. Dvě kapsy se svislým vstupem uzavíratelné na zdrhovadlo umístěné na bocích. Od pasové oblasti do první třetiny stehů jsou umístěny sešikmené kapsy s doplňující kapsou uzavíratelnou na zdrhovadlo. Dvě zadní kapsy uzavíratelné na zdrhovadlo. Kapsy ve stehenní části jsou přípustné.

Materiálové složení doporučené: 65% polyester, 35% bavlna 245 - 255 g/m².

Barevné provedení: černá, tmavě modrá. Barevné doplňky jsou přípustné.

Praní 60 °C.

Velikostní rozsah: XS-4XL.

30. Oděv pracovní - overal

Overal poskytuje dokonalé pohodlí a ochranu. Zapínání overalu je od rozkroku až do průkrčníku na oboustranné zdrhovadlo kryté légou zapínanou na druky. Límec je do stojáčku, obvod límce je regulovatelný zapínáním na suchý zip. Zádová a pasová část a je elastická. Na kombinéze jsou umístěny zabezpečené kapsy. Dvě velké náprsní kapsy s horním přístupem kryté klopou. Od pasu do poloviny stehenní oblasti jsou umístěny dvě kapsy se šikmým přístupem. Dvě zadní kapsy kryté klopou. Stehenní kapsy jsou přípustné. Rukávy i nohavice jsou ukončeny pružným nápletem nebo je regulace zajištěna pruženkou či páskem se suchým zipem.

Materiálové složení doporučené: 65% polyester 35% bavlna, 245 - 255 g/m².

Doplňková tkanina: nylon Cordura.

Praní 60 °C.

Barevné provedení: černá, šedá. Barevné doplňky jsou přípustné.

Velikostní rozsah: XS-3XL.

31. Přilba ochranná - průmyslová

Přilba splňuje normu ČSN EN 397+A1 (832141)

Přilba je určena k ochraně horní části hlavy uživatele před úrazem způsobeným padajícími předměty nebo nárazem do překážky. Přilba je vybavena nejméně čtyřbodovým textilním uchycením. Životnost přilby minimálně 4 roky od data výroby.

Materiálové složení doporučené: Polyamid.

Barevné provedení: žlutá, bílá.

Váha: max. 350 g

32. Přilba ochranná – bez štítku

Přilba splňuje normu ČSN EN 397+A1 (832141), ČSN EN 12492 (832170)

Přilba je určena k ochraně hlavy uživatele před úrazem způsobeným padajícími předměty nebo nárazem do překážky. Skořepina je vybavena šestibodovým zavěšením hlavového kříže, obvod výstelky je nastavitelný. Součástí je potní proužek a podbradní řemínek s měkkou gumovou ochranou brady. Životnost přilby minimálně 4 roky od data výroby.

Materiálové složení doporučené: ABS, Polyamid.

Barevné provedení: žlutá, bílá, oranžová.

Váha: max. 450 g

33. Rukavice ochranné - chemicky odolné

Rukavice splňují normu ČSN EN ISO 374-1 (832310), ČSN EN ISO 374-5 (832310) a nařízení EP 1272/2008 věta H314

Rukavice jsou chemicky odolné, zejména proti kyselinám a louhům.

Délka rukavic je 30-35 cm, povrch dlaně a prstů je reliéfní.

Materiál: vnější – Nitril, Neopren, vnitřní – Velur.

Tloušťka materiálu: 0,7 mm.

Barevné provedení: černá, červená, žlutá.

Velikostní rozsah: 8-11.

34. Rukavice pracovní

Rukavice splňují normu ČSN EN 388+A1 (832350)

Rukavice jsou určeny pro montážní práce, jsou maximálně prodyšné ve všech směrech a přizpůsobivé tvaru ruky, ideální pro manipulaci s malými díly a obsluhu dotykového displeje. Jedná se o ergonomický směsový úplet obsahující lycru. Dlaň a prsty jsou máčené v černé nitrilové pěně, neobsahují silikon, tloušťka dlaně 0,9-1 mm.

Barevné provedení: tmavě šedá/černá

Velikostní rozsah rukavic: 5-12

35. Rukavice pro elektrikáře

Rukavice splňují normu ČSN EN 60903 ED. 2 (359716), ČSN EN ISO 21420 (832300)

Dielektrické a izolační rukavice mají ergonomický tvar, pružnost materiálu zajišťuje pohodlnou manipulaci s předměty a náradím. Rukavice poskytují ochranu před nebezpečným napětím do 500 V.

Materiálové složení doporučené: Latex.

Barevné provedení rukavic: žlutá

Velikostní rozsah rukavic: 10-11.

36. Termoprádlo funkční zimní – tričko dlouhý rukáv

Tričko přes hlavu s dlouhým rukávem je určeno k ochraně nositele a k regulaci odvodu přebytečných par a udržení těla v teple a v suchu. Výrobek je určený především jako druhá vrstva oblečení.

Materiálové složení doporučené: 100% polyester 180 g/m².

Barevné provedení: černá. Odlišná barva švů je přípustná.

Švy: ploché.

Velikostní rozsah: S-3XL.

Praní 40 °C.

37. Tričko – krátký rukáv bílé

Tričko s krátkým rukávem je vhodné pro celodenní nošení. Tričko je zhotovené z jednolícího hladkého úpletu. V průkrčníku je všitý náplet s přídavkem elastanu v rozměru cca 2 cm. V náramenících, průramcích a průkrčníku jsou švy vypracovány. Spodní část trička i rukávy jsou ukončeny podehnutím a prošitím krycím stehem.

Materiálové složení doporučené: min. 100% bavlna 190g/m².

Barevné provedení trička: bílá.

Velikostní rozsah trička: S-3XL.

38. Tričko – krátký rukáv černé

Tričko s krátkým rukávem je vhodné pro celodenní nošení. Tričko je zhotovené z jednolícího hladkého úpletu. V průkrčníku je všitý náplet s přídavkem elastanu v rozměru cca 2 cm. V náramenících, průramcích a průkrčníku jsou švy vypracovány. Spodní část trička i rukávy jsou ukončeny podehnutím a prošitím krycím stehem.

Materiálové složení doporučené: min. 100% bavlna 190g/m².

Barevné provedení trička: černá.

Velikostní rozsah trička: S-3XL.

39. Tričko s nápisem – krátký rukáv černé

Tričko s krátkým rukávem je vhodné pro celodenní nošení. Tričko je zhotovené z jednolícího hladkého úpletu. V průkrčníku je všitý náplet s přídavkem elastanu v rozměru cca 2 cm. V náramenících, průramcích a průkrčníku jsou švy vypracovány. Spodní část trička i rukávy jsou ukončeny podehnutím a prošitím krycím stehem.

Tričko bude opatřeno nápisem:

- na levé náprsní části **ODCHYTOVÁ SLUŽBA**, prostor pro nápis je minimálně d/v 10x5 cm, slova jsou vyvedena pod sebou.
- Ve střední části horního zadního dílu **ODCHYTOVÁ SLUŽBA**, prostor pro nápis je minimálně d/v 25-12 cm, slova jsou vyvedena pod sebou. Nápis je velikostně uzpůsoben velikosti zadního dílu.
- Font písma ARIAL bold.
- Barva písma bílá.

Materiálové složení doporučené: min. 100% bavlna 190g/m².

Barevné provedení trička: černá.

Velikostní rozsah trička: S-3XL.

40. Tričko s límečkem – polokošile reflexní

Polokošile jako celek musí splňovat normu ČSN EN ISO 20471 (832820) Třída 2

Polokošile s krátkým rukávem do sedové roviny ze směsového materiálu. Zakončení rukávů záložkou. Spodní okraj polokošile ukončen záložkou, delší zadní díl o cca 3 cm je přípustný. V bočních švech jsou rozparky v délce cca 5 cm. V průkrčníkové části je všitý nízký přiléhající

límeč, který je ze shodného materiálu jako polokošile. Zapínání průkrčníku je s krátkou légou na 3 knoflíčky v barvě polokošile.

Reflexní prvky:

2 reflexní stříbrné pásy po obvodu trupu v souladu s normou ČSN EN ISO 20471.

Materiálové složení doporučené: 170-180 g/m²

- vnitřní strana Bavlna 55%,

- vnější strana PESh 45%.

Barevné provedení: fluorescenční žlutá.

Barva šití: do barvy.

Velikostní rozsah: S-3XL.

41. Vesta reflexní

Vesta reflexní splňuje normu ČSN EN ISO 20471 (832820) Třída 2

Vesta je určena pro celoroční užívání v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost např. v silničním provozu, ve tmě, ve špatných povětrnostních podmínkách a podobně. Vesta se navléká na vrchní oblečení, proto je nutná volnost střihu s regulací upínání a přiměřeného stupňování velikostí. Vesta má olemovaný průkrčník a okraje ve stejné barvě s vestou nebo černou lemovkou, bez průramků s volným přehozením přes ramena, ukončena do oblouku a fixace je zajištěna zapínáním na suchý zip po stranách.

Materiálové složení: 100% polyester

Barevné provedení: žlutá fluorescenční.

Velikostní rozsah: S-3XL.

Příloha č. 2 Dohody - ceník

vše v Kč bez DPH

číslo	položka	m.j.	cena / m. j.
1	brýle ochranné - čiré	ks	37,24 Kč
2	bunda celoroční 3v1 - pánská	ks	1 379,51 Kč
3	bunda celoroční 3v1 - dámská	ks	1 323,70 Kč
4	bunda celoroční 3v1 - reflexní	ks	1 238,72 Kč
5	bunda celoroční 3v1 s nápisem - reflexní	ks	1 342,88 Kč
6	bunda pasová - reflexní	ks	1 050,89 Kč
7	bunda pasová s nápisem - reflexní	ks	1 155,05 Kč
8	čepice golfová	ks	76,64 Kč
9	čepice zimní - kulich	ks	43,49 Kč
10	chránič kolen	pár	303,80 Kč
11	chránič sluchu - mušlový	ks	505,52 Kč
12	obuv bezpečnostní S5 - holínky	pár	435,39 Kč
13	obuv bezpečnostní S3 - kotníková	pár	760,80 Kč
14	obuv bezpečnostní S3 - polobotka	pár	860,19 Kč
15	obuv pracovní - holínky	pár	159,89 Kč
16	obuv pracovní - holínky zateplené	pár	525,75 Kč
17	obuv pracovní - kotníková zimní	pár	827,03 Kč
18	obuv pracovní - polobotka	pár	727,73 Kč
19	obuv pracovní - sandál s páskem	pár	420,63 Kč
20	oděv operační bílý - halena lékařská	ks	258,76 Kč
21	oděv operační bílý - kalhoty lékařské pánské	ks	232,54 Kč
22	oděv operační bílý - kalhoty lékařské dámské	ks	206,50 Kč
23	oděv operační zelený - halena lékařská	ks	258,76 Kč
24	oděv operační zelený - kalhoty lékařské pánské	ks	231,50 Kč
25	oděv operační zelený - kalhoty lékařské dámské	ks	204,24 Kč
26	oděv pracovní - bunda montérková	ks	564,20 Kč
27	oděv pracovní - kalhoty do pasu dámské	ks	432,18 Kč
28	oděv pracovní - kalhoty s laclem pánské	ks	573,49 Kč
29	oděv pracovní - kalhoty s krátkými nohavicemi	ks	370,12 Kč
30	oděv pracovní - overal	ks	1 289,50 Kč
31	přilba ochranná - průmyslová	ks	184,28 Kč
32	přilba ochranná - bez štítku	ks	712,98 Kč
33	rukavice ochranné - chemicky odolné	pár	70,05 Kč
34	rukavice pracovní	pár	82,98 Kč
35	rukavice pro elektrikáře	pár	481,48 Kč
36	termoprádlo funkční zimní - tričko dlouhý rukáv	ks	231,06 Kč
37	tričko - krátký rukáv bílé	ks	79,86 Kč
38	tričko - krátký rukáv černé	ks	79,86 Kč
39	tričko s nápisem - krátký rukáv černé	ks	149,30 Kč
40	tričko s límečkem - polokošile reflexní	ks	308,14 Kč
41	vesta reflexní	ks	48,35 Kč