



LEGENDA

- BUS ZÁLIV
ASFALTOVÝ BETON
- CHODNÍK
BETONOVÁ DLAŽBA 10/20
SĚDÁ
- CHODNÍK - VÁROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY
BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 RELIÉFNÍ
ČERVENÁ
- CHODNÍK - KONTRASTNÍ PÁS
BETONOVÁ DLAŽBA 10/20
ČERVENÁ
- ZELEŇ
OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - LAMPA
NÁVRH
- OBRUBNÍKOVÁ VPUST
PŘÍPOJKA PVC DN 160
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA
BET. DN1200
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PLAST - BILÁ
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
VELIKOST ZÁKLADNÍ
- KÁCENÍ STROMU

LEGENDA SÍTÍ

- SDĚLOVACÍ - VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE DĚŠŤOVÁ - ŘAD
STÁVAJÍCÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ
- VODOVODNÍ - ŘAD
STÁVAJÍCÍ
- ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU
NÁVRH
BETONOVÁ ROURA DN 500
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VEDENÍ
NÁVRH

POZNÁMKY:
KOLEM HMATNÝCH ÚPRAV (VÁROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY) BUDE POUŽITA V ŠÍRCE MI 0,3M DLAŽBA BEZ ZKOSENÝCH HRAN.
PRO KONTRASTNÍ PÁS BUDE POUŽITA BET. DLAŽBA HLADKÁ (NEHMATNÁ) ČERVENÁ.
VŠECHNY NAVRŽENÉ HMATOVÉ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY Z RELIÉFNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VYHOVUJÍCÍ NV Č. 163/2002 SB. A V KONTRASTNÍ BARVĚ VŮČI
OSTATNÍM POUŽITÝM MATERIÁLŮM.
POUŽITÝ MATERIÁL MUSÍ BYT V SOULADU S NV 163/2002 SB., A TO VČETNĚ ŘEŠENÍ FUNKČNÍHO HMATOVÉHO KONTRASTU DLE TN TZÚS 12.03.04 A 12.03.06
TAKÉ U DLAŽBY SE ZKOSENÝMI HRANAMI.

POZEMEK	DRUH ZÁSAHU	ROZSAH ZÁSAHU
2755/1	ZATRUBNĚNÍ STÁV. PŘÍKOPU	BET. POTRUBÍ 73M
2755/1	PŘÍPOJKY UL. VPUSTÍ	PVC POTRUBÍ 8M
2755/1	VÝKOP V ZELENÍ	VEDENÍ V.O. 18M
2755/20	ZATRUBNĚNÍ STÁV. PŘÍKOPU	BET. POTRUBÍ 1M
2755/20	VÝKOP V ZELENÍ	VEDENÍ V.O. 11M

Název stavby: AUTOBUSOVÝ ZÁLIV U DĚTSKÉHO DOMOVA, CHRUDIM			
Objednatel: Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim IČO: 00270211 Místo stavby: K.Ú. Chrudim	www.chrudim.eu urad@chrudim-city.cz +420 469 657 111		
Generální projektant: DI PROJEKT s.r.o. Chelčického 686, 533 51 Pardubice IČO: 01873687 DIČ: CZ01873687	Hlavní projektant: Miroslav Baťa, DiS. Podpis: Číslo zakázky: 08/2023		Autorizační razítko:
Projektant části: DI PROJEKT s.r.o. Chelčického 686, 533 51 Pardubice IČO: 01873687 DIČ: CZ01873687	www.diprojekt.cz dip@diprojekt.cz +420 773 749 120 DS: ui8wq5u	Označení přílohy: D.1.1.1.2 Číslo paré:	
Vedoucí projektant: Miroslav Baťa, DiS. Vypracoval: Miroslav Baťa, DiS. Zodp. projektant: Lukáš Třasák, DiS. Datum: 12.2022 Formát: A4 Stavební objekt: SO 101 Komunkace	Podpis: Podpis: Číslo zakázky: 08/2023		Měřítka: 1:250
Obsah přílohy: Situace pozemní komunikace - ZÁSAH DO POZEMKU ČR Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení a provedení stavby (DUR+PDPS)			