






# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0242-2023

## 18 Výroba dříví na OM. Těžba JMP+soustředování UKT+VS, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec - Vimperk, 1.Q.2024


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění  
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Jakub Suchý  
Sídlo: Budějovická 297, 384 51 Volary  
IČO: 04361512  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatelů udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

- Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nové Chalupy, 384 62 Nová Pec

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

- Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 202 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

- Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

- Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
- Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 20.12.2023

V Volary dne.....18.12.2023

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Martin Honetschläger  
ředitel divize

.....  
Jakub Suchý

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity   | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|--|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
|             | Výroba dřeva na OM, JMP+UKT+Vyvážecí souprava, Mýtní úmyslná těžba   |                     |    |                       |                             |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT -49,800   | 100                 | m3 | 470                   | 47 000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná. Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustřeďování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;  |                     |    |                       |                             |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT -69,800   | 100                 | m3 | 395                   | 39 500                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = .Těžba mýtní úmyslná. Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustřeďování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33; |                     |    |                       |                             |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřeďování UKT -99,300   | 150                 | m3 | 375                   | 56 250                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná. Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustřeďování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;   |                     |    |                       |                             |

|             |   |     |    |     |         |
|-------------|---|-----|----|-----|---------|
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -99,800  | 350 | m3 | 375 | 131 250 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná. Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a rozřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;  |     |    |     |         |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -100,600   | 500 | m3 | 365 | 182 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná. Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a rozřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;   |     |    |     |         |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -100,800   | 200 | m3 | 365 | 73 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná. Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a rozřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %. Jedná se o specifickou technologii soustředování dřeva UKT v lanovkových a těžko přístupných porostech (Volyňka).; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35; |     |    |     |         |
|             | Výroba dřeva na OM, JMP+UKT+Vyvážecí souprava, Nahodilá těžba   |     |    |     |         |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -29,600  | 100 | m3 | 615 | 61 500  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu nahodilou (často i velice roztroušenou), která má vždy přednost. Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a rozřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů  |     |    |     |         |

|             |   |     |    |     |         |
|-------------|---|-----|----|-----|---------|
|             | provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 30 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;   |     |    |     |         |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -49,600  | 100 | m3 | 470 | 47 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu nahodilou (často i velice roztroušenou), která má vždy přednost.<br>Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hraní. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 30 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;  |     |    |     |         |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -69,800  | 100 | m3 | 395 | 39 500  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o těžbu nahodilou (často i velice roztroušenou), která má vždy přednost.<br>Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hraní. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 30 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33; |     |    |     |         |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT -99,800  | 300 | m3 | 375 | 112 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Jedná se o těžbu nahodilou (často i velice roztroušenou), která má vždy přednost.<br>Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hraní. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33; |     |    |     |         |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT +100,800   | 500 | m3 | 365 | 182 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Jedná se o těžbu nahodilou (často i velice roztroušenou), která má vždy přednost.<br>Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hraní. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude  |     |    |     |         |

|             |   |       |    |     |         |
|-------------|---|-------|----|-----|---------|
|             | max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 33; terén soustřed. (dle kódu) = 33;   |       |    |     |         |
| 124031      | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT +100,800   | 300   | m3 | 365 | 109 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Jedná se o těžbu nahodilou (často i velice roztroušenou), která má vždy přednost. Výroba dříví pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hraní. Sortimenty: kulatina 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení, směrové kácení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %. Jedná se o specifickou technologii soustředování dřeva UKT v lanovkových a těžko přístupných porostech (Volyňka).; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35; |       |    |     |         |
| 011141      | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení  | 2 000 | m3 | 60  | 120 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2024; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení. Vyvážení klestu z lokality P na lokalitu OM. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 60 %.; dřevina = jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 35; terén soustřed. (dle kódu) = 35; pr. hm. těžných stromů (m3) = 100+;  |       |    |     |         |