



příloha č. 3 Zadávací dokumentace  
příloha č. 1 Rámcové dohody

## Tabulka parametrů steliva

### „Rámcová smlouva na dodávku steliva pro ústavní zvěřinec“

Fyzikální vlastnost	Požadované hodnoty	Nabízené plnění
Velikost částic [mm]	min. 2 mm/ max. 6 mm	3,5 - 4,5 mm
Obsah prachových částic	max. 0,3% částic menších než 200 µm, případně deklarace výrobcem o separaci prachových částic, tj. bezprašnosti steliva	< 0,2 %
Hustota steliva [g/l]	min. 130 / max. 250	cca 190 g/l
Absorpční kapacita [%]	min. 240	251 %
Vlhkost [%]	max. 14	13 %

Dodávané stelivo dále:

- má formu dřevěné drti topolu - osiky
- je vyrobeno výhradně z primárního dřeva topolu, tj. nikoliv z recyklovaného nábytkového či jinak již zpracovaného dřeva,
- není chemicky ošetřeno,
- je v sypkém stavu, neobsahuje slepené části,
- jednotlivé částice steliva jsou samovolně oddělitelné,
- je kompatibilní se systémy pro vakuový transport a automatické gravitační dávkování (kompatibilní pro zařízení firmy DUSTCONTROL).

Dodávané stelivo bude baleno:

1. v baleních „big-bag“ o optimálně více než 300 kg, balených na standardních EUR paletách - vratných (o rozměrech 1200 x 800 x 144 mm), a/nebo
2. v jednotlivých pytlích o hmotnosti 10–15 kg, balených na standardních EUR paletách (vratných), přičemž pytle budou vyrobeny z materiálu odolného k protržení.

Maximální výška balení musí být 200 cm včetně palety a s přesahem přes okraj palety maximálně 5 cm na každé straně.

Aktuální chemicko-toxikologická a mikrobiologická analýza splňuje požadované parametry zadávací dokumentace - 2 aktuální analýzy přikládáme.

