



# KUPNÍ SMLOUVA



uzavřená dle občanského zákoníku  
(dále jen KS)

## I. Smluvní strany

**Obchodní firma:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
Sídlo: Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc  
IČO, DIČ: 70960399, CZ70960399  
Zapsána u: Krajský soud v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100  
Zastoupena: Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem organizace  
Bank. spojení:   
Číslo účtu: 

(dále jen kupující)

a

**Obchodní firma:** IXOL Lubricants s.r.o.  
Sídlo: Ibsenova 496/19, 779 00 Olomouc  
IČO, DIČ: 285 79 135, CZ28579135  
Zapsána u: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43918  
Zastoupena: Ing. Peterem Mrvíkem, jednatelem společnosti a  
Václavem Siskou, jednatelem společnosti  
Bank. spojení:   
Číslo účtu: 

(dále jen prodávající)

## II. Předmět smlouvy

Předmětem této KS je dodávka mazacích a hydraulických olejů a plastických maziv (dle přílohy této smlouvy).

## III. Kupní cena

1. Jednotkové kupní ceny jsou uvedeny v nabídkovém listu v příloze smlouvy. Nabídkový list je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Kupní cena bez DPH je stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s realizací předmětu smlouvy.

## IV. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v dohodnutém termínu, smluvní strany se dohodly na dodací lhůtě max. 5 pracovních dnů.
2. Místem plnění jsou odběrná místa kupujícího:
  - SÚ Olomouc: cestmistrovství Olomouc, Litovel, Šternberk
  - SÚ Jih: cestmistrovství Prostějov, Konice, Přerov, Hranice
  - SÚ Šumperk: cestmistrovství Víkyně, Zvole, Jeseník, Hanušovice
3. Okamžikem převzetí zboží a podpisem dodacího listu kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí škody a nahodilého zhoršení.

4. Vlastnické právo k odebranému zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplné úhrady jeho kupní ceny.
5. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním objednaného zboží se smluvní strany dohodly na možnosti uplatnit ze strany kupujícího smluvní pokutu ve výši 1,0 % z hodnoty včas nedodaného zboží za každý den prodlení.

## V. Záruční podmínky

Prodávající poskytuje na zboží, které je předmětem této smlouvy záruční lhůtu v délce 24 měsíců.

## VI. Platební podmínky

1. Zálohové platby se nesjednávají.
2. Na odebrané zboží bude kupujícímu vystaven daňový doklad – faktura dle objednávky a to vždy po každé dodávce. Nedílnou součástí každé faktury bude dodací list. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění smluvní strany považují každou jednotlivou dodávku zboží, kterou prodávající dodá kupujícímu.
3. Pokud kupující nebude souhlasit s údaji vedenými ve faktuře, je povinen tuto vrátit do doby splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. Po uplynutí této lhůty nemá kupující nárok fakturu vracet. V případě, že nebude dán důvod k vrácení faktury a faktura bude přesto kupujícím vrácena, je faktura splatná v původním termínu splatnosti.
4. Faktury budou vystavovány na adresu kupujícího a zasílány přímo na jednotlivá střediska údržby:
  - SSOK, p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
  - SSOK, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
  - SSOK, p.o., Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice
5. Výše platby bude odpovídat jednotkovým cenám dle přílohy této kupní smlouvy. Platba bude provedena bezhotovostní formou – převodem na účet v Kč.
6. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu za objednané zboží do 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění na účet prodávajícího, a to na základě faktury vystavené prodávajícím.
7. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se smluvní strany dohodly na možnosti uplatnit ze strany prodávajícího smluvní pokutu ve výši 1,0 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VII. Způsob objednávání zboží

1. Kupujícímu bude dodáno zboží na základě písemné objednávky, kterou doručí prodávajícímu. Objednávka bude vždy uskutečněna písemně e-mailem ( [REDACTED] ), nebo jiným průkazným způsobem. Objednávka bude vyřízená nejpozději do 5 pracovních dnů.
2. V objednávce musí být objednané zboží přesně specifikováno včetně ceny za zboží (dle přílohy této kupní smlouvy), spolu s požadovaným termínem a místem dodání.

## VIII. Platnost smlouvy

Tato KS je uzavřena na dobu určitou s platností a účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami do 31.7.2020 nebo do doby vyčerpání finančního limitu ve výši 1 950 000,- Kč bez DPH.

## IX. Ostatní ujednání

1. Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu par. 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v Registru smluv.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a podpisů obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jedno vyhotovení a kupující tři vyhotovení.

Příloha: Nabídkový list – ceník olejů a maziv

Za kupujícího:

27-03-2017

V Olomouci dne .....

Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
poštovní  
Lipenská 120.

.....  
Ing. Drahomír  
ředitel organizace

Za prodávajícího:

V Olomouci dne 22.3.2017

.....  
ostí

.....  
ečnosti

**IXOL Lubricants s.r.o.**  
IBSENOVA 496/19  
779 00 OLOMOUC ®

## Nabídkový list

<b>Přehled olejů a maziv</b>		<b>Nabídková cena v Kč za 1 litr / 1 kg v rozsahu uvedeného odběru litrů / kg</b>			
<b>produkt</b>	<b>specifikace, schválení</b>		<b>20-40</b>	<b>50-70</b>	<b>nad 150</b>
<b>motorové oleje</b>					
M6A	SAE 30, API SB	bez DPH	29,00	x	28,00
		vč. DPH	35,09	x	33,88
M6AD	SAE 40, API SC/CB	bez DPH	29,00	x	28,00
		vč. DPH	35,09	x	33,88
M7ADSIII	SAE 15W/40, API SG/CF-4	bez DPH	31,00	x	30,00
		vč. DPH	37,51	x	36,30
M7ADSIV	SAE 15W/40, API CG-4/SL	bez DPH	33,00	x	32,00
		vč. DPH	39,93	x	38,72
M7ADX	SAE 15W/40, API SF/CC	bez DPH	31,00	x	30,00
		vč. DPH	37,51	x	36,30
15W/40	SAE 15W/40, API CG-4/SL, ACEA E2/B3/B4/A3, MB-Approval 228.1, MAN 271, MTU TYPE 1, VOLVO VDS, TATRA TDS 30/12, TEDOM 258-2, DEAWOO AVIA, ZETOR	bez DPH	33,00	33,00	32,00
		vč. DPH	39,93	39,93	38,72
15W/40	SAE 15W/40, API CI-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B4, MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, TEDOM 258-3,	bez DPH	35,00	35,00	34,00
		vč. DPH	42,35	42,35	41,14
10W/40	SAE 10W/40, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 501 01/505 00, MB 229.1	bez DPH	37,00	37,00	36,00
		vč. DPH	44,77	44,77	43,56
10W/40	SAE 10W/40, API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL, ACEA E7/E5/E3/A3/B3/B4, MB 228.3/229.1, CAT ECF-1-a / ECF-2, MAN 3275, Volvo VDS-3, Cummins CES 20076/77/78, Global DHD - 1, Mack EO - M Plus, Mack EO - N, MTU Type 2, Scania LDF, Renault RDL/RDL-2, Deutz DQC III -10	bez DPH	37,00	37,00	36,00
		vč. DPH	44,77	44,77	43,56
5W/40	SAE 5W/40, API SM/CF, ACEA A3/B4-04, VW 502 00/505 00	bez DPH	45,00	45,00	x
		vč. DPH	54,45	54,45	x
5W/30	SAE 5W/30, API SM/CF, ACEA A3/B4-04/C3-08, VW 502 00/505 00/505 01, MB 229.51, BMW LL-04, GM Dexos 2	bez DPH	65,00	65,00	x
		vč. DPH	78,65	78,65	x
5W/30	SAE 5W/30, ACEA A3/B4-04, VW 504 00/507 00, MB 229.51, BMW LL 04, Porsche C 30	bez DPH	85,00	85,00	x
		vč. DPH	102,85	102,85	x
5W-30 Urania FE	SAE 5W-30, ACEA E4/E7, API CF, IVECO 18-1804 FE, MB 228.5, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF, MAN M3277, MACK EO-M Plus, RENAULT RVI RXD PERFORMANCE, DAF HP1/HP2, MTU OIL TYPE 3, CUMMINS CES 20071/20072/20076/20077	bez DPH	188,00	x	x
		vč. DPH	227,48	x	x
5W/50	SAE 5W/50, API SL/CF, VW 502 00/505 00, MB 229.3, BMW Longlife-04	bez DPH	55,00	55,00	x
		vč. DPH	66,55	66,55	x
jednostupňový 10W	SAE 10W, API CD-CE/SF, ACEA E2, MB list 228.0, MAN 270, ZF TE - ML 02C, 03A, 03B, 04B, 06A, 10, Voith 67.2246.11 (retarder)	bez DPH	47,00	x	x
		vč. DPH	56,87	x	x
<b>převodové oleje</b>			<b>20-40</b>	<b>50-70</b>	<b>nad 150</b>
PP80	SAE 80W, API GL-4	bez DPH	30,00	30,00	29,00
		vč. DPH	36,30	36,30	35,09
PP90	SAE 90, API GL-4	bez DPH	31,00	31,00	30,00
		vč. DPH	37,51	37,51	36,30
PP80W/90	SAE 80W/90, API GL-4	bez DPH	32,00	32,00	31,00
		vč. DPH	38,72	38,72	37,51
PP90H	SAE 90, API GL-5	bez DPH	38,00	38,00	37,00
		vč. DPH	45,98	45,98	44,77

PP80W/90H	SAE 80W/90, API GL-5	bez DPH	38,00	38,00	37,00
		vč. DPH	45,98	45,98	44,77
PP 75W/80	SAE 75W/80, API GL 4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 08A, IVECO 18-1807 MGS, Renault LKW, Volvo 97307 LKW, 97308 PKW, DAF, Voith (Retarder), MAN 341 SL, ZF TE-ML 02 (Ecomid a Ecosplit bez / s intarderem), Saton	bez DPH	84,00	x	x
		vč. DPH	101,64	x	x
PP75W/90	SAE 75W/90, API GL-3, GL-4, GL-5, MT-1	bez DPH	84,00	x	x
		vč. DPH	101,64	x	x
PP 85W-90 LS	API GL-5, LS (limited slip) MIL L-2105D, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C	bez DPH	55,00	x	x
		vč. DPH	66,55	x	x
Tutela W140 MDA	SAE 85W-140, API GL 5, IVECO 18-1805 CLASSE RAM2, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1014.N87, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D Performance	bez DPH	109,00	x	x
		vč. DPH	131,89	x	x
Fluide ATX	ALLISON C4 n° C4-24842997 BMW groupe 24 - 3.0 FORD MERCON® DEXRON®- IIIG MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 Type F) MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 Type F) PSA PEUGEOT CITROEN (4HP14, 4HP18, 4HP20) VOITH H 55.6335 ZF TE-ML 04D, 11B, 14A MB-Approval 236.1 VOLVO 97341	bez DPH	76,00	x	x
		vč. DPH	91,96	x	x
kapalina pro automatické převodovky	BMW group 23 - 3.0 and 24 - 3.0, Ford Mercon, Dexron IID, MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 type D), MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 type D), MB-Approval 236.6, VOITH H 55.6335, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17CPSA PEUGEOT CITROËN S71 2102, ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C	bez DPH	56,00	x	x
		vč. DPH	67,76	x	x
kapalina pro automatické převodovky a servořízení	GM Dexron IIIG (IIIF, IIE, IID), Ford Mercon, Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 339 FV-1/Z-1, Voith H55.633533, ZF 02F/04D/09/14D/17C	bez DPH	58,00	x	x
		vč. DPH	70,18	x	x
<b>hydraulické oleje</b>			<b>20-40</b>	<b>50-70</b>	<b>nad 150</b>
HM22	ISO VG22, ISO 6743: ISO-L-HM, DIN 51 524/II-HLP	bez DPH	30,00	x	x
		vč. DPH	36,30	x	x
HM32	ISO VG32, ISO 6743: ISO-L-HM, DIN 51 524/II-HLP	bez DPH	27,00	x	26,00
		vč. DPH	32,67	x	31,46
HM46	ISO VG46, ISO 6743: ISO-L-HM, DIN 51 524/II-HLP	bez DPH	26,00	x	25,00
		vč. DPH	31,46	x	30,25
HV 32	ISO VG32, ISO 6743: ISO-L-HV, DIN 51 524/III-HVLP	bez DPH	32,00	x	31,00
		vč. DPH	38,72	x	37,51
HV 46	ISO VG46, ISO 6743: ISO-L-HV, DIN 51 524/III-HVLP	bez DPH	33,00	x	32,00
		vč. DPH	39,93	x	38,72
AWH – M46	ISO VG46, ISO 6743: ISO-L-HV, DIN 51 524/III-HVLP	bez DPH	34,00	x	x
		vč. DPH	41,14	x	x
AWS 46	ISO VG46, ISO 6743: ISO-L-HM, DIN 51 524/II-HLP	bez DPH	34,00	x	x
		vč. DPH	41,14	x	x
<b>plastická maziva</b>			<b>8kg</b>	<b>18kg</b>	<b>x</b>
A 00	Konzistence NLGI 00, zpevňovadlo Al mýdlo, ISO 6743/9 CBEB00, DIN 51 502 G00G-20. Teplotní rozsah použitelnosti od -20 °C do +90 °C. Nejčastěji se používá k promazávání čepů a jiných částí podvozků mobilních zařízení.	bez DPH	60,00	x	x
		vč. DPH	72,60	x	x
G3	Konzistence NLGI 3, zpevňovadlo Ca mýdlo, ISO 6743/9 CAHB3, DIN 51 502 KF3C-30 Teplotní rozsah použitelnosti od -30 °C do + 70 °C. užití zejména pro mazání kluzných ložisek zatížených vyššími tlaky, pro mazání pomaluběžných ozubených soukolí v prašném prostředí.	bez DPH	75,00	x	x
		vč. DPH	90,75	x	x
LA 2	Konzistence NLGI 2, zpevňovadlo Li mýdlo, ISO 6743/9 CCEB2, DIN 51 502 KP2K-30. Teplotní rozsah použitelnosti od -30 °C do + 120 °C. Používá se mj. k mazání dynamicky namáhaných valivých ložisek mobilních strojů.	bez DPH	95,00	x	x
		vč. DPH	114,95	x	x

LV 2-3	Konzistence NLGI 2-3, zpevňovadlo Li mýdlo, ISO 6743/9 CCEA2/3, DIN 51 502 K2/3K-30 Teplotní rozsah použitelnosti od -30 °C do + 120 °C. Používá se zejména k mazání valivých ložisek strojů, ložisek elektromotorů, kluzných uložení, malých ozubených převodů apod.	bez DPH	67,00	x	x
		vč. DPH	81,07	x	x
LT 2-3	Konzistence NLGI 2/3, DIN 51502 K2/3K-30, ISO 6743-9 L-XCCHA 2/3. Teplotní rozsah použitelnosti od -30 °C do + 110 °C. Vhodné na mazání kluzných a valivých ložisek při nízkém zatížení a středních rychlostech.	bez DPH	65,00	x	x
		vč. DPH	78,65	x	x
Multis Complex EP 2	Konzistence NLGI 2, zpevňovadlo Li – komplex, ISO 6743-9, L-XBEHB 2, DIN 51 502, KP2P -20 Teplotní rozsah použitelnosti od -20 °C do + 160 °C. Pro mazání zatížených kluzných, kuličkových a valivých ložisek, ložisek kol, univerzálních kloubů, podvozků a různých rázově zatížených nebo vibrujících dopravních, zemědělských, stavebních mechanismů, provozovaných ve vlhkém, prašném nebo suchém prostředí.	bez DPH	x	124,00	x
		vč. DPH	x	150,04	x
<b>ostatní</b>			<b>20-40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Hysol MB 50	Obráběcí kapalina	bez DPH	130,00	x	x
		vč. DPH	157,30	x	x
Emulzní olej	skrápění válce	bez DPH	55,00	x	x
		vč. DPH	66,55	x	x

Všechny jednotkové ceny bez DPH jsou stanoveny jako ceny „nejvýše přípustné“ a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady prodávajícího, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Případná změna DPH bude mezi účastníky smlouvy řešena písemným dodatkem.

V Olomouci , dne: 22.3.2017

.....  
 oprávněné osoby