

RÁMCOVÁ DOHODA č. 23/600/0603

uzavřená na základě ust. § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a ust. § 1746 odst. 2 a § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), s názvem

„Rámcová dohoda na dodávku taktických vest – nosičů balistické ochrany s MOLLE systémem a s pouzdry pro příslušníky Celní správy České republiky“

1. Dodavatel:

1. Dodavatel:

4M SYSTEMS a.s.

Se sídlem: Slezanů 2296/9, Břevnov, 169 00 Praha 6

Zastoupený: Radek Duchek, předseda správní rady

člen správní rady

IČO: 03670091

DIČ: CZ03670091

Bankovní spojení:

Číslo bank. účtu:

(dále jen „dodavatel“)

a

2. Objednatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Zastoupená: ředitelka odboru 13 Hospodářské správy

IČO: 71214011

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel a objednatel nebo též „smluvní strany“ uzavřeli na základě výběrového řízení dle ZZVZ tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“ nebo „rámcová dohoda“):

I. Předmět rámcové dohody

1. Tato rámcová dohoda upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení taktických vest – nosičů balistické ochrany s MOLLE systémem a s pouzdry pro příslušníky Celní správy České republiky (dále jen „předmět plnění“) – zadávaných po dobu trvání rámcové dohody, podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této dohody – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této dohody (dále jen „technická specifikace“). Objednatel bude zadávat dodavateli jednotlivé veřejné zakázky na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) a písemného potvrzení této

objednávky dodavatelem. Dílčí objednávky budou prováděny elektronicky, a to prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu dodavatele [REDACTED] nebo prostřednictvím datové schránky do datové schránky dodavatele. Dodavatel je povinen potvrdit každou dílčí objednávku nejpozději do tří pracovních dnů od jejího doručení prostřednictvím elektronické komunikace. Okamžik potvrzení dílčí objednávky je považován za uzavření dílčí smlouvy. V případě, že dodavatel, nepotvrdí objednávku do tří pracovních dnů od jejího doručení, považuje se objednávka za přijatou uplynutím třetího pracovního dne, tzn. že uplynutím třetího pracovního dne ode dne doručení objednávky je uzavřena dílčí smlouva a tímto okamžikem počíná běžet lhůta pro dodání uvedená v čl. III odst. této dohody.

Akceptací konkrétní objednávky dojde mezi objednatelem a dodavatelem k uzavření dílčí kupní smlouvy. Druhy a předpokládané objemy předmětu plnění jsou uvedeny v krycím listu nabídky, který je Přílohou č. 2 této dohody. Předpokládané objemy uvedené v krycím listu nabídky jsou pouze orientační a nemusí být v průběhu plnění na základě rámcové dohody naplněny nebo mohou být překročeny (za současného splnění podmínek dle této dohody).

2. Objednatel si vyhrazuje právo u náhodně vybraných kusů předmětu plnění v rámci každé objednávky testovat (provést odbornou zkoušku ve své laboratoři nebo v laboratoři jiného subjektu), zda dodaný předmět plnění splňuje požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci. Dodavateli vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětu plnění (dodacího listu) a za současného splnění některé z níže uvedených podmínek

- a) dodavateli bude ze strany objednatele na základě provedeného testování vybraných kusů předmětu plnění písemně oznámeno, že objednatelem testované taktické vesty splňují požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci, nebo
- b) dodavateli bude ze strany objednatele písemně oznámeno, že objednatel nebude provádět testování vybraných kusů taktických vest, nebo
- c) uplyne lhůta 45 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem dle čl. IV odst. 1 této dohody, aniž by dodavatel od objednatele obdržel písemné oznámení dle písm. a) nebo b).

V případě, že bude dodavateli ve lhůtě 45 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem písemně oznámeno, že objednatelem testované taktické vesty nesplňují požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci, zavazuje se dodavatel dodat objednateli náhradní bezvadný předmět plnění, a to do 30 dnů od doručení písemného oznámení objednatele.

3. Předmět plnění dodávaný na základě objednávek dle odst. 1 tohoto článku dohody musí po celou dobu platnosti této dohody odpovídat referenčním vzorkům, které dodavatel doložil spolu se svou nabídkou, a technické specifikaci. V opačném případě se bude jednat o vadu předmětu plnění. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat u každé objednávky od dodavatele průkazné doložení, že pro výrobu předmětu plnění byly použity stejné materiály, ze kterých byl vyroben referenční vzorek a které odpovídají technické specifikaci.
4. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že v případě dodání většího množství předmětu plnění, než je ujednáno v bodu 1 tohoto článku, tedy specifikováno v příslušné objednávce, není kupní dohoda na toto množství uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ se tak mezi smluvními stranami neuplatní.

5. Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto dohodou se neuplatní § 2126 OZ týkající se svépomocného prodeje, tj. smluvní strany sjednávají, že v případě prodloužení jedné strany s převzetím předmětu plnění či s placením za předmět plnění nevzniká druhé smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodlévající strany prodat.

II. Cena a platební podmínky

1. Jednotkové ceny předmětu plnění dle podané nabídky jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Krycím listu nabídky.
2. Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s dopravou do místa plnění a včetně balení podle zvyklostí.
3. Cena předmětu plnění objednaného v souladu s čl. I. odst. 1 této dohody bude objednatelem zaplacená na základě daňového dokladu – faktury vystavené dodavatelem. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 15 dnů ode dne doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této dohody u objednatele, nebo do datové schránky s následujícími parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“ [REDACTED]
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto dohodu a objednávku. Nedílnou přílohou faktur musí být protokol o předání a převzetí (dodací list).
5. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit dodavateli, aniž by došlo k prodloužení s jeho úhradou, není-li v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo není-li přiložen protokol o předání a převzetí (dodací list). Nová lhůta splatnosti v délce 15 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů objednateli.
6. Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu dodavatele. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele, jenž je uveden v záhlaví této dohody.
7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu-daňový doklad po převzetí předmětu plnění objednatelem dle čl. IV odst. 1 této dohody za současného splnění některé z níže uvedených podmínek:
 - a) dodavateli bude ze strany objednatele na základě provedení testování vybraných kusů taktických vest dle čl. I odst. 2 této dohody písemně oznámeno, že objednatelem testované taktické vesty splňují požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci, nebo
 - b) dodavateli bude ze strany objednatele písemně oznámeno, že objednatel nebude provádět testování vybraných taktických vest dle čl. I odst. 2 této dohody, nebo
 - c) uplyne lhůta 60 dnů ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem dle čl. IV odst. 1 této dohody, aniž by dodavatel od objednatele obdržel písemné oznámení dle písm. a) nebo b).
9. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Místo a termín plnění

1. Místem plnění je adresa objednatele uvedená v záhlaví této dohody. Kontaktní osobou pro převzetí předmětu plnění je [REDACTED]
2. Plnění bude probíhat v letech 2023-2026 na základě dílčích objednávek, které budou nepravidelně zpracovávány v průběhu celého kalendářního roku. Zboží bude dodáváno postupně po předchozí prokazatelně doručené písemné dohodě.

Lhůty pro dodání:

- a) u objednávek (do 5-10 ks taktických vest s příslušenstvím v požadovaném velikostním sortimentu), bude dodání předmětu plnění vždy do 30-ti pracovních dnů, ode dne následujícího po dni prokazatelného obdržení objednávky dodavatelem,
 - b) u objednávek (do 100 ks taktických vest s příslušenstvím v požadovaném velikostním sortimentu), bude dodání předmětu plnění vždy do 60-ti dnů, ode dne následujícího po dni prokazatelného obdržení objednávky dodavatelem,
 - c) u objednávek (od 101 do 150 ks taktických vest s příslušenstvím v požadovaném velikostním sortimentu), bude dodání předmětu plnění vždy do 90-ti dnů, ode dne následujícího po dni prokazatelného obdržení objednávky dodavatelem.
3. Pro převzetí předmětu plnění platí, že objednatel má právo odmítnout předmět plnění v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této dohodě a objednávce. Za podstatné se pro účely této dohody považuje:
 - a) předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má objednatel právo odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo při předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjištění, jinak má lhůtu 5 pracovních dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí odeslat,
 - b) předmět plnění, svou jakostí zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění objednatelům objednanému (např. neodpovídá technické specifikaci taktických vest),
 - c) nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění.
 4. Konkrétní termín a čas bude dodavatelem dojednán min. 48 hod. předem s kontaktní osobou uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo

1. Dodavatel se touto dohodou zavazuje dodat objednateli předmět plnění na základě uzavřených dílčích kupních smluv a převést na něj vlastnické právo k předmětu plnění a objednatel se zavazuje zaplatit kupní cenu. Objednatel nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl. I odst. 2 a čl. III odst. 1 této dohody, tj. okamžikem převzetí.
2. Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 odst. 1 OZ přechází na objednatele okamžikem převzetí zboží od dodavatele, tj. na základě podepsaného předávacího protokolu podle čl.

I odst. 2 a čl. III odst. 1 této dohody.

3. Objednatel je povinen převzít předmět plnění specifikovaný v článku I. této dohody a objednaný v souladu s čl. I. odst. 1 této dohody s výjimkou ust. čl. III odst. 3 této dohody. Objednatel je povinen zaplatit kupní cenu sjednanou v článku II. této dohody za předpokladu, že budou splněny podmínky uvedené v čl. I odst. 2 této dohody.
4. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli, po předchozím sjednání termínu předání podle čl. III odst. 4, součinnost při předání předmětu plnění.

V. Smluvní sankce

1. Výslovně se touto dohodou sjednávají dále stanovené smluvní sankce.
2. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
3. V případě, že dodavatel nedodrží dodací lhůtu tak, jak je uvedeno v čl. III. odst. 2. této dohody, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty.
4. V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro dodání náhradního předmětu plnění tak, jak je uvedeno v čl. I. odst. 2. této dohody, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného náhradního zboží za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady předmětu plnění nebo dodáním náhradního plnění (plnění bez vad) dle čl. VII. bod 3 a 4 této dohody, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
6. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je dodavatel oprávněn požadovat od objednatele úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
7. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle bodů 3, 4 a 5 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody a pro tento případ vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 6 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.
8. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této smluvní sankce.
9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že vzájemně nebudou požadovat úroky z úroků a že nebudou ve vztazích založených touto dohodou aplikovat ust. § 1806 OZ.

VI. Rozhodné právo

1. Vztahy mezi smluvními stranami touto dohodou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
2. Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě,

že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

VII. Záruční podmínky

1. Dodavatel výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plnění je bez vad.
2. Předmět plnění musí po celou dobu platnosti této dohody odpovídat referenčním vzorkům, které dodavatel doložil spolu se svou nabídkou, a technické specifikaci. V opačném případě se bude jednat o vadu předmětu plnění.
3. Dodavatel poskytuje na předmět plnění uvedený v čl. I této dohody záruku na bezvadnou funkci v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění konečným uživatelem, tj. ode dne prokazatelného převzetí konkrétní osobou. V případě, že bude na faktuře nebo na protokolu o předání a převzetí (dodacím listu) vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této dohody.
4. Dodavatel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění nejpozději do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady objednatelem. V případě neodstranitelné vady se dodavatel zavazuje v záruční době dodat objednateli náhradní bezvadný předmět plnění do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady. Nahlášení vady bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu dodavatele [REDACTED]
5. Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění bude skladovatelný v originálním balení po dobu nejméně 60 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění objednatelem za současného zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností předmětu plnění. V případě, že tyto vlastnosti předmětu plnění nebudou po dobu 60 měsíců skladování zachovány, půjde o vadu předmětu plnění a dodavatel se zavazuje náhradou za vadný předmět plnění objednateli dodat předmět plnění bez vad, a to do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady způsobem dle odst. 4 tohoto článku dohody.
6. Veškeré náklady související se záruční opravou nebo dodáním náhradního plnění včetně nákladů spojených s dopravou z míst plnění a zpět hradí dodavatel.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této dohodě musí být vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám změn této dohody nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.
2. Výjimkou z pravidla uvedeného v odst. 1 tohoto článku dohody jsou případné změny kontaktních osob uvedených v této dohodě, které lze provést bez uzavření dodatku k této dohodě. Každá ze smluvních stran je ale povinna změnu kontaktní osoby druhé smluvní straně bezodkladně oznámit, a to zasláním písemného (e-mailem nebo poštou) oznámení druhé smluvní straně. Změna kontaktních osob bude vůči druhé smluvní straně účinná až ode dne, kdy jí bylo písemné oznámení prokazatelně doručeno.
3. Při podstatném porušení povinností vyplývajících z dohody může každá ze smluvních stran od dohody odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů nebo opakovaným nedodržením lhůty pro potvrzení díleč objednávkou do tří pracovních dnů od jejího doručení prostřednictvím elektronické komunikace. Objednatel může od smlouvy odstoupit také v případě, kdy dodané taktické vesty nebudou podle testování provedeného podle čl. I. odst. 2 této dohody

splňovat požadavky objednatele uvedené v technické specifikaci. To ovšem neomezuje právo na náhradu škody.

4. Tato dohoda se uzavírá na dobu 4 let nebo do vyčerpání částky 4 395 000,- Kč bez DPH. Tuto dohodu může každá smluvní strana vypovědět písemnou formou bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
5. Vzájemné vztahy smluvních stran z této dohody vyplývající a v ní výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona OZ a dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět rámcové dohody.
6. Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené dohody.
7. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto dohodu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se ZZVZ.
8. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto dohodu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této dohody se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé právo uplatnit.
10. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto dohodu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí z dohody nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
11. Dodavatel odpovídá také za škodu způsobenou jeho zmocněncem, zaměstnancem, jiným pomocníkem (subdodavatelem). Smluvní strany si odlišně od úpravy uvedené v § 2914 OZ ujednaly, že tomu tak bude i v případě, že se tento zmocněnec, zaměstnanec, jiný pomocník (subdodavatel) zavázal, že určitou činnost provede samostatně.
12. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
 1. Technická specifikace
 2. Krycí list nabídky

Za prodávajícího

V Praze dne:

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda správní rady

Podpis:

Jméno:

Funkce: člen správní rady

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.20 10:36:09
+01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.20 09:01:38 +01'00'

Za kupujícího

V Praze dne:

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitelka odboru 13 Hospodářské správy

Digitálně podepsáno
21.12.2023 11:22:51
Ředitelka odboru 13 GRČ
Hospodářské správy

Technická specifikace a požadované vlastnosti předmětu VZ**„Set nosiče/vesty s kapsou, s MOLLE systémem a s pouzdry“**

Textilní nosič/vesta pro stávající balistickou ochranu určený pro nošení na oděvu.

Nákresy a rozměry stávající balistické ochrany jsou uvedeny v příloze č. 1

Technické požadavky na materiál**Hlavní/vnější materiál vesty;****Vysokopevnostní vodoodpudivá zátěrovaná tkanina**

Parametr	Požadované hodnoty	Norma
Materiálové složení	100 % Polyamid 6.6	
Gramáž (g/m ²)	250 +/- 5 %	ČSN EN 12127
Pevnost (N): - Osnova: - Útek:	> 2100 > 1500	ČSN EN 13934-1
Vodní sloupec (cm)	> 100	ČSN EN 20811 (odolnost proti pronikání vody)

Podšívkový/vnitřní materiál vesty**Podšívková tkanina s polyuretanovým zátěrem**

Parametr	Požadované hodnoty	Norma
Materiálové složení	100 % Polyamid	
Gramáž (g/m ²)	200 +/- 5%/+15%	ČSN EN 12127
Vazba	plátňová	

Musí splňovat požadavky zdravotní a hygienické nezávadnosti (AHM - Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic) nebo doložené certifikátem OEKO-TEX® STANDARD 100

2D síťovina

Parametr	Požadované hodnoty	Norma
Materiálové složení	100 % Polyester	

Musí splňovat požadavky zdravotní a hygienické nezávadnosti (AHM - Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic) nebo doložené certifikátem OEKO-TEX® STANDARD 100

3D síťovina

Parametr	Požadované hodnoty	Norma
Materiálové složení	100 % Polyester	
Tloušťka (mm)	5 mm +/- 1 mm	

Musí splňovat požadavky zdravotní a hygienické nezávadnosti (AHEM - Metodické doporučení SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic) nebo doložené certifikátem OEKO-TEX® STANDARD 100

*Požadovaná barva Textilního nosiče/vesty a jejích použitých materiálů a doplňků: **ČERNÁ** (mimo reflexní prvky)*

Reflexní prvky

Retroreflexní páska v požadované barevnosti: REFLEXNÍ ŽLUTÁ

Parametr	Požadované hodnoty	Norma
Počet cyklů praní	min. 30 při 60° C	
Musí splňovat normu pro Oděvy s vysokou viditelností EN ISO 20471		

Specifikace prošití

Počet stehů je 7 na 25 mm šití u svislých pevnostních prvků.

Švy jsou rovné s pravidelnými, rovnoměrně provázanými stehy a zajištěny proti třepení. Konce švů jsou zajištěny proti páráni zpětným prošitím a konce nití utaveny pájkou.

Šití je rovné, bez vynechání stehů, konce švů jsou zajištěny zpětným prošitím.

Značení výrobku

Každý textilní nosič je na zadním díle označen textilní etiketou všitou z rubové (vnitřní) strany vstupu pro vkládání měkké balistické vložky – uprostřed, na které jsou nevypratelnou barvou vytištěny tyto údaje:

- prostor pro jméno uživatele
- název výrobku (druh a typ nosiče balistických panelů)
- hmotnost nosiče bez vložek, pouzder a transportní tašky
- minimální a maximální možné rozměry balistických panelů
- výrobce (název a adresa),
- materiálové složení v plném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011,
- symboly pro ošetřování dle ČSN EN ISO 3758
- datum výroby ve tvaru mm/rrrr (měsíc/rok, například 10/2023)

Všechny velikostně rozlišené díly musí být opatřeny příslušnou velikostní etiketou.

Popis je požadován v českém jazyce. Minimální velikost písma na štítku musí být 2 mm.

Velikostní sortiment textilních nosičů/vest

Označení velikosti	Evropské značení	Výška postavy cm	Obvod hrudníku cm	Obvod pasu cm
S	44	166 - 170	86 - 90	74 - 78
	46	168 - 173	90 - 94	78 - 82
M	48	171 - 176	94 - 98	82 - 86

	50	174- 179	98 - 102	86 - 90
L	52	177 - 182	102 - 106	90 - 95
	54	180 - 186	106 - 110	95 - 100
XL	56	182 - 186	110 - 114	100 - 105
	58	184 - 188	114 - 118	105 - 110
XXL	60	185 - 189	118 - 122	110 - 115
	62	187 - 191	122 - 129	115 - 120

Zadavatel umožňuje sloučení velikostí a požaduje dodání textilních nosičů v minimálně 3 velikostech, kopírujících tvar balistických vložek.

Konfigurace

Textilní nosič/vesta

1. Přední díl vesty
 - 1.1. Odnímatelná chlopeň s popruhovou vazbou MOLLE – 1 ks součást vesty
 - 1.2. Odnímatelná chlopeň s popruhovou vazbou MOLLE, opatřena pásy stuhového uzávěru – 1 ks záložní
2. Zadní díl vesty
3. Boční pásy
 - 3.1. 2 ks náhradních upínacích segmentů pro boční pásy
 - 3.2. 2 ks výměnné jistící pásy pro uchycení bočních pásů k upínacím segmentům
4. Sada reflexních prvků – uchycení pomocí stuhového uzávěru – kombinace rozměrů

Příslušenství

1. Pouzdro na pouta
2. Univerzální pouzdro
3. Pouzdro na služební vysílačku TPH 900
4. Pouzdro na multi-tool GERBER
5. Pouzdro na slzotvorný prostředek (ESP Tornádo 50 ml)
6. Pouzdro na obušek

Popis

1. Přední díl vesty

Obecné:

V horní části předního dílu vesty se nachází kapsa na příslušenství uživatele. Hrudní část vesty musí být opatřena stuhovými uzávěry umožňující uchycení nápisů a označení příslušníka. Přední díl musí být vybavený odnímatelnou odklápěcí chlopní s vazbou MOLLE, na kterou lze upevnit dodatečné příslušenství. Ramenní popruhy předního dílu musí být velikostně regulovatelné, zapínané na stuhový uzávěr. Uvnitř vesty je požadována kapsa na panel. Vstup pro vkládání panelu a měkké balistické vložky se nachází na vnitřní straně předního dílu. Vnitřní

strana vesty musí být tvořena kombinací podšívkové tkaniny a síťovin 2D a 3D (ventilační prvek).

Kapsa na příslušenství – v horní části předního dílu vesty, pod průkrčníkem se nachází kapsa na příslušenství uživatele (telefon, průkaz, psací potřeby apod.) Vstup kapsy je požadován uzavíraný pomocí spirálového zdrhovadla 8 mm. Šířka vstupu kapsy je (230 ± 10) mm a musí být stejná pro všechny velikosti. Kapsa je hluboká (180 ± 10) mm. Zdrhovadlo se otevírá směrem vlevo (z pohledu nositele vesty).

Hrudní část – Hrudní část musí být opatřena segmenty stuhového uzávěru v celé hrudní šíři a výška plochy se stuhovým uzávěrem činí (75 ± 5) mm. Dále jsou na hrudní části požadovány dva pásy popruhu 25 mm, popruhy musí být opatřeny stuhovým uzávěrem (smyčka) a rozměry prošití popruhů musí odpovídat rozměrům poprukové vazby MOLLE.

Pod popruhou vazbou je požadována úzká textilní lišta uzavíratelná pomocí stuhového uzávěru. Lišta musí být pošíta pásy popruhu 25 mm, popruhy musí být opatřeny stuhovým uzávěrem (smyčka), rozměry prošití popruhů musí odpovídat rozměrům poprukové vazby MOLLE. Tato lišta slouží k uchycení odnímatelné chlopně.

Oblast pasu – pod hrudní částí s lištou, se nachází plocha stuhových uzávěrů (smyčka) které slouží k uchycení upínacích segmentů bočních pásů. Plocha je požadována v šířce 230 mm a výšce 170 mm.

Ramenní popruhy – Ramenní popruhy předního dílu vesty musí být tvořeny z pásů popruhu 50 mm. Stuhový uzávěr musí být na popruhy našitý způsobem, který zajistí, aby ostré hrany stuhového uzávěru neřezaly uživatele do krku. Popruhy musí umožňovat regulaci délky o minimálně 65 mm. Na předním díle vesty, v ústí ramenních popruhů (textilní část vesty), se musí nacházet plocha protiskluzové tkaniny (HYPALON) s minimálním rozměrem 50 x 75 mm, která slouží k zapření pažby.

Vnitřní strana – Vnitřní strana vesty musí být tvořena kombinací síťoviny 2D (horní část) a podšívkovým materiálem (spodní část). Na rubové straně vnitřní strany vesty se musí nacházet plocha síťoviny 3D sloužící jako ventilační segment. V dolní části je požadován vstupní otvor pro vkládání balistické vložky a panelu. Otvor musí být jištěný stuhovým uzávěrem.

Kapsa na panel – Uvnitř vesty je požadována kapsa pro panel o rozměrech 300x250 mm. Panel se do kapsy vkládá spodem, prostupem z vnitřní strany vesty. Panel musí být do kapsy uchycen pomocí pásu popruhu 50 mm v kombinaci se stuhovým uzávěrem. Délka popruhu musí umožňovat částečnou regulaci výšky umístění panelu uvnitř vesty.

Odnímatelná chlopeň – Chlopeň musí být vyrobena kombinací hlavní tkaniny, podšívkové tkaniny, stuhového uzávěru a popruhů. Chlopeň musí zajišťovat uchycení upínacích segmentů bočních pásů. Dále chlopeň slouží jako přídatný segment opatřený páskovou vazbou MOLLE, na kterou lze upevnit další příslušenství. Set vesty musí obsahovat dva typy chlopní. **Základní chlopeň** musí být v celé ploše pošíta vazbou MOLLE, prostřednictvím popruhů. **Náhradní chlopeň** taktéž musí být v celé ploše pošíta vazbou MOLLE, popruhy vazby musí být navíc opatřeny pásky stuhového uzávěru (smyčka). V dolním pravém i levém rohu chlopně jsou

požadována poutka z popruhu 25 mm, která napomáhají k jednoduššímu odejmutí chlopně od plochy stuhového uzávěru (smyčka) na vestě. Vnitřní strana chlopně musí být pošíta stuhovými uzávěry (háček) o rozměrech – šířka 230 mm a výška 170 mm. Chlopeň se musí dát upevnit stuhovým uzávěrem pod hrudní lištu.

Počet polí vazby v jedné řadě musí být 6. Platí pro všechny velikosti.

2. Zadní díl vesty

Obecné:

Na zadním díle vesty je v horní části požadováno odnosové madlo. Dále se v horní části nachází oválné průvlečky, které umožňují spojení předního a zadního dílu vesty provlečením ramenních popruhů předního dílu vesty. V místě lopatek na zadním díle musí být pásy stuhového uzávěru pro upevnění nápisu CELNÍ SPRÁVA. Spodní polovina vesty musí být pokryta páskovou vazbou MOLLE. Dále je na spodní polovině vesty požadována přinechaná chlopeň. Jejím účelem je zakrytí systému uchycení bočních pásů k zadnímu dílu vesty. Chlopeň musí být zajištěna proti samovolnému odklopení. Uvnitř vesty se nachází kapsa na panel. Vstup pro vkládání panelu a měkké balistické vložky musí být na vnitřní straně zadního dílu.

Odnosové madlo – v horní, zádové části vesty je požadováno odnosové madlo tvořené z pásu popruhu 25 mm. Délka madla je 130–170 mm. Madlo je přichyceno mnohonásobným pevnostním prošíáním. Madlo musí být dostatečně pevné, aby bez poškození umožnilo extrakci uživatele odtažením za vestu z rizikového místa.

Ramenní uchycení – v horní části zadního dílu vesty, v místě náramenicových výběžků, se musí nacházet popruhovité pásy 50 mm opatřeny plastovou průvlečkou (oválek) a musí být pevnostně přichyceny k vestě. Průvlečky slouží ke spojení předního a zadního dílu vesty (provlečením ramenních popruhů předního dílu vesty).

Nápis – v oblasti pod odnosovým madlem se nachází dva pásy stuhového uzávěru o šíři 50 mm pro uchycení nápisu CELNÍ SPRÁVA. Pásy musí být našity vodorovně nad sebou tak, že celková vzdálenost horního okraje horního pásu a spodního okraje spodního pásu tvoří 140 mm. Celková šířka pole je 290 mm.

Popruhovázba – pod pásy stuhového uzávěru pro umístění nápisu se musí nacházet popruhovázba MOLLE z pásků popruhu 25 mm. Vazba musí začínat v horní části pod stuhovým uzávěrem, musí být tvořena dvěma pásky popruhu 25 mm v délce odpovídající 8 polím MOLLE vazby. Následně musí pokračovat níže, na odklopitelnou chlopeň. Popruhovázba na chlopni musí být složena z několika pásků popruhů 25 mm v délce odpovídající 6 polím MOLLE vazby tak, aby byla využita celá plocha chlopně.

Chlopeň a uchycení bočních pásů – chlopeň zadního dílu musí být přinechaná, z dvojitého vrchového materiálu. Pod chlopni se skrývá popruhovázba MOLLE. Počet polí v jedné řadě vazby musí být 6. Tato vazba slouží k uchycení bočních pásů. Vazba musí umožňovat uživateli regulovat velikost vesty v místě obvodu pasové linie v rozmezí minimálně 70 mm na každou stranu.

Vnitřní strana – vnitřní strana vesty musí být tvořena kombinací síťoviny 2D (horní část) a podšívkovým materiálem (spodní část). Na rubové straně vnitřní strany vesty se musí nacházet plocha síťoviny 3D sloužící jako ventilační segment. V dolní části je požadován vstupní otvor pro vkládání balistické vložky a panelu. Otvor musí být jištěný stuhovým uzávěrem.

Kapsa na panel – uvnitř vesty je požadována kapsa pro panel o rozměrech 300x250 mm. Panel se do kapsy vkládá spodem, prostupem z vnitřní strany vesty. Panel musí být do kapsy uchycen pomocí pásu popruhu 50 mm v kombinaci se stuhovým uzávěrem. Délka popruhu musí umožňovat částečnou regulaci výšky umístění panelu uvnitř vesty.

3. Boční pásy

Obecné:

Boční pásy musí být k vestě připevněny systémem fungujícím na principu vazby MOLLE. Velikost obvodu vesty v pasové linii, musí být možné regulovat na předním i zadním díle. Uchycení bočních pásů k zadnímu dílu vesty se nesmí protlačovat do vnější strany vesty a nesmí vytvářet hrbolky na chlopni.

Konstrukční zpracování popruhovité vazby bočního pásu musí umožňovat uživateli upevnit příslušenství na obě strany současně. V případě připevnění příslušenství na vnější straně pásu, příslušný díl MOLLE vazby nesmí ztrácet funkčnost na jeho vnitřní straně a musí umožnit umístění například pouzdra na boční plát v tom samém poli vazby. Rozteče popruhovité vazby bočních pásů musí splňovat pravidla popruhovité vazby MOLLE.


Vnitřní strana bočních pásů musí být opatřena pásky stuhového uzávěru (smyčka) pro případné uchycení balistické ochrany boků.

Boční pásy musí být opatřeny pružným prvkem pro větší uživatelský komfort, který lze v případě jeho opotřebení jednoduše vyměnit uživatelem.

Boční pásy musí být konstruovány tak, aby při připevnění příslušenství byla zachována pevnost a rozměrová stabilita.

Rychlospona – Rychlospona musí zajišťovat rychlé spojení a rozpojení bočního a předního dílu vesty při oblékání a svlékání vesty. Zároveň musí zajistit možnost rychlého rozpojení v případě nutnosti vestu sundat uživatelem v krizové situaci, nebo jinou osobou. Sponu musí být možné bez předchozího tréninku uživatele rozepnout a zapnout i v rukavicích a pouze jednou rukou v čase max. 2 sec.

Rychlospona musí být nekovová, aby bylo zamezeno fragmentaci částí spony při zásahu vesty, musí být dostatečně pevná, aby bez poškození umožnila extrakci uživatele odtažením za vestu z rizikového místa. Musí být umístěna v přední části vesty a nesmí zabírat prostor větší než 45 mm (měřeno od posledního pole MOLLE vazby na přední chlopni a prvního pole MOLLE vazby bočního dílu – viz Obrázek 1) tak, aby neomezovala instalaci příslušenství v předním a bočním sektoru vesty a minimálně omezovala pokrytí přední části vesty taktickou výstrojí jednotlivce.



Obrázek 1 – Rychlospona musí být umístěna v pření části vesty a nesmí zabírat prostor větší než 45 mm

Rychlospona musí být opatřena jistícím prvkem ze stuhového uzávěru, který brání případnému samovolnému rozpojení vesty.

Tyto jistící prvky musí umožňovat v případě opotřebení jednoduchou uživatelskou výměnu. Náhradní jistící prvky jsou součástí sady.

Upínací segmenty – upínací segmenty slouží k částečné regulaci velikosti v pasové linii. Jsou tvořeny kombinací stuhového uzávěru 100 mm (smyčka + háček). Segmenty jsou z čelní strany opatřeny páskem z hypalonu, který slouží jako madlo umožňující pohodlnější odejmutí segmentu od stuhového uzávěru předního dílu vesty. K těmto upínacím segmentům je připojena rychlospona.

Sada bočních pásů obsahuje:

- Pravý a levý boční pás
- 2 ks náhradních upínacích segmentů pro boční pásy
- 2ks výměnných jistících pásků pro uchycení bočních pásů k upínacím segmentům

4. Sada reflexních prvků

Obecné:

Sada reflexních prvků se skládá z reflexních pásů daných šířek a délek, které lze kombinovat. Reflexní pásy musí být opatřeny stuhovým uzávěrem (háček) a musí jít umístit na všechny součásti vesty se smyčkovou částí stuhového uzávěru. Sada je rozdělena na tři části. Jednoduché pásy, ramenní pásy a zádový pásek.

Jednoduché pásy – Jednoduché pásy musí být hladké a musí se skládat z reflexní stuhy obvodově přišité k pásku stuhového uzávěru (**háček**). Pásy jsou ve třech velikostech. Jeden dlouhý pásek šíře 50 mm o délce 230 mm, dva dlouhé pásy šíře 25 mm o délce 230 mm, čtyři krátké pásy šíře 25 mm o délce 115 mm.


Ramenní pásy - Pásy se musí skládat z reflexní stuhy, obvodově přišité k pásku stuhového uzávěru (**smyčka**). Jeden konec pásky musí být opatřen koncovkou ze stuhového uzávěru (háček). Páska se upíná na ramenní popruhy předního dílu vesty tak, že se páska obtočí kolem popruhu a následně se spojí, pomocí výše zmiňovaných stuhových uzávěrů. Šíře ramenního pásku je 25 mm a délka reflexní části ramenního pásku je 115 mm. Každá vesta bude opatřena čtyřmi kusy ramenních pásků.


Zádový pásek - Zádový pásek je určený primárně na zadní díl vesty a upevňuje se pod nápis CS. Musí být tvořený kombinací tkaniny, reflexní stuhy a obou typů stuhového uzávěru (smyčka i háček). Reflexní pásek musí jít upevnit na stuhový uzávěr zadního dílu, aniž by ubíral prostor k upevnění zádového nápisu. Reflexní část pásku musí být viditelná zatím co část ze stuhových uzávěrů zůstává skrytá pod nápisem.

Šíře reflexní části zádového pásku je 50 mm a délka je 280 mm.

Nákres textilního nosiče/vesty

Přední díl



Zadní díl**Příslušenství****1. Pouzdro na kovová pouta**

Pouzdro na pouta musí být vyrobeno z hlavního materiálu vesty. Chlopeň musí být zpevněna penefolovou výztuhou. Zádová část pouzdra musí být také zesílena penefolovou výztuhou. Pouzdro musí být uzavíratelné pomocí stuhového uzávěru na chlopni (háček) a na kapse pouzdra (smyčka). Stuhového uzávěry musí být na obou částech pouzdra prošity do kříže. Kapsa musí být lehce navolněná pomocí záhybků v krajích pouzdra. Hrany pouzdra musí být začištěny lemovkou. Na zadní části pouzdra se musí nacházet popruhový systém MOLLE, který umožňuje připevnit pouzdro na vestu. **Konce provazovacích pásků musí být zesíleny výztuhou z penefolu.** Horizontální pásky musí být tvořeny popruhy 25 mm. Velikost pouzdra musí odpovídat standartním rozměrům pout.

2. Univerzální pouzdro

Univerzální pouzdro musí být vyrobeno z hlavního materiálu vesty. Zádová část pouzdra musí být zpevněna penefolovou výztuhou. Vnitřní švy pouzdra musí být začištěny lemovkou. Na přední části pouzdra je požadována popruhovázba o standartních rozměrech páskové vazby MOLLE. Popruhy tvořící vazbu na přední části musí být pošity stuhovým uzávěrem (smyčka). Na zadní části pouzdra se musí nacházet systém MOLLE, který umožňuje připevnit pouzdro na vestu. **Konce provazovacích pásků musí být zesíleny výztuhou z penefolu.** Uvnitř pouzdra, na

čelní a zádové straně se musí nacházet kapsy na drobné předměty. Vstupní hrany kapes musí být začištěny lemovkou. Vstup do pouzdra musí být uzavíratelný pomocí spirálového zdrhovadla 8 mm se dvěma jezdcí. Rozměry pouzdra činí 160 x 100 x 60 mm (± 5).

Použití např. na doklady, pokutové bloky, telefon, rukavice apod.

3. Pouzdro na služební vysílačku (Matra TPH 900)

Pouzdro na vysílačku musí být textilní, vyrobeno z hlavního materiálu vesty. Zádová část pouzdra musí být zpevněna penefolovou výztuhou. Na zadní části pouzdra se musí nacházet popruhový systém MOLLE, který umožňuje připevnit pouzdro na vestu. Konce provazovacích pásek jsou zesíleny výztuhou z penefolu. Pouzdro musí být zapínáno prostřednictvím pružného lanka s černým kovovým jisticím háčkem s poutkem umožňující úchop v rukavicích. Vnitřní prostor pod páskem na zasunutí háčku musí být zpevněný penefolem. Kapsa pouzdra na vysílačku musí být tvořena kombinací hlavního materiálu a pružné gumy. Na dně pouzdra je požadována kovová kruhová očníce o průměru 5 mm, která napomáhá odtoku vody a nečistot.

Velikost pouzdra musí odpovídat rozměrům vysílačky Matra TPH 900.

4. Pouzdro na multifunkční nůž (GERBER)

Hlavní část pouzdra (tělo, kapsa a chlopeň) se musí skládat z jednoho pásu popruhu 50 mm. Stěny kapsy musí být tvořeny technickou pruženkou 38 mm. Pouzdro musí být uzavíráno na stuhový uzávěr. Na chlopni stuhový uzávěr – háček. Na kapse stuhový uzávěr – smyčka. Zádová část pouzdra musí být zesílena penefolovou výztuhou. Na zadní části pouzdra je požadován popruhový systém uchycení, fungující na principu vazby MOLLE. Velikost pouzdra musí odpovídat rozměrům multifunkčního nože GERBER. Rozměry multifunkčního nože jsou 130 x 40 x 20 mm.

5. Pouzdro na slzotvorný prostředek (ESP Tornádo 50ml)

Hlavní část pouzdra (tělo, kapsa a chlopeň) se musí skládat z jednoho pásu popruhu 50 mm. Stěny kapsy musí být tvořeny technickou pruženkou 50 mm. Pouzdro musí být uzavíráno na stuhový uzávěr. Na chlopni stuhový uzávěr – háček. Na kapse stuhový uzávěr – smyčka. Zádová část pouzdra musí být zesílena penefolovou výztuhou. Na zadní části pouzdra je požadován popruhový systém uchycení, fungující na principu vazby MOLLE.

Velikost pouzdra musí odpovídat rozměrům slzotvorného prostředku ESP Tornádo 50 ml. Výška slzotvorného prostředku ESP Tornádo 50 ml je 130 mm. Spodní průměr nádoby je 35 mm.

6. Pouzdro na svítilnu

Hlavní část pouzdra (tělo, kapsa a chlopeň) se musí skládat z jednoho pásu popruhu 50 mm. Stěny kapsy musí být tvořeny technickou pruženkou 50 mm. Pouzdro musí být uzavíráno na stuhový uzávěr. Na chlopni stuhový uzávěr – háček. Na kapse stuhový uzávěr – smyčka. Zádová část pouzdra musí být zesílena penefolovou výztuhou. Na zadní části pouzdra je požadován popruhový systém uchycení, fungující na principu vazby MOLLE.

Velikost pouzdra musí odpovídat rozměrům svítlny LED LENSER T7.2 Tactical Series.
Rozměry svítlny jsou 130 x 38 x 38 mm


7.Pouzdro na teleskopický obušek

Hlavní část pouzdra (tělo, kapsa a chlopeň) se musí skládat z jednoho pásu popruhu 50 mm. Stěny kapsy musí být tvořeny technickými pruženkami 50 mm. Pouzdro musí být uzavíráno na stuhový uzávěr. Na chlopni stuhový uzávěr – háček. Na kapse stuhový uzávěr – smyčka. Zádová část pouzdra musí být zesílena penefolovou výztuhou. Na zadní části pouzdra je požadován popruhový systém uchycení, fungující na principu vazby MOLLE. V dolním kraji pouzdra se musí nacházet popruhové poutko s průvlečkou D-RING (umožňuje provizorní zasunutí obušku).

Velikost pouzdra musí odpovídat rozměrům obušku.

Rozměry obušku jsou 210 x 30 x 30 mm.

Nákres a rozměry stávající balistické ochrany, pro kterou zadavatel požaduje výrobu textilních nosičů/vest



Velikost balistické vločky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Tolerance
S	320	460	410	500	± 15 mm
M	335	485	420	545	± 15 mm
L	335	505	420	545	± 15 mm
XL	350	590	445	630	± 15 mm
XXL	355	640	445	670	± 15 mm

Příloha 2. Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Veřejná zakázka			
Název:	Rámcová dohoda na dodávku taktických vest – nosičů balistické ochrany s MOLLE systémem a s pouzdry pro příslušníky Celní správy České republiky		
zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			
Zadavatel			
Název:	Generální ředitelství cel		
Sídlo:	Budějovická 7, 140 96 Praha 4		
IČO:	71214011		
Dodavatel			
obchodní firma/název/jméno a příjmení:	4M SYSTEMS a.s.		
sídlo/místo podnikání dodavatele:	Slezanů 2296/9, Břevnov, 169 00 Praha 6		
korespondenční adresa:	Slezanů 2296/9, Břevnov, 169 00 Praha 6		
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za	správní rady ní rady		
IČO:	3670091		
DIČ:	CZ03670091		
kontaktní osoba:			
telefonní spojení:			
e-mailová adresa:			
bankovní spojení:			
malý a střední podnik ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES	NE		
Nabídková cena			
Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky	Jednotková cena v Kč bez DPH	Množství v ks	Jednotková cena v Kč bez DPH vynásobená požadovaným množstvím v ks
Taktická vesta	5 069,00 Kč	500	2 534 500,00 Kč
Univerzální pouzdro	589,00 Kč	500	294 500,00 Kč
Pouzdro na kovová pouta	500,00 Kč	500	250 000,00 Kč
Pouzdro na služební vysílačku (Matra TPH 900)	594,00 Kč	500	297 000,00 Kč
Pouzdro na multifunkční nůž(Gerber)	394,00 Kč	500	197 000,00 Kč
Pouzdro na slzotvorný prostředek (ESP Tornádo 50ml)	418,00 Kč	500	209 000,00 Kč
Pouzdro na svítilnu	447,00 Kč	500	223 500,00 Kč
Pouzdro na teleskopický obušek	511,00 Kč	500	255 500,00 Kč
Celková nabídková cena bez DPH			4 261 000,00 Kč
DPH [DODAVATEL vyplní sazbu]	21%		894 810,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH			5 155 810,00 Kč
Čestné prohlášení k vázanosti Návrhem rámcové dohody			
Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že plně a bezvýhradně akceptuje Závazný vzor rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 2 ZD a je si vědom toho, že bude-li vybrán k uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku, bude s ním uzavřena rámcová dohoda v souladu s tímto Závazným vzorem rámcové dohody.			
Délka záruky za bezvadnou funkci předmětu plnění v měsících (min. 24 měsíců) dle čl. VII odst. 3 Závazného vzoru rámcové dohody	24 měsíců		
E-mailovou adresu pro nahlašování závad dle čl. VII. odst 4 Závazného vzoru rámcové dohody			
Osoba oprávněná jednat za dodavatele			
Podpis oprávněné osoby	Dne 7.11.2023		Digitálně podepsal Datum: 2023.12.20 10:37:22 +01'00'
Titul, jméno, příjmení			
Funkce	předseda správní rady		
Podpis oprávněné osoby	Dne 7.11.2023		Digitálně podepsal Datum: 2023.12.20 09:02:19 +01'00'
Titul, jméno, příjmení			
Funkce	člen správní rady		

Pozn: dodavatel vyplní žlutě vyznačená pole