

## Příloha č. 1



**RADIX CZ s.r.o.**  
 Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlovy  
 tel.: +420 327 315 980 GSM: +420 774 599 021  
 fax: +420 327 315 981

Komu: Fakultní nemocnice u sv. Anny  
 Pekařská 53  
 656 91 Brno  
 Česká republika

**Název: VRTAČKY AKUMULÁTOROVÉ KOSTNÍ CHIRURGICKÉ (ORTOPEDICKÉ)**

Nabídka číslo: 26-23-LA-R4 28.11.2023


kat. číslo	název	kusů / MJ	DPH%	cena / kus / MJ bez DPH	CELKEM BEZ DPH
<b>Modulární systém ORTHODRIVE LITE</b>					
1289444	MBQ-708 Modulární handpiece dvouspouškový - pravý/levý chod, oscilační vrtání, vrtání a frézování, připojení nástavců rychlospojkou, plynulé nastavení otáček od 0 - 1350 ot./min., vysoký výkon 255 W, kanylace 4,4 mm	15	21	155 062,00 Kč	2 325 930,00 Kč
<b>Nabíjecí stanice s bateriemi</b>					
16230	Nabíjecí stanice pro 4 ks baterií	1	21	92 476,00 Kč	92 476,00 Kč
17920	Li-Ion akumulátor, 14,6 V, 2000 mAh	4	21	16 501,00 Kč	66 004,00 Kč
18090	Sterilní kryt na baterii, indikátor stavu nabití, autoklávodatelny	20	21	24 522,00 Kč	490 440,00 Kč
<b>Nástavce a pilové listy</b>					
17640	Nástavec oscilační pily, 13 500 osc./min.,	15	21	59 109,00 Kč	886 635,00 Kč
17660	Nástavec reciproční pily	1	21	59 109,00 Kč	59 109,00 Kč
17610	DQ-708 Vrtací nástavec A.O. Synthes/ASIF, rychlost 0 - 1350 ot./min., kanylace 2.1 mm	15	21	33 093,00 Kč	496 395,00 Kč
17600	Nástavec "JACOBS", upnutí nástroje 0,5 - 7,4 mm, sklíčidlo	15	21	36 814,00 Kč	552 210,00 Kč
17580	Vrtací adaptér/přechodka pro nástavec 15390 - "JACOBS", utahování rukou	15	21	36 814,00 Kč	552 210,00 Kč
15390	Nástavec "JACOBS", upnutí nástroje do 7,4 mm, utahování rukou	15	21	20 222,00 Kč	303 330,00 Kč
17620	Frézování acetabula RQ-708 Reamer A.O. Synthes/Protec, rychlost 0 - 330, kanylace 4.4 mm	15	21	43 432,00 Kč	651 480,00 Kč
17840	Adaptér HUDSON pro frézování, rychlost 0 - 330 ot./min, kanylace 4.4 mm	15	21	38 796,00 Kč	581 940,00 Kč
17700	Zavaděč Kirschnerových drátů, 0,7 - 4.0 mm	15	21	59 109,00 Kč	886 635,00 Kč
19290	Síto pro uložení systému De Soutter Orthodrive LITE. Pro uložení: 1x handpiece, 4x nástavec, 1x kryt baterie, 1x podavač baterie.	15	21	23 333,00 Kč	349 995,00 Kč
ER300.040ER	Víko ke kontejneru ERMIS, <b>ventilový systém</b> , rozměry 299x278 mm, modrá barva.	15	21	7 441,00 Kč	111 615,00 Kč
ER305.200ER4	Kontejner ERMIS, vnější rozměry 297x274x188 mm, modré rukojeti	15	21	10 086,00 Kč	151 290,00 Kč

			<b>Základní cena bez DPH:</b>	<b>8 557 694,00 Kč</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>8 557 694,00 Kč</b>
0%	0,00	0,00	<b>DPH:</b>	<b>1 797 115,74 Kč</b>
15%	0,00	0,00		
21%	8 557 694,00	1 797 115,74		

Cena celkem včetně DPH: **10 354 809,74 Kč**

Platnost nabídky: do 31.12.2023, záruční lhůta: 24 měsíců, záruční lhůta akumulátorů: 6 měsíců.  
Doprava, instalace a zaškolení je v ceně dodávky, servis zajišťuje RADIX CZ s.r.o.

Děkuji Vám za Váš zájem a v případě dotazů se na mne, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.  
S pozdravem



**Technické požadavky zadavatele na předmět plnění VZ 1. část****Vrtačky akumulátorové kostní chirurgické****Vrtačka akumulátorová kostní chirurgická (ortopedická) s příslušenstvím**

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Učastníkem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	x		x
Výrobce	x		x
Typ/model	x		x
Ortopedická akumulátorová kostní chirurgická vrtačka (tj. pohonná jednotka=rukojeť=handpiece) s vysokým výkonem vhodná i pro operace úplné náhrady kloubu (totální endoprotéza – TEP)	Ano	Ano	Podmínka
Kompatibilita vrtaček a příslušenství pro ochranu předchozích investic se stávajícími vrtačkami a příslušenstvím. Typ/model: Orthodrive Lite Výrobce: De Soutter (Anglie)	Ano	Ano	Podmínka
<b>Příslušenství</b>			
Akumulátorové (bateriové) resterilizovatelné pouzdro se zámkem víka	Ano	Ano	Podmínka
Akumulátor Li-Ion	Ano	Ano	Podmínka
Nabíjecí (dokovací) stanice pro min. 4 ks akumulátorů	Ano	Ano, 4 ks	Podmínka
Sterilizační síto pro uložení systému s držáky pro systém	Ano	Ano	Podmínka
Sterilizační kontejner, rozměry vhodné pro uložení sterilizačního síta, viz řádek výše	Ano	Ano	Podmínka
Víko sterilizačního kontejneru, ventilový systém	Ano	Ano	Podmínka
Nástavec oscilační pily s kontinuální regulací kmitů a rychloupínáním pilových listů pro jejich snadnou výměnu	Ano	Ano	Podmínka
Vrtací nástavec A.O „Synthes/ASIF“ pro vrtání s kanylací 2,1 mm	Ano	Ano	Podmínka
Vrtací nástavec "JACOBS", vč. klíče pro utažení nástroje	Ano	Ano	Podmínka
Vrtací přechodka pro nástavec "JACOBS" s utahováním rukou	Ano	Ano	Podmínka
Vrtací nástavec "JACOBS", utahování rukou	Ano		Podmínka
Frézovací nástavec A.O „Synthes/Protec“	Ano	Ano	Podmínka
Frézovací nástavec "Hudson"	Ano	Ano	Podmínka
Frézovací nástavec „Hudson“ a „Zimmer“ kombinovaný	Ano	Ano	Podmínka
Nástavec zavaděč Kirschnerových drátů pro průměry drátů od 0,7 do 4 mm, musí mít samosvorný mechanismus, který zabraňuje vypadávání drátů	Ano	Ano, 0,7-4,0 mm	Podmínka
Případné další příslušenství nutné k výše uvedeným položkám	Uvedte	Není	Podmínka