

Příloha č. 1 Smlouvy - Cenová nabídka předmětu plnění

typ zařízení	počet ks	Prodejní cena / Ks	cena kliku čb	cena kliku color	měsíční zatížení čb/ks	měsíční zatížení color/ks	prodejní cena /celkem	náklady klik čb/celkem	náklady klik color/celkem	provoz celkem/měsíc	celkem/48 měsíců
MFZ A3 color (KAT I) včetně licencí a podpory	7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Příslušenství pro dokončování (finišer, brožurovačka, děrovačka) pro MFZ A3 color (KAT I)	3	x					x				x
MFZ A3 color (KAT II) včetně licencí a podpory	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MFZ A4 color (KAT III) včetně licencí a podpory	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kyocera ECOSYS M6x35cidn (Stávající, již integrovány v systému)	7		x	x	x	x		x	x	x	x
SW podpora pro 7 stávajících zařízení od 1. 5. 2026 - do konce základní doby platnosti smlouvy	1	x					x				x
MyQ (konfigurační a integrační práce) pro 1 ks Multifunkčního zařízení	25	x					x				x
Celková nabídková cena bez DPH											2 253 233 Kč

SW podpora pro na 1 rok pro 1 ks Multifunkčního zařízení při maximálním počtu 25 ks Multifunkčních zařízení	1	x					x				x
---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---

SW podpora pro na 1 rok pro 1 ks Multifunkčního zařízení při maximálním počtu 35 ks Multifunkčních zařízení	1	x					x				x
---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---

SW podpora pro na 1 rok pro 1 ks Multifunkčního zařízení při maximálním počtu 45 ks Multifunkčních zařízení	1	x					x				x
---	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---

V souladu s § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou jednotkové ceny uvedeny dodavatelem jako obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce D11 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci D "Hodnoty parametrů nabízeného zařízení" uveďte u každé položky nabízené parametry a u položek, kde není potřeba vyplňovat parametry uveďte ANO, že výrobek danou nebo dané funkcionality/y splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů nebo neobsazení dané funkcionality je nesplněním zadávacích podmínek.

Zařízení KAT I			
Oblast	Parametr	požadovaná minimální hodnota parametru	Hodnoty parametrů nabízeného zařízení
Obecně			
	Barevné multifunkční zařízení A3		Název a typ: TASKalfa 6054ci
Základní parametry			
	Technologie tisku:	Laser / LED	Laser
	Funkce: tisk, kopírování, skenování	vše čb i barevě	vše čb i barevně
	Rozlišení tisku	min. 1200x1200dpi	1200x1200dpi
	Rozlišení skenování/kopírování	min. 600x600dpi	600x600dpi
	Rychlost tisku i kopírování (čb/barevně) - při standardním režimu v plné kvalitě	min. 60/60 str/min	60/60str. za minutu
	Kapacita automatického podavače dokumentů skeneru	min. 250 listů	320 listů
	Automatický duplexní tisk a kopírování	ANO	ANO
	Minimální počet zásobníků určených pro tisk, které jsou součástí hlavní jednotky	4	4
	Gramáž papírů (ze všech zásobníků určených pro tisk)	60-300g/m2	52 - 300g/m2
	Formát papíru	A6 - A3	A6 - A3
	Vstupní kapacita papíru	min. 4000 listů	4150
	Rozhraní	Gigabit ethernet, USB min. 2.0	USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet
	Podavač dokumentů skeneru	jednoprůchodový, duplexní	duplexní, jednoprůchodový
	Podporované tiskové jazyky	PCL, PS3	PCL, KPDL3, PS3, PDF Direct Print, XPS Direct Print a OpenXPS
	Skenování do:	e-mail, SMB, flash disk (podpora min. FAT32)	e-mail, SMB, FTP, TWAIN, WIA, flash disk
	Dotykový display:	min 10"	10,1"
	Životnost stroje	min. 1,5 mil. str.	1,8 mil. Str.
	Doba zahřívání od zapnutí stroje	max. 20s	17s
	Ruční podavač pro tisk	ANO	ANO
	Zařízení musí splňovat certifikaci energy star	ANO	ANO, splňuje
Dokoncování - pouze pro část zařízení			
	Finišer pro sešívání (3 pozice sešívání - v rohu nebo dvě na boku)	kapacita min. 3000 listů	kapacita 4000 listů, 3 pozice sešívání
	Děrování	2-4 díry	2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45-300 g/m2
	Tvorba brožur brožur (sešítí uprostřed, přeložení)	ANO	ANO
Energetické a environmentální vlastnosti			
	Spotřeba v režimu tisku/kopírování	max. 1000W	990W
	Spotřeba v režimu stand-by	max. 1W	0,5W
	Hlučnost při normálním provozu.	max. 55dB(A)	55dB(A)
	Hlučnost při stand-by provozu.	max. 35dB(A)	35dB(A)
System řízení tisku			
	Integrovaný MyQ terminál	Integrovaný MyQ terminál	ANO, MyQ embedded terminál
	Čtečka karet (formát karty MIFARE Classic) kompatibilní se zaměstnaneckými průkazky CVUT včetně potřebného SW a licence	Čtečka karet (formát karty MIFARE Classic)	Ano, čtečka s podporou MIFARE Classic
Management a ostatní funkce			
	Webové rozhraní umožňující kompletní správu zařízení přístupné přes běžně dostupné současné webové prohlížeče		ANO

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce D11 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci D "Hodnoty parametrů nabízeného zařízení" uveďte u každé položky nabízené parametry a u položek, kde není potřeba vyplňovat parametry uveďte ANO, že výrobek danou nebo dané funkcionalitu/y splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů nebo neobsažení dané funkcionality je nesplněním zadávacích podmínek.

Zařízení KAT II			
Oblast	Parametr	požadovaná hodnota	Hodnoty parametrů nabízeného zařízení
Obecné			
	Barevné multifunkční zařízení A3		Název a typ: TASKalfa 2554ci
Základní parametry			
	Technologie tisku:	Laser / LED	Laser
	Funkce: tisk, kopírování, skenování	vše čb i barevě	vše čb i barevě
	Rozlišení tisku	min. 1200x1200dpi	1200x1200dpi
	Rozlišení skenování/kopírování	min. 600x600dpi	600x600dpi
	Rychlost tisku i kopírování (čb/barevné) - při standardním režimu v plné kvalitě	min. 25/25 str/min	25/25str. za minutu
	Kapacita automatického podavače dokumentů skeneru	min. 50 listů	50 listů
	Automatický duplexní tisk a kopírování	ANO	ANO
	Minimální počet zásobníků určených pro tisk, které jsou součástí hlavní jednotky	2	2
	Gramáž papírů (ze všech zásobníků určených pro tisk)	60-300g/m2	52 - 300g/m2
	Formát papíru	A6 - A3	A6 - A3
	Vstupní kapacita papíru	min. 1000 listů	1000 listů
	Rozhraní	Gigabit ethernet, USB min. 2.0	USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet
	Podavač dokumentů skeneru	duplexní	duplexní, reverzní
	Podporované tiskové jazyky	PCL, PS3	PCL, KPDL3, PS3, PDF Direct Print, XPS Direct Print a OpenXPS
	Skenování do:	e-mail, SMB, flash disk (podpora min. FAT32)	e-mail, SMB, FTP, TWAIN, WIA, flash disk
	Dotykový display:	min 10"	10,1"
	Životnost stroje	min. 1,5 mil. str.	1,8 mil. Str.
	Doba zahřívání od zapnutí stroje	max. 20s	18s
	Ruční podavač pro tisk	ANO	ANO
	Zařízení musí splňovat certifikaci energy star	ANO	ANO, splňuje
Energetické a environmentální vlastnosti			
	Spotřeba v režimu tisku/kopírování	max. 1000W	450W
	Spotřeba v režimu stand-by	max. 1W	0,5W
	Hlučnost při normálním provozu.	max. 55dB(A)	55dB(A)
	Hlučnost při stand-by provozu.	max. 35dB(A)	35dB(A)
Systém řízení tisku			
	Integrovaný MyQ terminál	Integrovaný MyQ terminál	ANO, MyQ embedded terminál
	Čtečka karet (formát karty MIF-ARE Classic) kompatibilní se zaměstnaneckými průkazy CVU1 včetně potřebného SW a licence	Čtečka karet (formát karty MIFARE Classic)	Ano, čtečka s podporou MIFARE Classic
Management a ostatní funkce			
	Webové rozhraní umožňující kompletní správu zařízení přístupné přes běžně dostupné současné webové prohlížeče		ANO

Pokyny pro vyplnění:

Účastník vyplní prázdná zelená pole následujícím způsobem:

Všechna prázdná zelená pole musí být vyplněna.

V buňce D11 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci D "Hodnoty parametrů nabízeného zařízení" uveďte u každé položky nabízené parametry a u položek, kde není potřeba vyplňovat parametry uveďte ANO, že výrobek danou nebo dané funkcionalitu/y splňuje.

Nesplnění minimálních parametrů nebo neobsažení dané funkcionality je nesplněním zadávacích podmínek.

Zařízení KAT III			
Oblast	Parametr	požadovaná hodnota	Hodnoty parametrů nabízeného zařízení
Obecné			
	Barevné multifunkční zařízení A4		Název a typ: ECOSYS M6235cidn
Základní parametry			
	Technologie tisku:	Laser / LED	Laser
	Funkce: tisk, kopírování, skenování	vše čb i barevě	vše čb i barevně
	Rozlišení tisku	min. 1200x1200dpi	1200x1200dpi
	Rozlišení skenování/kopírování	min. 600x600dpi	600x600dpi
	Rychlost tisku i kopírování (čb/barevně) - uveďte rychlost při standardním režimu v plné kvalitě	min. 35/35 str/min	35/35 str. za minutu
	Kapacita automatického podavače dokumentů skeneru	min. 100 listů	100 listů
	Automatický duplexní tisk a kopírování	ANO	ANO
	Minimální počet zásobníků určených pro tisk, které jsou součástí hlavní jednotky	1	2
	Gramáž papírů (ze všech zásobníků určených pro tisk)	60-160g/m2	60 - 163g/m2
	Formát papíru	A6 - A4	A6 - A4
	Vstupní kapacita papíru	min. 300 listů	350
	Rozhraní	Gigabit ethernet, USB min. 2.0	USB 2.0, 2 x USB Host, Gigabit Ethernet
	Podavač dokumentů skeneru	duplexní	duplexní
	Podporované tiskové jazyky	PCL, PS3	PCL, KPDL3, PS3, PDF Direct Print, XPS Direct Print
	Skenování do:	e-mail, SMB, flash disk (podpora min. FAT32)	e-mail, SMB, FTP, TWAIN, WIA, flash disk
	Dotykový display:	min 7"	7"
	Životnost stroje	min. 500 000str.	500 000str.
	Doba zahřívání od zapnutí stroje	max. 30s	26s
	Ruční podavač pro tisk	ANO	ANO
	Zařízení musí splňovat certifikaci energy star	ANO	ANO
Energetické a environmentální vlastnosti			
	Spotřeba v režimu tisku/kopírování	max. 700W	547W
	Spotřeba v režimu stand-by	max. 1W	0,6W
	Hlučnost při normálním provozu.	max. 55dB(A)	50,3dB(A)
	Hlučnost při stand-by provozu.	max. 35dB(A)	29,6dB(A)
Systém řízení tisků			
	Integrovaný MyQ terminál	Integrovaný MyQ terminál	ANO, MyQ embedded terminál
	Čtečka karet (formát karty MIFARE Classic) kompatibilní se zaměstnaneckými průkazy ČVUT včetně potřebného SW a licence	Čtečka karet (formát karty MIFARE Classic)	Ano, čtečka s podporou MIFARE Classic
Management a ostatní funkce			
	Webové rozhraní umožňující kompletní správu zařízení přístupné přes běžně dostupné současné webové prohlížeče		ANO

System řízení tisků MyQ

V současné době provozuje Zadavatel MyQ na jednom serveru a je pod něj připojeno zařízení z tohoto 7 ks s Embedded terminálem. Podporu systému MyQ poskytuje nyní interní IT Zadavatele.

Verze MyQ: 8.2 (patch 30)
Typ a počet licencí: EDU licence v počtu 7 ks
Platnost SW podpory: 30.4.2026

Zadavatel požaduje Převzetí podpory tohoto systému.

Podporou se rozumí zejména:

- Doplnění licencí pro nová zařízení včetně SW podpory a integrace nových zařízení do MyQ
- Doplnění SW podpor pro stávající Zařízení po vypršení jejich platnosti, tedy po 30.4.2026
- Řešení závad a nestandardních stavů systému MyQ, pokud se vyskytnou
- Poradenství v oblasti používání systému MyQ
- Školení administrátorů Zadavatele pro práci s MyQ
- Doporučení na provedení upgrade na novější verzi, pokud je k dispozici a podpora při provedení vlastního upgrade
- Další činnosti zajišťující bezproblémové fungování systému MyQ

Příloha č. 3 Smlouvy - Seznam stávajících zařízení

Výrobce	Model	Název	Sériové číslo	datum instalace	stav počítačů čb ke dni 8.9.2023	stav počítačů barva ke dni 8.9.2023
KYOCERA	ECOSYS M6235cidn	ky6235-d01	RC22117928	17.5.2022	2367	1043
KYOCERA	ECOSYS M6235cidn	ky6235-d02	RC22117992	10.1.2022	481	789
KYOCERA	ECOSYS M6235cidn	ky6235-k01	RC22117394	10.1.2022	209	768
KYOCERA	ECOSYS M6235cidn	ky6235-k02	RC22117530	17.5.2022	1262	1574
KYOCERA	ECOSYS M6235cidn	ky6235-k03	RC22117410	22.7.2022	877	1533
KYOCERA	ECOSYS M6235cidn	ky6235-k04	RC22117554	22.7.2022	4038	4028
KYOCERA	ECOSYS M6235cidn	s-ky6235-d03-Mottl	RC22218538	27.3.2023	200	500

Aktuální stavy počítačů budou doplněny před podpisem předávacího protokolu a zprovozněním nových tiskáren v tiskovém systému.



EUROPEAN UNION
European Structural and Investing Funds
Operational Programme Research,
Development and Education



Příloha č. 4 Smlouvy – Seznam poddodavatelů

Název firmy: Toner4u s.r.o.
Sídlo: Vrbova 1427/19, 147 00 Praha
IČO: 24808741
DIČ: CZ24808741
Uvedení části VZ, které bude tento poddodavatel plnit: instalace dodaných zařízení
v místech plnění, zajištění servisní podpory všech dodaných zařízení, dodávky spotřebního
materiálu a náhradních dílů

Název firmy: |
Sídlo: |
IČO: |
DIČ: |
Uvedení části VZ, které bude tento poddodavatel plnit: |

Název firmy: |
Sídlo: |
IČO: |
DIČ: |
Uvedení části VZ, které bude tento poddodavatel plnit: |

Název firmy: |
Sídlo: |
IČO: |
DIČ: |
Uvedení části VZ, které bude tento poddodavatel plnit: |

Název firmy: |
Sídlo: |
IČO: |
DIČ: |
Uvedení části VZ, které bude tento poddodavatel plnit: |

