

# CENOVÁ NABÍDKA

## ZAKÁZKA

Číslo:  
Zakázka: Černá cesta 13, byt č.5 - celková oprava bytu č.5  
Komentář:  
Verze: Nabídka  
Komentář verze:  
Adresa:  
Rok: 2023

Datum zahájení:  
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba
Zhotovitel	Zdeněk Ryšánek	
Objednatel	Město Olomouc	
Význam (funkce)	Jméno	
---	---	

## REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění
SO_01	Rekonstrukce bytu	

Celkem (bez DPH): 258 793  
DPH: 38 819  
DPH 15 % ze základny: 258 793: 38 819

Celkem (včetně DPH): 297 612

### Za zhotovitele

Jméno : *Ryšánek*  
Datum : *20.11.23*  
Podpis: 

**Zdeněk RYŠÁNEK**  
STAVEBNÍ A OBNOVŔNÍ ČINNOST  
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby  
Mantlovská 2, 772 00 OLOMOUČ  
IČO: 648 30 761

### Za objednatele

Jméno :  
Datum :  
Podpis :

Poznámka :

**Černá cesta 13, byt č.5 - celková rekonstrukce bytu - Nabídka**

Popis	Cena	D
<b>SO_01: Rekonstrukce bytu</b>	<b>258 793</b>	
003: Svislé konstrukce	537	
006: Úpravy povrchu	44 541	
009: Ostatní konstrukce a práce	18 314	
021: Silnoproud	20 000	
099: Přesun hmot HSV	5 317	
720: ZTI	10 000	
725: Zařizovací předměty	24 300	
763: Konstrukce montované	1 313	
766: Konstrukce truhlářské	62 973	
771: Podlahy z dlaždic	2 996	
776: Podlahy povlakové	30 287	
781: Obklady keramické	12 071	
783: Nátěry	7 837	
784: Malby	10 305	
787: Zasklívání	8 000	
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>258 793</b>	
DPH	38 819	
DPH 15 % ze základny: 258 793:	38 819	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>297 612</b>	

## Černá cesta 13, byt č.5 - celková rekonstrukce bytu - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>Objekt</b>		<b>SO_01: Rekonstrukce bytu</b>			
<b>Oddíl</b>		<b>003: Svislé konstrukce</b>			
1	SP	346244352	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárníc Plný popis: Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	0,720
			Výkaz výměr: 1,2*0,6		0,720
<b>Oddíl</b>		<b>006: Úpravy povrchu</b>			
2	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	15,226
			Výkaz výměr: Oprava z 50% chodba 4,9*1,2*0,5 0,85*0,8*0,5 kuchyň 2,35*2,75*0,5 0,8*0,9*0,5 pokoj 4,15*3*0,5 1,2*1,3*0,5 koupelna 1,2*1,6*0,5 WC 0,6*1,3*0,5		— — 2,940 0,340 — 3,231 0,360 — 6,225 0,780 — 0,960 — 0,390
3	SP	611315423	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % Plný popis: Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	15,226
4	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	116,362
			Výkaz výměr: chodba (4,9+1,2)*2*2,56 (2*0,85+0,8)*2,56 -0,8*1,97*2 -0,7*1,97 -0,6*1,97*2 kuchyň (3,25+2,75)*2*2,56 -0,7*1,97 -0,8*2,05 -0,95*1,36 pokoj (5,4+3)*2*2,56 -0,8*1,97 -1,75*1,36 koupelna (1,2+1,6)*2*2,56		— 31,232 6,400 -3,152 -1,379 -2,364 — 30,720 -1,379 -1,640 -1,292 — 43,008 -1,576 -2,380 — 14,336

Zdeněk Ryšánek

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
			-0,6*1,97		- 1,182
			WC		--
			(2*1,3+0,6)*2,56		8,192
			-0,6*1,97		- 1,182
5	SP	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm Plný popis: Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	116,362
6	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Plný popis: Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	106,867
			Výkaz výměr: chodba		--
			(4,9+1,2)*2*2,56		31,232
			(2*0,85+0,8)*2,56		6,400
			-0,8*1,97*2		- 3,152
			-0,7*1,97		- 1,379
			-0,6*1,97*2		- 2,364
			kuchyň		--
			(3,25+2,75)*2*2,56		30,720
			-0,7*1,97		- 1,379
			-0,8*2,05		- 1,640
			-0,95*1,36		- 1,292
			pokoje		--
			(5,4+3)*2*2,56		43,008
			-0,8*1,97		- 1,576
			-1,75*1,36		- 2,380
			koupelna		--
			(1,2+1,6)*2*2,56		14,336
			-0,6*1,97		- 1,182
			WC		--
			(2*1,3+0,6)*2,56		8,192
			-0,6*1,97		- 1,182
			odpočet obklad		--
			-9,495		- 9,495
<b>Oddíl</b>			<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>		
7	SP	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 Plný popis: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	1,200
			Výkaz výměr: 1,2*1		1,200
8	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 Plný popis: Odsekání obkladů stěn včetně odlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	9,015
			Výkaz výměr: koupelna		--
			(1,2+1,6)*2*1,2		6,720
			kuchyň		--
			(1,95+0,6)*0,9		2,295
9	SP	009-001	Úklid bytu po rekonstrukci Plný popis: ---	soubor	1,000
10	SP	009-002	Očištění a seřízení plastových oken a dveří Plný popis: ---	kus	3,000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
11	SUB	009-001	Dmtž stáv.prvků Plný popis: —	soubor	1,000
12	SUB	009-003	D+M interierové žaluzie standart bílé Plný popis: —  Výkaz výměr: 1,75*1,125 0,95*1,36 0,8*2,2	m2	5,021  1,969 1,292 1,760
<b>Oddíl</b>			<b>021: Silnoproud</b>		
13	SP	021-001	Elektroinstalace - kontrola, výměna rozvaděče a jističů, zásuvky, vypínače, 3 ks svítidel Plný popis: —	soubor	1,000
14	SUB	021-002	Domácí telefon Plný popis: —	soubor	1,000
15	SP	021-003	D+M ventilátoru Plný popis: —	kus	2,000
<b>Oddíl</b>			<b>099: Přesun hmot HSV</b>		
16	SP	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,907
17	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,907
18	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,160
19	SP	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,216
20	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv r	t	1,578
<b>Oddíl</b>			<b>720: ZTI</b>		
21	SP	720-001	Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů Plný popis: —	soubor	1,000
<b>Oddíl</b>			<b>725: Zařizovací předměty</b>		
22	SP	725110814	Demontáž klozetu Kombi Plný popis: Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000
23	SP	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících Plný popis: Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000
24	SP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 Plný popis: Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000
25	SP	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný Plný popis: Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000
26	SP	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
			Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupy nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm		
27	SP	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
			Plný popis: Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou		
28	SP	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000
			Plný popis: Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm		
29	SP	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000
			Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti		
30	SP	725-001	D+M kopelnové vany	kus	1,000
			Plný popis: —		
31	SP	725-003	Infrazáňč standart	kus	1,000
			Plný popis: ---		
32	SP	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,054
			Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		
33	SP	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,054
			Plný popis: Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv		
<b>Oddíl</b>			<b>763: Konstrukce montované</b>		
34	SP	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,280
			Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI		
			Výkaz výměr: 0,5*2,56		1,280
35	SP	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	1,280
			Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr		
36	SP	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátém	m	5,120
			Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separa		
			Výkaz výměr: 2,56*2		5,120
37	SP	763121716	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	0,500
			Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylát		
38	SP	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	1,280
			Plný popis: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě		
<b>Oddíl</b>			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>		
39	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000
			Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2		
40	SP	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000
			Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm		
41	H	61162024	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm	kus	2,000
			Plný popis: —		
42	H	61162025	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000
			Plný popis: —		

Zdeněk Ryšánek

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
43	H	61162032	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm Plný popis: ---	kus	1,000
44	SP	766-001	Dmtž kuch.linky Plný popis: ---	kus	1,000
45	SP	766-002	D+M kuch.linky standart dl.1,2m Plný popis: ---	kus	1,000
46	SP	766-003	Elektrický sporák MORA Plný popis: ---	kus	1,000
47	SP	766-004	Odsavač par Plný popis: ---	kus	1,000
48	SP	766-005	D+M potravinové skříně Plný popis: ---	kus	1,000
49	SP	766-006	Demontáže vestavné skříně Plný popis: ---	soubor	1,000
50	SP	766-007	D+M revizní dvířka obyčejná Plný popis: ---	kus	1,000
51	SUB	766-008	D+M vnitřní parapet Plný popis: ---	kus	2,000
52	SUB	766-009	Výměna kování vstupních dveří a dmtž molit.těsnění Plný popis: ---	kus	1,000
53	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,071
54	SP	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv	t	0,071
<b>Oddíl</b>		<b>771: Podlahy z dlaždic</b>			
55	SP	771574312	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 Plný popis: --- Výkaz výměr: koupelna 1,2*1 WC 0,5*1,3	m2	1,850
56	H	59761603	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 12 do 19ks/m2 Plný popis: --- Výkaz výměr: 1,85*1,1	m2	2,035
57	SP	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 Plný popis: ---	m2	1,850
58	SP	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor Plný popis: ---	m2	1,850

Zdeněk Ryšánek

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
59	SP	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,850
			Plný popis: ---		
60	SP	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,060
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		
61	SP	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,060
			Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výš		
<b>Oddíl</b>			<b>776: Podlahy povlakové</b>		
62	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	28,443
			Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou		
			Výkaz výměr: chodba		—
			4,9*1,2		5,880
			0,8*0,9		0,720
			kuchyň		—
			2,75*2,35		6,463
			0,8*0,9		0,720
			pokoj		—
			3*4,15		12,450
			1,2*1,3		1,560
			WC		—
			0,5*1,3		0,650
64	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	28,442
			Plný popis: Příprava podkladu vysátí podlah		
65	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	28,442
			Plný popis: Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah		
66	SP	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl do 3 mm	m2	28,442
			Plný popis: Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm		
67	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	28,442
			Plný popis: Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů		
68	H	28411012	PVC vinyl heterogenni tl 2,00mm	m2	29,864
			Plný popis: ---		
			Výkaz výměr: 28,442*1,05		29,864
69	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	41,000
			Plný popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm		
			Výkaz výměr: chodba		—
			(4,9+1,2)*2		12,200
			kuchyň		—
			(2,75+3,25)*2		12,000
			pokoj		—
			(3+5,4)*2		16,800
70	H	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	45,100
			Plný popis: ---		



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
			Výkaz výměr: 41*1,1		45,100
71	SP	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem Plný popis: Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	28,442
72	SP	776-001	D+M přechodové lišty Plný popis: ---	kus	4,000
73	SP	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,221
74	SP	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv v	t	0,221
<b>Oddíl</b>			<b>781: Obklady keramické</b>		
75	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	9,495
			Výkaz výměr: koupelna (1,2+1,6)*2,1 -0,9*2 WC 2*1,3*1,2 kuchyň (1,95+0,6)*0,9		- 5,880 - 1,800 - 3,120 - 2,295
76	SP	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,495
77	H	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2 Plný popis: ---	m2	10,445
			Výkaz výměr: 9,495*1,1		10,445
78	SP	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,495
79	SP	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor Plný popis: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	9,495
80	SP	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,183
81	SP	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv v	t	0,183
<b>Oddíl</b>			<b>783: Nátěry</b>		
82	SP	783-001	Nátěr ocelové zárubně Plný popis: ---	kus	4,000
83	SP	783-002	Nátěr radiátoru Plný popis: ---	kus	2,000
84	SP	783-003	Nátěr balkonu Plný popis: ---	kus	1,000
85	SP	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	9,000

Zdeněk Ryšánek

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
			Plný popis: Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným		
86	SP	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením Plný popis: Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	9,000
87	SP	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm Plný popis: Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	9,000
88	SP	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm Plný popis: Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	9,000
89	SP	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm Plný popis: Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	9,000
90	SUB	783-004	Nátěr parapetu vnější Plný popis: —	kus	2,000
<b>Oddíl</b>			<b>784: Malby</b>		
91	SP	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hlubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	137,399
			Výkaz výměr: strop		—
			15,266*2		30,532
			stěny-omítka		—
			106,867		106,867
92	SP	784211117	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m Plný popis: Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	137,399
<b>Oddíl</b>			<b>787: Zasklívání</b>		
93	SUB	787-001	Zasklení balkonového zábradlí drátkosklem Plný popis: —	kus	1,000
94	SUB	787-002	Výměna prasklého skla balkon.dveří Plný popis: —	kus	1,000