

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky 2020/08	Zakázka Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021/II		
Komentář	není realizační rozpočet		
Popis verze	Orientační slepý rozpočet k projektové dokumentaci		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2022	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	SINGS projekční ateliér, s.r.o.		+420 474 626 074
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
1	Odvodnění		
		Celkem (bez DPH)	16 323 547
		DPH	3 427 945
		DPH 21 % ze základny: 16 323 547	3 427 945
		Celkem (včetně DPH)	19 751 492
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021/II

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
1: Odvodnění	16 323 547	3 427 945	19 751 492
001: Zemní práce	2 984 673	626 781	3 611 454
003: Svislé konstrukce	1 058 300	222 243	1 280 543
004: Vodorovné konstrukce	383 622	80 561	464 182
005: Komunikace	2 421 774	508 573	2 930 347
008: Trubní vedení	8 001 303	1 680 274	9 681 576
009: Ostatní konstrukce a práce	709 500	148 995	858 495
099: Přesun hmot HSV	409 376	85 969	495 344
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	185 000	38 850	223 850
V03: Zařízení staveniště	50 000	10 500	60 500
V04: Inženýrská činnost	120 000	25 200	145 200
Celkem (bez DPH)	16 323 547		
DPH	3 427 945		
DPH 21 % ze základny: 16 323 547	3 427 945		
Celkem (včetně DPH)	19 751 492		

Zakázka:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1: Odvodnění							16 323 547	
001: Zemní práce							2 984 673	
1.	SP	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nal</i>	m2			53 835	URS
Výkaz výměr: na šířku výkopů dle průměru potrubí;854,53								
2.	SP	113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 <i>Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nal</i>	m2			184 062	URS
3.	SP	151201902	Zřízení zátažného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl přes 4 do 8 m <i>Plný popis: Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m</i>	m2			262 500	URS
Výkaz výměr: 50*5								
4.	SP	131251206	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně <i>Plný popis: Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 př</i>	m3			473 759	URS
Výkaz výměr: 4,4*4*3,3+32*8*5,8+7*15*3								
5.	SP	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m <i>Plný popis: Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního</i>	m3			198 963	URS
Výkaz výměr: 32*8*5,8								
6.	SP	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení <i>Plný popis: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny</i>	m3			223 343	URS
7.	SP	132251256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně <i>Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžiteln</i>	m3			326 473	URS
Výkaz výměr: potrubí;(598,4*0,6+360,2*0,6+50,5*0,8+169,9*1,1+34,8*1,2+12,9*0,8)*1,35								
8.	SP	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 <i>Plný popis: Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3</i>	m3			45 905	URS
Výkaz výměr: (2,1+2,5+1,4+1,3+1,2+1+0,8+0,9+1,2+0,5+1,2+0,9+0,8+0,7*5+0,9)*1,5*1,5								
9.	SP	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy <i>Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných</i>	m2			15 949	URS
Výkaz výměr: ORL;14*6 AŠ;4,2*3,6 RN;30,4*6,1 potrubí;854,53 pod komunikace;854,53								
10.	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálen</i>	m3			98 155	URS
Výkaz výměr: potrubí do pr. 200mm;598,4*0,6*0,45+360,2*0,6*0,5+12,9*0,8*0,4								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			potrubí od pr. 300mm (odečítá se);50,5*0,8*0,6+169,9*1,1*0,7+34,8*1,2*0,8-(3,14*0,15*0,15*50,5+3,14*0,2*0,2*169,8+3,14*0,25*0,25*34,8)		156,747			
11.	H	58337331	šterkopísek frakce 0/22 <i>Plný popis:</i>	t			248 831	URS
			Výkaz výměr: 430,503*2					
12.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto v</i>	m3			267 539	URS
			Výkaz výměr: potrubí;1153,616-(273,756+188,471+119,617) jámy;1857,88-(6,971+38,013+(2,6*3,6+2*3,6*5,3+1,6*2,7)*1,87+3,4*3*2,4+29,6*5,3*3,6+24+2,4) šachty;45,45-(3,14*0,65*0,65*20) rušené vpusti;24					
13.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozř</i>	m3			378 430	URS
			Výkaz výměr: 1857,88+1153,616+45,45-(1690,996+24)					
14.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky <i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru</i>	m3			28 181	URS
15.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0</i>	t			178 748	URS
			Výkaz výměr: 1341,95*1,8					
			003: Svislé konstrukce				1 058 300	
16.	SP	386110118*	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 300 l/s <i>Plný popis: Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku 250 l/s</i>	kus			50 000	URS
17.	H	59431207*	odlučovač ropných látek ŽB, sestava nádrží dle PD výkres D.2.1.8 průtok 300l/s <i>Plný popis:</i>	kus			884 790	URS
18.	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných</i>	kus			14 672	URS
19.	H	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm <i>Plný popis:</i>	kus			12 288	URS
20.	H	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm <i>Plný popis: skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm</i>	kus			9 048	URS
21.	SP	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových</i>	kus			7 336	URS
22.	H	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm <i>Plný popis:</i>	kus			24 760	URS
23.	SP	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm <i>Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm</i>	kus			7 664	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
24.	H	59224184	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm <i>Plný popis: prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm</i>	kus			1 032	URS
25.	H	59224185	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm <i>Plný popis: prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm</i>	kus			390	URS
26.	H	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetných dílů DN 1000 <i>Plný popis:</i>	kus			5 184	URS
27.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 <i>Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600</i>	kus			20 000	URS
28.	H	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace <i>Plný popis: poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace</i>	kus			21 136	URS
							383 622	
004: Vodorovné konstrukce								
29.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku <i>Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm</i> Výkaz výměr: pod ORL;(1,8*2,9+3,8*5,5*2+2,8*3,8)*0,03 pod armaturní šachtu;3,6*3*0,03 pro RN;29,8*5,5*0,03	m3			20 864	URS
30.	SP	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkočrtě <i>Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkočrtě 0-63 mm</i> Výkaz výměr: pod ORL;(2,6*3,7+4,6*6,3*2+3,6*4,6)*0,12 pod armaturní šachtu;4,2*3,6*0,12 RN;30,4*6,1*0,12 potrubí;(598,4*0,6+360,2*0,6+50,5*0,8+169,9*1,1+34,8*1,2+12,9*0,8)*0,1	m3			119 019	URS
31.	SP	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop <i>Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30</i> Výkaz výměr: pod ORL;(2,2*3,3+4,2*5,9*2+3,2*4,2)*0,15 pod armaturní šachtu;3,8*3,2*0,15 retenční nádrž;30*5,7*0,15	m3			159 655	URS
32.	SP	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari <i>Plný popis: Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari</i> Výkaz výměr: pod ORL;(2,2*3,3+4,2*5,9*2+3,2*4,2)*7,9*0,001 pod armaturní šachtu;3,8*3,2*7,9*0,001 retenční nádrž;30*5,7*7,9*0,001	t			84 084	URS
005: Komunikace							2 421 774	
33.	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po</i> Výkaz výměr: (598,4+360,2)*1,8+50,5*2+169,9*2,3+34,8*2,4	m2			690 231	URS
34.	SP	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 <i>Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2</i>	m2			32 211	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
35.	SP	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění</i>	m2			635 338	URS	
Výkaz výměr: (598,4+360,2)*1,4+50,5*1,6+169,9*1,9+34,8*2									
36.	SP	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 <i>Plný popis: Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2</i>	m2			36 305	URS	
37.	SP	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m <i>Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do</i>	m2			749 968	URS	
Výkaz výměr: (598,4+360,2)*1+50,5*1,2+169,9*1,5+34,8*1,6									
38.	SP	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm <i>Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm</i>	m2			277 722	URS	
Výkaz výměr: na šířku výkopů;854,53									
008: Trubní vedení							8 001 303		
39.	SP	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm <i>Plný popis: Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x</i>	m			1 561	URS	
40.	H	28613575	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m <i>Plný popis:</i>	m			3 706	URS	
Výkaz výměr: vč. tvarovek;12,9*1,015									
41.	SP	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 <i>Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125</i>	m			284	URS	
42.	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí <i>Plný popis: Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm</i>	m			710	URS	
43.	SP	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm <i>Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm</i>	m			206	URS	
44.	SP	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 <i>Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150</i>	m			100 531	URS	
45.	H	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 <i>Plný popis:</i>	m			255 098	URS	
Výkaz výměr: vč. tvarovek;598,4*1,015									
46.	SP	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 <i>Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200</i>	m			63 755	URS	
47.	H	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 <i>Plný popis:</i>	m			237 642	URS	
Výkaz výměr: vč. tvarovek;360,2*1,015									
48.	SP	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 <i>Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300</i>	m			9 545	URS	
49.	H	28617028	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 <i>Plný popis:</i>	m			76 528	URS	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: vč. tvarovek;50,5*1,015					51,258			
50.	SP	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400 <i>Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 400</i>	m			36 189	URS
51.	H	28617029	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN12 <i>Plný popis:</i>	m			467 337	URS
Výkaz výměr: vč. tvarovek;169,9*1,015								
52.	SP	871420320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 500 <i>Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 500</i>	m			8 108	URS
53.	H	28617030	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x1000mm SN12 <i>Plný popis:</i>	m			145 562	URS
Výkaz výměr: vč. tvarovek;34,8*1,015								
54.	SP	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 <i>Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200</i>	m			26 841	URS
55.	SP	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 <i>Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350</i>	m			1 919	URS
56.	SP	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 <i>Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500</i>	m			12 487	URS
57.	SP	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm <i>Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm</i>	m			26 704	URS
58.	SP	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)</i>	kus			26 220	URS
59.	H	59224062	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm <i>Plný popis: dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm</i>	kus			130 530	URS
60.	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných</i>	kus			13 755	URS
61.	H	59224070*	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm s vyústěním PE DN150 spadiště bez obtoku <i>Plný popis:</i>	kus			13 428	URS
62.	H	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm <i>Plný popis: skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm</i>	kus			2 667	URS
63.	H	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm <i>Plný popis:</i>	kus			1 536	URS
64.	H	59224067*	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 33 x 12 cm <i>Plný popis:</i>	kus			16 272	URS
65.	H	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm <i>Plný popis: skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm</i>	kus			4 524	URS
66.	SP	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových</i>	kus			16 506	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
67.	H	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm <i>Plný popis:</i>	kus			55 710	URS
68.	SP	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových</i>	kus			1 210	URS
69.	H	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová <i>Plný popis: skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová</i>	kus			4 170	URS
70.	SP	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm <i>Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm</i>	kus			25 866	URS
71.	H	59224184	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm <i>Plný popis: prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm</i>	kus			688	URS
72.	H	59224185	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm <i>Plný popis: prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm</i>	kus			780	URS
73.	H	59224176	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm <i>Plný popis: prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm</i>	kus			884	URS
74.	H	59224187	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm <i>Plný popis:</i>	kus			1 028	URS
75.	H	59224188	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm <i>Plný popis: prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm</i>	kus			3 146	URS
76.	H	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 <i>Plný popis:</i>	kus			6 303	URS
77.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600 <i>Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600</i>	kus			47 500	URS
78.	H	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace <i>Plný popis: poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace</i>	kus			44 422	URS
79.	SP	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 <i>Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50</i>	kus			23 562	URS
80.	H	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm <i>Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 57 x 5 cm</i>	kus			14 450	URS
81.	SP	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký <i>Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký</i>	kus			25 500	URS
82.	H	59223864	prsteneč pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm <i>Plný popis: prsteneč betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm</i>	kus			5 372	URS
83.	SP	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální <i>Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální</i>	kus			48 960	URS
84.	H	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm <i>Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm</i>	kus			11 832	URS
85.	H	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus			9 962	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<i>Plný popis: dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm</i>								
86.	SP	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus			23 868	URS
<i>Plný popis: Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg</i>								
87.	H	55242323*	mříž vč. rámu plastová	kus			182 444	URS
<i>Plný popis: mříž D 400 - konkávní 300x500mm</i>								
88.	H	28661789*	koš kalový pro silniční vpust	kus			19 006	URS
<i>Plný popis: koš kalový ocelový pro silniční vpust 425 vč. madla</i>								
89.	SP	893811224*	Osazení armaturní šachty	kus			33 900	URS
<i>Plný popis: Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,5 m2, světlé hloubky</i>								
90.	H	56230559*	armaturní šachta vnitřní r.3100x2450x2090mm kompletní dodávka viz PD výkres č. D.2.1.10	kus			162 720	URS
<i>Plný popis:</i>								
91.	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus			917	URS
<i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných</i>								
92.	H	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus			1 131	URS
<i>Plný popis: skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm</i>								
93.	SP	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus			1 210	URS
<i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových</i>								
94.	H	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus			4 170	URS
<i>Plný popis: skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová</i>								
95.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus			2 500	URS
<i>Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600</i>								
96.	H	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus			2 338	URS
<i>Plný popis: poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace</i>								
97.	MP	TECHNOLOGIE1	Technologické vystrojení armaturní šachty - výkres D.2.1.10	soubor			1 874 920	URS
<i>Plný popis:</i>								
98.	SP	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus			5 450	URS
<i>Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v š</i>								
99.	H	55253149*	přírubový spoj jištěný proti posunu pro PE - DN 80 výkres D.2.1.10	kus			3 131	URS
<i>Plný popis:</i>								
100.	H	55252227*	přírubový FF kus - DN 80 dl 400mm	kus			2 091	URS
<i>Plný popis:</i>								
101.	H	55252229*	přírubový FF kus DN 80 dl 600mm	kus			2 712	URS
<i>Plný popis:</i>								
102.	H	55252231*	přírubový FF kus DN 80 dl 1000mm	kus			3 996	URS
<i>Plný popis:</i>								
103.	H	55251800*	koleno přírubové s patkou 90°s patkou DN 80	kus			1 883	URS
<i>Plný popis:</i>								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
104.	SP	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80 <i>Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80</i>	kus			1 430	URS
105.	H	42273682	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm <i>Plný popis:</i>	kus			29 503	URS
106.	SP	895972240*	Retenční nádrž 380m3 (dodávka, osazení, zalití betonem) výkres D.2.1.9 <i>Plný popis: Zasadovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro retenci dešťových vod s regulovaným odtokem a hydroizolací v třířádo m3 do 500 m3</i>	soubor			2 848 730	URS
107.	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných</i>	kus			12 838	URS
108.	H	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm <i>Plný popis: skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm</i>	kus			16 002	URS
109.	H	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm <i>Plný popis:</i>	kus			9 216	URS
110.	H	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm <i>Plný popis: skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm</i>	kus			2 262	URS
111.	SP	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových</i>	kus			7 260	URS
112.	H	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová <i>Plný popis: skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová</i>	kus			25 020	URS
113.	SP	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm <i>Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm</i>	kus			5 748	URS
114.	H	59224187	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm <i>Plný popis:</i>	kus			1 028	URS
115.	H	59224176	prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm <i>Plný popis: prsteneček šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm</i>	kus			442	URS
116.	H	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 1000 <i>Plný popis:</i>	kus			3 438	URS
117.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600 <i>Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600</i>	kus			15 000	URS
118.	H	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace <i>Plný popis: poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace</i>	kus			14 028	URS
119.	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných</i>	kus			2 751	URS
120.	H	SKRUŽ1	Šachtová skruž 1200/1000/150 SP vč. stupadel - vstupní tubus DN 1200 <i>Plný popis:</i>	kus			26 856	URS
121.	H	SKRUŽ2	Šachtová skruž 1200/250/150 SP vč. stupadel - vstupní tubus DN 1200 <i>Plný popis:</i>	kus			4 573	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
122.	H	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200 <i>Plný popis:</i>	kus			1 503	URS
123.	SP	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových</i>	kus			917	URS
124.	H	ZÁKRYT	Zákrytová deska 1200/600/185 - vstupní tubus 1200 <i>Plný popis:</i>	kus			7 692	URS
125.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 <i>Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600</i>	kus			2 500	URS
126.	H	28614192*	poklop litinový samootevírací D400, vnitřní rozměr 600x600mm uložen v nadbetonovaném vstupním komínku <i>Plný popis:</i>	kus			2 642	URS
127.	MP	TECHNOLOGIE2	Technologické vstrojení retenční nádrže - výkres D.2.1.9 <i>Plný popis:</i>	soubor			265 550	URS
128.	SP	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 <i>Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin</i>	kus			20 000	URS
129.	H	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 <i>Plný popis:</i>	kus			9 640	URS
130.	MP	PŘÍPOJKA	Přípojka NN pro rozvaděč technologie (pevná cena 220 000Kč) <i>Plný popis:</i>	soubor			220 000	URS
131.	SP	890411851	Bourání šachet/vpustí z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 <i>Plný popis: Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží</i>	m3			73 440	URS
Výkaz výměr: bude odbourána cca polovina vpusti; 60*0,4								
132.	SP	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu <i>Plný popis: Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20</i>	m3			11 413	URS
Výkaz výměr: zaslepení rušeného potrubí, které bude ponecháno;2,75								
009: Ostatní konstrukce a práce							709 500	
133.	SP	919121213	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu <i>Plný popis: Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod z</i>	m			297 000	URS
134.	SP	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm <i>Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm</i>	m			297 000	URS
135.	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm <i>Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm</i>	m			115 500	URS
099: Přesun hmot HSV							409 376	
136.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t			18 800	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
137.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t			37 599	URS
138.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t			60 560	URS
Výkaz výměr: 1035,347+46,08								
139.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t			140 586	URS
140.	SP	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</i>	t			5 177	URS
141.	SP	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</i>	t			16 128	URS
142.	SP	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>	t			27 823	URS
143.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop <i>Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu</i>	t			102 703	URS
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							185 000	
144.	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby</i>	kpl			100 000	URS
145.	ON	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (technologický postup prací, návrh pro zabezpečení výkopu - bednění při osazování nádrží) <i>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby</i>	kpl			85 000	URS
V03: Zařízení staveniště							50 000	
146.	ON	030001000	Zařízení staveniště (zabezpečení výkopů - lávky atd.) <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	kpl			50 000	URS
V04: Inženýrská činnost							120 000	
147.	ON	043144000	Zkoušky těsnosti nádrže <i>Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky těsnosti</i>	kpl			20 000	URS
148.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě, tisk, řazení, příprava dokumentace ke kolaudaci <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost</i>	kpl			100 000	URS