

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
2020/09	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize CÚ 2021/II		
Komentář	není realizační rozpočet		
Popis verze	Orientační slepý rozpočet k projektové dokumentaci		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2022	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Projektant	SINGS projekční ateliér, s.r.o.		+420 474 626 074
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
1	Odvodnění		
		Celkem (bez DPH)	13 468 130
		DPH	2 828 307
		DPH 21 % ze základny: 13 468 130	2 828 307
		Celkem (včetně DPH)	16 296 437
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize CÚ 2021/II

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
1: Odvodnění	13 468 130	2 828 307	16 296 437
001: Zemní práce	2 393 162	502 564	2 895 726
003: Svislé konstrukce	681 504	143 116	824 620
004: Vodorovné konstrukce	343 032	72 037	415 068
005: Komunikace	1 680 085	352 818	2 032 903
008: Trubní vedení	7 510 950	1 577 299	9 088 249
009: Ostatní konstrukce a práce	281 400	59 094	340 494
099: Přesun hmot HSV	307 998	64 680	372 677
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000	21 000	121 000
V03: Zařízení staveniště	50 000	10 500	60 500
V04: Inženýrská činnost	120 000	25 200	145 200
Celkem (bez DPH)	13 468 130		
DPH	2 828 307		
DPH 21 % ze základny: 13 468 130	2 828 307		
Celkem (včetně DPH)	16 296 437		

Zakázka:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize CÚ 2021/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
1: Odvodnění							13 468 130	
001: Zemní práce							2 393 162	
1.	SP	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2			15 105	URS
Plný popis: Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů								
Výkaz výměr: pod panely dle místního měření projektantem;;57								
2.	SP	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2			14 763	URS
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
Výkaz výměr: pod panely dle místního měření projektantem;;57								
3.	SP	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2			33 466	URS
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
Výkaz výměr: 588,21-57								
4.	SP	113107244	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2			119 140	URS
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
5.	SP	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3			336 508	URS
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Výkaz výměr: 31*22*2+9,5*17,5*4+4,4*4*3+14*4,6*3,7								
6.	SP	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3			449 392	URS
Plný popis: Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3								
Výkaz výměr: potrubí;((193,2+64,5+45,5)*0,8+(286+36,9)*1+17,5*1,3)*2								
7.	SP	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			92 952	URS
Plný popis: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny								
8.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			77 232	URS
Plný popis: Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
Výkaz výměr: potrubí;(193,2+64,5+45,5+286+36,9+17,5)*2*2								
9.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			25 744	URS
Plný popis: Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m								
10.	SP	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3			47 723	URS
Plný popis: Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3								
Výkaz výměr: 21*1,5*1,5								
11.	SP	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2			15 655	URS
Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných								
Výkaz výměr: ORL;12,8*3,4 AŠ;4,2*3,6								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			RN;16,3*8,1 VSAK;29,2*20,2 potrubí;(193,2+64,5+45,5)*0,8+(286+36,9)*1+17,5*1,3 pod komunikace;588,21					
12.	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			71 100	URS
Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 1 m od hloubku výkopu a mí								
Výkaz výměr: potrubí do pr. 200mm;potrubí;(193,2+64,5+45,5)*0,8*0,5 potrubí od pr. 250mm (odečítá se);(286+36,9)*1*0,6+17,5*1,3*0,7- (286*3,14*0,125*0,125+36,9*3,14*0,1575*0,1575+17,5*3,14*0,2*0,2)								
13.	H	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t			180 244	URS
Plný popis:								
Výkaz výměr: 311,841*2								
14.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3			367 816	URS
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto v								
Výkaz výměr: 1176,42-(121,28+209,665+140,685) 2386,58-(7,3*15,5*2,6+4+29*20*0,66+12*2,6*1,87+3,4*3*2,4+4,881) 47,25-(20*3,14*0,65*0,65) zásyp zrušených vpustí;7,2*2								
15.	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			353 193	URS
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roz								
Výkaz výměr: 2386,58+1176,42+47,25-2357,792								
16.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			26 302	URS
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
17.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t			166 827	URS
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17								
Výkaz výměr: 1252,458*1,8								
003: Svislé konstrukce							681 504	
18.	SP	386110115	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 180 l/s	kus			50 000	URS
Plný popis: Montáž odlučovačů ropných látek betonových, průtoku 180 l/s								
19.	H	59431205*	odlučovač ropných látek ŽB, sestava nádrží dle PD výkres D.2.1.11 průtok 160l/s	kus			572 320	URS
Plný popis:								
20.	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus			4 680	URS
Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných								
21.	H	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus			10 668	URS
Plný popis: skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm								
22.	SP	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus			3 668	URS
Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových								
23.	H	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus			12 380	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
24.	SP	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus			3 832	URS
Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm								
25.	H	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus			344	URS
Plný popis: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm								
26.	H	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus			195	URS
Plný popis: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm								
27.	H	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus			257	URS
Plný popis:								
28.	H	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus			2 592	URS
Plný popis:								
29.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus			10 000	URS
Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600								
30.	H	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus			10 568	URS
Plný popis: poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace								
004: Vodorovné konstrukce							343 032	
31.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3			14 609	URS
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm								
Výkaz výměr: pod armaturní šachtu;3,6*3*0,03 pod ORL;12,2*2,8*0,03 RN;15,7*7,5*0,03								
32.	SP	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3			139 982	URS
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm								
Výkaz výměr: pod ORL;12,8*3,4*0,12 pod armaturní šachtu;4,2*3,6*0,12 RN;16,3*8,1*0,12 VSAK;29,2*20,2*0,10 potrubí;588,21*0,1								
33.	SP	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3			123 425	URS
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30								
Výkaz výměr: pod armaturní šachtu;3,8*3,2*0,15 pod ORL;13*3,6*0,15 RN;16,5*8,3*0,15								
34.	SP	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t			65 016	URS
Plný popis: Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari								
Výkaz výměr: pod armaturní šachtu;3,8*3,2*7,9*0,001 pod ORL;13*3,6*7,9*0,001 RN;16,5*8,3*7,9*0,001								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
005: Komunikace							1 680 085	
35.	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			469 114	URS
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, p								
Výkaz výměr: (193,2+64,5+45,5)*2,2+(286+36,9)*2,4+17,5*2,7								
36.	SP	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2			20 850	URS
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2								
37.	SP	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			429 902	URS
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění								
Výkaz výměr: (193,2+64,5+45,5)*1,8+(286+36,9)*2+17,5*2,3								
38.	SP	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2			23 404	URS
Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2								
39.	SP	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2			545 647	URS
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do								
Výkaz výměr: (193,2+64,5+45,5)*1,4+(286+36,9)*1,6+17,5*1,9								
40.	SP	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2			191 168	URS
Plný popis: Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm								
Výkaz výměr: stejné jako šířka výkopů;588,21								
008: Trubní vedení							7 510 950	
41.	SP	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m			56 801	URS
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10								
42.	SP	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m			21 866	URS
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8								
43.	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m			21 795	URS
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8								
44.	SP	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m			193 908	URS
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8								
45.	SP	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m			35 830	URS
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8								
46.	SP	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400	m			26 705	URS
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8								
47.	SP	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m			8 490	URS
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200								
48.	SP	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m			12 270	URS
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350								
49.	SP	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m			1 068	URS
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
50.	SP	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm <i>Plný popis: Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm</i>	m			14 159	URS
51.	SP	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)</i>	kus			17 940	URS
52.	H	59224062	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm <i>Plný popis: dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 800, 100 x 95 x 15 cm</i>	kus			89 310	URS
53.	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných</i>	kus			26 910	URS
54.	H	59224068*	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm s vyústěním PE DN150 spadiště bez obtoku <i>Plný popis:</i>	kus			6 554	URS
55.	H	59224070*	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm s vyústěním PE DN150 spadiště bez obtoku <i>Plný popis:</i>	kus			40 284	URS
56.	H	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm <i>Plný popis: skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm</i>	kus			21 336	URS
57.	H	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm <i>Plný popis:</i>	kus			7 680	URS
58.	H	59224067*	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 33 x 12 cm <i>Plný popis:</i>	kus			4 068	URS
59.	H	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm <i>Plný popis: skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm</i>	kus			4 524	URS
60.	SP	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových</i>	kus			11 004	URS
61.	H	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm <i>Plný popis:</i>	kus			37 140	URS
62.	SP	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových</i>	kus			1 210	URS
63.	H	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová <i>Plný popis: skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová</i>	kus			4 170	URS
64.	SP	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm <i>Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm</i>	kus			16 286	URS
65.	H	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm <i>Plný popis: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm</i>	kus			516	URS
66.	H	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm <i>Plný popis: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm</i>	kus			390	URS
67.	H	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm <i>Plný popis: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm</i>	kus			663	URS
68.	H	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus			2 056	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
69.	H	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus			286	URS
Plný popis: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm								
70.	H	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus			6 112	URS
Plný popis:								
71.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus			32 500	URS
Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600								
72.	H	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus			34 346	URS
Plný popis: poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace								
73.	SP	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus			12 474	URS
Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50								
74.	H	59223858	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	kus			7 650	URS
Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust horní 45 x 57 x 5 cm								
75.	SP	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus			13 500	URS
Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký								
76.	H	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus			2 844	URS
Plný popis: prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm								
77.	SP	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus			25 920	URS
Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální								
78.	H	59223854	skruž pro uliční vpust s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus			6 264	URS
Plný popis: skruž betonová pro uliční vpust s výtakovým otvorem PVC, 45x35x5 cm								
79.	H	59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus			5 274	URS
Plný popis: dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní 45x30x5 cm								
80.	SP	899211112	Osazení mříží s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus			12 636	URS
Plný popis: Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg								
81.	H	55242323*	mříž vč. rámu plastová	kus			96 588	URS
Plný popis: mříž D 400 - konkrétní 300x500mm								
82.	H	28661789*	koš kalový pro silniční vpust	kus			10 062	URS
Plný popis: koš kalový ocelový pro silniční vpust 425 vč. madla								
83.	SP	893811224*	Osazení armaturní šachty	kus			33 900	URS
Plný popis: Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,5 m2, světlé hloubky o								
84.	H	56230559*	armaturní šachta vnitřní r.3100x2450x2090mm kompletní dodávka viz PD výkres č. D.2.1.13	kus			161 280	URS
Plný popis:								
85.	SP	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus			917	URS
Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových								
86.	H	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus			3 095	URS
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
87.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600 <i>Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600</i>	kus			2 500	URS
88.	H	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace <i>Plný popis: poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace</i>	kus			2 642	URS
89.	MP	TECHNOLOGIE1	Technologické vstrojení armaturní šachty - výkres D.2.1.13 <i>Plný popis:</i>	soubor			1 858 328	URS
90.	SP	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 <i>Plný popis: Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šach</i>	kus			4 360	URS
91.	H	55253149*	přírubový spoj jištěný proti posunu pro PE - DN 80 výkres D.2.1.13 <i>Plný popis:</i>	kus			3 131	URS
92.	H	55252229*	přírubový FF kus DN 80 dl 600mm <i>Plný popis:</i>	kus			2 712	URS
93.	H	55252231*	přírubový FF kus DN 80 dl 1000mm <i>Plný popis:</i>	kus			3 996	URS
94.	H	55251800*	koleno přírubové s patkou 90°s patkou DN 80 <i>Plný popis:</i>	kus			1 883	URS
95.	SP	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80 <i>Plný popis: Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80</i>	kus			1 430	URS
96.	H	42273682	hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojité uzávěr s koulí krycí v 1500mm <i>Plný popis:</i>	kus			29 503	URS
97.	SP	895972240*	Retenční nádrž 280m3 (dodávka, osazení, zalití betonem) výkres D.2.1.12 <i>Plný popis: Zaskovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro retenci deštových vod s regulovaným odtokem a hydroizolací v třídové</i>	soubor			2 216 880	URS
98.	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných</i>	kus			4 680	URS
99.	H	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm <i>Plný popis: skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm</i>	kus			10 668	URS
100.	SP	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových <i>Plný popis: Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových</i>	kus			3 668	URS
101.	H	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm <i>Plný popis:</i>	kus			12 380	URS
102.	SP	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm <i>Plný popis: Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm</i>	kus			9 580	URS
103.	H	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm <i>Plný popis:</i>	kus			2 056	URS
104.	H	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm <i>Plný popis: prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm</i>	kus			390	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
105.	H	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 <i>Plný popis:</i>	kus			2 592	URS
106.	SP	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600 <i>Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600</i>	kus			10 000	URS
107.	H	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace <i>Plný popis: poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace</i>	kus			10 568	URS
108.	SP	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 <i>Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin</i>	kus			10 500	URS
109.	H	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 <i>Plný popis:</i>	kus			5 061	URS
110.	MP	PŘÍPOJKA	Přípojka NN pro rozvaděč technologie (pevná cena 170 000Kč) <i>Plný popis:</i>	souboj			170 000	URS
111.	SP	895971136*	Vsakovací galerie vč. obalení geotextílie (plastové boxy) výkres D.2.1.14 počet boxů 805+91ks, nátoková šachta kompletní 4ks <i>Plný popis: Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v třířadové galerii o celkovém objemu př</i>	souboj			1 947 418	URS
112.	SP	890411851	Bourání šachet/vpustí z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 <i>Plný popis: Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží</i>	m3			22 032	URS
Výkaz výměr: bude odbourána cca polovina vpusti; 18*0,4								
113.	SP	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu <i>Plný popis: Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20</i>	m3			11 413	URS
Výkaz výměr: zaslepení rušeného potrubí, které bude ponecháno;2,75								
009: Ostatní konstrukce a práce							281 400	
114.	SP	919121213	Těsnění spár záhlívkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu <i>Plný popis: Utěsnění dilatačních spár záhlívkou za studena v cementobetonovém nebo živiničném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlívkou 25 mm</i>	m			117 600	URS
115.	SP	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm <i>Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm</i>	m			117 600	URS
116.	SP	919735113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl přes 100 do 150 mm <i>Plný popis: Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm</i>	m			46 200	URS
099: Přesun hmot HSV							307 998	
117.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syvkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t			12 513	URS
Výkaz výměr: 16,530+233,732								
118.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t			25 026	URS
119.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</i>	t			37 529	URS

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
120.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			87 121	URS
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
121.	SP	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			3 351	URS
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem								
122.	SP	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			18 519	URS
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
123.	SP	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t			24 148	URS
Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: panely, poklopy, skruže;20,235+13,824								
124.	SP	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t			6 131	URS
Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý do								
125.	SP	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t			11 921	URS
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 0								
126.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			81 739	URS
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výk								
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							100 000	
127.	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl			100 000	URS
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								
V03: Zařízení staveniště							50 000	
128.	ON	030001000	Zařízení staveniště (zabezpečení výkopů - lávky atd.)	kpl			50 000	URS
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
V04: Inženýrská činnost							120 000	
129.	ON	043144000	Zkoušky těsnosti nádrže	kpl			20 000	URS
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky těsnosti								
130.	ON	045002000	Kompletační a koordinační činnost - Dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě, tisk, řazení, příprava dokumentace ke kolaudaci	kpl			100 000	URS
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								