



SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Číslo smlouvy Kupujícího: 16EU-000959/23

Číslo smlouvy Prodávajícího: 71-24-01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 610 000 0000

Název veřejné zakázky:

Instalace turniketů v budově "A" a "B" na ŘSD ČR, Správa Ostrava

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

vedoucí ekonomického úseku

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí ekonomického úseku

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Kupující“)

a

2. ANeT–Advanced Network Technology, s.r.o.

se sídlem:

Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

IČO:

4791 6923

DIČ:

CZ4791 6923

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10130

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED] jednatel

[REDACTED], jednatel

[REDACTED], jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED] u

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:
tel:
(dále jen „**Prodávající**“)



(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smlouva je uzavřena podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“), s přihlédnutím k § 2079 a násl. NOZ u části plnění týkající se dodání zboží, a to na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Instalace turniketů v budově "A" a "B" na ŘSD ČR, Správa Ostrava“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Smlouva nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.2 Kupující prohlašuje, že:
 - 1.2.1 je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy, jejímž základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a
 - 1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Prodávající prohlašuje, že:
 - 1.3.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - 1.3.2 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zároveň se zavazuje bezodkladně informovat Kupujícího o svém hrozícím úpadku;
 - 1.3.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace, popř. výzvy k podání nabídky, Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“);
 - 1.3.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;
 - 1.3.5 Nepoužije se;
 - 1.3.6 Nepoužije se.
- 1.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - 1.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

- 1.4.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
- 1.4.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Na základě této Smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží uvedené v příloze č. 2 Smlouvy s názvem „Specifikace Zboží“ (dále jen „**Zboží**“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit mu za Zboží kupní cenu sjednanou v čl. VIII této Smlouvy. Podrobná specifikace Zboží dodávaného Prodávajícím na základě Smlouvy, včetně všech požadavků Kupujícího na Zboží, je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy.
- 2.2 Na základě této Smlouvy se Prodávající dále zavazuje společně s dodáním Zboží poskytnout Kupujícímu na vlastní náklady a odpovědnost následující služby, které jsou nutné k zabezpečení funkčnosti a možnosti řádného užívání Zboží Kupujícím:
- a) zajistit napojení Zboží a provést odzkoušení,
 - b) zajistit montáž Zboží a provést odzkoušení,
 - c) zajistit instalaci a uvedení do provozu Zboží a provést odzkoušení a všechna nezbytná testování,
 - d) zajistit a prokázat Kupujícímu vzájemnou funkčnost Zboží,
 - e) zajistit předvedení Zboží Kupujícímu.
- 2.3 Kupující se zavazuje řádně poskytnuté Služby od Prodávajícího převzít (akceptovat) a uhradit Prodávajícímu za poskytnutí Služeb cenu uvedenou v čl. VIII Smlouvy. Podrobná specifikace Služeb poskytovaných Prodávajícím na základě Smlouvy, včetně všech požadavků Kupujícího na Služby, je uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy nazvané „Specifikace Služeb“.
- 2.4 Kupující si ve smyslu ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě Prodávajícího v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany Prodávajícího nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany Kupujícího z důvodu porušení povinností Prodávajícího, a to buď cestou ukončení této Smlouvy, nebo cestou postoupení pohledávky ve smyslu § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si pro takový případ vyhrazuje právo uzavřít Smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového dodavatele, poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Tento postup Kupující může uplatnit i opakovaně.

III.

ZBOŽÍ

- 3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednané v této Smlouvě, zejména v čl. 2.1 Smlouvy a v příloze č. 2 Smlouvy.
- 3.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, technickými normami a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží.
- 3.3 Zboží musí být dodáno Prodávajícím Kupujícímu včetně všech oprávnění a práv duševního vlastnictví (zejména licencí) tak, aby měl Kupující veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému užívání Zboží a nakládání se Zbožím. Zboží musí plně vyhovovat jakýmkoliv právním předpisům a technickým normám aplikovatelným na něj v České republice, a to bez ohledu na původce takového předpisu, tedy včetně aplikovatelného práva EU.
- 3.4 Dodané Zboží musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.
- 3.5 Prodávající je povinen Kupujícímu dodat a odevzdat spolu se Zbožím veškeré doklady a dokumenty vztahující se ke Zboží, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Zboží a k řádnému nakládání se Zbožím (dále jen „**Dokumentace**“). Dokumentace musí být Kupujícímu předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak. Prodávající je povinen na základě této Smlouvy dodat Kupujícímu spolu se Zbožím zejména následující Dokumentaci: KUPUJÍCÍ NEPOŽADUJE.
- 3.6 Prodávající je povinen spolu se Zbožím dodat Kupujícímu náhradní díly ke Zboží v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 této Smlouvy. Náhradní díly je Prodávající povinen dodat Kupujícímu vždy společně se Zbožím, ke kterému se vztahují. Cena náhradních dílů specifikovaných v příloze č. 2 Smlouvy je již zahrnuta v Ceně Zboží stanovené v čl. VIII. Smlouvy.

IV.

SLUŽBY

- 4.1 Prodávající je povinen poskytnout na vlastní náklady a odpovědnost Kupujícímu Služby stanovené v čl. 2.2 Smlouvy a příloze č. 3 Smlouvy.
- 4.2 Služby musí být poskytnuty v souladu s veškerými požadavky stanovenými příslušnými právními předpisy, technickými normami, stavovskými předpisy aplikovatelnými na ně v České republice, a to bez ohledu na původce takového předpisu, tedy včetně aplikovatelného práva EU.
- 4.3 Poskytnutí Služeb musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.
- 4.4 Prodávající je povinen poskytnout Služby související s dodávkou Zboží prostřednictvím odborně způsobilých a proškolených osob, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých potřebných oprávnění. Prodávající je povinen při plnění svých povinností postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a je povinen dodržovat všechny příslušné provozní, bezpečnostní a jiné předpisy platné na území České republiky.

V.

MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB

- 5.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím druhu, množství a v následujících lhůtách:

Druh Zboží	Množství	Lhůta pro dodání
Dodávka průchodových turniketů a docházkových terminálů	Dle soupisu zboží a služeb	Nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Kupujícího.

- 5.2 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu Služby související s dodáním Zboží v následujících lhůtách:

Služba	Lhůta pro poskytnutí
Montáž průchodových turniketů včetně napojení docházkového systému	Nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Kupujícího.

- 5.3 Lhůta a termín dodání:

Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu do konce lhůty pro dodání Zboží uvedené v čl. 5.1 Smlouvy (dále jen „**Lhůta pro dodání**“). Prodávající je povinen poskytnout Služby Kupujícímu do konce lhůty pro poskytnutí Služby uvedeného v čl. 5.2 Smlouvy (dále jen „**Lhůta pro poskytnutí**“). Termín dodání Zboží (dále jen „**Termín dodání**“) a poskytnutí Služby (dále jen „**Termín poskytnutí**“ nebo společně s Termínem dodání jako „**Termíny**“) Prodávajícím Kupujícímu je stanoven na kterýkoliv pracovní den v rámci Lhůty pro dodání a Lhůty pro poskytnutí, a to v rozmezí od 8:00 do 15:00 hodin nebude-li pro konkrétní dodávku Zboží nebo poskytnutí Služby mezi stranami dohodnuto jinak.

- 5.4 Po dobu odkladu Termínu v důsledku stanovení náhradního závazného Termínu Kupujícím a po dobu prodloužení Kupujícího s převzetím plnění není Prodávající v prodloužení s dodáním Zboží či poskytnutím Služeb z důvodu uplynutí Lhůty pro dodání nebo Lhůty pro poskytnutí.

- 5.5 Prodávající je povinen dodat Zboží a poskytnout Služby Kupujícímu na následujícím místě (následujících místech):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

kontaktní osoba pro převzetí Zboží a Služeb: Milan Chromečka

- 5.6 Kupující je oprávněn Prodávajícímu pro případ konkrétní dodávky Zboží a poskytnutí souvisejících Služeb předem písemně sdělit jinou adresu v České republice, kam je

Prodávající povinen dodat (část) Zboží a poskytnout (část) Služeb, pokud tak Kupující výslovně stanovil v Zadávací dokumentaci. Proávající je oprávněn takovou změnu místa dodání Zboží nebo poskytnutí Služeb písemně odmítnout, je-li mu doručena méně než 2 (dva) pracovní dny před plánovaným Termínem dodání dle čl. 5.1 a 5.3 Smlouvy nebo před plánovaným Termínem poskytnutí dle čl. 5.2 a 5.3 Smlouvy. V souvislosti se změnou adresy místa dodání Zboží a poskytnutí Služeb dle toho článku Smlouvy nemá Proávající nárok na žádné dodatečné platby od Kupujícího.

VI.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘEVZETÍ SLUŽEB

Převzetí Zboží

- 6.1 Proávající je povinen Zboží na vlastní náklady a nebezpečí dodat do místa dodání stanoveného v čl. 5.5 nebo podle čl. 5.6 Smlouvy, a to v Lhůtě pro dodání a Termínu dodání stanovených dle čl. 5.1 a 5.3 Smlouvy. Společně s dodáním Zboží je Proávající povinen Kupujícímu předat veškerou Dokumentaci dle čl. 3.5 této Smlouvy.
- 6.2 Proávající je povinen umožnit Kupujícímu při převzetí Zboží jeho prohlídku za účelem ověření dodržení druhu, množství, vlastností, technické specifikace, kvality a funkčnosti Zboží. Kupující je oprávněn přizvat k prohlídce Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti Dokumentace kteréhokoliv svého zaměstnance, poradce či jakoukoli jinou třetí osobu (zmocněnce).
- 6.3 Poté, co si Kupující Zboží za účelem stanoveným v čl. 6.2 Smlouvy prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost předané Dokumentace, sepiší Smluvní strany o odevzdání a převzetí Zboží předávací protokol (dále jen „**Předávací protokol**“). Vzor Předávacího protokolu je přílohou č. 1 Smlouvy. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Proávající povinen předat Kupujícímu potvrzení o záruce za jakost (záruční listinu), aby mohl Kupující řádně uplatnit u Proávajícího případné vady Zboží. Zboží se považuje za řádně odevzdané Proávajícím a převzaté Kupujícím, tj. za řádně dodané, až okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 6.4 Kupující není povinen převzít Zboží a podepsat Předávací protokol ve smyslu čl. 6.3 Smlouvy v případě, že na základě prohlídky dle čl. 6.2 Smlouvy zjistí, že Zboží nebylo dodáno v souladu se Smlouvou nebo nebyla spolu se Zbožím dodána Dokumentace dle čl. 3.5 Smlouvy. V případě, že Kupující odmítne Zboží převzít a podepsat Předávací protokol, sepiší Smluvní strany o této skutečnosti záznam o odmítnutí převzetí Zboží Kupujícím, kde Kupující uvede důvody a vady Zboží, na základě kterých odmítl Zboží převzít (dále jako „**Záznam**“). Záznam bude podepsán oběma Smluvními stranami.
- 6.5 V případě, že Kupující odmítne ve smyslu čl. 6.4 Smlouvy Zboží převzít a podepsat Předávací protokol, je Proávající povinen si Zboží odvést a odstranit vady uvedené Kupujícím v Záznamu. V takovém případě je Proávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží splňující veškeré náležitosti specifikované v této Smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve Lhůtě pro dodání. V případě druhé (náhradní) dodávky Zboží se aplikují čl. 6.1 až 6.4 Smlouvy přiměřeně.

- 6.6 Veškeré náklady spojené s odevzdáním Zboží v místě dodání nese Prodávající, a to i v případě náhradních dodávek Zboží ve smyslu čl. 6.5 Smlouvy.
- 6.7 Pokud není sjednáno Smluvními stranami v konkrétním případě jinak, není Kupující povinen převzít částečnou dodávku Zboží, tj. dodávku Zboží v množství neodpovídajícím množství uvedenému v čl. 5.1 Smlouvy.

Převzetí Služeb

- 6.8 Prodávající je povinen poskytnout Služby na vlastní náklady a nebezpečí v místě stanoveném v čl. 5.5 nebo podle čl. 5.6 Smlouvy, a to ve Lhůtě pro poskytnutí a Termínu poskytnutí stanovených dle čl. 5.2 a čl. 5.3 Smlouvy.
- 6.9 Kupující si je oprávněn při převzetí (akceptaci) Služby ověřit řádné poskytnutí Služby a funkčnost Zboží v návaznosti na poskytnutou Službu. Kupující je oprávněn přizvat k převzetí Služby a ověření funkčnosti Zboží kteréhokoliv svého zaměstnance, poradce či jakoukoli jinou třetí osobu (zmocněnce).
- 6.10 Poté, co si Kupující poskytnuté Služby za účelem stanoveným v čl. 6.9 Smlouvy prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost předané Dokumentace, sepiší Smluvní strany o poskytnutí Služby Předávací protokol (dále jen „**Předávací protokol**“). Služba se považuje za řádně převzatou okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 6.11 V případě poskytnutí Služeb charakteru školení apod. nebude Smluvními stranami sepsován Předávací protokol, ale Prodávající vystaví Kupujícímu potvrzení o řádném provedení Služby. Potvrzení bude v takovém případě podkladem pro vyúčtování Ceny takové Služby. Články 6.12 až 6.14 Smlouvy se aplikují přiměřeně.
- 6.12 Kupující není povinen převzít Služby a podepsat Předávací protokol ve smyslu čl. 6.10 Smlouvy v případě, že na základě prohlídky dle čl. 6.9 Smlouvy zjistí, že Služby nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. V případě, že Kupující odmítne Služby převzít a podepsat Předávací protokol, sepiší Smluvní strany o této skutečnosti Záznam, kde Kupující uvede důvody a vady Služeb, na základě kterých odmítl Služby převzít.
- 6.13 V případě, že Kupující odmítne ve smyslu čl. 6.12 Smlouvy Služby převzít a podepsat příslušný Předávací protokol, je Prodávající povinen odstranit vady Služeb a poskytnout Kupujícímu bezvadné a plně funkční Služby splňující veškeré náležitosti specifikované v této Smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve Lhůtě pro poskytnutí. V případě druhé (náhradní) dodávky Zboží se aplikují čl. 6.9 až 6.12 Smlouvy přiměřeně.
- 6.14 Veškeré náklady spojené s poskytnutím Služeb v místě dodání nese Prodávající, a to i v případě náhradního poskytnutí Služeb ve smyslu čl. 6.13 Smlouvy.

VII.

PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 7.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu Kupujícím.
- 7.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu Kupujícím.

VIII.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Cena Zboží a Služeb

Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu za řádné a včasné dodání Zboží a řádné a úplné poskytnutí Služeb celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Zboží a Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Zboží a Služeb v Kč včetně DPH
945 914,05	198 641,95	1 144 556,00

(dále jen „Cena”)

- 8.2 Cena uvedená v čl. 8.1 a příloze č. 4 Smlouvy je sjednána jako pevná, maximální a nepřekročitelná, a to s výjimkou zákonné změny příslušné sazby DPH, případné vyhrazené změny závazku ve smyslu čl. 2.4 Smlouvy nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
- 8.3 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, zahrnuje Cena veškeré náklady Prodávajícího spojené s dodáním Zboží a poskytnutím Služeb, a to zejména veškeré náklady na materiál, dopravu, vyhotovování tisků a kopií, tlumočnické a překladatelské služby, práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícímu v souvislosti s dodávkou Zboží a poskytnutím Služeb, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. X. této Smlouvy, veškeré náklady Prodávajícího na vyhotovení Dokumentace dle čl. 3.53.5 této Smlouvy a jakékoli další případné poplatky související s plněním této Smlouvy.
- 8.4 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli dodatečné náklady nebo jakékoli dodatečné poplatky přímo související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli dodatečný finanční nárok.
- 8.5 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Ceny jednotlivého druhu Zboží uvedeného v čl. 5.1 Smlouvy podpisem Předávajícího protokolu prokazujícího úplné a řádné dodání jednotlivého druhu Zboží Kupujícímu. Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Ceny jednotlivé Služby uvedené v čl. 5.2 Smlouvy podpisem Předávajícího (akceptačního) protokolu nebo jiného odpovídajícího potvrzení prokazujícího úplné a řádné poskytnutí jednotlivé Služby Kupujícímu.
- 8.6 Po řádném převzetí Zboží a/nebo Služeb Kupujícím je Prodávající oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu Ceny (dále jako „Faktura“). Faktura musí splňovat požadavky právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), a ust. § 435 NOZ.
- 8.7 Faktura vystavená Prodávajícím musí obsahovat: číslo Smlouvy, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND), údaje identifikující převzaté Zboží a Služby, kopii příslušného Předávajícího protokolu. Pokud Faktura nebude řádně obsahovat všechny náležitosti

požadované právním řádem nebo touto Smlouvou, je Kupující oprávněn takovou Fakturu Prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) Faktury Prodávajícímu.

- 8.8 Faktura musí být doručena Kupujícímu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Prodávajícímu vzniklo právo na vystavení Faktury. Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Prodávajícím v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [REDACTED], v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Kupujícího, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
- 8.9 Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Prodávajícím na Faktuře, přičemž lhůta splatnosti Faktury stanovená Prodávajícím nesmí být kratší 30 (třiceti) kalendářních dnů po dni doručení Faktury Kupujícímu. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle čl. 8.7 Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až okamžikem doručení nové (opravené) Faktury Kupujícímu. Případně-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na sobotu, neděli nebo státní svátek, pak je posledním dnem této lhůty nejbližší následující pracovní den.
- 8.10 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Prodávajícím je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného na Faktuře. Prodávající je ve smyslu předchozí věty povinen na Faktuře uvádět účet Prodávajícího uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
- 8.11 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 8.12 Prodávající prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „**Nespolehlivý plátc**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Prodávající je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Prodávající o tomto prokazatelným způsobem informovat Kupujícího nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Stane-li se Prodávající Nespolehlivým plátcem, uhradí Kupující Prodávajícímu pouze základ daně, přičemž DPH bude Kupujícím uhrazena Prodávajícímu až poté, co Prodávající doloží Kupujícímu písemný doklad o tom, že uhradil DPH z Kupní ceny v odpovídající výši příslušnému správci daně.

IX.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 9.1 Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny požadavky stanovené relevantními právními předpisy, profesními a stavovskými předpisy, příslušnými technickými normami, Zadávací dokumentací a touto Smlouvou.
- 9.2 Prodávající se zavazuje:

- 9.2.1 dodávat Zboží a poskytovat Služby na základě této Smlouvy v souladu s relevantními právními předpisy, příslušnými technickými normami a pravidly stanovenými profesními a stavovskými předpisy;
- 9.2.2 plnit Smlouvu řádně, zejména včas a bez faktických nebo právních vad;
- 9.2.3 postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Kupujícího a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy, které Kupující Prodávajícímu poskytl, nebo s pokyny osob k tomu pověřených Kupujícím;
- 9.2.4 bez zbytečného odkladu oznámit Kupujícímu veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění Smlouvy, zejména je Prodávající povinen bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, písemně oznámit Kupujícímu změny své majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení s Prodávajícím a prohlášení úpadku Prodávajícího;
- 9.2.5 informovat bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních dnů, Kupujícího o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Smlouvy (byť by za ně Prodávající neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Smlouvy Prodávajícím;
- 9.1.1 Nepoužije se.
- 9.1.2 Nepoužije se.
- 9.1.3 poskytnout Kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost ke splnění předmětu Smlouvy a na žádost Kupujícího poskytnout maximální součinnost také dalším dodavatelům Kupujícího;
- 9.1.4 informovat Kupujícího na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy;
- 9.1.5 použít veškeré podklady a věci předané mu případně Kupujícím pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Kupujícímu, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití;
- 9.1.6 kdykoliv předložit Kupujícímu na jeho žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, originály veškerých dokladů osvědčujících, že má sám, popř. prostřednictvím svého poddodavatele, všechna příslušná oprávnění nezbytná k dodání Zboží a poskytnutí Služeb, a to zejména oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentací. Prodávající je povinen udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Smlouvy;
- 9.1.7 Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Prodávajícím vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Prodávající povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Prodávající v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Kupujícím

nebo získaných pro Kupujícího, je povinen na tuto skutečnost Kupujícího upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Prodávající s Kupujícím povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Kupující písemně vyzve. Přílohu č. 6 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

- 9.1.8 Prodávající písemně informuje Kupujícího o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností, do 5 pracovních dnů od zjištění těchto skutečností:
- a) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Prodávající obdrží od Kupujícího za dodání Zboží a poskytnutí Služeb.
- 9.2 Prodávající není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Kupujícímu proti peněžitým pohledávkám Kupujícího vůči Prodávajícímu.
- 9.3 V případě, že Prodávající využije při plnění Smlouvy třetích osob, zůstává vůči Kupujícímu plně odpovědný za řádné plnění Smlouvy tak, jako kdyby Smlouvu plnil sám. Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Smlouvy s poddodavatelem (třetí osobou) nezabavuje Prodávajícího jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy.
- 9.4 Kupující se zavazuje:
- 9.4.1 poskytovat Prodávajícímu úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy; poskytnout Prodávajícímu podklady nezbytné k dodání Zboží a poskytnutí Služeb, jestliže jimi Prodávající nedisponuje a objektivně si je není schopen a/nebo oprávněn opatřit sám;
 - 9.4.2 zabezpečit pro pracovníky a jiné oprávněné osoby Prodávajícího přístup do určených objektů Kupujícího za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;
 - 9.4.3 zabezpečit účast pracovníků Kupujícího či jím určených osob na pracovních schůzkách – výrobních výborech;
 - 9.4.4 poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému dodání Zboží a poskytnutí Služeb.
- 9.5 Jakýkoli podklad či věc ve vlastnictví Kupujícího, která bude předána Prodávajícímu za účelem jejího použití při plnění Smlouvy, zůstane ve vlastnictví Kupujícího. Pokud není

Smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak, zavazuje se Prodávající spolu s dodáním Zboží (poskytnutím Služby) vrátit Kupujícímu také veškeré předané podklady a věci. O předání podkladů a věci sepiší Smluvní strany předávací protokol nebo povedou jinou vhodnou evidenci. Pokud není Smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak, zavazuje se Prodávající spolu s dodáním Zboží nebo poskytnutím Služeb vrátit Kupujícímu také veškeré předané podklady a věci. O předání podkladů a věci zpět Kupujícímu sepiší Smluvní strany Předávací protokol. Za účelem převzetí podkladů a věci si jsou Smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost. Od okamžiku převzetí podkladu nebo věci Prodávajícím od Kupujícího nese Prodávající nebezpečí vzniku škody, ztráty nebo zničení takového podkladu nebo věci.

- 9.6 Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím či jeho poddodavateli). Prodávající se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Prodávající je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Prodávajícím či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Prodávající povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Kupujícího, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Kupujícím. Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Prodávající nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.
- 9.7 Prodávající musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
- 9.8 Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9 V případě, že Prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Prodávající povinen:

- 1) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Kupujícího,
- 2) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- 3) písemně informovat Kupujícího o opatřeních dle bodu 2 tohoto odstavce, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Kupujícím stanovené lhůtě (bude-li Kupujícím stanovena).

9.10 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- 1) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Prodávající byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- 2) pokud Prodávající nepřijme nápravná opatření v souladu s bodem 2 odstavce 9.10 této Smlouvy a ke zjednání nápravy Prodávajícím nedojde ani na základě písemné výzvy Kupujícího v Kupujícím určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Kupujícím Prodávajícího výslovně upozorní,
- 3) v případě opakovaného porušení povinnosti Prodávajícího písemně informovat Kupujícího o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- 4) v případě, že Prodávající uvede v písemné informaci dle bodů 1 nebo 3 odstavce 9.10 této Smlouvy doručené Kupujícímu zjevně nepravdivé informace.

9.11 Prodávající se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

X.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

10.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za řádné dodání Zboží a poskytnutí Služeb, konkrétně za to, že k okamžiku dodání Zboží, resp. poskytnutí Služby:

- 10.1.1 Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle účinných právních předpisů;
- 10.1.2 Zboží bude plně funkční, bude mít veškeré vlastnosti a funkcionality stanovené ve Smlouvě a Dokumentaci, není-li určitá vlastnost Zboží ve Smlouvě nebo Dokumentaci výslovně uvedena, bude mít Zboží vlastnosti obvyklé pro daný druh Zboží.
- 10.1.3 Služby budou poskytnuty řádně dle této Smlouvy s odbornou péčí, s přihlédnutím k zajištění účelu Smlouvy a k oprávněným zájmům Kupujícího.

10.2 Kupující je povinen vytknout zjevné vady Zboží a poskytnutých Služeb do okamžiku jejich závazného převzetí, pakliže se rozhodne i přes zjevné vady Zboží nebo Služby od

Prodávajícího převzít, a to v Předávacím protokolu sepsaném dle čl. 6.3 Smlouvy. Při odstranění takové zjevné vady uvedené v Předávacím protokolu se postupuje dle čl. 10.7 a násl. této Smlouvy, přičemž zjevná vada je uplatněna u Prodávajícího již okamžikem jejího uvedení v Předávacím protokolu a Kupující ji již samostatně u Prodávajícího prostřednictvím Reklamacie neuplatňuje.

- 10.3 Prodávající poskytuje na základě této Smlouvy Kupujícímu ve smyslu ust. § 2113 a násl. NOZ u dodaného Zboží a poskytnutých Služeb záruku za jakost v délce 60 (šedesát) kalendářních měsíců, ode dne převzetí daného Zboží nebo dané Služby Kupujícím (tj. ode dne podpisu příslušného Předávacího protokolu Kupujícím), (dále jen „**Záruční doba**“).
- 10.4 Prodávající se zárukou za jakost zejména zavazuje, že po Záruční dobu bude dodané Zboží a poskytnuté Služby způsobilé k použití pro obvyklý účel, zachovají si specifikaci a vlastnosti stanovené ve Smlouvě, jinak obvyklé vlastnosti; budou plně funkční a bez faktických nebo právních vad.
- 10.5 Kupující je povinen reklamovat vadu Zboží nebo Služeb, kterou mělo Zboží nebo Služby v okamžiku dodání Kupujícímu a/nebo vadu, která se vyskytla v průběhu Záruční doby bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „**Reklamacie**“). Kupující je povinen Reklamovat vadu Zboží nebo Služeb u Prodávajícího výhradně v písemné formě, a to v elektronické nebo listinné podobě.
- 10.6 V případě uplatnění Reklamacie se běh Záruční doby staví a Záruční doba počíná znovu běžet až ode dne převzetí bezvadného Zboží nebo Služby Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamacie jiným způsobem. Současně Prodávající na reklamované Zboží či jeho část poskytne Kupujícímu dodatečnou 6 měsíční Záruční dobu, a to v rozsahu, ve kterém takto stanovená dodatečná Záruční doba překročí Záruční dobu stanovenou v čl. 10.3 Smlouvy.
- 10.7 Jestliže je reklamovaná vada Zboží odstranitelná opravou, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím: (a) bezplatnou opravou Zboží, (b) bezplatné dodání nového Zboží nebo chybějícího Zboží pokud by uplatnění tohoto práva Kupujícího nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady ve vztahu k předmětu plnění, (c) přiměřenou slevu z Ceny nebo je (d) oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o opakující se odstranitelnou vadu či vady Zboží, které omezují Kupujícího v užívání Zboží. Pokud Kupující odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedených pod písm. (d) tohoto článku, má se za to, že tyto důvody objektivně existují, neprokáže-li Prodávající opak.
- 10.8 Jestliže je reklamovaná vada Zboží neodstranitelná opravou, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím: (a) bezplatné dodání nového Zboží nebo chybějícího Zboží, (b) přiměřenou slevu z Ceny nebo je (c) oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud se tato vada týká Zboží jako celku (funkční celek) nebo většího množství jednotek či kusů dodávaného Zboží. Větším množstvím vadných jednotek či kusů Zboží ve smyslu předchozí věty se rozumí takové množství, které Kupujícímu způsobuje provozní obtíže, či které Kupujícího omezuje v užívání Zboží. Pokud Kupující odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedených pod písm. (c) tohoto článku, má se za to, že tyto důvody objektivně existují, neprokáže-li Prodávající opak.
- 10.9 Jestliže je reklamovaná vada Služeb odstranitelná opravou, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím: (a) bezplatné odstranění vad Služeb, (b) bezplatné zcela nové poskytnutí Služby, pokud by uplatnění tohoto práva Kupujícího nebylo zjevně nepřiměřené povaze

- vady ve vztahu k předmětu plnění, (c) přiměřenou slevu z Ceny nebo je (d) oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o opakující se odstranitelnou vadu či vady Služby, které omezují Kupujícího v užívání předmětu Smlouvy. Pokud Kupující odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedených pod písm. (d) tohoto článku, má se za to, že tyto důvody objektivně existují, neprokáže-li Prodávající opak.
- 10.10 Jestliže je reklamovaná vada Služeb neodstranitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím: (a) bezplatné zcela nové poskytnutí Služeb, (b) přiměřenou slevu z Ceny nebo je (c) oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud se tato vada týká předmětu plnění jako funkčního celku a která Kupujícího omezuje v užívání předmětu plnění. Pokud Kupující odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedených pod písm. (c) tohoto článku, má se za to, že tyto důvody objektivně existují, neprokáže-li Prodávající opak. (a) bezplatné zcela nové poskytnutí Služeb, (b) přiměřenou slevu z Ceny, nebo je (c) oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 10.11 Jestliže je reklamovaná vada Zboží nebo Služeb vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím: (a) odstranění reklamované vady Zboží nebo Služeb tak, aby mohl Zboží nebo Služby nadále užívat a disponovat s ním dle svého uvážení a nebyl v dispozici a užívání se Zbožím nebo Službou omezen třetí osobou, (b) přiměřenou slevu z Ceny, nebo (c) je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 10.12 Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu volbu svého nároku dle čl. 10.7 až 10.11 Smlouvy nejpozději při uplatnění Reklamací Zboží nebo Služeb, v opačném případě volba způsobu odstranění vady náleží Prodávajícímu. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamací, než je stanoven v čl. 10.7 až 10.11 Smlouvy.
- 10.13 Prodávající je v případě Reklamací ze strany Kupujícího povinen započít s vyřizováním Reklamací bezodkladně. Prodávající je povinen Reklamací vyřídit bezodkladně, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne uplatnění Reklamací Kupujícím. Prodávající je povinen písemně informovat Kupujícího o postupu vyřizování Reklamací, kdykoli o to Kupující požádá.
- 10.14 Při vyřízení Reklamací opravou Zboží, dodáním nového nebo chybějícího Zboží, odstranění vady Služeb nebo zcela novým poskytnutím Služeb je Prodávající povinen předat bezvadné Zboží nebo poskytnout Služby ve lhůtě stanovené v čl. 10.13 Smlouvy. Kupující je oprávněn převzetí Zboží nebo Služeb odmítnout, pokud zjistí, že reklamované vady nebyly řádně odstraněny a/nebo Reklamací nebyla řádně vyřízena. Pokud Kupující z uvedeného důvodu odmítne převzetí Zboží nebo Služby, je Kupující oprávněn: (a) od Smlouvy odstoupit, (b) požadovat přiměřenou slevu z Ceny, nebo (c) stanovit Prodávajícímu náhradní lhůtu k odstranění reklamovaných vad Zboží nebo Služeb. V případě, že Prodávající neodstraní tyto vady Zboží nebo Služeb ani v náhradní lhůtě stanovené Kupujícím, je Kupující dle svého rozhodnutí oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z Ceny.
- 10.15 Bez ohledu na znění čl. 10.7 až 10.14 Smlouvy je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit vždy, pokud reklamovaná vada Zboží nebo Služeb představuje podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím ve smyslu ust. § 2106 odst. 1 NOZ.

XI.

SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

- 11.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.
- 11.2 V případě prodlení Kupujícího s uhrazením Ceny je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou Zboží ve Lhůtách pro dodání stanovených v čl. 5.1 této Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z (celkové nabídkové) Ceny stanovené v čl. 8.1 Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení Prodávajícího s poskytnutím Služby ve Lhůtách pro poskytnutí stanovených v čl. 5.2 Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z (celkové nabídkové) Ceny stanovené v čl. 8.1 Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4 Za prodlení Prodávajícího s vyřízením Reklamací Zboží nebo Služeb ve lhůtě stanovené v čl. 10.13 Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z (celkové nabídkové) Ceny stanovené v čl. 8.1 Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5 V případě porušení povinnosti Prodávajícího k poskytnutí součinnosti dle čl. 9.2.8 Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z (celkové nabídkové) Ceny, nejméně však 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ neposkytnutí součinnosti.
- 11.6 V případě porušení povinnosti Prodávajícího k předání Dokumentace Kupujícímu dle čl. 3.5 Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z (celkové nabídkové) Ceny, a to za každý i započatý den prodlení s předáním Dokumentace. Tato smluvní pokuta není kumulativní ve smyslu úměrného nárůstu při nedodání Dokumentace k více než jedné jednotce či kusu Zboží, tj. bez ohledu na množství chybějící Dokumentace se uplatní ve stejné výši.
- 11.7 V případě porušení povinnosti Prodávajícího předložit na žádost Kupujícího bez zbytečného odkladu originál jakéhokoliv dokumentu předkládaného dle čl. 9.2.11 Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat na Prodávajícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 11.8 Nepoužije se.
- 11.9 Nepoužije se.
- 11.10 Nepoužije se.
- 11.11 Nepoužije se.
- 11.12 Nepoužije se.
- 11.13 Za porušení oznamovací povinnosti dle čl. 9.2.13 Smlouvy zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny.

- 11.14 Smluvní strana informuje druhou Smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení. Spolu s oznámením zašle Smluvní strana druhé Smluvní straně odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení s platebními údaji. Faktura je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení Faktury druhé Smluvní straně. V ostatním (náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. VIII. Smlouvy obdobně.
- 11.15 Uplatněním smluvní pokuty Smluvní stranou není dotčen její nárok na náhradu škody v plné výši, a současně nezaniká závazek druhé Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany odstoupit od Smlouvy z důvodu prodlení druhé Smluvní strany.
- 11.16 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní strana zproští, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 NOZ (dále jako „**Okolnost vylučující odpovědnost**“). Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana povinna písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost.
- 11.17 Pokud Kupující písemně oznámí Prodávajícímu, že plnění Smlouvy (úhrada Ceny) je spolufinancováno z prostředků třetí osoby, např. ze strukturálních fondů Evropské unie (dále jako „**Spolufinancující osoba**“), spolu s označením Spolufinancující osoby a příslušného programu, ze kterého jsou peněžní prostředky na úhradu Ceny poskytnuty, zavazuje se Prodávající při plnění Smlouvy postupovat v souladu s pravidly pro příjemce příspěvků (spolufinancování) od Spolufinancující osoby, které mu Kupující předá, výslovně sdělí či jiným vhodným způsobem vymezí, a zavazuje se k umožnění kontroly oprávněným osobám dle právních předpisů nebo pravidel Spolufinancující osoby, a to po celou dobu stanovenou právními předpisy a pravidly Spolufinancující osoby. V případě, že nebude v důsledku prodlení Prodávajícího s plněním Smlouvy vyplacena finanční podpora Spolufinancující osobou nebo bude finanční podpora vyplácená Kupujícímu zkrácena nebo bude Kupujícímu uložena z uvedeného důvod Spolufinancující osobou sankce, bude Prodávající povinen uhradit Kupujícímu takto vzniklou škodu.

XII.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

- 12.1 Je-li součástí plnění na základě Smlouvy dodání Zboží, Dokumentace nebo poskytnutí Služeb, jejichž výstupy obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AZ**“ a „**Autorské dílo**“), postupuje se při užití Zboží, Dokumentace nebo Služeb podle tohoto článku Smlouvy.
- 12.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu oprávnění Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „**Licence**“). Prodávající poskytuje Kupujícímu Licenci

k užívání Autorského díla s účinností od okamžiku předání Zboží, Dokumentace nebo výstupů Služeb, jejichž je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Kupujícím k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:

- 12.2.1 Licenci není Kupující povinen využít, a to ani zčásti;
- 12.2.2 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v Ceně s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorského díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu Licence.
- 12.3 V případě, že výsledkem dodaného Zboží nebo poskytnuté Služby na základě Smlouvy bude plnění mající charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, průmyslový vzor atd.), zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu k takovému plnění ke dni dodání takového Zboží, ke dni předání Dokumentace nebo poskytnutí výstupu Služby Licenci k užití průmyslového vlastnictví v rozsahu potřebném vzhledem k předmětu Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí takové Licence (licenční odměna) je již zahrnuta v Ceně. Úprava článku 12.2 Smlouvy se použije přiměřeně.
- 12.4 Udělení veškerých práv uvedených v čl. XII. Smlouvy nelze ze strany Prodávajícího vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.
- 12.5 Prodávající prohlašuje, že veškeré jím dodané Zboží, Dokumentace a provedené Služby budou prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Kupujícího v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní vůči Kupujícímu autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy.
- 12.6 Prodávající je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s dodaným Zbožím, Dokumentací nebo výstupy Služeb dohody zajišťující Kupujícímu možnost užívání dodaného Zboží včetně Dokumentace a Výstupů Služeb v souladu se Smlouvou.
- 12.7 Práva získaná Kupujícím v rámci plnění této Smlouvy (včetně Licence a případných licencí k užití průmyslového vlastnictví získaných na základě tohoto článku Smlouvy) přechází i na případného právního nástupce Kupujícího, a to bez jakéhokoli dalšího svolení Prodávajícího. Za právního nástupce Kupujícího dle předchozí věty se považuje zejména, nikoliv však výlučně, subjekt vzniklý v důsledku přeměny Kupujícího na státní podnik.
- 12.8 Prodávající výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Kupujícímu dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně.

XIII.

REGISTR SMLUV

- 13.1 Prodávající poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**zákon o registru smluv**“). Prodávající bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Kupující. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
- 13.2 Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru

smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Prodávajícím před podpisem Smlouvy.

XIV.

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Každá Smluvní strana je povinna informovat bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
- 14.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. 14.4 Smlouvy nebo statutárních orgánů.
- 14.3 Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle Smlouvy vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za účinné způsoby doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v čl. 14.4 Smlouvy.
- 14.4 Pro účely této Smlouvy ustanovují Smluvní strany pro vzájemnou komunikaci a doručování písemností následující oprávněné osoby:

Kupující:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

adresa:	Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
oprávněná osoba – jméno:	██████████
oprávněná osoba – funkce / pozice:	správa budov Správy Ostrava
e-mail:	████████████████████
telefon:	████████████████████

Prodávající:

ANeT–Advanced Network Technology, s.r.o.

adresa:	Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno
oprávněná osoba – jméno:	██████████
oprávněná osoba – funkce / pozice:	ředitel realizací a služeb
e-mail:	████████████████████
telefon:	██████████

- 14.5 V případě změny oprávněné osoby oznámí Smluvní strana tuto změnu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní stranou závazná ode dne prokazatelného doručení takového oznámení.
- 14.6 Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku Smlouvy se považují za prokazatelně doručená:

14.6.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-

li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo

- 14.6.2 dnem odeslání e-mailu pokud bude doručení tento den druhou Smluvní stranou potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu, je-li oznámení zasíláno elektronickou poštou; nebo
- 14.6.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
- 14.6.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou (provozovatel poštovních služeb); v případě, že Smluvní strana odešle oznámení doporučenou poštou (provozovatelem poštovních služeb) a druhá Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu zaslané oznámení od provozovatele poštovních služeb nepřevzme a nevyzvedne si jej na poště ani ve lhůtě 3 (třech) kalendářních dnů ode dne uložení, považuje se oznámení za doručené 3. (třetím) dnem po jeho odeslání Smluvní stranou.

XV.

PODDODAVATELÉ

- 15.1 Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Prodávající splnění kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 5 Smlouvy (dále společně jako „**poddodavatelé**“). Prodávající se zavazuje písemně oznámit Kupujícímu jakoukoliv změnu poddodavatelů, a to vždy před zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny čl. 15.2 a 15.3 Smlouvy.
- 15.2 Prodávající není oprávněn k využití poddodavatele v části plnění, ve které si Kupující vyhradil v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Kupujícího bez možnosti využití poddodavatele.
- 15.3 V případě, že má Prodávající v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tento úmysl změny předem písemně oznámit Kupujícímu a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v rozsahu požadovaném ve veřejné zakázce a další požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. Před odsouhlasením změny Kupujícím není Prodávající oprávněn změnu poddodavatele realizovat. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu souhlas ke změně poddodavatele, ledaže existující závažné důvody, pro které představuje z pohledu Kupujícího změna poddodavatele riziko pro řádné a včasné plnění Smlouvy, nebo by změna poddodavatele byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými v ZZVZ, nebo Prodávající neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů novým poddodavatelem v požadovaném rozsahu.

XVI.

UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1 Smlouva může být ukončena jejím řádným splněním, písemnou dohodou Smluvních stran nebo písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze Smluvních stran.

16.2 Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

16.2.1 Prodávající porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

16.2.2 Prodávající je v prodlení s dodáním Zboží dle čl. 5.1 Smlouvy nebo poskytnutím Služeb dle čl. 5.2 Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a Kupující Prodávajícího na toto prodlení včetně možnosti uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy podle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň jednou písemně upozornil;

16.2.3 Kupující zjistí, že Prodávající uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr dodavatele pro plnění Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;

16.2.4 překážka představující Okolnost vylučující odpovědnost, v jejímž důsledku Prodávající není schopen dočasně dodat Zboží nebo poskytnout Služby na základě Smlouvy, trvá po dobu delší než 60 (šedesát) kalendářních dnů;

16.2.5 probíhá insolvenční řízení s Prodávajícím; nebo insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo konkurs byl zrušen proto, že majetek Prodávajícího byl zcela nepostačující;

16.2.6 Prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Prodávajícího;

16.2.7 Prodávající porušil kterýkoliv ze svých závazků uvedených v čl. 9.2.1 až 9.2.11 Smlouvy nebo závazek uvedený v čl. 9.3 Smlouvy;

16.2.8 Nepoužije se.

16.2.9 Nepoužije se.

16.2.10 Nepoužije se.

16.2.11 Nepoužije se.

16.2.12 Nepoužije se.

16.2.13 Prodávající použije finanční prostředky, které obdrží za dodání Zboží a poskytnutí Služeb, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

16.2.14 v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

16.3 Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

16.3.1 Kupující porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

16.3.2 Kupující je v prodlení s úhradou Faktury za dodané Zboží po dobu delší než 40 (čtyřicet) kalendářních dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla Kupujícím vrácena Prodávajícímu jako vadná a Prodávající Kupujícího za dobu prodlení na jeho prodlení alespoň jednou písemně upozornil;

16.3.3 v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

16.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší od samotného počátku (ex tunc).

- 16.5 Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody, smluvní pokuty, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v registru smluv.

XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).
- 17.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 17.3 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 17.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.
- 17.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 17.6 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 NOZ.
- 17.7 Prodávající na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.
- 17.8 Jednacím jazykem mezi Kupujícím a Prodávajícím bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré Dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami výslovně dohodnuto něco jiného.
- 17.9 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Smlouvy bude přijato ve formě dodatku ke Smlouvě.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.




- 17.10 Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího výzvu druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
- 17.11 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Kupujícího uvedená v Zadávací dokumentaci.
- 17.12 Prodávající souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Kupujícího a na profilu Kupujícího, pokud Kupující k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Prodávajícím před podpisem Smlouvy.
- 17.13 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Předávací protokol - vzor;
 - Příloha č. 2 - Specifikace Zboží a Služby;
 - Příloha č. 3 - Oceněný soupis Zboží a Služeb obsahující jednotkové ceny;
 - Příloha č. 4 - Projektová dokumentace
 - Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů;
 - Příloha č. 6 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor).

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Kupující informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.
--

V _____ dne _____

V Brně dne _____



Ředitelství silnic a dálnic ČR

ANeT–Advanced Network Technology, s.r.o.

Příloha č. 1

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE ZBOŽÍ, DOKUMENTACI A SLUŽBÁM

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**Kupující**“)

a

jméno/název: [doplní dodavatel]

se sídlem: [doplní dodavatel]

IČO: [doplní dodavatel]

(dále jen „**Prodávající**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Prodávající odevzdal a Kupující od něj převzal následující Zboží:

druh Zboží: [bude doplněno]

počet kusů: [bude doplněno]

přesná specifikace Zboží (např. výrobce, model, VIN, registrační značka):

[bude doplněno]

2. Společně se Zbožím Prodávající odevzdal a Kupující od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se ke Zboží: [bude doplněno]
3. Kupující potvrzuje poskytnutí následujících Služeb (resp. převzetí následujících výstupů Služeb): [bude doplněno]
4. Kupující uvádí, že:
 - a) Výše uvedené Zboží, Dokumentace a Služby byly převzaty Kupujícím bez zjevných vad.
 - b) Výše uvedené Zboží, Dokumentace a Služby byly převzaty Kupujícím s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
5. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro Kupujícího a jeden (1) stejnopis je určen pro Prodávajícího.

V _____ dne _____

V Brně dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ANeT–Advanced Network Technology, s.r.o.

Příloha č. 2

Specifikace Zboží a Služeb

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace průchodových turniketů v budovách Správy Ostrava. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností VMS projekt s.r.o., IČO: 27394361

Docházkový systém bude instalován na recepci budovy A, vedlejší vstup (přístup do průjezdu) a vstup do objektu B.

Terminál bude plně kompatibilní se stávajícím docházkovým systémem ANeT.

Recepce budova A

Recepce bude vybavena docházkovým a přístupovým systémem. Docházkový terminál se bude nacházet na sloupu vedle schodiště u recepcce. Zároveň bude terminál napojen do místního RACKu v kanceláři 1.09.

Vedlejší vstup

Vedlejší vstup je opatřen přístupovým systémem. Dveře budou ovládány oboustranně pomocí dvojice čteček a budou opatřeny otvíračem. Spínací jednotka bude umístěna v podhledu na vnitřní straně.

Vstup do objektu B

Vstup do objektu B bude rovněž vybaven docházkovým a přístupovým systémem. Na hlavním vchodu bude osazen přístupový systém. Dveře budou ovládány obousměrně pomocí dvojice čteček. Řídící a spínací jednotka bude umístěna ve vedlejší místnosti poblíž stávajícího RACKu.

Příloha č. 3

Oceněný soupis Zboží a Služeb obsahující jednotkové ceny

Oceněný soupis zboží a služeb

Instalace turniketů v budově "A" a "B" na ŘSD ČR, Správa Ostrava

Stavba:	31	ŘSD Ostrava
Objekt:	01	Přístupový a docházkový systém
Rozpočet:	01	Přístupový a docházkový systém

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	ANeT–Advanced Network Technology, s.r.o.	IČO: 47 916 923
	Křižíkova 3009/72a	DIČ: CZ4791 6923
	612 00 Brno	


Vypracoval:

Popis stavby: 31 - ŘSD OStrava

Popis objektu: 01 - Přístupový a docházkový systém

Popis rozpočtu: 01 - Přístupový a docházkový systém


Rekapitulace dílů



Oceněný soupis zboží a služeb		
Instalace turniketů v budově "A" a "B" na ŘSD ČR, Správa Ostrava		
S:	31	ŘSD Ostrava
O:	01	Přístupový a docházkový systém
R:	01	Přístupový a docházkový systém

Oceněný soupis zboží a služeb		
Instalace turniketů v budově "A" a "B" na ŘSD ČR, Správa Ostrava		
S:	31	ŘSD Ostrava
O:	01	Přístupový a docházkový systém
R:	01	Přístupový a docházkový systém

Oceněný soupis zboží a služeb		
Instalace turniketů v budově "A" a "B" na ŘSD ČR, Správa Ostrava		
S:	31	ŘSD Ostrava
O:	01	Přístupový a docházkový systém
R:	01	Přístupový a docházkový systém



Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 4
Projektová dokumentace

A | Průvodní zpráva

OBSAH

A.1.	Identifikační údaje
A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3.	Seznam vstupních podkladů

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby **ŘSD ČR, Správa Ostrava – systém turniketů**
- b) místo stavby Mojžírovců 5, Mariánské hory, Ostrava, 709 00
- c) předmět PD Tato dokumentace je zpracována v rozsahu **dokumentace pro stavební povolení**. Dokumentace drobné stavební úpravy, návrh interiéru ve smyslu vstupních turniketů a s tím souvisejícími úpravami instalací a povrchů.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Mojmírovců 5, Mariánské lázně, Ostrava 709 00

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) Generální projektant

██████████

IČ: 273 94 361

Sídlo: Sebranice 41, Sebranice u Litomyšle, 569 62

mobil: ██████████

email: ████████████████████

- b) Zodpovědný projektant

██████████

██████████, obor: pozemní stavby

- c) Zpracovatelé jednotlivých částí

Architektonické a stavebně technické řešení:

VMS projekt s.r.o.

██████████

██████████

████████████████████

Silnoproudé elektroinstalace:



A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení


Navrhovaná stavba je členěna do jednotlivých stavebních objektů A a B, zároveň se jedná se o jeden cele, který je mezi s sebou průchozí.

Technologické zařízení se v rámci záměru nauvažují a projekt je neobsahuje.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- konzultace se zadavatelem
- osobní prohlídka objektu
- technická specifikace povrchů (podlaha, malby, podhledy, osvětlení)
- dokumentace pasportu stavby (Ing.arch Jana Smutná, 04/2019)
- posouzení PBR k objektu (fy HAPINES, Miroslav Havlík 05/1997)

V Praze dne 09 / 2023



- LEGENDA
- [- - -] ŘEŠENÉ OBJEKT – parc.č. 3330 VE VLASTNICTVÍ STAVEBNÍKA VoZP
 - - - OKOLNÍ ÚZEMÍ V ROZSAHU DO 100m
 - PŘÍSTUPY NA POZEMEK

PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava



DATUM
ŘÍJEN 2023

MĚRITKO
1:1000

LOKALIZACE

SEVERKA

NÁZEV VYKRESU

C1. Katastrální situce

ČÁST

Situace stavby

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OZN. VYKRESU

ČÍSLO PŘÍLOHY

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

PARÉ


C1

08/2023

LEGENDA MATERIÁLU :


STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŘEŠENÁ OBLAST



PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava



srpen 2023

MĚŘITKO
1:100


LOKALIZACE SEVERKA

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP
NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT B

ČÁST
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OZN. VÝKRESU 301	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO 08/2023	PARE
---------------------	---------------	-----------------------------	------



- LEGENDA MATERIÁLU :
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - ŘEŠENÁ OBLAST


REFERENČNÍ FOTO č.1 :



REFERENČNÍ FOTO č.2 :



REFERENČNÍ FOTO č.3 :



PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava

DATUM
srpen 2023

MĚŘÍTKO
1:100

LOKALIZACE

SEVERKA

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP
NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT B

ČÁST
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

OZN. VÝKRESU
301

ČÍSLO PŘÍLOHY

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO
08/2023

PARÉ

PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava


DATUM
srpen 2023

MĚŘÍTKO
1:100

LOKALIZACE



SEVERKA



NÁZEV VÝKRESU

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ČÁST

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

STUPĚŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

OZN. VÝKRESU


401


ČÍSLO PŘÍLOHY

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

08/2023

PARÉ

OZN.	SPECIFIKACE		POČET
Z/03	NÁZEV	MOTOROVÁ OBOUSMĚRNÁ BRANKA	1
	POPIS	– SVISLÉ TYČOVÉ PRVKY Ø200mm, RAMENO Ø40mm, VÝŠKA ZÁBRADLÍ A RAMENE 1000 mm	
	ROZMĚR	VÝŠKA 1 m, CELKOVÁ DÉLKA 220mm + 990mm	
	MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL	
	POVRCH	MAT/BRUS K240	
	POLOHA	1.02 – RECEPCE	
	KOTVENÍ	KOTVENÍ CHEMIÍ NA KONEČNOU PODLAHU	
	SCHÉMA		
POZNÁMKA	–		

OZN.	SPECIFIKACE		POČET
Z/03	NÁZEV	AUTOMATICKÝ OBOUSMĚRNÝ TURNIKET VČETNĚ POLYKAČE KARET	1
	POPIS	SYSTÉMOVÝ VÝROBEK PRO VNITŘNÍ PŘÍSTUP DO BUDOVY, SLOŽEN Z HLAVNÍHO PANEL A VODOROVNÉ TYČOVÉ PRVKY Ø30mm, VČETNĚ POLIKAČE KARET.	
	ROZMĚR	VÝŠKA 1060 mm, CELKOVÁ DĚLKA 770mm	
	MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL	
	POVRCH	MAT/BRUS K240	
	POLOHA	1.02 – RECEPCE	
	KOTVENÍ	KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ŠROUBŮ.	
	SCHÉMA		
	POZNÁMKA	-	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKYP			LIST č.3
OZN.	SPECIFIKACE		POČET
Z/03	NÁZEV	PEVNÁ OCELOVÁ ZÁBRANA	3
	POPIS	SYSTÉMOVÝ VÝROBEK PRO VNITŘNÍ PŘÍSTUP DO BUDOVY, SLOŽEN Z KRUHOVÉ OCELE O Ø40mm A PATNÍHO PLECHU TL.10mm	
	ROZMĚR	VÝŠKA 900 mm, DÉLKA 2x1300mm, 1x600mm, 1x1000mm	
	MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL	
	POVRCH	MAT/BRUS K240	
	POLOHA	1.02 – RECEPCE	
	KOTVENÍ	KOTVENÍ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ŠROUBŮ A PATNÍHO PLECHU.	
	SCHÉMA		

PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava


DATUM
srpen 2023

MĚŘÍTKO

LOKALIZACE



SEVERKA



NÁZEV VÝKRESU

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OZN. VÝKRESU

ČÍSLO PŘÍLOHY

D.1.1

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

08/2023

PARÉ

PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava


DATUM
srpen 2023

MĚŘÍTKO

LOKALIZACE



SEVERKA



NÁZEV VÝKRESU

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OZN. VÝKRESU

ČÍSLO PŘÍLOHY

D.1.1

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

08/2023

PARÉ

PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava


DATUM
srpen 2023

MĚŘÍTKO

LOKALIZACE



SEVERKA



NÁZEV VÝKRESU

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OZN. VÝKRESU

ČÍSLO PŘÍLOHY

D.1.1

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

08/2023

PARÉ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST:

- 101 PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV - OBJEKT A
- 102 PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - OBJEKT A
- 103 PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV - OBJEKT B

- 201 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE - OBJEKT A
- 202 PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE - OBJEKT A

- 301 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT A
- 302 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT A
- 303 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT B
- 304 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 1_50 - OBJEKT A

- 401 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST:

- 101 PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV - OBJEKT A
- 102 PŮDORYS 1.PP - STÁVAJÍCÍ STAV - OBJEKT A
- 103 PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV - OBJEKT B

- 201 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE - OBJEKT A
- 202 PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE - OBJEKT A

- 301 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT A
- 302 PŮDORYS 1.PP - NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT A
- 303 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT B
- 304 PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 1_50 - OBJEKT A

- 401 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

D.1.1.a | Technická zpráva

OBSAH

-
- | | |
|----|---|
| a) | Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení stavby, bezbariérové užívání stavby |
| b) | Konstrukční a stavebně-technické řešení a technické vlastnosti stavby |
| c) | Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem |

a) Architektonické, dispoziční a výtvarné řešení stavby

STÁVAJÍCÍ STAV

Objekt A byl postaven v roce 1932. V 50. – 80. letech probíhala postupná dostavba dvorního křídla. Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Objekt A slouží k administrativním účelům (kanceláře, zasedací místnosti, spisovny, serverovna). Objekt B byl postaven v roce 1920. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Objekt B slouží k administrativním účelům (1. NP garáže pro 3 osobní automobily, technické zázemí a kanceláře, 2.a 3.NP kanceláře).

Objekt A:

Stěnový konstrukční systém:

- obvodové a nosné stěny jsou zděné
- Stropní konstrukce jsou železobetonové s omítkou na rabicovém pletivu
- Střecha je nesena dřevěným krovem s plechovou střešní krytinou.

Objekt B:

Stěnový konstrukční systém:

- obvodové a nosné stěny jsou zděné
- Stropní konstrukce jsou železobetonové s omítkou na rabicovém pletivu
- Střecha je nesena dřevěným krovem s plechovou střešní krytinou..

NAVRHOVANÝ STAV

Nový turniketový vstup v objektu A je navržen do prostoru recepcce. Turniketové vstupy budou instalovány přes celou šíři haly. Jedná se o jednu tříramennou otočnou bariéru vybavenou čtecím zařízením pro automatickou kontrolu přístupu a jednou oboustranně otevíravou servomotorickou brankou.

Ovládání turniketu a otevíravé branky bude také možné ovládacím tlačítkem umístěným na recepci. Čtecí zařízení docházkového systému bude umístění na vnitřním čtvercové sloupu u schodiště. Vzhledem k tomu že daný vstup louží i jako stávající úniková cesta, je na vnitřní straně před otočnou brankou umístěné nouzové tlačítko, které v případě nouze otevře otočnou branku a sklopí ramena turniketu pro možnost úniku z objektu.

V zadní části v objektu A je hlídáný vstup do průjezdu elektromagnetickým zámekem na dveřích ovládaných oboustranně docházkovým systémem. Dané dveře neslouží jako úniková cesta, nejsou tedy usazeni panikovou klikou.

Objekt B má vstup u schodiště opatřený elektromagnetickým zámekem ovládaný oboustranným čtecím zařízením. Tento výstup slouží i jako únikové cesta, dveře budou tedy z vnitřní strany opatřeny panikovou klikou.

Z hlediska přetížení stropní konstrukce nad 1.PP je zatížení novými turnikety nevýznamné – v administrativních budovách je uvažováno se zatížením 2,5 kN/m². U vedlejších vstupů budou pouze elektromagnetické zámky bez vlivu na statiku objektu.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Pevné zábrany, turniket a otočná branka jsou celonerezové s povrchem z kartáčované oceli.

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ

Zadní vstup z průjezdu objektu A a řešený vstup do objektu B řeší pouze výměnu „zámku“ na stávajících dveřích a umístění docházkového systému. Stávající bezbariérové řešení je tedy bez změn.

Hlavní vstup do objektu A přes stávající recepci není ve stávajícím stavu bezbariérový. Přístup pro vozíčkáře přes turniket je umožněn pomocí otočné branky, která má šířku 1,0m a je ovládána tlačítkem z recepce.

Bezbariérové řešení recepce, umístěním zábran a turniketu tedy není negativně ovlivněno.

b) Konstrukční a stavebně-technické řešení a technické vlastnosti stavby

BOURACÍ PRÁCE

Instalace turniketu a zábran a otočné branky a docházkového systému se prakticky obejde bez bouracích prací.

V rámci realizace bude provedeno několik prostupů stropem 1.PP jádrovým vrtáním velikosti cca 100mm. 2x prostup pro kabeláž pro otočný turniket, 1x prostup pro otočnou branku, 1x prostup do recepce pro ovládání otočné branky, 1x prostup pro docházkový systém umístění u sloupů před schodištěm, 1x prostup pro dveře u zadního vstupu a 1x prostup v místnosti reprografie.

Dále bude provedeno několik prostupů stěnami pro rozvody ELE. V případě vedení kabelových rozvodů v 1.NP budou rozvody skryté, vytvořené drážky ve stěnách. V Případě 1.PP budou rozvody vedeny v plastových stěnových lištách.

Zhotovitel vypracuje přesný postup prací, který bude předložen TDI ke schválení.

Obecná ustanovení pro bourací práce

Při náročné stavební operaci je nutno postupovat svědomitě, sledovat pečlivě vznik případných poruch na okolních konstrukcích a v takovém případě ihned zastavit práce a v rámci autorských dozorů povolat projektanta.

Uvedené rozměry ve výpisech prvků slouží pro potřeby rozpočtu, skutečné rozměry je nutné před objednáním prvků ověřit na místě dle skutečných rozměrů navazujících konstrukcí, nebo bednění.

Poloha veškerých prostupů a vyfrézování drážek pro instalace bude provedena dle výkresové dokumentace..

Vybouraný materiál se nesmí hromadit na stropěch a bude bezprostředně po vybourání odvážen mimo objekt. Vybouraný materiál bude odvezen na řízenou skládku.

Bourací práce budou probíhat ručně s využitím ručního nářadí tak, aby se zamezilo nadměrným otřesům navazujících konstrukcí a nadměrným rozsahem bouracích prací. Před bouráním nosných konstrukcí je nutné provést statické zajištění navazujících konstrukcí, pokud by mohlo vlivem bourání dojít k jejich porušení či ztrátě stability. Při vybourávání jednotlivých konstrukcí je nutné postupovat podle technologických postupů a předpisů, které zabrání zřícení navazujících konstrukcí.

Bourací práce musí probíhat v logickém sledu po sobě jdoucích činnostech (například od shora dolů atd).

NAVRHOVANÝ STAV

Docházkový systém bude instalován na hlavní recepci, vedlejší vstup a vstup do objektu B. Instalované turniketové vstupy budou instalovány přes celou šíři haly. Jedná se o jednu tříramennou otočnou bariéru vybavenou čtecím zařízením pro automatickou kontrolu přístupu a jednou oboustranně otvíravou servomotorickou brankou. Turnikety budou umístěny tak, aby nebylo bez ověření možné proniknout do nadzemních podlaží objektu. Turniketové vstupy budou instalovány v dohledu personálu v recepci.

Recepce

Recepce bude vybavena docházkovým a přístupovým systémem.

Docházkový terminál bude umístěn na sloupu vedle schodiště u recepcie. Terminál bude napojený do místního RACKu v kanceláři 1.09. Terminál bude kompatibilní se stávajícím docházkovým systémem.

Přístupový systém bude na recepci instalován přímo do otočného turniketu a otočné branky. Turniket bude v vnější strany osazen jednou čtečkou a z vnitřní strany čtečkou a polykačem karet. Turniket bude také ovládán z recepcie ovládacím tablem vzdáleně. Branka bude ovládána výhradně tablem z recepcie. Řídící jednotka bude umístěna v 1.PP společně s dvojicí napájecích zdrojů.

Vedlejší vstup

Vedlejší vstup je opatřen přístupovým systémem.

Dveře budou ovládány oboustranně pomocí dvojice čteček. Spínací jednotka bude umístěna v podhledu na vnitřní straně. Dveře budou opatřeny otvíračem.

Vstup do objektu B

Vstup do objektu B bude vybavena docházkovým a přístupovým systémem.

Na hlavním vchodu bude osazen přístupový systém. Dveře budou ovládány obousměrně pomocí dvojice čteček. Řídící a spínací jednotka bude umístěna ve vedlejší místnosti poblíž stávajícího RACKu NA přístupový systém bude nainstalován stávající vrátník pro možnost vzdáleného otevření dveří.

Docházkový systém bude umístěn v zádveří na stěně Terminál bude přímo napojen do stávajícího RACKu

DVEŘE

Stávající dveře vedlejšího vstupu jsou plastové s klasickou cylindrickou vložkou opatřené kováním klika/klika. Dveře budou doplněny napájení a zámek nahrazena za elektromagnetický, který bude napojen na nový přístupový systém. Kování bude nahrazeno za kování koule/koule – dle výběru investora. Dveře jsou již nyní opatřeny samozavíračem, který bude zachován

Dveře do budovy B budou také vybaveny novým zámkem s možností napojení na přístupový a docházkový systém. Kování bude nahrazeno za typ koule/koule – dle výběru investora

Před úpravou stávajících dveří bude finální nabídka zhotovitele, povrchové úpravy, kování, prosklení atd... odsouhlasené zadavatelem zakázky.

OMÍTKY

Zapravení drážek pro kabeláž a otvorů po výměně dveřních zárubní bude provedeno z materiálového i barevného odstínu dle stávajících omítek. Předpokládá se provedení vápenocementových omítek, ručně prováděných na jádrovou omítku. Rozsah bude dle skutečného stavu.

Z důvodu provedení nových omítek a zapravení stavebních otvorů bude provedena i výmalba v bílém odstínu, na napenetrovaný podklad, a to minimálně ve dvou vrstvách. V případě recepce se bude jednat o kompletní vymalování prostoru chodby, v případě vedlejšího vstupu a vstupu do objektu B bude výmělba řešena pouze v lokální části a to v rámci celé stěny jako celku.

Rovinatost vnitřních omítek bude provedena dle normy ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky.

Veškeré omítky budou provedeny dle technických předpisů příslušného výrobce.

Rovinnost konečné úpravy omítky: 5 mm na 2 m

Odchylky

Odchylky od rovinnosti budou dodrženy dle požadavků normy ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě - navrhování geometrické přesnosti a ČSN 75 450 – Podlahy – společná ustanovení.

Podhledy, stěny

Rovinatost vnitřních omítek bude provedena dle normy ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky.

Rovinnost konečné úpravy omítky: 5 mm na 2 m

Odchylka konečné úpravy omítky od pravého úhlu měřená 60 cm úhelníkem: 2 mm

c) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem

c.1 Tepelná technika

Jedná se o instalaci turniketů a přístupového systému stávajících prostor bez zásahu do obálky budovy. Záměr nemá vliv na stávající tepelnou techniku objektu.

Pokud by se při realizaci zjistila nemožnost využití 2 stávajících dveří, tyto dveře budou nahrazeny novými, s parametry dle Současných doporučených hodnot dle ČSN.

c.2 Osvětlení

stavební záměr nemá vliv na stávající oslunění a osvětlení.

c.3 Akustika / hluk

Ochrana proti hluku v průběhu výstavby a během užívání objektu bude zajištěna dodržováním platných předpisů a dalšími opatřeními:

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví **Zákon č. 258/2000Sb.** o ochraně veřejného zdraví a jeho další následně prováděcí předpisy např. **Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.**

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, **Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.**, který se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (včetně změny 68/2010). Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku.


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


Jiří Káský



LEGENDA MATERIÁLU :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŘEŠENÁ OBLAST



PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava

DATUM
srpen 2023

MĚŘÍTKO
1:100

LOKALIZACE


SEVERKA

NAZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP
STÁVAJÍCÍ STAV - OBJEKT A

ČÁST
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

OZN. VÝKRESU 101	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO 08/2023	FARE
---------------------	---------------	-----------------------------	------



LEGENDA MATERIÁLU :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŘEŠENÁ OBLAST

PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava

DATUM
srpen 2023

MĚŘÍTKO
1:100


LOKALIZACE SEVERKA

NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1.NP
STÁVAJÍCÍ STAV - OBJEKT B

ČÁST D.1.1 Architektonicko-stavební řešení


STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OZN. VÝKRESU 301	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO 08/2023	PARE
---------------------	---------------	-----------------------------	------




LEGENDA MATERIÁLU :
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
ŘEŠENÁ OBLAST

LEGENDA MATERIÁLU :
STÁVAJÍCÍ STAV
BOURANÉ KONSTRUKCE
ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE
- OKNA, DVEŘE




PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů
STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava
DATUM
srpen 2023
MĚŘITKO
1:100

LOKALIZACE
SEVERKA
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP
BOURACÍ PRÁCE - OBJEKT A
ČÁST
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
OZN. VÝKRESU
201
ČÍSLO PŘÍLOHY
08/2023
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO
08/2023
PARE



LEGENDA MATERIÁLU :
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
ŘEŠENÁ OBLAST


LEGENDA MATERIÁLU :
STÁVAJÍCÍ STAV
BOURANÉ KONSTRUKCE
ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE - OKNA, DVEŘE



PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů
STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava

DATA
srpen 2023
MĚRITKO
1:100

LOKALIZACE
SEVERKA
NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.PP
BOURACÍ PRÁCE - OBJEKT A
ČÁST
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)
OZN. VÝKRESU
ČÍSLO DOKUMENTU



LEGENDA MATERIÁLU :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŘEŠENÁ OBLAST

REFERENČNÍ FOTO č.1 :



REFERENČNÍ FOTO č.2 :




REFERENČNÍ FOTO č.3 :



PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů
STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava

DATUM
srpen 2023

MĚŘITKO
1:100




LOKALIZACE
SEVERKA
PŮDORYS 1.NP
NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT A

ČÁST
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)


OZN. VÝKRESU	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	FARE
301		08/2023	



STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)



Požárně bezpečnostní řešení stavby



Stupeň: Technická zpráva pro DSP	Datum: říjen 2023	
Vypracoval: [redacted] – autorizovaný technik pro obor požární bezpečnost staveb ČKAIT 0101664	Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava – Mariánské hory	
Název akce: ŘSD ČR Správa Ostrava – systém turniketů		Číslo zakázky:
		Číslo přílohy: D 1.3 a)
		Číslo kopie:
Místo akce: Mojmirovců 5, 709 00 Ostrava – Mariánské hory		

1. Podklady

Pro zpracování bylo použito následující dokumentace:

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty – (září 2023)

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (březen 2011)

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb – změna 1 (červenec 2011)

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb – změna Z2 (únor 2013)

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (srpen 2016)

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou (červen 2013)

Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění

Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném znění

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokodů (v dalším textu zkráceně tabulky PAVUS)

Pasport požární bezpečnosti – Budova A, zpracoval Dragoun 360 s.r.o., z 04/2021.

Pasport požární bezpečnosti – Budova B, zpracoval Dragoun 360 s.r.o., z 04/2021.

Vysvětlivky zkratk

NP	nadzemní podlaží
PÚ	požární úsek
PHP	přenosný hasicí přístroj
DP 3	hořlavá konstrukce

2. Charakteristika změn v objektu

Úvod

Předmětem této dokumentace je vestavba turniketových vstupů umístěných v administrativních objektech A a B v areálu společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle ČSN 73 0802 (září 2023) včetně změn (dále jen ČSN 73 0802) s přihlédnutím k požadavkům specifikovaným v českých technických normách a právních předpisech, týkajících se dané problematiky.

Údaje o stavbě

Název stavby – ŘSD ČR, Správa Ostrava - systém turniketů

Místo stavby - Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava – Mariánské hory

Druh stavby - Administrativní objekt

Údaje o stavebníkovi

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava – Mariánské hory

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PBŘ: [REDAKCE], Václavská 1, 397 01 Písek


Tel.: [REDAKCE]

3. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu využití, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě


Návrh instalace turniketů je určen pro objekty A a B umístěné v areálu Ředitelství silnic a dálnic – Správy Ostrava. Objekt A byl postaven v roce 1932. V 50. – 80. letech probíhala postupná dostavba dvorního křídla. Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Objekt A je určen k administrativním účelům (kanceláře, zasedací místnosti, spisovny, serverovna).

Objekt B byl postaven v roce 1920. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Objekt B je určen k administrativním účelům (1. NP garáže pro 3 osobní automobily, technické zázemí a kanceláře, 2. a 3. NP kanceláře). Nový turniketový vstup v objektu A je navržen do prostoru recepce viz výkresová část. Instalované turniketové vstupy budou instalovány přes celou šíři haly. Jedná se o jednu tříramennou otočnou bariéru vybavenou čtecím zařízením pro automatickou kontrolu přístupu a jednou oboustranně otvíravou servomotorickou brankou. Turnikety budou

umístěny tak, aby nebylo bez ověření možné proniknout do nadzemních podlaží objektu. Turniketové vstupy budou instalovány v dohledu personálu v recepci.



V prostoru schodiště vedoucího do 1.PP nebo do prostoru dvora bude instalován elektronický zámek napojený na čtecí zařízení. Toto schodiště neslouží jako únikové, pouze jako provozní. Z výše uvedeného důvodu nejsou na tuto bariéru kladeny z hlediska požární bezpečnosti žádné požadavky. Schéma instalace je znázorněno na obrázku níže.



Turnikety v objektu B jsou navrženy ve vstupních dveřích.

Sestava se skládá ze čtecího zařízení pro automatickou kontrolu přístupu a elektricky ovládaného zámku napojeného na čtecí zařízení.



Posledním objektem v areálu Ředitelství silnic a dálnic jsou otevřené garáže, které však nebudou vybaveny docházkovým systémem, tzn. turniketové vstupy ani jiné obdobné zábrany zde nejsou navrženy.

Stavební konstrukce

Objekt A:

Stěnový konstrukční systém:

- obvodové a nosné stěny jsou zděné
- Stropní konstrukce jsou železobetonové s omítkou na rabicovém pletivu
- Střecha je nesena dřevěným krovem s plechovou střešní krytinou.

Objekt B:

Stěnový konstrukční systém:

- obvodové a nosné stěny jsou zděné
- Stropní konstrukce jsou železobetonové s omítkou na rabicovém pletivu
- Střecha je nesena dřevěným krovem s plechovou střešní krytinou.

Stanovení požární koncepce

Objekt A je dle dostupných podkladů objekt o 4 nadzemních podlažích s požární výškou $h = 9,9$ m a nehořlavým konstrukčním systémem. Objekt není dělen do požárních úseků, tzn. celý objekt je jeden požární úsek. Osoby nacházející se na v objektu mají k dispozici jednu nechráněnou únikovou cestu vedoucí na volné prostranství. Dle sdělení stavebníka se v objektu A nachází nejvíce 44 zaměstnanců.

Objekt B je dle pasportu požární bezpečnosti objekt o 3 nadzemních podlažích s požární výškou $h < 9$ m a nehořlavým konstrukčním systémem. Je dělen do 3 požárních úseků, kdy první požární úsek zahrnuje celý objekt vyjma dvou prostorů v podkroví, které bylo rekonstruováno v roce 2000. Tyto dva prostory, kanceláře, tvoří zbylé požární úseky. Z řešeného objektu unikají osoby po nechráněné únikové cestě přímo na volné prostranství. Dle sdělení investora se v objektu B nachází nejvíce 14 zaměstnanců.

Stanovení podkladů pro kategorizaci objektu Název stavby:	Budova A
---	----------

KATEGORIE STAVBY:	Stavba kategorie II	K II	T3
TŘÍDA VYUŽITÍ:	třetí třída využití		
Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně:	NE		
Základní údaje o stavbě			
Zastavěná plocha stavby:	536,00	m2	Počet nadzemních podlaží (NP): 4
Výška stavby:	9,90	m	Počet podzemních podlaží (PP): 1
Navrhovaný počet osob:	47	osob	
Počet ubytovaných osob:	0	osob	
Počet osob vyžadujících asistenci:	0	osob	
Stanovení třídy využití			
Prostory určené ke spánku:	ANO		
Prostory určené pro veřejnost:	NE		
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:	NE		
Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby			
Budova, která je kulturní památkou:	NE		
Stavba určena výhradně k bydlení:	NE		
Pobytové místnosti v podzemním podlaží:	NE		
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):	NE		
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:	NE		
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:	NE		
Hořlavé kapaliny ve stavbě:	ANO	Množství:	0,25 m3
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE	Objem:	litrů
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	NE	Objem:	m3
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:	NE		
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE	Množství:	kg
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:	NE		
Silniční nebo železniční tunel:	NE	Délka:	m
Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:	NE	Množství:	m3
Tunel metra nebo stanice metra:	NE		
Sklad střeliva:	NE	Množství:	ks
Stavba určená k nakládání s výbušninami:	NE		

Ve smyslu vyhlášky č 460/2021 se jedná o stavbu kategorie II. Jelikož se dle zákona o PO jedná o stavbu představující střední nebezpečí, vykonává se, dle §40 písmeno 1 zákona č. 133/1985 Sb., o PO, státní požární dozor, tzn. státní požární dozor posuzuje stavební nebo územně plánovací dokumentaci a ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace.

Název stavby:		Budova B		
KATEGORIE STAVBY:	Stavba kategorie II	K II	T1	
TŘÍDA VYUŽITÍ:		první třída využití		
Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně:		NE		
Základní údaje o stavbě				
Zastavěná plocha stavby:	201,00	m2	Počet nadzemních podlaží (NP):	3
Výška stavby:	9,00	m	Počet podzemních podlaží (PP):	1
Navrhovaný počet osob:	14	osob		
Počet ubytovaných osob:	0	osob		
Počet osob vyžadujících asistenci:	0	osob		
Stanovení třídy využití				
Prostory určené ke spánku:		NE		
Prostory určené pro veřejnost:		NE		
Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:		NE		
Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby				
Budova, která je kulturní památkou:		NE		
Stavba určena výhradně k bydlení:		NE		
Pobytové místnosti v podzemním podlaží:		NE		
Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a):		NE		
Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:		NE		
Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:		NE		
Hořlavé kapaliny ve stavbě:	ANO	Množství:	0,25	m3
Hořlavé nebo hoření podporující plyny:	NE	Objem:	litrů	
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů:	NE	Objem:	m3	
Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky:		NE		
Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:	NE	Množství:	kg	
Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:		NE		
Silniční nebo železniční tunel:	NE	Délka:	m	
Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK:	NE	Množství:	m3	
Tunel metra nebo stanice metra:		NE		
Sklad střeliva:	NE	Množství:	ks	
Stavba určená k nakládání s výbušninami:		NE		

Ve smyslu vyhlášky č 460/2021 se jedná o stavbu kategorie II. Jelikož se dle zákona o PO jedná o stavbu představující střední nebezpečí, vykonává se, dle §40 písmeno 1 zákona č. 133/1985 Sb., o PO, státní požární dozor, tzn. státní požární dozor posuzuje stavební nebo územně plánovací dokumentaci a ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace.

4. Změna stavby a změna využití

Změna užití:

Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází z hlediska požární bezpečnosti ke změně užívání objektu, jelikož:

- Dle písmene a) tohoto čl. nedochází v objektu ke zvýšení součinu ($p_n \cdot a_n \cdot c$) o více než $15 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Instalací turniketů nedochází k nárůstu požárního zatížení o více než 15 kg/m^2 .
- Dle písmene b) tohoto čl. nedochází k navýšení počtu unikajících osob z objektu nebo jeho části o více než 20 %. Počet osob zůstává nezměněn.
- Dle písmene c) tohoto čl. nedochází na kterékoliv únikové cestě z objektu ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu o více než 12.
- Dle písmene d) tohoto čl. nedochází k záměně funkce posuzované části objektu, a to ve vztahu na příslušné projektové normy.
- Dle písmene e) tohoto čl. nedochází ke změně posuzované části objektu, a to nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

Změna stavby:

Dle čl. 3.5 ČSN 73 0834 se:

- Dle písmene a) tohoto čl. objekt nemění nástavbou ani vestavbou
- Dle písmene b) tohoto čl. objekt nemění přístavbou, jejíž plocha je větší než 50 m^2
- Dle písmene c) tohoto čl. v objektu nenahrazují stropní konstrukce druhu DP2 konstrukcemi druhu DP3 v rozsahu větším než 75 %

Jelikož nedochází ke změně užívání objektu, a rozsah změn dosahuje hodnotám uvedeným v čl. 3.5 ČSN 73 0834, a změnu lze chápat jako změnu vnitřního členění prostorů, jedná se o změnu stavby skupiny I.

5. Technické požadavky na změny staveb skupiny I

a) Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu (nepožaduje se odolnost vyšší než 45 minut).

Hodnocení:

V rámci změny využití prostoru nedochází k zásahům do stavebních konstrukcí.

b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Hodnocení:

Instalací turniketů nedochází k zásahu do stavebních konstrukcí, vyjma podlah, do kterých budou jednotlivé části zakotveny.

c) Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost.

Hodnocení:

Instalací turniketů do prostoru recepcy, případně do volného prostranství před objekt B nedochází ke změně odstupové vzdálenosti od objektů A či B.

d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami, které vykazují požární odolnost, jsou utěsněny dle čl. 6.2 ČSN 73 0810.

Hodnocení:

V rámci stavebních úprav nedochází k prostupu skrze požárně dělicí konstrukci, protože objekt není dělen do požárních úseků. V objektu A se instalace provádí pouze v prostoru vstupní haly s recepcí, tzn. nedochází k žádnému prostupu skrze stěny.

V objektu B bude v obvodové stěně zřízeno odchodové tlačítko, avšak se jedná o obvodovou stěnu, tzn. na tuto konstrukci nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné požadavky.

e) Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

Hodnocení:

Do vzduchotechnické zařízení není zasahováno. 12/14

f) Nově zřízené prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle čl. 6.2 ČSN 73 0810.

Hodnocení:

V rámci rekonstrukce nejsou navrženy prostupy skrze stropní konstrukci.

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavební konstrukce, provedení povrchových úprav apod.). o Počet unikajících osob 65.

o Minimální šíře únikové cesty	1,5 ÚP
o Navržená šíře branky	1,5 ÚP
o Kapacita únikové cesty brankou	90 osob
o Kapacita únikové cesty turniketem	50 osob
o Počet unikajících osob	26
o Minimální šíře únikové cesty	1,5 ÚP
o Navržená šíře branky	1,5 ÚP
o Kapacita únikové cesty brankou	90 osob

Hodnocení:

Evakuace osob z objektu A je vedena po nechráněné únikové cestě, která vede přes prostor vstupní haly s recepcí na volné prostranství. V objektu je v současné době 44 pracovních míst (do budoucna se uvažuje s možným rozšířením na 50 pracovních pozic). V souladu s ČSN 73 0834 se při stanovení objektu osobami navyšuje projektovaný stav o 30 %, tzn. pro potřeby evakuace je uvažováno s evakuací 65 osob.

S ohledem na skutečnost, že nedochází k prodloužení únikové cesty, považuje se stávající stav jako vyhovující.

Níže je tak posouzena šíře únikové cesty (v souladu s ČSN 73 0802 tab. 19)

Turniketový vstup lze v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.3 započítat do únikové kapacity pouze jako druhý východ. Pro potřeby tohoto PBŘ není s únikem přes turniket uvažováno, protože při stisknutí odchodového tlačítka nedojde k odblokování turniketu. Za první východ se považuje elektromechanická branka minimální šíře 800 mm.

Na schodišti propojující 1PP a ostatními nadzemními podlažími bude instalována druhá otočná bariera se čtecím zařízením. Jelikož však únik nevede skrze tuto zábranu, nepožaduje se otočnou bariéru/branku otevírat odchodovým tlačítkem.

Úniková cesta z objektu A se tak považuje (při dodržení požadavků v kapitole 6) za vyhovující.

Evakuace osob z objektu B je vedena po nechráněné únikové cestě, která vede přímo ze schodiště na volné prostranství. V objektu je v současné době 14 pracovních míst (do budoucna se uvažuje s možným rozšířením na 20 pracovních pozic). Obdobně jako v objektu A je projektovaný stav navýšen o 30%, tzn. pro potřeby evakuace je uvažováno s evakuací 26 osob.

S ohledem na skutečnost, že nedochází k prodloužení únikové cesty, považuje se stávající stav jako vyhovující.

Níže je tak posouzena šíře únikové cesty (v souladu s ČSN 73 0802 tab. 19)

o Počet unikajících osob	26
o Minimální šíře únikové cesty	1,5 ÚP
o Navržená šíře branky	1,5 ÚP
o Kapacita únikové cesty brankou	90 osob

Úniková cesta z objektu B (při dodržení požadavků v kapitole 6) je vyhovující.

h) Je vytvořen požární úsek z prostorů podle čl. 3.3 b, ČSN 73 0834, pokud to ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804 nebo normy řady 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupeň požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů.

Hodnocení:

Do požární úseků není zasahováno. Instalace turniketového vstupu nevyžaduje požární oddělení.

i) V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 730802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx.

Hodnocení:

Instalací turniketových vstupů nejsou zhoršeny stávající příjezdové komunikace, nástupní plochy atd.

6. Požadavky na turniketové vstupy

Turniketové vstupy v objektu A i B nejsou napojeny na elektrickou požární signalizaci, protože ta není v objektech instalována. Jelikož v obou objektech je méně než 100 osob, povoluje se blokování elektromechanické branky a turniketu.

V případě vzniku požáru v objektu A mohou unikající osoby, případně obsluha na recepci stisknout nouzové odchodové tlačítko, které otevře branku.

Nouzové tlačítko v objektu A bude umístěno na sloupu vedle elektromechanické branky. Druhé nouzové tlačítko je vyvedeno do prostoru recepcce. Stisknutím nouzového tlačítka dojde k automatickému otevření elektromechanické branky nejméně o 90°, tak aby osoby nacházející se na únikové cestě měly volný únik na volné prostranství. Světla šíře mezi krajem branky a sloupy je požadována min. 900 mm.

Obdobně je tomu i v objektu B, kde jedno nouzové tlačítko bude umístěno vedle dveří na volné prostranství. Ve venkovním prostoru není druhé nouzové tlačítko vyžadováno.

Elektromechanické branky se musí automaticky otevřít i v případě výpadku elektrického proudu. V případě výpadku el. proudu musí dojít k odblokování turniketu, tzn. turniket bude otevíratelný ve směru úniku jedním pohybem. Za vyhovující se považuje stav, kdy vodorovná síla nepřekročí hodnotu 120 N. Obdobně platí pro východové dveře.

Pro zabránění nežádoucího používání nouzového tlačítka je možné napojit toto tlačítko do systému elektronické zabezpečovací signalizace.

Zábrana na schodišťovém ramenu vedoucím do 1.PP nebo na dvůr s parkovacími stáními v objektu A se nenachází na únikové cestě, tedy na tuto zábranu nejsou z hlediska požární bezpečnosti (s ohledem na únik) kladeny žádné požadavky. Jediným požadavkem však je, aby v případě výpadku elektrického proudu došlo k odblokování zámku. Tento požadavek je nutný pro případný bezpečný zásah jednotek PO.

Všichni pracovníci, společnosti ŘSD ČR, Správy Ostrava (stejně jako obsluha recepcce) musí být proškoleni o používání nouzového tlačítka.

7. Závěr

- Případné stavební nebo dispoziční změny musí být konzultovány se zpracovatelem tohoto požárně bezpečnostního řešení.
- Požárně bezpečnostní řešení je konečné, a je zpracováno dle současně platných norem a právních předpisů.

S využitím předchozího PBR od Ing. Marka Šarocha upravil podle změněných požadavků investora: Luboš Č u k a – autorizovaný technik pro obor požární bezpečnost staveb ČKAIT 0101664, Václavská 1, 397 01 Písek





COBRA-atelier s.r.o., Fetrovská 6, 160 00 Praha 6, tel.: [REDACTED]

Stavebně konstrukční část

Dokumentace ke stavebnímu povolení

**ŘSD ČR, Správa Ostrava – systém turniketů
Mojžírovců 5, 709 00 Ostrava – Mariánské hory**



číslo výtisku:

září 2023

Všeobecně

Předmětem dokumentace je umístění turniketů v objektech A a B v areálu Ředitelství silnic

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby

Objekt A

Objekt A byl postaven ve třicátých letech minulého století. V 50. – 80. letech minulého století probíhala postupná dostavba dvorního křídla. Objekt má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Nosný systém objektu je zděný, stropní konstrukce jsou železobetonové, objekt je zastřešen dřevěným krovem. Jedná se o administrativní budovu.

Objekt B

Objekt B byl postaven v roce 1920. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Nosný systém objektu je zděný, stropní konstrukce jsou železobetonové, objekt je zastřešen dřevěným krovem. Jedná se také o administrativní budovu.

Stabilita objektů

Prostorová tuhost a stabilita obou objektů je zjištěna tuhostí stěn, stropů a krovů.

Navržené stavební úpravy

Nový turniketový vstup v objektu A je navržen do prostoru recepcce. Turniketové vstupy budou instalovány přes celou šířku haly. Jedná se o jednu tříramennou otočnou bariéru vybavenou čtecím zařízením pro automatickou kontrolu přístupu a jednou oboustranně otvíravou servomotorickou brankou. Z hlediska přetížení stropní konstrukce nad 1.PP je zatížení novými turnikety nevýznamné – v administrativních budovách je uvažováno se zatížením $2,5 \text{ kN/m}^2$. U vedlejších vstupů budou pouze elektromagnetické zámky bez vlivu na statiku objektu.

Součástí stavebních úprav je provedení drobných prostupů stropní konstrukcí nad 1.PP, prostupy stropem budou prováděny jádrovými vrty, nutno zajistit, aby nedošlo k narušení nosné výztuže stropu. Dále budou provedeny prostupy stěnami pod stropem 1.P.P., prostupy budou průměru 100 mm, bez vlivu na statiku objektu.

b) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Na konstrukci byly uvažovány následující hodnoty charakteristických zatížení dle ČSN EN 1991:

užitná zatížení

B kancelářské plochy

$2,50 \text{ kN/m}^2$

zatížení sněhem

(II. oblast)

$s_k = 1,00 \text{ kN/m}^2$

zatížení větrem

(oblast II)

základní rychlost větru $25,0 \text{ m/s}$

c) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Na stavbě nejsou žádné neobvyklé konstrukce, detaily ani technologické postupy použity.

d) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Stabilita sousedních staveb ani vlastní konstrukce není ohrožena.

e) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Nutno dodržet všechny bezpečnostní předpisy.

f) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nejsou

g) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

Podklady:

- stavební část projektu

Použité normy:

- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí
- ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí
- ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí
- ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí
- ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí
- ČSN EN 1996 Navrhování zděných konstrukcí
- ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí

h) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Nejsou

Závěr:

Provedení turniketových vstupů nemá vliv na statiku objektu.

závěrečná doložka

Projekt byl zpracován na základě těchto udělených oprávnění:

výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 15055 :

Obchodní jméno: Cobra-atelier s.r.o.


Sídlo: Fetrovská 6, 160 00 Praha 6

Identifikační číslo: 48 03 59 63

Předmět podnikání: Projektová činnost v investiční výstavbě

██████████ je autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb. V seznamu autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je veden pod číslem 0005010

Tato dokumentace slouží výhradně pro vydání stavebního povolení. Nejedná se o realizační dokumentaci, kterou je nutné vypracovat před zahájením prací.



LEGENDA MATERIÁLU :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ŘEŠENÁ OBLAST

PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava

DATUM
ŘÍJEN 2023

MĚŘÍTKO
1:100

LOKALIZACE
SEVERKA

NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.PP
NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT B

ČÁST
D.1.4.1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OZN. VÝKRESU	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	PARÉ
03		08/2023	

Technická zpráva

Přístupový a docházkový systém

Údaje o stavbě:

Přístupový a docházkový systém

Místo stavby:

Mojmírovců 597/5, 70900 Ostrava - Mariánské Hory, Česko

Stavebník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Mojmírovců 597/5, 70900 Ostrava - Mariánské Hory, Česko

Projektant elektro a přístupového systému:

██████████

██

Obsah

1	Technická zpráva	3
1.1	Výchozí podklady	3
2	Technické řešení	4
2.1	Docházkový systém	4
2.1.1	Hlavní budova	4
2.1.2	Vedlejší budova	4
2.2	Přístupový systém	4
2.2.1	Hlavní budova	4
2.2.2	Vedlejší budova	4
2.3	ČtečkyRFID	5
2.4	Turniket	5
2.5	Kování	5
2.5.1	Hlavní budova	5
2.5.2	Vedlejší budova	5
2.6	Otvírače pro boční dveře	5
3	Kabeláž	5
3.1	Hlavní budova	5
3.1.1	Kabeláž NN - 230V/AC	5
3.1.2	Kabeláž napájení - MN, SELV, PELV	6
3.1.3	Kabeláž datová	6
3.1.4	Seznam kabelů	6
3.2	Vedlejší budova	6
3.2.1	Kabeláž NN - 230V/AC	6
3.2.2	Kabeláž napájení - MN, SELV, PELV	6
3.2.3	Kabeláž datová	7
3.2.4	Seznam kabelů	7
4	Závěr a bezpečnostní předpisy	7

1 Technická zpráva

Tato zpráva řeší nově rekonstruovanou oblast, kde bude provedena instalace a přemístění přístupového systému.

1.1 Výchozí podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

Púdorysný zjednodušený nákres

Prohlídka stavby za účasti objednatele

Použité a odkazované normy

ČSN 33 2130 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 50173-1 ed.4 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50173-2 ed.2 - Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50174-1 ed.3 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 ed.3 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN EN 50174-3 ed.2 - Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

ČSN EN 50310 ed.4 - Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách

2 Technické řešení

2.1 Docházkový systém

2.1.1 Hlavní budova

Docházkový terminál na hlavní recepci bude umístěn na sloupu ve vestibulu vedle schodiště na straně stolu recepčních. Terminál bude přímo kabelážně napojený do lokálního RACKu v místnosti kanceláře 1.09, odkud bude napájený pomocí POE. Terminál musí být kompatibilní se současným docházkovým systémem.

2.1.2 Vedlejší budova

Druhý docházkový terminál na pomocné budově bude umístěn v zádveří na stěně. Terminál bude přímo kabelážně napojený do lokálního RACKu v místnosti sousedící kanceláře, odkud bude napájený pomocí POE. Terminál musí být kompatibilní se současným docházkovým systémem.

2.2 Přístupový systém

2.2.1 Hlavní budova

Na rekonstruované recepci bude realizován přístupový systém do nově instalovaného rotačního turniketu. Komponenty příst. systému musí být kompatibilní se současným systémem. Součástí instalace bude i samostatná branka. Z vnější strany bude turniket osazený jednou čtečkou RFID a z vnitřní strany směrem z budovy ven bude osazen také jednou čtečkou a současně jedním polykačem karet. Turniket bude ovládáný přímo čtečkami a současně pomocí ovládacího tabla na pultu recepce vzdáleně. Branka bude ovládána výhradně pomocí tabla. Řídící jednotka přístupového systému bude umístěna v 1.PP na vhodném místě na zdi chodby společně s dvojicí napájecích zdrojů pro přístupový systém a pro napájení turniketu a branky. Spínací jednotka pro oba směry turniketu bude umístěna na stejném místě jako řídící jednotka a oba zdroje. Napájení NN-230V/AC bude pro zdroje přivedeno z místního podružného rozváděče na patře, kde je potvrzený rezervní vývod, který lze využít bez dalších změn v zapojení rozváděče.

U bočního vchodu na stejném patře u hlavního schodiště směrem do průjezdu bude osazený přístupový systém. Dveře budou ovládány oboustranně pomocí dvojice RFID čteček. Spínací jednotka společně bude umístěna v podhledu na vnitřní straně dveří v podhledu. Dveře budou osazeny otvíračem.

Na stole recepce/obsluhy bude instalován ovládací tablo/pult, které bude připojeno do přístupového systému. Umožní plné ovládání turniketu a současně i branky.

U bočních dveří i u branky a turniketu bude přístupně instalováno nouzové tlačítko pro možnost otevření při požáru či evakuaci a nebo bude systém vhodně napojený na lokální systém EPS.

2.2.2 Vedlejší budova

Na hlavním vchodu do vedlejší budovy bude osazený přístupový systém. Komponenty příst. systému musí být kompatibilní se současným systémem. Dveře budou ovládány oboustranně pomocí dvojice RFID čteček. Spínací jednotka společně s řídící jednotkou budou umístěny v sousedící místnosti poblíž zde situovaného RACKu vhodným způsobem dle prostorových dispozic. Na přístupový systém bude pomocí výstupu relé připojený i již nainstalovaný vrátník, pro možnost vzdáleného otevření dveří.

2.3 ČtečkyRFID

RFID čtečky musí být kompatibilní se současným řešením zákazníka. Dvojice čteček pro ovládání turniketu bude umístěna přímo na těle nerezové nohy turniketu. Třetí čtečka bude přímo součástí vestavby polykače karet. Čtečky u bočních dveří ven budou v odolném provedení.

Čtečky se umísťují osově do výšky přibližně 105cm od finálního povrchu podlahy a nebo dle výšky sousedících vypínačů z pohledu estetiky. Chráničky a kabeláž musí být zakončeny v této výšce. Docházkový terminál musí být od sebe čteček vzdálený alespoň 50cm, aby nedocházelo k vzájemnému rušení čtecích modulů. Pokud jsou čtečky poblíž sebe, pak je nutné zajistit, aby se vzájemně nerušili dle doporučení výrobce, například zapojení synchronizace.

2.4 Turniket

Na lokalitě bude instalovaný jeden nízký rotační turniket se třemi rameny a panickou funkcí. Přívodní napájecí i ovládací kabel do turniketu bude procházet prostupem z 1.PP a jádrovým vrtem v podlaze.

2.5 Kování

2.5.1 Hlavní budova

Na dveřích mezi místnostmi 1.02 a 1.03 bude provedena náhrada kování za vhodný typ s kuličkou pro uzamčení klíčem po pracovní době a pro volný průchod během dne. Zákazník požaduje provedení bez kliky.

Na hlavních vchodových dveřích bude provedena náhrada kování za vhodný typ koule-koule.

2.5.2 Vedlejší budova

Na hlavních vchodových dveřích bude provedena náhrada kování za vhodný typ koule-koule.

2.6 Otvírače pro boční dveře

Do zárubně v hlavní i vedlejší budově budou do zárubně bočních vchodových dveří bude provedena patřičná příprava a osazení nízkoodběrovým otvírače (Imax 0,25A při 12V/DC) vhodného typu dle dispozice dveří a zárubně. Zákazník nepožaduje sledování stavu dveří, proto není požadováno osazení snímačem stavu - kontaktem. Vhodnými typy jsou například typy z rodiny Eff-Eff 118 a Bera Profi 11211/31211. Všechny otvírače musí být osazeny ochrannou diodou při montáži!

3 Kabeláž

Kabeláž bude vedena v chráničkách a to jak v podlaze, tak i pod omítkou. **Kabeláž bude provedena dle aktuálně platné verze skupiny norem ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174, dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.**

3.1 Hlavní budova

3.1.1 Kabeláž NN - 230V/AC

Pro připojení dvojice napájecích zdrojů v 1.PP hlavní budovy bude natažen jeden kabel CYKY-3x2,5-J v elektroinstalační liště z místního podružného rozváděče NN do prostoru instalace zdrojů. Kabel bude řešen jako společný jištěný vývod pro oba napájecí zdroje.

3.1.2 Kabeláž napájení - MN, SELV, PELV

Z napájecího zdroje pro turniket bude natažen jeden kabel CYSY-3x2,5 v elektroinstalační liště s prostupem v podlaze do nohy turniketu a to s minimální rezervou 2m na každém z konců.

3.1.3 Kabeláž datová

Všechna kabeláž pro přístupový systém bude provedena v chráničkách či lištách a nebo trubkách dle prostředí. Z datového RACKu v místnosti 1.09 bude natažen kabel UTP Cat5E k vrátníku u bočního vchodu. Dále bude natažen jeden kabel pro řídicí jednotku v 1.PP a dále jeden pro docházkový terminál. Ve všech případech bude na kabelech realizována rezerva 2m na obou koncích.

3.1.4 Seznam kabelů

Z umístění	Do umístění	Typ kabelu	Délka
LAN - RACK	Vrátník - boční vchod	UTP Cat5E	30m
LAN - RACK	Docházkový terminál	UTP Cat5E	38m
LAN - RACK	Řídicí jednotka	UTP Cat5E	42m
Řídicí jednotka	Spínací jednotka - boční vchod	UTP Cat5E	55m
Tablo - recepce	Spínací jednotka - turniket	UTP Cat5E	35m
Napájecí zdroj	Spínací jednotka - boční vchod	CYSY 5x1,5	55m
Spínací jednotka	Čtečky - turniket	4x UTP Cat5E	4x15m
Spínací jednotka	Otvírač	CYSY-2x1	10m
Napájecí zdroj	Spínací jednotka - turniket	CYSY 2x1,5	8m
Napájecí zdroj - turniket	Turniket	CYSY 3x2,5	15m
Napájecí zdroj - turniket	Branka	CYSY 3x2,5	12m
Nouzové tlačítko	Zdroje	CYSY-5x1,5-J	15m
Rozváděč NN	Napájecí zdroje	CYKY-3x2,5-J	14m

Tabulka 1: Seznam kabelů - hlavní budova

3.2 Vedlejší budova

3.2.1 Kabeláž NN - 230V/AC

Pro připojení napájecího zdroje v místnosti 1.05 bude využito stávajících rozvodů pro místní RACK.

3.2.2 Kabeláž napájení - MN, SELV, PELV

Kabeláž bude sloučena s datovou.

3.2.3 Kabeláž datová

Všechna kabeláž pro přístupový systém bude provedena v chráničkách či lištách a nebo trubkách dle prostředí. Z datového RACKu v místnosti 1.05 bude natažen jeden kabel pro řídicí jednotku ve stejné místnosti a dále jeden pro docházkový terminál v zádveří 1.01. Ve všech případech bude na kabelech realizována rezerva 2m na obou koncích.

3.2.4 Seznam kabelů


Z umístění	Do umístění	Typ kabelu	Délka
LAN - RACK	Docházkový terminál	UTP Cat5E	12m
LAN - RACK	Řídicí jednotka	UTP Cat5E	8m
Řídicí jednotka	Spínací jednotka	UTP Cat5E	8m
Vrátník	Spínací jednotka	UTP Cat5E	10m
Napájecí zdroj	Spínací jednotka	CYSY 5x1,5	8m
Spínací jednotka	Čtečky	2x UTP Cat5E	2x12m
Spínací jednotka	Otvírač	CYSY-2x1	10m

Tabulka 2: Seznam kabelů - vedlejší budova


4 Závěr a bezpečnostní předpisy

Ve všech přenášených jednotkách bude po oživení proveden upgrade firmware na poslední stabilní verzi. V podružném rozváděči NN bude upraveno značení vývodů pro turniket a schéma skutečného provedení bude předáno zhotovitelem objednateli. Po ukončení instalace vyhrazených elektrických zařízení musí být vypracovaná výchozí revizní zpráva ČSN 332000-6 ed.2. U nouzového osvětlení se musí provádět pravidelné kontroly a zkoušky, o kterých musí být vedena dokumentace. Lhůty revizí určuje provozovatel dle zákona č.250/2021Sb a nařízení vlády 190/2022Sb. Elektrické zařízení se musí udržovat podle platných norem. Za bezpečný stav navrhovaného elektrického zařízení a elektrických rozvodů zodpovídá provozovatel.

Celkový počet stran včetně příloh: 7




- LEGENDA MATERIÁLU :
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - ŘEŠENÁ OBLAST




PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava



DATUM
ŘÍJEN 2023


MĚŘÍTKO
1:100



NÁZEV VÝKRESU
PŮDORYS 1.NP
NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT A

ČÁST
D.1.4.1 Zařízení silnoprůdné elektrotechniky

OZN. VÝKRESU	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	PARÉ
01		08/2023	



PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava

DATEM
ŘÍJEN 2023

MĚŘÍTKO
1:100

LOKALIZACE SEVERKA

NÁZEV VÝKRESU **PŮDORYS 1.PP**
NAVRHOVANÝ STAV - OBJEKT A

ČÁST **D.1.4.1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky**

STUPEŇ
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

OZN. VÝKRESU	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	PARÉ
02		08/2023	

PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava


DATUM
srpen 2023

MĚŘÍTKO

LOKALIZACE



SEVERKA



NÁZEV VÝKRESU

ČÁST

CELKOVÁ DOKUMENTACE

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

OZN. VÝKRESU

ČÍSLO PŘÍLOHY

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO
08/2023

PARÉ

PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava


DATUM
srpen 2023

MĚŘÍTKO

LOKALIZACE



SEVERKA



NÁZEV VÝKRESU

ČÁST

CELKOVÁ DOKUMENTACE

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

OZN. VÝKRESU

ČÍSLO PŘÍLOHY

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO
08/2023

PARÉ

PROJEKT
ŘSD ČR,
Správa Ostrava - systém turniketů

STAVEBNÍK
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Mojmírovců 5, Mariánské hory, 709 00, Ostrava


DATUM
srpen 2023

MĚŘÍTKO

LOKALIZACE



SEVERKA



NÁZEV VÝKRESU

ČÁST

CELKOVÁ DOKUMENTACE

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS)

OZN. VÝKRESU

ČÍSLO PŘÍLOHY

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO
08/2023

PARÉ

CELKOVÁ DOKUMENTACE:

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- C. SITUACE STAVBY
- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

- D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
- D.1.2 Stavebně konstrukční posouzení
- D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
- D.1.4 Technika prostředí staveb
 - D.1.4.1 Přístupový a docházkový systém

CELKOVÁ DOKUMENTACE:

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- C. SITUACE STAVBY
- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

- D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
- D.1.2 Stavebně konstrukční posouzení
- D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
- D.1.4 Technika prostředí staveb
 - D.1.4.1 Přístupový a docházkový systém

CELKOVÁ DOKUMENTACE:

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- C. SITUACE STAVBY
- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

- D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
- D.1.2 Stavebně konstrukční posouzení
- D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
- D.1.4 Technika prostředí staveb
 - D.1.4.1 Přístupový a docházkový systém

Příloha č. 5
Seznam poddodavatelů

- a) Prodávající nevyužije při plnění předmětu Smlouvy žádných poddodavatelů.
- b) Prodávající využije při plnění předmětu Smlouvy následujících poddodavatelů:
1. jméno/název: AUTOGARD spol. s r.o.
se sídlem: Nová 387/32, 664 41 Popůvky
IČO: 49446053
rozsah plnění: zámečnické konstrukce
 2. jméno/název: SUPERVOLT, s.r.o.
se sídlem: Praha 5 - Radlice, Na Farkáně III 278/7, PSČ 15000
IČO: 27861627
rozsah plnění: stavební práce, montáže, ostatní

Příloha č. 6

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], vedoucí ekonomického úseku
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí ekonomického úseku
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Správce**“)

a

ANeT–Advanced Network Technology, s.r.o.

se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
IČO: 4791 6923
DIČ: CZ4791 6923
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10130
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Zpracovatel**“ nebo „**Prvotní Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní auditu a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

(„Správce“)

(„Zpracovatel“)

Datum: 2023.11.16
17:51:37 +01'00'

Správce informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

V rámci dodávky dle veřejné zakázky číslo: 16EU-000959 nebude dodavatel zpracovávat žádné osobní údaje.

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

V rámci dodávky dle veřejné zakázky číslo: 16EU-000959 nebude dodavatel zpracovávat žádné osobní údaje

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

příprava stavby, dodávky HW a kabeláže

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

V rámci dodávky dle veřejné zakázky číslo: 16EU-000959 nebude dodavatel zpracovávat žádné osobní údaje.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasné komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviu;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uved'te prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.			