

DÍLČÍ SMLOUVA

JHC běžné kácení stromů a řez dřevin – 8/2023

Číslo související Rámcové dohody: 05PU-002511

Číslo dílčí smlouvy: 05PU-003134

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.55023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno: ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost VL – K

zastoupena společností: Vertical Limit spol. s r. o., jako vedoucím společníkem

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 63482037

DIČ: CZ63482037

zápis v obchodním rejstříku: C 20978 vedená u Krajského soudu v Brně

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Trade FIDES, a.s. (společník)

se sídlem: Dornych 129/57, 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

zastoupen:

Leoš Klíma (společník)

se sídlem:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 10.06.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Odstranění náletových dřevin pod Žďákovským mostem, v Malenicích a na kruhovém objezdu na Borku u Českých Budějovic u Makra s úklidem dřevní hmoty (bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Položkový rozpočet Plnění).
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Žďákovský most, Malenice a Borek u Českých Budějovic.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do: **1 měsíce** ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.13
14:15:54 +01'00'

CELKOVÝ PŘEHLED OBJEKTŮ - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 111	Odstranění a probírka porostů	
SO 116	Kácení stromů	
SO 180	DIO	

CEKLEM bez DPH	113 056,00 Kč
DPH v Kč	23 741,76 Kč
CEKLEM včetně DPH	136 797,76 Kč

Pozn.: dodavatel vyplní zeleně zvýrazněná pole

SO 111 - Odstranění a probírky porostů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)		
		11		Přípravné práce						
		111		Odstranění a probírky porostů						
		1114		Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu (plochy do 500 m2)						
1	8711		11141G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2					
				Pozn.:						
2	8712		11141H	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky s odstraněním pařezu na svahu přes 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně ručně)	m2					
				Pozn.:						
		1115		Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu (plochy do 500 m2)						
3	8713		11151G	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně mechanicky)	m2					
				Pozn.:						
4	8714		11151H	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu na svahu přes 1:1,5 (platí pro činnosti, které se provádí standardně ručně)	m2					
				Pozn.:						
5	8715		11151I	Odstranění nevhodných dřevin (keřů, a náletů) nad 1m výšky bez odstranění pařezu při použití lezeckých technik	m2					
				Pozn.:						
				<p><i>- Keřové a náletové dřeviny do průměru 100 mm měřené ve výšce 0,15 m nad terénem plošně.</i></p> <p><i>- Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými kůvkami korun jednotlivých korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají.</i></p> <p><i>- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na likvidaci nebo štěpkování.</i></p> <p><i>- V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.</i></p>						
		1116		Odstranění porostu strojně s ponecháním pařežiny – cyklické smýcení porostů						
6	8716		11160	Odstranění porostu strojně s ponecháním pařežiny – cyklické smýcení porostů (stáří 3-5 let)	m2					
				Pozn.:						
				<p><i>- Plochy za PHS a plochy pro tento způsob obhospodařování určené.</i></p> <p><i>- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty, se složením na hromady.</i></p> <p><i>- Včetně štěpkování a ponechání v porostu jako rovnoměrně rozprostřený mulč.</i></p>						
7	8717		11171	Probírky porostů mladších 10 let	ks					
				Pozn.:						
				<p><i>- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty.</i></p> <p><i>- Včetně štěpkování a ponechání v porostu jako rovnoměrně rozprostřený mulč.</i></p> <p><i>- Součástí je zatření řezné rány 10% roztokem totálního herbicidu do 10 min. po odstranění nebo odstranění pařezu.</i></p> <p><i>- Řez je proveden do 50 mm nad terénem.</i></p>						
8	8718		11172	Probírky porostů mladších 10 let výška nad 4m	ks					
				Pozn.:						
				<p><i>- V cenách jsou započteny i náklady odklizení vytěžené dřevní hmoty.</i></p> <p><i>- Včetně štěpkování a ponechání v porostu jako rovnoměrně rozprostřený mulč.</i></p> <p><i>- Součástí je zatření řezné rány 10% roztokem totálního herbicidu do 10 min. po odstranění nebo odstranění pařezu.</i></p> <p><i>- Řez je proveden do 50 mm nad terénem.</i></p>						

Cena celkem SO111 bez DPH

SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161		Kácení s přetažením				
9	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
10	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
11	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
12	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
13	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<ul style="list-style-type: none"> - Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. 								
		1162		Kácení volné				
14	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
15	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
16	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
17	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
18	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<ul style="list-style-type: none"> - Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. 								
		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
19	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
20	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
21	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
22	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
23	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<ul style="list-style-type: none"> - Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. 								
		1164		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu				
24	8427		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
25	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
26	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
27	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
28	8432		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<ul style="list-style-type: none"> - Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce. 								
		116A		Štěpkování				
29	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	m3			
				Pozn.:				
<ul style="list-style-type: none"> - Podkladem bude dendrologický průzkum. - V cenách jsou započteny i náklady na rozproštění v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. - Položka platí i pro ostatní SO 								
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
30	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty	m3			
				Pozn.:				
<ul style="list-style-type: none"> - Podkladem bude dendrologický průzkum. - Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkování. - Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci. - Položka platí i pro ostatní SO 								

Cena celkem SO116 bez DPH

SO 180 DIO

Kód položky Helios	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2184	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI	DEN			
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH	DEN			
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN			
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	DEN			
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	DEN			
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DPH

Digitálně podepsal:

Datum: 14.12.2023 18:45:14 +01:00