



KUPNÍ SMLOUVA

„Nástavba inert/termo pro SÚSPK (2023)“

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy kupujícího: 8500008470

Číslo smlouvy prodávajícího:

Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000861 (dále jen „zadávací řízení“)

1. Smluvní strany:

1.1. **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba kupujícího“)

(dále jen jako „kupující“)

a

2.1. **KOBIT, spol. s r.o.**

sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

provozovna: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

zastoupená: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti

IČO: 44792247 DIČ: CZ44792247

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: khif4c2

kontaktní osoba: Bc. Petr Nožička, tel.: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

(dále jen jako „prodávající“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě specifikovaný v čl. 3 této smlouvy a převede na něj vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu ve výši stanovené v této smlouvě níže.

3. Předmět koupě a prohlášení prodávajícího

- 3.1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka 1 kusu nástavby inert/termo pro NA N3G 4x4 TATRA PHOENIX r. v. 2023, bližší specifikace dle přílohy č. 1 Technické podmínky.
- 3.2. Sjednané množství: 1 ks.
- 3.3. Sjednaná jakost: nové, nepoužité.
- 3.4. Sjednané provedení: SYKO 5H INERT, obchodní název: KOBIT.
- 3.5. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že je předmět koupě na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určen.
- 3.6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat.
- 3.7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má vlastnosti stanovené v tomto článku shora a je způsobilý k použití k účelu, k němuž je vyroben.

4. Místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě spolu na adrese: Pražská 917, 342 01 Sušice - provozní středisko SÚS PK 37. Sušice
- 4.2. Náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě kupujícímu nese prodávající.

5. Termín plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do 30. 10. 2024.

6. Kupní cena

- 6.1. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě nabídky prodávajícího učiněné v rámci zadávacího řízení, na částku ve výši:
1 710 000,00 Kč bez DPH
- 6.2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s řádným a včasným dodáním předmětu koupě, zejména náklady na zajištění předmětu koupě, skladování, balné, pojištění. Dále je v kupní ceně zahrnuta cena dopravy předmětu koupě do místa plnění,

Kupní smlouvy „Nástavba inert/termo pro SÚSPK (2023)“

kvalifikované zaškolení kupujícího nebo osob jím určených ohledně způsobu užívání předmětu koupě a montáž předmětu koupě na vozidlo s následným uvedením do provozu.

- 6.3. DPH bude účtováno na základě platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Platební podmínky

- 7.1. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem, vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu.
- 7.2. Sjednává se splatnost do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu, jehož nedílnou přílohou musí být vždy originál potvrzeného dodacího listu dle čl. 8.2 a 8.3 této smlouvy, jako podklad pro správnost vyúčtování kupní ceny.
- 7.3. Vystavený daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by byl v prodlení s úhradou kupní ceny. Tímto úkonem se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových případech na straně kupujícího nenastává prodlení.
- 7.4. Smluvní strany si sjednávají, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.
- 7.5. Prodávající, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížít platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správce daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
- 7.6. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančního úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího za kupujícího v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
- 7.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

11. Doručování

- 11.1. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude doručována do sídla, případně na korespondenční adresu, označeného v záhlaví této smlouvy a k rukám kontaktních osob.
- 11.2. Změna sídla, popř. změna kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy bude oznámena druhé straně vždy písemně a s předstihem.
- 11.3. Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení dle této smlouvy, zejména reklamace, upozornění na porušení smlouvy apod., musí mít písemnou formu a musí být zaslány poštou jako zásilky doporučené a současně také formou elektronickou k rukám kontaktní osoby.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení prodávajícím.
- 12.3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
 - a) prodávající písemně oznámí kupujícímu, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že prodávající je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek prodávajícího nebo hrozící úpadek prodávajícího), nebo ve vztahu k prodávajícímu je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení prodávajícího podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace prodávajícího v souladu s příslušnými právními předpisy, a dále v případě:
 - d) nepravdivosti prohlášení prodávajícího dle čl. 3 odst. 3.6. nebo čl. 3.7. této smlouvy;
 - e) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení vady kupující;
 - f) prodlení prodávajícího s provedením výměny předmětu koupě delším než 30 dní ode dne oznámení neopravitelné vady anebo vady, která se vyskytla na předmětu koupě opakovaně,

13. Smluvní pokuty

- 13.1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.3. Ustanovením o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčeno právo kupujícího domáhat se náhrady případné škody v celém rozsahu, způsobené porušením této smlouvy prodávajícím.

14. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 14.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 14.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 14.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 14.6. Postupy a opatření se kupující zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Kupující jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách kupujícího: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 14.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pro kupujícího i prodávajícího jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 15.2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými oběma stranami.
- 15.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 15.4. Proávající je povinen sdělit kupujícímu osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Kupující před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 15.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí kupující.
- 15.6. Proávající je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna kupujícím nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 15.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud prodávající nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky kupujícímu (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tato smlouva prodávajícím podepsána tak, že prodávající opatří vytištěnou smlouvu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky kupujícímu (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla kupujícího.
- 15.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 15.9. Součástí této smlouvy je nabídka prodávajícího učiněná v zadávacím řízení.

16. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

Přílohy

Příloha č. 1 – Technické podmínky (současně příloha č. 3 ZD)

Příloha č. 2. – Cenová nabídka

Příloha č. 3 – Specifikace nabízeného plnění


kupující:

prodávající:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal,
generální ředitel
podepsáno elektronicky

KOBIT, spol. s r.o.
Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost:_____



Technické podmínky – VZ: Nástavba inert/termo pro SÚSPK (2023)

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborné zaškolení obsluh proběhne na provozním středisku SÚS PK 37. Sušice – Pražská 917, 342 01 Sušice

Požadujeme:

- nástavba musí být nová, nepoužitá;
- výměnná nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku (nosič výměnných nástaveb NA N3G, 4x4, 18 t) TATRA PHOENIX typ. T 158-8P6R23379, modelová řada 2023/24;
- pohon nástavby od hydraulického systému nosiče o výkonu (cca 35 kW) s LS regulací s proměnným geometrickým objemem (max. 75 l) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot. /min. Hydraulická soustava má volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní i při změně otáček motoru. Hydraulické vývody (tři rychlospojky) za kabinou;
- termonádoza koncipována jako výměnná nástavba s možností zimního posypu vozovek inertním materiálem
- zásobník nástavby o objemu 5-7 m³ - dle nosnosti vozidla s dvojitým pláštěm korby pro možnost vyhřívání přepravovaného materiálu;
- vnitřní stěny včetně čel a dna v provedení nerez;
- vyhřívání meziprostoru korby nezávislým teplovzdušným topením o výkonu min. 6,5 kW;
- vynášením materiálu dvěma šnekami o minimálním průměru 300 mm;
- nástavba bude vybavena dvěma rozmetadly takto: zadní rozmetadlo na zádi vozidla a přední rozmetadlo umístěné mezi nápravami vozidla na levé straně;
- požadované režimy posypu: jen zadním rozmetadlem, jen předním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně;
- automatika posypu;
- dávka posypu v rozsahu 50-300 g/m²;
- výkon vynášecích šneků pro obalovanou směs: 0,2 m³/min. - 0,8 m³/min. (dle otáček motoru vozidla);
- šířka posypu stavitelná z kabiny v rozsahu 2 – 8 m;
- zadní demontovatelné uzavírací zařízení (čelistová výpust) s vykládacím otočným nerezovým žlabem;
- ovládací panel sypací nástavby bude obsahovat alespoň následující funkce: nastavení množství posypu, nastavení šířky posypu, ovládání režimu posypu (viz výše), zap./vyp. majáku na nástavbě, zap./vyp. posypu, ovládací panel bude mít podsvícený display tak, aby byla zajištěna jeho čitelnost ve všech světelných podmínkách;
- ovládací panel bude vybaven rozhraním RS 232 pro výstup dat;
- ovládací panel pro výdej obalované směsi s regulací množství umístěn na zadní stěně nástavby;
- možnost nouzového ručního nastavení posypu při poruše ovládání;
- odklopná termoizolační střecha (zakrytí) nástavby hydraulicky ovládaná s ovládáním ze země v zadní části nástavby a z manipulační plošiny v přední části nástavby;
- vyjímatelné ochranné síto s ochranou proti korozi zinkováním;
- přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce;
- zadní rozmetadlo včetně skluzu sklopné;
- osvětlení obou rozmetadel vodotěsnými reflektory;
- u rozmetadla bude umístěno čidlo snímání posypu;
- ovládání nástavby: režim balená směs – ze zadní části nástavby; režim sypač – z kabiny vozidla;
- barva nástavby oranžová RAL 2011;
- zajištěna dostatečná ochrana proti korozi;
- dva výstražné majáky v provedení LED na zadní části nástavby;
- výstražná světelná rampa (šipka/kříž) v provedení LED;
- součástí dodávky jsou odstavné výškově stavitelné mechanické nohy;
- izolovaná a vyhřívána nádrž na emulzi s ukazatelem hladiny o objemu cca 500 l, s plynovým ohřevem, dávkovacím čerpadlem a ruční lištou s 4 m hadicí na spojovací postřik pro výspravy výtlučů;

- ruční plynový hořák;
- pevná nádrž na LPG o objemu min. 60 l pro ohřev nádrže na emulzi;
- kompletně nová nástavba vyrobená z nových součástí.

Součástí dodávky bude:

- termonádoba bude homologována jako výměnná nástavba;
- osvědčení o technickém celku;
- návod k obsluze v českém jazyce;
- kvalifikované zaškolení obsluhy;
- montáž na vozidlo, uvedení do provozu.

Cenová nabídka

| | Kč bez DPH | DPH 21% | včetně DPH |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Nástavba SYKO 5H Inert | 1 710 000 | 359 100 | 2 069 100 |
| Cena celkem | 1 710 000 | 359 100 | 2 069 100 |

Nabídková cena je konečná a platná po celou dobu realizace zakázky. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady související s předmětem plnění (tj. doprava do místa plnění, montáž na podvozek, vyzkoušení, zaučení obsluhy atd.), rizika a další kurzové či finanční vlivy po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Specifikace nabízeného plnění

Nástavba určená pro převoz a výdej teplé balené živичné směsi na výspravu vozovek s možností využití v zimním období jako sypací nástavba. Vlastní korba je kompaktní svarek z ocelového plechu a má dvojitou stěnu pro možnost vyhřívání. Stavebnicová konstrukce nástavby umožňuje různé vybavení dle požadavků uživatele.

Vynášení materiálu je řešeno pomocí dvou šneků o průměru 320 mm. To umožňuje kontinuální podávání a tím i stejnoměrnou dávku v celém posypovém obrazci.

Pohon vynášecího (dávkovacího) dopravníku je řešen pomocí hydromotorů. Ovládání je řešeno elektronicky ovládanými rozvaděči. Nástavba je poháněna od hydraulického obvodu podvozku.

Ovládání nástavby

Ovládání zadního uzavíracího zařízení je na zadní stěně korby. Pomocí přepínače lze ovládat otevření uzávěru a zároveň s otevřením dojde k roztočení šneků.

Zadní uzavírací zařízení pro řízený výdej balené směsi, který je umístěn u zadního výsypného otvoru korby a je otevírán vzduchovým válcem, čímž dojde k řízenému výdeji.

Nádrž na emulzi

Nástavba vybavena izolovanou vyhřívanou nádrží na emulzi o objemu 500 l s dávkovacím čerpadlem a rozstřikovací ruční lištou s 5metrovou hadicí. Emulze slouží pro vysprávkové práce – mezistřík před položením balené směsi na vozovku pro lepší přilnutí nebo zalití spár.

Protikorozi ochrana je zajištěna otryskáním svařence před povrchovou úpravou, několikvrstvým lakováním speciálními laky a použitím nerezových a plastových komponentů na exponovaných místech. Veškeré plastové díly jsou z mrazuvzdorného materiálu. Vnitřní plochy jsou ošetřeny proti korozi nástřikem speciální nátěrovou hmotou WIMADUR 4561-8257-C.

Kontrolní systém zajišťuje pomocí čidel průběžné sledování činnosti důležitých funkcí nástavby případně jejich signalizaci případné závady na ovl. panelu. Systém zajišťuje při poruše čidel zpětných vazeb nastavení systému do středních hodnot. To umožní nouzový provoz nástavby do doby odstranění závady.

Uchycení nástavby na vozidlo je provedeno na rychlovýměnný systém vozidla. Naložení nástavby se provádí pomocí čtyř stojanů.

Provedení a vybavení

Výměnná nástavba – termonádoba

Nová nepoužitá nástavba (rok výroby 2023 nebo novější) pro použití na nabídnutém podvozku

Pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku

Výměnná nástavba – montáž na nosič výměnných nástaveb TATRA PHOENIX, typ. T 158 - 8P6R23379, modelová řada 2023/24

Geometrický objem korby 5 m³

Dvojitá stěna pro možnost vyhřívání. Vnitřní stěny včetně čel a dna v nerezovém provedení

Vyhřívání korby nezávislým teplovzdušným topením o výkonu 8 kW

Vynášení posypového materiálu pomocí dvou šneků o průměru 320 mm se samostatnou regulací

Přední rozmetadlo pro posyp inertním materiálem mezi nápravami

Zadní rozmetadlo pro posyp inertním materiálem

Režimy posypu: jen předním rozmetadlem, jen zadním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně

Automatická regulace posypu

ovládací panel sypací nástavby obsahuje následující funkce: nastavení množství posypu, nastavení šířky posypu, ovládání režimu posypu (viz výše), zap./vyp. majáku na nástavbě, zap./vyp. posypu, ovládací panel má podsvícený display tak, aby byla zajištěna jeho čitelnost ve všech světelných podmínkách

Ovládací panel bude vybaven rozhraním RS 232 pro výstup dat

Dávka posypu v rozsahu 50-300 g/m²

Šířka posypu 2-10 m

Výkon šneků pro obalovanou směs: 0,2 – 0,8 m³/min (v závislosti na otáčkách motoru)

Ovládání a regulace množství balené směsi u zadního výsypu

Zadní uzavírací zařízení pro řízený výdej teplé obalované směsi – ovládání z místa obsluhy na zadní stěně nástavby

Otočný stavitelný skluz pod zadním uzavíracím zařízením – snadně demontovatelný

Izolovaná, hydraulicky odklopná střecha ovládaná v zadní části nástavby a z manipulační plošiny v přední části nástavby

Vyjímatelné zinkovaná ochranná síta

Žebřík pro kontrolu stavu materiálu

LED osvětlení obou rozmetadel

Signalizace posypu předního i zadního rozmetadla

LED osvětlení korby

Nástavba vybavena nádrží na emulzi s izolací a ohřevem

Vyhřívání nádrže na emulzi plynovým hořákem, nádrž na LPG 60 l

Objem nádrže 500 l

Zubové dávkovací čerpadlo na emulzi

Ruční rozstřikovací lišta na emulzi včetně 5m hadice

Samostatný ruční plynový hořák

Schválené výstražné LED osvětlení oranžové barvy – 2x výstražný maják a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) na zadní části nástavby s ovládáním z pracovního místa řidiče

Odstavné nohy pro demontáž a montáž nástavby (sada – 4 ks)

Barevné provedení RAL 2011

Propojení (elektroinstalace) nástavby a podvozku řešeno pomocí konektorů umístěných na kabině podvozku

Schránka na nářadí otevřená

Příloha č. 3 Smlouvy – Specifikace nabízeného plnění

Bedna na nářadí - plastová
Montáž na vozidlo, odzkoušení

Součástí dodávky bude: návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, schválení k provozu na pozemních komunikacích ČR, technické osvědčení samostatného technického celku, kvalifikované zaškolení obsluhy.

