




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ








SOUPIS PRACÍ
























































KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ












KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ








SOUPIS PRACÍ












SOUPIS PRACÍ


Stavba:


TS Vítkov - novostavba haly

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady














The page contains extremely faint, illegible text that appears to be bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to be accurately transcribed.
























NAZEV OBJEKTU : VZDUCHOTECHNIKA
NAZEV STAVBY : TS VÍTKOV NOVA HALA

REG. C.STAVBY :
ZAK. C.OBJ. :






Seznam poddodavatelů

Název:

**TS Vítkov – Novostavba haly, včetně sestavy pro likvidaci
odpadních vod, úpravy zpevněných ploch, oplocení,
areálových rozvodů, retence**






FEMONT OPAVA s.r.o.
Vávrovická 274/90, 747 73 Opava – Vávrovice
IČ: 47154918, DIČ: CZ47154918, SK4020166436
Telefon: +420 553 793 181, fax: +420 553 793 068, E-mail: femoni@femont.cz, www.femont.cz

Výroba a montáž ocelových konstrukcí a hal

Rozpočet značky: 23391_lve

Harmonogram výstavby - "TS Vítkov - novostavba haly"



Při tvorbě harmonogramu bylo vycházeno z rozsahu prací tak, jak je uvádí cenová nabídka, která je pro tento harmonogram závazná.


Harmonogram prací je stanoven za předpokladu optimálních povětrnostních podmínek pro plynulou výstavbu - bez přerušení.

V případě nepříznivých povětrnostních vlivů, které neumožní řádné provedení prací, bude průběh výstavby konzultován a řešen dle vzniklé situace.

V případě prodlení ze strany objednatele se termíny prodlužují o dobu prodlení.

** Nástup na stavbu je dle SoD do pěti dnů od vyzvání objednatelem.*

Ve Vávrovicích dne 23. 11. 2023



Lukáš Verony
obchodní oddělení