

DOMOVNÍ VÝTAHY s.r.o.
Dubinská 12, 500 09 Hradec Králové
tel.: xxxxxxxx xxxxxx
xxxx

Zákazník: Eva Vlasáková
ředitelka MŠ
Mateřská škola
Jažlovická 2119 Praha 4

Zakázka: „**MŠ Jažlovická 2119 Praha 4**“

Nabídka na 1ks malý nákladní výtah C 100 KG
nabídka č. 750.1/2023

DRUH VÝTAHU	malý nákladní výtah / potravinový
NOSNOST :	100 kg - bez dopravy osob
RYCHLOST :	0,25 m / s
ZDVIH	cca 3.250 mm
POČET STANIC/NÁKL	2/4 – prokládací
UMÍSTĚNÍ STROJOVNY :	v šachtě / nad nakládacími dveřmi horní stanice
PROUD :	230/400 V/TN-C 3 PEN 50 Hz / jištění HV 10A
ŘÍZENÍ	tlačítkové vnější / přivolat + odeslat
VÝTAHONÁ ŠACHTA	stávající zděná nebo betonová

šířka	SS= 1.100 mm (vnitřní)
hloubka	HS= 900 mm (vnitřní)
prohlubeň výtahové šachty	Pr= bez prohlubně

1. **Pohon / stroj v šachtě**

- nový výtahový stroj se šnekovým soukolím, navíjecí buben, elektromagnetická brzda *LENZE*, samo-oběžné olejové mazání
- elektromotor *SIEMENS* 1500 W, 2x nosná lana 6 mm, hlídač napnutí lan
- nosný rám stroje a stroj ukotvený v dolní části výtahové šachty

➤ nad nakládacími dvířky horní stanice:

- přístup ke stroji bude opatřen stávajícími uzamykatelnými dvířky nad nakládacími dvířky horní stanice – nové nátěry v odstínech RAL
- rozvaděč umístěný ve stávající strojovně výtahu

2. **Konstrukce kabiny - neprokládací**

- masivní ocelový rám s bočním zavěšením
- kabina z ocelového plechu dle provedení odstavce č.3
- vedení kabiny s vyměnitelnými silonovými vložkami
- odkláněcí křivka pro odjištění dveřní uzávěry šachetních dvířek

3. **Kabina / neprokládací**

- **šířka: 800 mm hloubka: 800 mm výška: 800 mm**

provedení: **panely z ocelového plechu – NEREZ brus 220**
dělicí nerezová přepážka odnímatelná (čistě a špinavě)
diodové osvětlení kabiny

4. **Šachetní bariery / svisle posuvné v úrovni parapetu v= 800 mm ručně otevírané dvoukřídlé svislé bariery BA800 ve výšce**

- dveřní uzávěra DU4, dveřní dotek + madlo a parapet

typ: **2 ks - Strojovna šířka : 800 mm výška : 800 mm**
materiál dveří: **panely z ocelového plechu – NEREZ brus 220**

5. **Elektrické vybavení / rozvaděč**

typ: DV, řídicí karta mikroprocesor

- popis funkce: **tlačítkové řízení vnější – přivolat + odeslat v každé stanici, signál v jízdě, signál ve stanici, signalizace otevřených dveří / prosvětlovací tlačítka**

- diagnostika stavu zavřených dveří prosvětlováním tlačítek
- šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení 2 stanice
- osvětlení rozvaděče, osvětlení strojovny, hlavní vypínač výtahu

6. **Kotvení výtahu**

- nové konzole vodítek kabiny
- nová vodítka kabiny T50x50x5mm včetně spojek

7. **Další úkony dodané s výtahem**

- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu
- projekt a prováděcí dokumentace
- doprava na místo stavby a obalový materiál
- revize a uvedení výtahu do provozu
- zaškolení obsluhy

8. Stavební práce, které jsou zahrnuty v nabídce

- vybourání stávajících barier výtahu
- zazdění a začištění nových barier
- obílení do původního stavu

9. Montáž

- doba demontáže a montáže výtahu 5-7 pracovních dnů
- doba stavebních a pomocných prací včetně začištění 2 pracovní dny
- zprovoznění revize a zkouška po montáži 1 den
- zkušební provoz 2 dny

10. Práce, které nejsou zahrnuty v nabídce

- přívod elektro z rozvodnice objektu s požadovaným jištěním (zůstane stávající přívod / vyhovuje)

11. Celková cena

<i>cena za demontáž stávajícího výtahu a likvidace odpadů</i>	12.000,- Kč
<i>cena za dodávku zařízení výtahu</i>	226.000,- Kč
<i>cena za montáž výtahu</i>	55.000,- Kč
<i>cena za dopravu a manipulace</i>	5.000,- Kč
CELKOVÁ CENA bez DPH	298.000,- Kč
<i>DPH 21%</i>	62.580,- Kč
CELKOVÁ CENA včetně DPH	360.580,- Kč

12. Platební podmínky

1. záloha 35 % z ceny zakázky, po podpisu smlouvy nebo po obdržení objednávky
 2. konečná faktura 65% ceny splatná po předání výtahu provozovateli s výchozí revizí
- V případě požadavku na pozastávku z ceny po dobu záruky požadujeme navýšení celkové ceny díla o hodnotu pozastávky.

13. Dodací lhůta

dodací lhůta včetně montáže 11 až 14 týdnů od uzavření SOD nebo předložení závazné objednávky

14. Záruční doba

kompletní záruka **36 měsíců** včetně komponentů subdodavatelů od předání výtahu provozovateli
záruka se vztahuje na nové nebo modernizované části vyjma stávajících

15. Nabídka

nabídka má platnost 90 dnů od data vyhotovení nabídky

V Praze dne 27.11.2023

*Nabídku pro Vás
připravil xxxxxxxx*