

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „zákon“) (dále jen „smlouva“) mezi:

Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 01 Hustopeče
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 19-1382158309/0800;
variabilní symbol:
jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostka
jednající ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

H a S t, spol s r.o.

trvale bytem/se sídlem: Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče
zapsaná: Krajský soud Brno, C 25528
datum nar./IČ: 25325043
bankovní spojení: [REDACTED]
jednající ve věcech smluvních: [REDACTED]
jednající ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

Článek I. Předmět smlouvy

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.11.2023
2. Předmětem plnění této smlouvy je: **Hustopeče – parkoviště u hřbitova, levá část** (dále jen „dílo“ nebo „předmět díla“).
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, za podmínek uvedených v této smlouvě.
4. Dílo zahrnuje zejména: stavbu podélných parkovacích míst a parkovacího místa pro ZTP – dle projektové dokumentace zhotovené Ing. Bořkem Zvěďelíkem
5. Předmět díla nezahrnuje: -
6. Součástí díla jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě nebo ve stavebně-technických podkladech, ale přitom jsou nezbytné pro řádné provedení díla a zhotovitel je mohl na základě svých odborných znalostí vědět či předpokládat.

Článek II. Termín a místo realizace

1. Smluvní strany se dohodly na tomto termínu realizace díla:
Zahájení prací: 12-2023
Dokončení a předání díla objednateli: 03-2024
Není-li dohodnuto jinak je zhotovitel povinen zahájit realizaci díla neprodleně, tj. nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy objednatele.
2. Místo realizace díla: ulice Havlíčkova před hřbitovem, Hustopeče
3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, formou dodatku ke

smlouvě, zejména v těchto případech:

- v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací,

Článek III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:
Cena bez DPH 364.018,33,- Kč
DPH 76.443,85,-Kč
Cena s DPH 440.462,18,-Kč
Sazba DPH bude stanovena dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo tedy, veškeré náklady související s provedením díla.
3. Cena za dílo bude dále zahrnovat:
4. Nabídkovou cenu je možné v průběhu plnění změnit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně
5. Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu provádění díla bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

Článek IV. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po předání hotového díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Fakturace proběhne, po odsouhlasení provedených prací, **se splatností faktury 30 dnů**, od doručení faktury objednateli.
2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně o dani z přidané hodnoty v platném znění.
3. Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:
 - neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
 - neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
 - obsahuje nesprávné cenové údaje,
 - byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění díla je poslední den uplynulého měsíce.

Článek V. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla v souladu s čl. II. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý den prodlení s převzetím díla.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění objednatelem, dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel nezačne odstraňovat vady díla vzniklé v záruční době, dle dohodnutého termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500Kč za každou vadu a den prodlení.

Článek VI. Další ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.
2. Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude objednatel organizovat dle potřeby.
3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti.
4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoli změny rozsahu v zadání objednatele dochází automaticky k zániku platnosti sjednaných lhůt k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme i v případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jeho užívání. Tato skutečnost musí být uvedena v protokolu o předání a převzetí díla, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
6. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy v případě, pokud:
 - a) Zhotovitel po písemném upozornění Objednatele v přiměřeně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla, anebo Dílo nezačne provádět řádným způsobem; anebo
 - b) Zhotovitel je v prodlení s termínem plnění Díla po dobu delší než 100 dnů.

Článek VII. Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za zhotovení díla dle smluvních podmínek a za to, že v záruční době bude mít dílo vlastnosti dohodnuté smlouvou.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokončeného díla objednateli a stanovuje se na **60 měsíců** od převzetí díla objednatel. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel dokumentace za to, že projektová dokumentace je zhotovená dle smlouvy o dílo, v souladu s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo jeho chybným zpracováním.
4. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Provedl-li zhotovitel práce a dodávky zahrnuté v předmětu smlouvy před její podpisem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran týkající se těchto prací a dodávek ustanoveními této smlouvy.
2. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby provedení díla.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.
4. Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se

smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
7. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Příloha: cenová nabídka

V Hustopečích dne 4.12.2023

.....
za objednatele



V Hustopečích dne 4.12.2023

.....
za zhotovitele

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Hustopeče č. 40/32/23 dne 28.11.2023.

V Hustopečích dne 4.12.2023

.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 022-22
Stavba: Hustopeče - parkoviště u hřbitova

KSO: 822 29
Místo: Hustopeče

CC-CZ: 2112
Datum: 5. 7. 2023

Zadavatel:
Město Hustopeče

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
HaSt spol. s r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Bořek Zvědělík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Bořek Zvědělík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	364 018,33
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	364 018,33	76 443,85
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	440 462,18
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 022-22

Stavba: Hustopeče - parkoviště u hřbitova

Místo: Hustopeče

Datum: 5. 7. 2023

Zadavatel: Město Hustopeče

Projektant: Ing. Bořek Zvěďělík

Uchazeč: HaSt spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Bořek Zvěďělík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		364 018,33	440 462,18
SO 102	Parkoviště - podélné	340 018,33	411 422,18
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	24 000,00	29 040,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Hustopeče - parkoviště u hřbitova
Objekt: SO 102 - Parkoviště - podélné
Místo: Hustopeče
Zadavatel: Město Hustopeče
Uchazeč: HaSt spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106123	Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně
PP Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva nebo žvyce a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13106123			
Online PSC "rozebrání chodníku ze zámkové dlažby" 1,5			
2	K	113106151	Rozebírání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně
PP Rozebírání dlažeb vozovek a ploch s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13106151			
Online PSC "rozebrání vjezdu ze velkých žulových kostek" 6			
3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl. přes 50 do 100 mm ručně
PP Odstranění podlať nebo krytů ručně s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13107142			
Online PSC "odbourání asfaltového krytu krajle vozovky" 38			
4	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
PP Odstranění podlať nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 200 m naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13107162			
Online PSC "odstranění konstrukce betonového vjezdu tl. 150mm" 24			
VV "odstranění konstrukce chodníku tl. 150mm" 1,5			
VV "odstranění konstrukce v místě zatravnění tl. 150mm" 27			
Součet			
5	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
PP Odstranění podlať nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 200 m naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13107165			
Online PSC "odstranění konstrukce vjezdu tl. 500mm" 83			
6	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 100 mm strojně pl do 50 m2
PP Odstranění podlať nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13107321			
Online PSC "odstranění konstrukcí vrstev pod obrubou tl. 100mm" 36 0,65			
7	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. do 100 mm strojně pl do 50 m2
PP Odstranění podlať nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/13107330			
Online PSC			

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		"odstranění betonového krytu výjezdu tl. 100 mm" 24
8	K	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých
PP			Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hrnot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek nebo obrubníků stojatých
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111
	VV		"odstranění silničních obrub" 20
9	K	113204111	Vytřhání obrub záhonových
PP			Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hrnot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111
	VV		"odstranění chodníkových obrub stávajícího chodníku" 1
10	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
PP			Odkopávky a prokopávky nezapežené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101
	VV		"odkop pro konstrukci parkovacího místa pro invalidy" 28*0.5
	VV		"odkop za obrubou" 6*0.15
	VV		Součet
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypáníny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se šotč rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
	VV		"odkop pro konstrukci parkovacího místa pro invalidy" 14
	VV		"odkop za obrubou" 0,9
	VV		"zpětný zásyp za obrubou" -3,7
	VV		Součet
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod 04
PP			Poplatek za uložení slaboobrného odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod 04
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
	VV		11,2*1.8
13	K	171251201	Uložení sypáníny na skládky nebo meziskládky
PP			Uložení sypáníny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypáníny do předepsaného tvaru
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
	VV		11,2
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním
PP			Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v tl. výkopkách
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
	VV		"zpětný zásyp za obrubou" 37*0.1
	VV		"podsypaní štěrku tl. ŠD 0/32 pod lože obrub" 68*0.65*0.1
	VV		Součet
15	M	58344171	Štěrkoit' frakce 0/32
PP			Štěrkoit' frakce 0/32
	VV		"podsypaní pod obrubou" 4,42*2
16	K	181311103	Rozproštění omítky tl. vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně
PP			Rozproštění a utvoření omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103
	VV		"ohnumsování za obrubou tl. 100mm" 38
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
	VV		"zatravnění za obrubou" 38
18	M	00572410	osivo směs travní parková
PP			osivo směs travní parková
	VV		38*0.045

PČ	Typ	Kód	Popis
19	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice
VV			"ornice"38*0,1*1,8
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
VV			"úprava pláně" 174
D 5			
Komunikace pozemní			
21	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 1 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750101
VV			"podkladní vrstva pískovciště z drceného kameniva DK 16/32 tl. 150 mm" 80
22	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 2 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564761101
VV			"podkladní vrstva pískovciště z drceného kameniva DK 32/63 tl. 200 mm" 83
23	K	564851011	Podklad ze štěrku tl. 50 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm
PP			Podklad ze štěrku tl. 50 s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011
VV			"podkladní vrstva pískovciště z štěrku tl. 50/0,32 tl. 150 mm" 21
VV			"podkladní vrstva pod betonový výjezd ze štěrku tl. 50/0,32 tl. 150 mm" 24
VV			"podkladní vrstva chodníku ze štěrku tl. 0/32 tl. 150 mm" 1,5
VV			Součet
24	K	564861011	Podklad ze štěrku tl. 50 plochy do 100 m2 tl 200 mm
PP			Podklad ze štěrku tl. 50 s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011
VV			"podkladní vrstva pískovciště z štěrku tl. 50/0,32 tl. 200 mm" 27,2
25	K	567114131	Podklad ze směsi stromené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 120 mm
PP			Podklad ze směsi stromené cementem SC bez dilatčních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 20/25 (PB I), po zhuštění tl. 120 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567114131
VV			"dobetonování podél silniční obrubky" 52*0,25
26	K	573191111	Positk infiltrací kačonaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
PP			Positk infiltrací kačonaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111
VV			"infiltrační positk 0,6kg/m2" 52*0,3
27	K	577154111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhuštění tl. 60 mm
VV			"ruční pokládka asfaltobetonu ACO 11 podél silniční obrubky" 52*0,3
28	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 100 mm
PP			Kryt z prosašného betonu komunikace pro pěši tl. 100 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581114113
VV			"dobetonování výjezdu" 24
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110
VV			"zpevnění dlažby" 1,5
30	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

PČ Typ		Kód	Popis
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/56412210
VV			"nový kryt parkovacího místa pro invalidy" 21
31	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní
PP			dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní
VV			"nový kryt parkovacího místa pro invalidy, dlažba čtvercová 200x200x80, přírodní, 2% ztrátě" 21*1.02
32	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních tvárníc pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo dřevěného tl. s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/56412211
VV			"nový kryt parkoviště z vegetační dlažby 200x200x80" 80
33	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní
PP			dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní
VV			"kryt parkoviště z vegetační dlažby 200x200x80 přírodní, 2% ztrátě" 80*1.02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
34	K	91411111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91411111
VV			"montáž DZ na sloupek" 1
35	M	40445625	Informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
PP			Informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm
VV			"dopravní značka IP12" 1
36	K	91451112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91451112
VV			"montáž sloupku pro DZ včetně víčka, hliníkové patka a zabetonování patky" 1
37	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
PP			sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
38	K	91513111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva
PP			Vodorovné dopravní značení sříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91513111
VV			"symbol V10P" 1
39	K	91562111	Předznačení vodorovného plošného značení
PP			Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z náterových hmot plošné šípky, symboly, nápisy
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91562111
VV			"symbol V10P" 1
40	K	91611112	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého
PP			Osazení sádkní obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementem
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/91611112
VV			"osazení dvouřádku do lože z betonu C20/25 XF3" 52*2
41	M	58361007	kostka štiřpaná dlažební žula drobná 8/10
PP			kostka štiřpaná dlažební žula drobná 8/10
VV			"dvouřádek, kostka žulová štiřpaná drobná" 10,4
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementem
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213
VV			"osazení silničního obrubníku do lože z betonu C20/25 XF3" 89
43	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
PP			obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
VV			"silniční obrubník nájezdový, 2% ztrátě" 58*1.02
44	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

PČ	Typ	Kód	Popis
"silniční obrubník přechodový" 5			
45	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
PP			
obrubník betonový silniční 1000x150x250mm			
VV			
46	K	916231213	"silniční obrubník stojící, 2% ztlatě" 26*1.02
PP			
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z			
betonu prostého, do lože z betonu prostého			
Online PSC			
https://podminky.uz.sclitem/CS_URS_2023_02/916231213			
"osazení chodníkového obrubníku do lože z betonu C20/25 XF3* 2			
VV			
47	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm
PP			
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm			
"chodníkový obrubník pro chodník, 2% ztlatě" 2*1.02			
VV			
48	K	919732221	Slyčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl
PP			
Slyčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zatlitím za tepla modifikovanou			
výpočetným hrédlem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry			
Online PSC			
https://podminky.uz.sclitem/CS_URS_2023_02/919732221			
"spřítla podél úpravy silniční obruby" 52			
VV			
49	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm
PP			
Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm			
Online PSC			
https://podminky.uz.sclitem/CS_URS_2023_02/919735112			
"řezání asfaltového krytu podél silniční obruby" 52			
VV			
50	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm
PP			
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm			
Online PSC			
https://podminky.uz.sclitem/CS_URS_2023_02/919735122			
"řezání betonového krytu vjezdu hloubky 100 mm" 19			
VV			
51	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžké
PP			
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s uloženíím očištěných hmo			
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem			
Online PSC			
https://podminky.uz.sclitem/CS_URS_2023_02/979054451			
"očištění zámkové dlažby chodníku před zpětnou pokládkou" 1.5			
VV			
52	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžkým
PP			
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uloženíím očištěných kostek na sklád			
hromady a s oddělením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár ka			
Online PSC			
https://podminky.uz.sclitem/CS_URS_2023_02/979071111			
"očištění velkých žulových kostek na vjezdu před zpětnou pokládkou" 6			
VV			
Přesun sutě			
D 997			
53	K	997211511	Vodotrvná depraava suti po suchu na vzdálenost do 1 km
PP			
Vodotrvná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým utvářením, na vzdálenost do 1			
Online PSC			
https://podminky.uz.sclitem/CS_URS_2023_02/997211511			
"Betón"			
VV			
"silniční obruba" 20*0.205			
VV			
"chodníková obruba" 1*0.185			
VV			
"betonové vjezdy" 24*0.1*2.2			
VV			
Mezisoučet			
"Kamenivo"			
VV			
"odkop pod obrubou" 36*0.65*0.1*2			
VV			
"konstrukce pod betonovým vjezdem tl. 150 mm" 24*0.15*2			
VV			
"odkop v místě zatravnění" 27*0.15*2			
VV			
"odkop pro konstrukci parkoviště" 83*0.5*2			
VV			
Mezisoučet			
"Asfalt"			
VV			
"kraj vozovky" 38*0.1*2.4			
VV			
Mezisoučet			
Součet			
VV			

PČ Typ		Kód	Popis
54	K	997221519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti
PP			
Online PSC			
VV			
"dalších 9 km" 122,115 9 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221519			
55	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kó
PP			
Online PSC			
VV			
01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařídného do Katalogu odpadů pod kó 01 01 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861			
9.565			
56	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
PP			
Online PSC			
VV			
103.43 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873			
57	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
PP			
Online PSC			
VV			
9.12 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875			
D 998			
Přesun hmot			
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným
PP			
Online PSC			
https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011			
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jízdního délky objektu			

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Hustopeče - parkoviště u hřbitova
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Hustopeče
Zadavatel: Město Hustopeče
Uchazeč: HaSt spol. s r.o.

Datum: 5. 7. 2023
Projektant: Ing. Bořek Zvědělík
Zpracovatel: Ing. Bořek Zvědělík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	011414000	Průzkum výskytu odpadů	PP	1			
VV Průzkum výskytu odpadů								
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	PP				
VV Geodetické práce před výstavbou								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	PP				
VV Geodetické práce po výstavbě								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	PP				
VV Dokumentace skutečného provedení stavby								
D VRN3 Zařízení staveniště								
5	K	032002000	Vybavení staveniště	PP				
VV Vybavení staveniště								
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	PP				
VV Dopravní značení na staveništi								
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	PP				
VV Zrušení zařízení staveniště								
D VRN4 Inženýrská činnost								
8	K	043194000	Ostatní zkoušky	PP	2			
VV Ostatní zkoušky								