

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující:	Technické služby Bučovice, příspěvková organizace
Právní forma:	příspěvková organizace
Se sídlem:	Slovenská 113, 685 01 Bučovice
IČO:	70949824
Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:	Ing. Pavel Klímeš
Telefon:	+420 731 516 478
E-mail:	reditelTS@bucovice.cz
Bankovní spojení:	86-4153480277/0100

(dále jen „kupující“)

Prodávající:	Unikont Group s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezením
Se sídlem:	Služeb 609/6, 108 00 Praha 10
IČO/DIČ:	41193113 / CZ41193113
Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:	Radek Bukovský
Kontaktní osoba:	Petr Novák, produktový specialista
Telefon:	[REDAKOVANÉ]
E-mail:	p.novak@unikont.cz
Bankovní spojení:	[REDAKOVANÉ]

(dále jen „prodávající“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem **Nosič komunálních nástaveb – Technické služby Bučovice, příspěvková organizace.**
- 1.2 Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II. PŘEDMĚT KOUPE

- 2.1 Předmětem koupě je 1 ks nosiče komunálních nástaveb, sestávajícího z podvozku a nástavby:

Podvozek:	Multicar M31
Nástavby:	Čelní radlice PKN 172, Sypač vozovek BBS1200E, Hydraulický hákový natahovač CTS

- 2.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- 3.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

Kupní cena celkem bez DPH v Kč	2 415 000,-
DPH v Kč	507 150,-
Kupní cena celkem včetně DPH v Kč	2 922 150,-

- 4.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena v českých korunách na bankovní účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, faktura je též zúčtovacím daňovým dokladem na dodané zboží, a bude tak splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 5.3 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.
- 5.4 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu **do tří týdnů** od podpisu Smlouvy.
- 6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.

- 6.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání, včetně návodu k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce. Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 6.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 7.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě bude po dobu **12 měsíců** plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytykané vady.
- 8.2 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 8.3 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je cena dopravy mobilního servisu nákladem kupujícího.
- 8.4 Prodávající se zavazuje provádět servisní zásahy do 48 hodin od nahlášení závady.

IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- 9.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
- 9.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
- 9.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- 9.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.

- 9.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

X. SANKCE

- 10.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.
- 10.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.
- 10.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 11.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.
- 11.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami (poslední smluvní stranou).
- 12.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 12.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:


Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Kupující:

Ing. Pavel Klimeš

Podpis:  Digitální podpis:
04.01.2024 10:09

Jméno: Ing. Pavel Klimeš

Funkce: ředitel

Datum: viz elektronický podpis

Prodávající:

Radek

Digitálně podepsal
Radek Bukovský
Datum: 2024.01.03

Bukovský 

Podpis:

Jméno: Radek Bukovský

Funkce: jednatel společnosti

Datum: viz elektronický podpis

Příloha č. 1
Technická specifikace

Popis technického požadavku	Vymezení požadavku	Splnění požadavku
Malý, speciální nákladní automobil, určení jako transportér, nosič komunálních nástaveb	ANO	ANO
Nové nebo použité vozidlo rok výroby 2022-2023, nájezd max. do 700 Mth	max. 700 Mth	690 Mth
Vozidlo kategorie SS	ANO	ANO
Motor		
Vznětový motor vodou chlazený o výkonu min. 110 kW	min. 110 kW	110kW
Točivý moment min. 320 Nm	min. 320 Nm	320Nm
Elektronická regulace pracovních otáček s tempomatem	ANO	ANO
Palivová nádrž o min. objemu 90 litrů, uzamykatelná	min. 90 l	ANO
Emisní limit Euro 6D s bezúdržbovým filtrem pevných částic	ANO	ANO
Převodovka		
Synchronizovaná převodovka s redukcí min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět	min. 10 stupňů vpřed min. 2 zpět	10 stupňů vpřed 2 stupňů zpět
Zapínání redukce elektrické spínačem z kabiny	ANO	ANO
Plazivý chod	ANO	ANO
Jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 a 90 km/h	ANO	ANO
Hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka	ANO	ANO
Rozměry a hmotnosti		
Šířka vozidla max. 1650 mm (bez nástaveb)	max. 1650 mm	1630mm
Délka vozidla max. 5300 mm (bez nástaveb)	max. 5300 mm	4920mm
Rozvor náprav 2900 – 3000 mm	2900-3000 mm	2995mm
Legislativní celková hmotnost max. 3,5 t	max. 3,5 t	3,5t
Povolené zatížení na zadní nápravu min. 2,3 t	min. 2,3 t	2,3t
Povolené zatížení na přední nápravu min. 2,3 t	min. 2,3 t	2,3t
Rám, nápravy, brzdy		
Pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy elektronicky odpínatelný tlačítkem z kabiny vozidla	ANO	ANO
Kotoučové brzdy na všech 4 kolech	ANO	ANO
Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce	ANO	ANO
Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení	ANO	ANO
Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu)	ANO	ANO
Pneu odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h	ANO	ANO
Přední náprava nezávislé zavěšení s vinutými pružinami	ANO	ANO
Zadní náprava pevná s listovými pružinami	ANO	ANO
Ruční parkovací brzda bubnová	ANO	ANO
Kabina a ovládací prvky		
Sklápěcí kabina	ANO	ANO
Plastové nerezavějící opláštění kabiny	ANO	ANO
Barva oranžová RAL 2011	ANO	ANO

Kabina dvoumístná, bezpečnostní pásy	ANO	ANO
Vytápění kabiny (vodní od chladicího systému – nikoli samostatné)	ANO	ANO
Příprava pro rádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž), rádio	ANO	ANO
Střešní rampa nad čelním oknem s přidavnými světlomety a pracovními světlomety	ANO	ANO
Varovné reflexní červenobílé pruhy	ANO	ANO
Servo řízení (s posilovačem)	ANO	ANO
Výfuk za kabinou, vyvedený nahoru nad kabinu	ANO	ANO
Min. 1 teleskopický maják na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy vozidla)	ANO	ANO
LED pracovní světlomet pro osvětlení korby vozidla	ANO	ANO
Počítadlo provozních hodin motoru i hydrauliky (samostatně)	ANO	ANO
Odpojovač baterie	ANO	ANO
Pracovní hydraulika		
Čerpadlo komunální hydrauliky namontováno na nezávislém vývodu z motoru	ANO	ANO
Náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny	ANO	ANO
Komfortní dvouokruhová vysokotlaká hydraulika, axiální pístové čerpadlo a zubové čerpadlo 2 operační okruhy s plynulou regulací průtoku	ANO	ANO
Chladič hydraulického oleje umístěný za kabinou	ANO	ANO
Nádrž na hydraulický olej o objemu min. 65 l se zpětným filtrem a ukazatelem stavu	min. 65 l	65l
Vývod hydrauliky za kabinou i na konci vozidla	ANO	ANO
Dva ovládací okruhy k předním nástavbám s plovoucí pozicí s možností nastavení průtoku v rozmezí 2-13 l/min.	ANO	ANO
Nástavby – pevně instalované		
Přední upínací deska typu SWV 500 pro nesení nástaveb – hydraulicky polohovatelná z kabiny, napojení na samostatný ovládací okruh hydrauliky.	ANO	ANO
Hákový nosič kontejnerů, zvedací a sklápěcí výkon mechanismu min. 2,5 tuny, výška háku 900 mm, elektrické ovládání z kabiny vozidla, hydraulické zajištění kontejnerů	min. 2,5 t	2,5t
Zimní nástavby		
Čelní sněhová radlice rovná: - ocelová konstrukce - odklízecí šířka 1,7 – 1,95 m - hydraulické přetáčení do obou stran - gumové břity, výstražné praporky, reflexní prvky - barva oranžová RAL 2011	ANO	ANO
Sypač vozovek umístěný na rámu hákového nosiče kontejnerů: - ocelová konstrukce umožňující posyp solí i inertním materiálem - objem sypače min. 1200 l - vynášení materiálu pomocí šneku, hydraulický pohon od podvozku - výklopné rozmetadlo a šachta z nerez - ovládání sypače pomocí ovladače z kabiny vozidla - ochranné síto, odklopná střecha - barva oranžová RAL 2011, reflexní prvky	min. 1200 l	1200l
Doplňková výbava		
Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, refl.vesta	ANO	ANO
Zakládací klín připevněný na vozidle	ANO	ANO
Dvoustupňový zvedák a kolový klíč	ANO	ANO