

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 6.6.2023

Smluvní strany

Kupující **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále jako „kupující“ a

Prodávající **Multi CZ s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C22020
se sídlem Anenská 1715, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO 274 88 837
DIČ CZ27488837
zastoupený Ing. Jan Vaško
bankovní spojení ██████
číslo účtu ██████████

dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 6.6.2023, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod - gastrotechnologie**“ (dále také „veřejná zakázka“).

I. Vymezení rozsahu změn

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 15 odst. 1 původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy podle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této smlouvy.

vícepráce: 548 125,- Kč bez DPH

méněpráce: 485 326,- Kč bez DPH

2. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 62 799,- Kč bez DPH.**

II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 7 odst. 1 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH 23.047.878,- (slovy: dvacet tři milionů čtyřicet sedm tisíc osm set sedmdesát osm korun českých)

DPH v Kč samostatně 4.840.054,38 (slovy: čtyři miliony osm set čtyřicet tisíc padesát čtyři korun českých třicet osm haléřů)

Celková cena v Kč včetně DPH 27.887.932,38 (slovy: dvacet sedm milionů osm set osmdesát sedm tisíc devět set třicet dva korun českých třicet osm haléřů)

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023.

Přílohy:

Příloha č. 1 – upřesnění a změna předmětu plnění

Příloha č. 2 – ocenění upřesnění a změny předmětu plnění

Příloha č. 3 - Změny závazků ze smlouvy

Za kupujícího:

V Hradci Králové



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za prodávajícího:

V Hradci Králové



Ing. Jan Vaško

jednatel

VZ NEMOCNICE NÁCHOD REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L

Příloha č. 1 kupní smlouvy _ upřesnění a změna předmětu plnění

NEMOCNICE NÁCHOD			
Pozice	Popis vybavení	Rozměr (mm)	KS
2. NP			
202 - UMÝVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ			
20201a	Modulární regálový systém. Duralová konstrukce, 2x plastová přestavitelná police s možností umývání v myčce nádobí. Výškově nastavitelné nohy.	1126x373x2000	-3
20201a	Nerezová police nástěnná, dvoupartrová, roštová, rozteč mezi policemi cca 500 mm, pevné konzoly pro uchycení na zeď. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 80 kg.	1400x400x600	3
20204	Nerezový regál, 4x police plná. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	1400x400x2000	-2
20204	Nerezový regál, 4x police plná. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	1200x400x2000	2
20208a	Nerezový stůl se dřezem a odkapovou plochou, zadní a pravý boční lem, spodní police, snížená výška 750 mm. Rozměr dřezu 860x600x450 mm. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra dřezu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5 mm. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, prolisovaná, vyztužená a podlepená nerezovými profily. Spodní roštová police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Částečné opláštění čela a boků zakrývající dřez. Zadní a levý boční lem výšky min. 40 mm. Otvor pro baterii.	1400x800x750	1
20208	Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou a napouštěcím ramínkem, provedení do zdi.		-1
20208	Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou a napouštěcím ramínkem, provedení do stolu		1
203 - VARNA			
20308a	Neutrální díl do varného bloku, Pod pracovní deskou integrovaná el. zásuvka 230V/16A a 400V/16A		1
20312a	Neutrální díl do varného bloku, Pod pracovní deskou integrovaná el. zásuvka 230V/16A a 400V/16A		1
20332	Neutrální díl do varného bloku, konstrukce z oceli DIN 1.4301, spodní a střední police, zadní lem 40 mm. Čelní profilace shodná se sousedící varnou technologií umožňující hygienické sestavení do bloku. 4 výškově nastavitelné nohy.	400x900x900	-1
20337a	Nerezová pracovní deska nad chlazený stůl, zadní a pravý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, k osazení nad chlazený stůl, pravý a zadní lem výšky min. 40 mm. Lisovaný dřez 350x500x250 mm + umyvadlo 250x300x200 mm. Zkosení desky vpravo - DOMĚR.	3600x700x40	-1
20337a	Nerezová pracovní deska nad chlazený stůl, zadní a pravý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, k osazení nad chlazený stůl, pravý a zadní lem výšky min. 40 mm. Lisovaný dřez 350x500x250 mm + umyvadlo 250x300x200 mm. Zkosení desky vpravo - DOMĚR.	2900x700x40	1
20339	Nerezový pracovní stůl, zásuvkový blok. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran, složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky min. 150 mm, nosnost každé zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	700x700x900	-1
20339	Nerezový pracovní stůl, zásuvkový blok. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran, složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky min. 150 mm, nosnost každé zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem. - Zadní lem. DOMĚR.	600x700x900	1
20340	Nerezová nástěnná skříňka otevřená. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 80 kg. Opláštění ze 3 stran.	1800x350x650	-1
20340	Nerezová nástěnná skříňka otevřená. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 80 kg. Opláštění ze 3 stran.	1400x350x650	1
20342	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Zadní lem 40 mm.	3200x700x900	-1
20342	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Zadní lem 40 mm.	3100x700x900	1
208 - ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY			
20802a	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. 2x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1400x300x600	-1

20802a	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. 2x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1400x350x600	1
20804	Nerezový regál, 4x police plná. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	800x700x2000 DOMĚR	-1
20804	Nerezový regál, 4x police plná. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	min. 550x700x2000	1
20805	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, 2x zásuvka, zadní, pravý a levý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Střední police, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Zadní lem, pravý a levý boční lem 40 mm. 2x zásuvka pod pracovní deskou, pro GN1/1 hloubky 150 mm, nosnost zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	3450x700x900	-1
20805.1	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, 1x zásuvka, zadní, pravý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Střední police, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Zadní lem, pravý boční lem 40 mm. Vpravo 1x zásuvka pod pracovní deskou, pro GN1/1 hloubky 150 mm, nosnost zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	min. 1700x700x900	1
20805.2	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, 1x zásuvka, zadní, levý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Střední police, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Zadní lem, levý boční lem 40 mm. Vpravo 1x zásuvka pod pracovní deskou, pro GN1/1 hloubky 150 mm, nosnost zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem.	min- 1700x700x900 DOMĚR	1
20806	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. 2x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1725x300x600	-2
20806	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. 2x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	min.1700x300x600	2
209 - PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ			
20907a	Nerezová pracovní deska nad chlazený stůl, zadní a pravý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 . Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, k osazení nad chlazený stůl, pravý a zadní lem výšky 40 mm. Lisovaný dřez 300x500x250 mm + umyvadlo 250x300x200 mm. 2x otvor pro baterii.	2100x700x40	-1
20907a	Nerezová pracovní deska nad chlazený stůl, zadní a pravý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 . Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, k osazení nad chlazený stůl, pravý a zadní lem výšky 40 mm. Lisovaný dřez 300x500x250 mm + umyvadlo 250x300x200 mm. 2x otvor pro baterii.	2250x700x40	1
210 - PŘÍPRAVNA TĚSTA			
21001	Nerezový mycí stůl, 1x dřez + umyvadlo, 2x zásuvka, spodní police, zadní a pravý boční lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, s prolamem, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní a pravý boční lem výšky 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Dřez o rozměru 350x500x250 mm + umyvadlo 250x300x200 mm, s prolamem kolem dřezu ze čtyř stran, otvor pro baterii. 2x zásuvka pod pracovní deskou, pro GN1/1 hloubky 150 mm, nosnost zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem. 2x otvor pro baterii.	1900x700x900	-1
21001.1	Nerezový mycí stůl, 1x dřez + umyvadlo, zadní a levý boční lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, s prolamem, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní a levý boční lem výšky 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Dřez o rozměru 350x500x250 mm + umyvadlo 250x300x200 mm, s prolamem kolem dřezu ze čtyř stran, 2x otvor pro baterii.	800x700x900	1
21001.2	Nerezový stůl, 2x zásuvka, spodní police, zadní a pravý boční lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, s prolamem, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Zadní a pravý boční lem výšky 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Vpravo pod pracovní deskou 2x zásuvka pro GN1/1 hloubky 150 mm, nosnost zásuvky min. 45 kg, zásuvky s CNS teleskopickým předvysuvem. Doměr	1100x700x900	1
21003	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, zadní a levý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 . Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Střední police, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Zadní lem a levý boční lem 40 mm.	2700x700x900	-1

21003.1	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 . Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Střední police, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Zadní lem 40 mm.	1320x700x900	1
21003.2	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, zadní a levý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 . Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Střední police, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Zadní lem a levý boční lem 40 mm.	1320x700x900	1
21004a	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. 2x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1325x300x600	-1
21004a	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. 2x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	1320x350x600	1
211 - VYTLOUKÁRNA VAJEC			
21102	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.	1700x300x300	-1
21102	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police. DOMĚR	max 1650x300x300	1
212 - ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA			
21202	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. 2x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	2300x300x600	-1
21202	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. 2x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	2250x300x600	1
213 - CHLADICÍ BOX			
21301	Chladicí box - DODÁVKA STAVBY - PROJEKT CHLAZENÍ		
21302	Nerezový regál, 4x police plná. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	2100x600x2000	-1
21302	Nerezový regál, 4x police plná. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	2000x600x2000	1
21304	Nerezový pracovní stůl mobilní, spodní police, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 . Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, 4x otočné kolečko z toho 2x s brzdou. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Bez lemu.	1400x700x900	-1
21304	Nerezový pracovní stůl mobilní, spodní police, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 . Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, 4x otočné kolečko z toho 2x s brzdou. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Bez lemu.	1200x700x900	1
214 - DENNÍ SKLAD			
21401	Nerezový pracovní stůl mobilní, spodní police, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 . Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, 4x otočné kolečko z toho 2x s brzdou. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Bez lemu.	1400x700x900	-1
21401	Nerezový pracovní stůl mobilní, spodní police, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 . Kostra svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, 4x otočné kolečko z toho 2x s brzdou. Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150 mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Bez lemu.	1200x700x900	1
21403	Nerezový regál, 4x police plná. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	1000x600x2000	-1
21403	Nerezový regál, 4x police plná. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	1000x500x2000	1
21404	Nerezový regál, 4x police plná. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	1200x600x2000	1
21404	Nerezový regál, 4x police plná. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, nohy regálu z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm, police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, max. celoplošné zatížení police 80 kg.	1200x500x2000	1
215 - CHODBA			
216 - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ			

21602	Nerezová pracovní deska s rádiusem. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 . Pracovní deska tloušťky 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, jednostranný rádius 20 mm	1500x600x40	-1
21602a	Nerezová konzole. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10 o tloušťce min. 1mm, z uzavřeného profilu min. 35x35x1,5mm	500x500	-3
21603	Stojanová police dvoupatrová. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. 2x plná police s nastavitelnou výškou, police vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, maximální celoplošné zatížení každé police 40 kg. Nohy police z uzavřených profilů min. 35x35x1,5mm	2200x300x600	-1
21602A	Vozík se vsuny na podnosy. Vyroben z oceli AISI304, se 4 otočnými kolečky o průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů pro odkládání podnosů s nádobím, vrchní police, rozteč polí alespoň 110 mm, kapacita min. 22 podnosů. Rozměr vsunů uzpůsoben rozměru podnosů.	770x660x1600	4
21607	Police na koše. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Konzoly z uzavřeného profilu min. 35x35x1,5mm. Mělká vana, výpusť.	530x500x300	-3
21607	Police na koše. Použitý materiál nerezová ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Konzoly z uzavřeného profilu min. 35x35x1,5mm. Roštová police.	1600x500x300	1

VZ NEMOCNICE NÁCHOD REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA GASTRO PROVOZU PAVILONU L

Příloha č. 2 TECHNOLOGIE GASTRO _ ocenění upřesnění a změny předmětu plnění

NEMOCNICE NÁCHOD a OPOČNO

Pozice	Popis vybavení	Dodávka do místa plnění pro ocenění	KS	JC - Kompletní dodávka včetně instalace a zprovoznění	Cena/celkem
2. NP					
202 - UMÝVÁRNA PROVOZNIHO NÁDOBÍ					
20201a	Modulární regálový systém	Objekt L, ON Náchod	-3	8 839,00 Kč	- 26 517,00 Kč
20201a	Nerezová police nástěnná, dvoupartrová	Objekt L, ON Náchod	3	8 475,00 Kč	25 425,00 Kč
20204	Nerezový regál, 4x police plná	Objekt L, ON Náchod	-2	13 563,00 Kč	- 27 126,00 Kč
20204	Nerezový regál, 4x police plná	Objekt L, ON Náchod	2	12 798,00 Kč	25 596,00 Kč
20208a	Nerezový stůl se dřezem a odkapovou plochou	Objekt L, ON Náchod	1	43 917,00 Kč	43 917,00 Kč
20208	Tlaková sprcha do zdi.	Objekt L, ON Náchod	-1	4 574,00 Kč	- 4 574,00 Kč
20208	Tlaková sprcha do stolu	Objekt L, ON Náchod	1	4 574,00 Kč	4 574,00 Kč
203 - VARNA					
20308a	Neutrální díl do varného bloku, Pod pracovní deskou integrovaná el. zásuvka 230V/16A a 400V/16A včetně dopojení	Objekt L, ON Náchod	1	1 820,00 Kč	1 820,00 Kč
20312	Neutrální díl do varného bloku, Pod pracovní deskou integrovaná el. zásuvka 230V/16A a 400V/16A včetně dopojení	Objekt L, ON Náchod	1	1 820,00 Kč	1 820,00 Kč
20332	Neutrální díl do varného bloku	Objekt L, ON Náchod	-1	28 863,00 Kč	- 28 863,00 Kč
20337a	Nerezová pracovní deska nad chlazený stůl, zadní a pravý boční lem	Objekt L, ON Náchod	-1	23 103,00 Kč	- 23 103,00 Kč
20337a	Nerezová pracovní deska nad chlazený stůl, zadní a pravý boční lem	Objekt L, ON Náchod	1	22 166,00 Kč	22 166,00 Kč
20339	Nerezový pracovní stůl, zásuvkový blok.	Objekt L, ON Náchod	-1	18 006,00 Kč	- 18 006,00 Kč
20339	Nerezový pracovní stůl, zásuvkový blok.	Objekt L, ON Náchod	1	17 370,00 Kč	17 370,00 Kč
20340	Nerezová nástěnná skříňka otevřená.	Objekt L, ON Náchod	-1	12 673,00 Kč	- 12 673,00 Kč
20340	Nerezová nástěnná skříňka otevřená.	Objekt L, ON Náchod	1	11 455,00 Kč	11 455,00 Kč
20342	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní lem	Objekt L, ON Náchod	-1	29 609,00 Kč	- 29 609,00 Kč
20342	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní lem	Objekt L, ON Náchod	1	29 088,00 Kč	29 088,00 Kč
208 - ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY					
20802a	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	Objekt L, ON Náchod	-1	5 057,00 Kč	- 5 057,00 Kč
20802a	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	Objekt L, ON Náchod	1	5 212,00 Kč	5 212,00 Kč
20804	Nerezový regál, 4x police plná	Objekt L, ON Náchod	-1	12 540,00 Kč	- 12 540,00 Kč
20804	Nerezový regál, 4x police plná	Objekt L, ON Náchod	1	11 017,00 Kč	11 017,00 Kč
20805	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, 2x zásuvka, zadní, pravý a levý boční lem	Objekt L, ON Náchod	-1	53 033,00 Kč	- 53 033,00 Kč
20805.1	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, 1x zásuvka, zadní, pravý boční lem.	Objekt L, ON Náchod	1	27 862,00 Kč	27 862,00 Kč
20805.1	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, 1x zásuvka, zadní, levý boční lem	Objekt L, ON Náchod	1	27 862,00 Kč	27 862,00 Kč
20806	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu.	Objekt L, ON Náchod	-2	6 090,00 Kč	- 12 180,00 Kč
20806	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu.	Objekt L, ON Náchod	2	6 060,00 Kč	12 120,00 Kč
209 - PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ					
20907a	Nerezová pracovní deska nad chlazený stůl, zadní a pravý boční lem	Objekt L, ON Náchod	-1	19 319,00 Kč	- 19 319,00 Kč
20907a	Nerezová pracovní deska nad chlazený stůl, zadní a pravý boční lem	Objekt L, ON Náchod	1	19 869,00 Kč	19 869,00 Kč
210 - PŘÍPRAVNA TĚSTA					
21001	Nerezový mycí stůl, 1x dřez + umyvadlo, 2x zásuvka, spodní police, zadní a pravý boční lem	Objekt L, ON Náchod	-1	42 318,00 Kč	- 42 318,00 Kč
21001.1	Nerezový mycí stůl, 1x dřez + umyvadlo, zadní a levý boční lem.	Objekt L, ON Náchod	1	20 606,00 Kč	20 606,00 Kč
21001.2	Nerezový stůl, 2x zásuvka, spodní police, zadní a pravý boční lem.	Objekt L, ON Náchod	1	28 455,00 Kč	28 455,00 Kč
21003	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, zadní a levý boční lem	Objekt L, ON Náchod	-1	33 761,00 Kč	- 33 761,00 Kč
21003.1	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, zadní lem.	Objekt L, ON Náchod	1	18 634,00 Kč	18 634,00 Kč
21003.2	Nerezový pracovní stůl, spodní a střední police, zadní a levý boční lem.	Objekt L, ON Náchod	1	18 634,00 Kč	18 634,00 Kč
21004a	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	Objekt L, ON Náchod	-1	4 877,00 Kč	- 4 877,00 Kč
21004a	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	Objekt L, ON Náchod	1	4 980,00 Kč	4 980,00 Kč

211 - VYTLOUKÁRNA VAJEC					
21102	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	Objekt L, ON Náchod	-1	3 159,00 Kč	- 3 159,00 Kč
21102	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	Objekt L, ON Náchod	1	3 125,00 Kč	3 125,00 Kč
212 - ČISTÁ PŘÍPRAVNÁ MASA					
21202	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	Objekt L, ON Náchod	-1	7 168,00 Kč	- 7 168,00 Kč
21202	Nerezová nástěnná police dvoupatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	Objekt L, ON Náchod	1	7 038,00 Kč	7 038,00 Kč
213 - CHLADÍČÍ BOX					
21301	Chladicí box - DODÁVKA STAVBY - PROJEKT CHLAZENÍ		1		Necenit
21302	Nerezový regál, 4x police plná	Objekt L, ON Náchod	-1	23 065,00 Kč	- 23 065,00 Kč
21302	Nerezový regál, 4x police plná	Objekt L, ON Náchod	1	22 488,00 Kč	22 488,00 Kč
21304	Nerezový pracovní stůl mobilní, spodní police, bez lemu	Objekt L, ON Náchod	-1	17 447,00 Kč	- 17 447,00 Kč
21304	Nerezový pracovní stůl mobilní, spodní police, bez lemu	Objekt L, ON Náchod	1	15 602,00 Kč	15 602,00 Kč
214 - DENNÍ SKLAD					
21401	Nerezový pracovní stůl mobilní, spodní police, bez lemu	Objekt L, ON Náchod	-1	17 447,00 Kč	- 17 447,00 Kč
21401	Nerezový pracovní stůl mobilní, spodní police, bez lemu	Objekt L, ON Náchod	1	15 602,00 Kč	15 602,00 Kč
21403	Nerezový regál, 4x police plná	Objekt L, ON Náchod	-1	13 224,00 Kč	- 13 224,00 Kč
21403	Nerezový regál, 4x police plná	Objekt L, ON Náchod	1	12 630,00 Kč	12 630,00 Kč
21404	Nerezový regál, 4x police plná	Objekt L, ON Náchod	-1	14 711,00 Kč	- 14 711,00 Kč
21404	Nerezový regál, 4x police plná	Objekt L, ON Náchod	1	13 970,00 Kč	13 970,00 Kč
215 - CHODBA					
216 - UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ					
21602	Nerezová pracovní deska s rádiusem	Objekt L, ON Náchod	-1	7 849,00 Kč	- 7 849,00 Kč
21602a	Nerezová konzole	Objekt L, ON Náchod	-3	1 415,00 Kč	- 4 245,00 Kč
21603	Stojanová police dvoupatrová	Objekt L, ON Náchod	-1	8 248,00 Kč	- 8 248,00 Kč
21602A	Vozík se vsuny na podnosy.	Objekt L, ON Náchod	4	15 707,00 Kč	62 828,00 Kč
21607	Police na koše.	Objekt L, ON Náchod	-3	4 413,00 Kč	- 13 239,00 Kč
21607	Police na koše.	Objekt L, ON Náchod	1	16 360,00 Kč	16 360,00 Kč
	Dřezová baterie stojánková, dlouhá páka (lékařské ramínko)	Objekt L, ON Náchod	-1	1 968,00 Kč	- 1 968,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH - Dodatek č. 1 kupní smlouvy	62 799,00 Kč
---	---------------------

Součástí cenové nabídky musí být veškerý spojovací a kotvící materiál, zaměření v místě dodání, kontrola připojovacích bodů, vlastní připojení zařízení na inst. body, zprovoznění, revize, zaškolení, likvidace obalů atd.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice
Náchod – gastrotechnologie

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	22 985 079,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 548 125,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 485 326,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 548 125,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 485 326,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 033 451,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	1 033 451 Kč < 5 610 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	4,50 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	22 985 079,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	22 985 079,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		22 985 079,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 548 125,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 485 326,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	62 799,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	22 985 079,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	23 047 878,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	23 047 878,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení